

pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami

### Vyberte si Vaše lisovací kleště REMS Mini/ lisovací kroužky REMS sami!

Vyhledejte k tomu požadovaný systém s lisovanými tvarovkami v následující tabulce a zvolte Vámi požadovanou potřebnou velikost lisovacích kleští/lisovacích kroužků. Pověšme si toho, že systémy s lisovanými tvarovkami pro instalaci plynu smí být lisovány pouze v tabulce žlutě podbarvenými lisovacími kleštěmi Mini / lisovacími kroužky.

Vysoce zatížitelné lisovací kleště / lisovací kroužky z kované a zvlášť kalené speciální oceli. Lisovací obrysy REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků jsou specifické pro daný systém a odpovídají lisovacím obrysům příslušných systémů s lisovanými tvarovkami. Díky tomu bezvadně, bezpečně, systémově konformní lisování. Lisovací čelisti lisovacích kleští/lisovacích kroužků s precizně vypracovaným a na CNC-obráběcích centrech strojově přesně zaobleným lisovacím obrysem. Díky tomu nižší výrobní tolerance.

Pohon prostřednictvím všech REMS radiálních lisů 22 kN. K pohonu REMS lisovacích kroužků jsou nutné mezikleště (strana 183). Všechny \*\* označené lisovací kroužky S (PR-2B) mohou být poháněny také ručním radiálním lisem REMS Eco-Press (strana 185) za použití mezikleští ZB.

Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

### REMS lisovací kleště Mini (PZ-2B)

REMS lisovací kleště Mini (PZ-2B) se 2 sklopnými monoblokovými lisovacími čelistmi. Obzvláště kompaktní konstrukce a nepatrná hmotnost lisovacích kleští REMS Mini díky speciálnímu umístění připojení lisovacích kleští (**Patent EP 1 952 948**). Do lisovacích čelistí zapuštěná zhloubení k jistěmu a bezpečnému vedení spojovacích příložek pro lisování bez přesazení (**Patent EP 2 347 862**).

REMS lisovací kleště Mini ACz, Fz, HEz, RFz, RFlz s ozubením zabráňují tvorbě otřepů na lisované tvarovce (**Patent EP 2 027 971**).

### REMS lisovací kroužek S (PR-2B)

REMS lisovací kroužek S (PR-2B), plynule otočný, se 2 lisovacími čelistmi, pro bezpečné nasazení lisovacích čelistí na těžko přístupných místech. K pohonu REMS lisovacích kroužků S (PR-2B) jsou nutné mezikleště, viz strana 183.

### Zpětné dosledování dle EN 1775:2007

REMS lisovací kleště Mini s lisovacím obrysem F, M, V, SA, B, RN a UP mají vždy vytvořeno specifické značení v lisovacím obrysu, které po ukončení lisovacího cyklu zanechá trvalý otisk přímo na lisované tvarovce. Toto umožňuje uživateli také po ukončení lisování přezkoumat, zda byly pro vytvoření lisovaného spoje použity vhodné lisovací kleště.

Tímto zpětným dosledováním splňuje REMS doporučení evropské normy EN 1775:2007 pro instalace lisovaných systémů na plyn.



Patent EP 1 952 948  
Patent EP 2 347 862

Kvalitní německý výrobek



REMS lisovací kleště Mini (PZ-2B)



REMS lisovací kroužek S (PR-2B),  
plynule otočný


### Potvrzení způsobilosti

Viz . strana 239.


### Úmluvy o převzetí záruk

Viz . strana 240.





Lisovací kleště s ozubením zabraňují tvorbě otřepů na lisované tvarovce. Patent EP 2 027 971



Příklad lisovacích kleští REMS Mini V: Otisk "V" na zatísované tvarovce pro zpětné dosledování dle EN 1775:2007















# Lisovací kleště REMS Mini

## Lisovací kroužky REMS

# Príslušenství pro REMS radiální lisy 22 kN

Systém	Lisovací kleště Mini/ lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	
Conex Bänninger >B< Press	V 12		578324	4 250,00	
	V 14		578326	4 250,00	
	V 15		578328	4 250,00	
	V 16		578330	4 250,00	
	V 18		578332	4 250,00	
	V 22		578334	4 250,00	
	V 28		578336	4 250,00	
	V 35		578604	5 150,00	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00	
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	3 600,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00	
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	3 600,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00	
	M 15		578312	4 250,00	
	M 22		578316	4 250,00	
	M 28		578318	4 250,00	
	Conex Bänninger >B< Press Carbon	V 15		578328	4 250,00
		V 18		578332	4 250,00
		V 22		578334	4 250,00
		V 28		578336	4 250,00
V 35			578604	5 150,00	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	3 600,00	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	3 600,00	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	3 600,00	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	3 600,00	
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	3 960,00	
Conex Bänninger >B< Press Gas		V 12		578324	4 250,00
		V 14		578326	4 250,00
		V 15		578328	4 250,00
		V 16		578330	4 250,00
		V 18		578332	4 250,00
		V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00	
	V 35		578604	5 150,00	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00	
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	3 600,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00	
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	3 600,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00	
Conex Bänninger >B< Press Inox	V 15		578328	4 250,00	
	V 18		578332	4 250,00	
	V 22		578334	4 250,00	
	V 28		578336	4 250,00	
	V 35		578604	5 150,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00	
	Conex Bänninger >B< Press Solar	V 12		578324	4 250,00
		V 14		578326	4 250,00
V 15			578328	4 250,00	
V 16			578330	4 250,00	
V 18			578332	4 250,00	
V 22			578334	4 250,00	
V 28			578336	4 250,00	
V 35			578604	5 150,00	
V 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574748 R	3 600,00	
V 14 S (PR-2B)		Mini Z8	574800 R	3 600,00	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	3 600,00	
V 16 S (PR-2B)		Mini Z8	574802 R	3 600,00	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	3 600,00	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	3 600,00	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	3 600,00	
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	3 960,00	
<b>D</b>					
Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		578310	4 250,00	
	M 15		578312	4 250,00	
	M 18		578314	4 250,00	
	M 22		578316	4 250,00	
	M 28		578318	4 250,00	
	M 35		578390	5 150,00	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 600,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00	
DUOPIPE SYSTEMS DUOFIL MKSYSTEM	U 16		578374	4 790,00	
	U 18		578376	4 790,00	
	U 20		578378	4 790,00	
	U 25		578380	4 790,00	
	U 32		578382	5 620,00	
	DW Verbundrohr multitubo systems	U 16		578374	4 790,00
U 18			578376	4 790,00	
U 20			578378	4 790,00	
U 25			578380	4 790,00	
U 32			578382	5 620,00	

Systém	Lisovací kleště Mini/ lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	
<b>E</b>					
EBRILLE Isomomflex	U 16		578374	4 790,00	
	U 20		578378	4 790,00	
	U 25		578380	4 790,00	
	U 32		578382	5 620,00	
	H 26		578410	4 620,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00	
EBRILLE Monflex	U 16		578374	4 790,00	
	U 20		578378	4 790,00	
	U 25		578380	4 790,00	
	U 32		578382	5 620,00	
	H 26		578410	4 620,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00	
EFFEBI	M 15		578312	4 250,00	
	M 18		578314	4 250,00	
	M 22		578316	4 250,00	
	M 28		578318	4 250,00	
	M 35		578390	5 150,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00	
EFFEBI-PRESS	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00	
	V 12		578324	4 250,00	
	V 15		578328	4 250,00	
Aisi316 System M Profile <sup>1)</sup>	V 18		578332	4 250,00	
	V 22		578334	4 250,00	
	V 28		578336	4 250,00	
	V 35		578604	5 150,00	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00	
EFFEBI	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00	
	M 12		578310	4 250,00	
	M 15		578312	4 250,00	
EFFEBI-PRESS Carbon-S System M Profile <sup>1)</sup>	M 18		578314	4 250,00	
	M 22		578316	4 250,00	
	M 28		578318	4 250,00	
	M 35		578390	5 150,00	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 600,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00	
EFFEBI	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00	
	V 12		578324	4 250,00	
	V 15		578328	4 250,00	
EFFEBI-PRESS Carbon-S System V Profile	V 18		578332	4 250,00	
	V 22		578334	4 250,00	
	V 28		578336	4 250,00	
	V 35		578604	5 150,00	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00	
EFFEBI	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00	
	V 12		578324	4 250,00	
	V 14		578326	4 250,00	
EFFEBI-PRESS COPPER	V 15		578328	4 250,00	
	V 16		578330	4 250,00	
	V 18		578332	4 250,00	
	V 22		578334	4 250,00	
	V 28		578336	4 250,00	
	V 35		578604	5 150,00	
EFFEBI	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00	
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	3 600,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00	
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	3 600,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00	
	EFFEBI-PRESS UNICO	V 12		578324	4 250,00
		V 15		578328	4 250,00
		V 18		578332	4 250,00
		V 22		578334	4 250,00
V 28			578336	4 250,00	
V 35			578604	5 150,00	
EFFEBI	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00	

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
EFFEBI	V 12		578324	4 250,00	EFFEBI	TH 16		578352 R	5 120,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	4 250,00	TOF	TH 18		578356	5 120,00
UNICO	V 18		578332	4 250,00	MULTIPINZA	TH 20		578358 R	5 120,00
(GAS)	V 22		578334	4 250,00		TH 25		578360	5 120,00
	V 28		578336	4 250,00		TH 26		578362 R	5 120,00
	V 35		578604	5 150,00		TH 32		578364	5 120,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00		TH 40		578624	6 790,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
EFFEBI	M 15		578312	4 250,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
PRESSSTIGE	M 18		578314	4 250,00		F 16		578456	4 880,00
	M 22		578316	4 250,00		F 18		578458	4 880,00
	M 28		578318	4 250,00		F 20		578460	4 880,00
	M 35		578390	5 150,00		F 26		578462	5 280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00		F 32		578464	5 280,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00		Fz 40		578478	7 150,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00		F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00		F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00		F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 600,00
	V 15		578328	4 250,00		F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	3 960,00
	V 18		578332	4 250,00		H 16		578400	4 620,00
	V 22		578334	4 250,00		H 18		578404	4 620,00
	V 28		578336	4 250,00		H 20		578406	4 620,00
	V 35		578604	5 150,00		H 25		578408	4 620,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00		H 26		578410	4 620,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00		H 32		578412	4 620,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00		U 16		578374	4 790,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00		U 18		578376	4 790,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00		U 20		578378	4 790,00
EFFEBI	M 15		578312	4 250,00		U 25		578380	4 790,00
PRESSSTIGE 4E05	M 18		578314	4 250,00		U 26 <sup>1)</sup>		578392	5 620,00
	M 22		578316	4 250,00		U 32		578382	5 620,00
	M 28		578318	4 250,00		U 40		578386	6 840,00
	M 35		578390	5 150,00		B 16		578468	5 590,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00		B 18		578470	5 590,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00		B 20		578472	5 590,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00		B 26		578474	6 160,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00		B 32		578476	6 160,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00	EFIELD	U 16		578374	4 790,00
EFFEBI	M 15		578312	4 250,00	MULTILAYER PRESS	U 18		578376	4 790,00
PRESSSTIGE-GAS	M 18		578314	4 250,00	DINGAS	U 20		578378	4 790,00
	M 22		578316	4 250,00		U 25		578380	4 790,00
	M 28		578318	4 250,00		U 32		578382	5 620,00
	M 35		578390	5 150,00	EFIELD	U 16		578374	4 790,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00	MULTILAYER PRESS	U 18		578376	4 790,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00	WATER	U 20		578378	4 790,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00		U 25		578380	4 790,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00		U 32		578382	5 620,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00	Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	5 140,00
	V 15		578328	4 250,00	APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	5 140,00
	V 18		578332	4 250,00	Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	5 140,00
	V 22		578334	4 250,00	and Low-Lead Brass	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	5 140,00
	V 28		578336	4 250,00	EMMETI	B 16		578468	5 590,00
	V 35		578604	5 150,00	GERPEX-	B 20		578472	5 590,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00	FIVPRESS	B 26		578474	6 160,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00		B 32		578476	6 160,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00		F 16		578456	4 880,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00		F 20		578460	4 880,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00		H 16		578400	4 620,00
EFFEBI	TH 16		578352 R	5 120,00		H 20		578406	4 620,00
TOF-GAS	TH 20		578358 R	5 120,00		TH 16		578352 R	5 120,00
MULTIPINZA	TH 26		578362 R	5 120,00		TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00		TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00		TH 32		578364	5 120,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00		TH 40		578624	6 790,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00		U 16		578374	4 790,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00		U 20		578378	4 790,00
	H 16		578400	4 620,00	EMPUR	TH 14		578348	5 120,00
	H 20		578406	4 620,00		TH 15		578350	5 120,00
	H 26		578410	4 620,00		TH 16		578352 R	5 120,00
	H 32		578412	4 620,00		TH 17		578354	5 120,00
	U 16		578374	4 790,00		TH 20		578358 R	5 120,00
	U 20		578378	4 790,00		TH 25		578360	5 120,00
	U 32		578382	5 620,00		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 600,00
						TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	3 600,00
						TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
						TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	3 600,00
						TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
						TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu směřují být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

\*\* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

<sup>1)</sup> Použit lze pouze lisovací kleště od označení „108“ (1. čtvrtletí 2008), „208“ (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

<sup>2)</sup> K upnutí vhodných lisovacích vložek.

<sup>3)</sup> Použit lze pouze lisovací kleště od označení „117“ (1. čtvrtletí 2017), „217“ (2. čtvrtletí 2017) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

<sup>4)</sup> Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

<sup>5)</sup> Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

<sup>6)</sup> Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště Mini s označením „VMP ½“ G“ na lisovacích čelistech.

<sup>7)</sup> Dosavadní označení: Lisovací kleště Mini C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu:

[www.rems.de](http://www.rems.de) > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 183. Lisovací kleště pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

# Lisovací kleště REMS Mini

## Lisovací kroužky REMS

# Příslušenství pro REMS radiální lisy 22 kN

Systém	Lisovací kleště Mini/ lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	
Esta Rohr simplesta SH M	M 15		578312	4 250,00	
	M 18		578314	4 250,00	
	M 22		578316	4 250,00	
	M 28		578318	4 250,00	
	M 35		578390	5 150,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00	
	Esta Rohr simplesta ST M	M 15		578312	4 250,00
		M 18		578314	4 250,00
		M 22		578316	4 250,00
		M 28		578318	4 250,00
M 35			578390	5 150,00	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	3 600,00	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	3 600,00	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	3 600,00	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	3 600,00	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	3 960,00	
EUROTUBI EUROPA C-Steel Pressfitting System M-Profile <sup>1)</sup>		M 12		578310	4 250,00
		M 15		578312	4 250,00
		M 18		578314	4 250,00
		M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00	
	M 35		578390	5 150,00	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 600,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00	
	EUROTUBI EUROPA Inox Pressfitting System M-Profile <sup>1)</sup>	M 15		578312	4 250,00
		M 18		578314	4 250,00
M 22			578316	4 250,00	
M 28			578318	4 250,00	
M 35			578390	5 150,00	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	3 600,00	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	3 600,00	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	3 600,00	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	3 600,00	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	3 960,00	
Evans Components Presslok		VAU 15 (1/2") (OD 12,7 mm)		578630	4 390,00
		VAU 20 (3/4") (OD 19,1 mm)		578632	4 390,00
		VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		578634	4 390,00

### F

FAR Rubinetterie PRESSFAR	TH 14		578348	5 120,00	
	TH 16		578352 R	5 120,00	
	TH 17		578354	5 120,00	
	TH 18		578356	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 25		578360	5 120,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	
	TH 32		578364	5 120,00	
	TH 40		578624	6 790,00	
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 600,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00	
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	3 600,00	
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00	
	H 14		578398	4 620,00	
	H 16		578400	4 620,00	
	H 18		578404	4 620,00	
	H 20		578406	4 620,00	
	H 26		578410	4 620,00	
	H 32		578412	4 620,00	
	U 14		578372	5 040,00	
	U 16		578374	4 790,00	
	U 18		578376	4 790,00	
	U 20		578378	4 790,00	
	U 25		578380	4 790,00	
	U 32		578382	5 620,00	
	U 40		578386	6 840,00	
	F.B.Q. BARONIO BQ PRESS SOLAR	V 12		578324	4 250,00
		V 14		578326	4 250,00
		V 15		578328	4 250,00
		V 16		578330	4 250,00
		V 18		578332	4 250,00
		V 22		578334	4 250,00
V 28			578336	4 250,00	
V 35			578604	5 150,00	
V 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574748 R	3 600,00	
V 14 S (PR-2B)		Mini Z8	574800 R	3 600,00	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	3 600,00	
V 16 S (PR-2B)		Mini Z8	574802 R	3 600,00	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	3 600,00	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	3 600,00	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	3 600,00	
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	3 960,00	

Systém	Lisovací kleště Mini/ lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS WATER	V 12		578324	4 250,00	
	V 14		578326	4 250,00	
	V 15		578328	4 250,00	
	V 16		578330	4 250,00	
	V 18		578332	4 250,00	
	V 22		578334	4 250,00	
	V 28		578336	4 250,00	
	V 35		578604	5 150,00	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00	
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	3 600,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00	
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	3 600,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00	
	F.B.Q. BARONIO BQ PRESS GAS	V 12		578324	4 250,00
		V 14		578326	4 250,00
		V 15		578328	4 250,00
		V 16		578330	4 250,00
V 18			578332	4 250,00	
V 22			578334	4 250,00	
V 28			578336	4 250,00	
V 35			578604	5 150,00	
V 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574748 R	3 600,00	
V 14 S (PR-2B)		Mini Z8	574800 R	3 600,00	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	3 600,00	
V 16 S (PR-2B)		Mini Z8	574802 R	3 600,00	
V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00		
V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00		
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00		
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00		
FERCOFLOOR DUO Press FERCO PEX	RfZ 16		578492	5 340,00	
	RfZ 20		578494	5 340,00	
	RfZ 25		578496	5 340,00	
	RfZ 32		578498	5 340,00	
	TH 16		578352 R	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 25		578364	5 120,00	
	TH 40		578624	6 790,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00	
FERCOFLOOR DUO Press MULTIFER	RfZ 16		578492	5 340,00	
	RfZ 20		578494	5 340,00	
	RfZ 25		578496	5 340,00	
	RfZ 32		578498	5 340,00	
	TH 16		578352 R	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 25		578364	5 120,00	
	TH 40		578624	6 790,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00	
FERRO systems BRASELI GPF GAS	U 16		578374	4 790,00	
	U 18		578376	4 790,00	
	U 20		578378	4 790,00	
	U 25		578380	4 790,00	
	U 32		578382	5 620,00	
	U 40		578386	6 840,00	
	TH 16		578352 R	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 25		578364	5 120,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00	
FERRO systems BRASELI GPF PRESS Pressfitting PEX MULTICAPA	U 16		578374	4 790,00	
	U 18		578376	4 790,00	
	U 20		578378	4 790,00	
	U 25		578380	4 790,00	
	U 32		578382	5 620,00	
	U 40		578386	6 840,00	
	U 16		578374	4 790,00	
	U 18		578376	4 790,00	
	U 20		578378	4 790,00	
	U 25		578380	4 790,00	
	U 32		578382	5 620,00	
	U 40		578386	6 840,00	
FERRO systems BRASELI GPF PRESS Pressfitting PEX FILINOX Instalpress Steel	RfZ 16		578492	5 340,00	
	RfZ 20		578494	5 340,00	
	RfZ 25		578496	5 340,00	
	RfZ 32		578498	5 340,00	
	M 15		578312	4 250,00	
	M 18		578314	4 250,00	
	M 22		578316	4 250,00	
	M 28		578318	4 250,00	
	M 35		578390	5 150,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00	
M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00		
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00		

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
FILINOX Instalpress Inox	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
FITTINGS ESTÁNDAR ECO-PRESS	RFz 16		578492	5 340,00
	RFz 20		578494	5 340,00
	RFz 25		578496	5 340,00
	RFz 32		578498	5 340,00
FITTINGS ESTÁNDAR MULTICAPA	RFz 16		578492	5 340,00
	RFz 18		578638	5 340,00
	RFz 20		578494	5 340,00
	RFz 25		578496	5 340,00
FITTINGS ESTÁNDAR PE-X	RFz 16		578492	5 340,00
	RFz 20		578494	5 340,00
	RFz 25		578496	5 340,00
	RFz 32		578498	5 340,00
FORNARA ForPress	B 16		578468	5 590,00
	B 20		578472	5 590,00
	B 26		578474	6 160,00
	B 32		578476	6 160,00
	F 16		578456	4 880,00
	F 20		578460	4 880,00
	F 26		578462	5 280,00
	F 32		578464	5 280,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 600,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 600,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	3 960,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00	
TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00	
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00	
TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	3 960,00	
U 16		578374	4 790,00	
U 20		578378	4 790,00	
U 26 <sup>7)</sup>		578392	5 620,00	
U 32		578382	5 620,00	
FORZA WATER CRIMP (AUS)	K16/P18		578592	5 340,00
	K/20		578594	5 340,00
	K/25		578596	5 340,00
	K32		578598	5 340,00
K1/40		578600	5 340,00	
FORZA STAINLESS WATER CRIMP	K16/P18		578592	5 340,00
	K/20		578594	5 340,00
FORZA STESSO PEX WATER AND GAS CRIMP AUS)	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
U 40		578386	6 840,00	
FORZA GAS CRIMP (AUS)	K16/P18		578592	5 340,00
	K/20		578594	5 340,00
	K/25		578596	5 340,00
	K32		578598	5 340,00
K1/40		578600	5 340,00	
FORZA COPPER V PRESS (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	4 390,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	4 390,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	4 390,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	4 620,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	3 600,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	3 600,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	3 960,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	
FORZA STAINLESS V PRESS (AUS)	V 15		578328	4 250,00	
	V 22		578334	4 250,00	
	V 28		578336	4 250,00	
	V 35		578604	5 150,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00	
	FRABO FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		578312	4 250,00
		M 18		578314	4 250,00
M 22			578316	4 250,00	
M 28			578318	4 250,00	
M 35			578390	5 150,00	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	3 600,00	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	3 600,00	
FRABO FRABOPRESS 316 GAS V	V 15		578328	4 250,00	
	V 18		578332	4 250,00	
	V 22		578334	4 250,00	
	V 28		578336	4 250,00	
	V 35		578604	5 150,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00	
FRABO FRABOPRESS 316 M	M 15		578312	4 250,00	
	M 18		578314	4 250,00	
	M 22		578316	4 250,00	
	M 28		578318	4 250,00	
	M 35		578390	5 150,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00	
FRABO FRABOPRESS 316 V	V 12		578324	4 250,00	
	V 15		578328	4 250,00	
	V 18		578332	4 250,00	
	V 22		578334	4 250,00	
	V 28		578336	4 250,00	
	V 35		578604	5 150,00	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00	
FRABO FRABOPRESS CHROME	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00	
	V 12		578324	4 250,00	
	V 15		578328	4 250,00	
FRABO FRABOPRESS C-STEEL M	V 18		578332	4 250,00	
	V 22		578334	4 250,00	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00	
FRABO FRABOPRESS C-STEEL V	M 15		578312	4 250,00	
	M 18		578314	4 250,00	
	M 22		578316	4 250,00	
	M 28		578318	4 250,00	
	M 35		578390	5 150,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00	
FRABO FRABOPRESS C-STEEL V	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00	
	V 12		578324	4 250,00	
	V 15		578328	4 250,00	
	V 18		578332	4 250,00	
	V 22		578334	4 250,00	
FRABO FRABOPRESS C-STEEL V	V 28		578336	4 250,00	
	V 35		578604	5 150,00	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00	
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00		

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

\*\* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

<sup>1)</sup> Použit lze pouze lisovací kleště od označení „108“ (1. čtvrtletí 2008), „208“ (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

<sup>2)</sup> K upnutí vhodných lisovacích vložek.

<sup>3)</sup> Použit lze pouze lisovací kleště od označení „117“ (1. čtvrtletí 2017), „217“ (2. čtvrtletí 2017) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

<sup>4)</sup> Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

<sup>5)</sup> Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

<sup>6)</sup> Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště Mini s označením „VMP ½“ G“ na lisovacích čelistech.

<sup>7)</sup> Dosavadní označení: Lisovací kleště Mini C 26

Způsobnost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu:

[www.rems.de](http://www.rems.de) > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 183. Lisovací kleště pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Systém	Lisovací kleště Mini/ lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
FRABO	M 12		578310	4 250,00
FRABOPRESS	M 15		578312	4 250,00
GAS M	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
FRABO	V 12		578324	4 250,00
FRABOPRESS	V 15		578328	4 250,00
GAS V	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
FRABO	V 12		578324	4 250,00
FRABOPRESS	V 15		578328	4 250,00
KOMBI	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
FRABO	M 12		578310	4 250,00
FRABOPRESS M	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
FRABO	V 15		578328	4 250,00
FRABOPRESS	V 18		578332	4 250,00
SOLAR	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
FRABO	V 12		578324	4 250,00
FRABOPRESS V	V 15		578328	4 250,00
	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
Fränkische	F 16		578456	4 880,00
alpex-duo XS	F 20		578460	4 880,00
	F 26		578462	5 280,00
	F 32		578464	5 280,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 600,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 600,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	3 960,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	3 960,00

Systém	Lisovací kleště Mini/ lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Fränkische	F 16		578456	4 880,00
alpex F50 PROF	F 20		578460	4 880,00
	F 26		578462	5 280,00
	F 32		578464	5 280,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 600,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 600,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	3 960,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
(DN 26)	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	VP 16		578482	5 110,00
	VP 20		578484	5 110,00
	VP 32		578488	5 650,00
Fränkische	Fz 40		578478	7 150,00
alpex L				

**G**

Systém	Lisovací kleště Mini/ lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
gabotherm H+S	TH 10		578342	5 120,00
	TH 12		578346	5 120,00
	TH 14		578348	5 120,00
	TH 15		578350	5 120,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 17		578354	5 120,00
	TH 18		578356	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	3 600,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	3 600,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 600,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
Gallagher USA	H 12 (1/4")		578396	4 620,00
YogaPipe ACR	U 14 (3/8")		578372	5 040,00
	U 16 (1/2")		578374	4 790,00
	U 18 (5/8")		578376	4 790,00
	U 20 (3/4")		578378	4 790,00
	U 25 (7/8")		578380	4 790,00
	U 32 (1 1/8")		578382	5 620,00
Geberit Mapress	M 12		578310	4 250,00
C-STAHL	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
Geberit Mapress	M 22		578316	4 250,00
C-STAHL Sprinkler	M 28		578318	4 250,00
nass				4 250,00
Geberit Mapress	M 12		578310	4 250,00
Edelstahl	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Geberit Mpress Edelstahl Gas	M 15		578312	4 250,00	General Fittings Serie 5S00	B 16		578468	5 590,00
	M 18		578314	4 250,00		B 18		578470	5 590,00
	M 22		578316	4 250,00		B 20		578472	5 590,00
	M 28		578318	4 250,00		B 26		578474	6 160,00
	M 35		578390	5 150,00		B 32		578476	6 160,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00		F 16		578456	4 880,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00		F 20		578460	4 880,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00		F 26		578462	5 280,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00		F 32		578464	5 280,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00		F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 600,00
Geberit Mpress Edelstahl Sprinkler	M 22		578316	4 250,00	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 600,00	
	M 28		578318	4 250,00	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 600,00	
Geberit Mpress Kupfer	M 12		578310	4 250,00	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	3 960,00	
	M 15		578312	4 250,00	H 16		578400	4 620,00	
	M 18		578314	4 250,00	H 18		578404	4 620,00	
	M 22		578316	4 250,00	H 20		578406	4 620,00	
	M 28		578318	4 250,00	H 25		578408	4 620,00	
	M 35		578390	5 150,00	H 26		578410	4 620,00	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 600,00	H 32		578412	4 620,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00	TH 16		578352 R	5 120,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00	TH 18		578356	5 120,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00	TH 20		578358 R	5 120,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00	TH 25		578360	5 120,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00	TH 26		578362 R	5 120,00	
	Geberit Mpress Kupfer Gas	M 15		578312	4 250,00	TH 32		578364	5 120,00
		M 18		578314	4 250,00	TH 40		578624	6 790,00
		M 22		578316	4 250,00	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
		M 28		578318	4 250,00	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00
		M 35		578390	5 150,00	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	3 600,00	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	3 600,00	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	3 600,00	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	3 600,00	U 16		578374	4 790,00	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	3 960,00	U 18		578376	4 790,00	
Geberit Mepla		G 16		578444	5 140,00	U 20		578378	4 790,00
		G 20		578446	5 140,00	U 25		578380	4 790,00
		G 26		578448	5 450,00	U 32		578382	5 620,00
		G 32		578450	5 820,00	U 40		578386	6 840,00
	G 40		578452	7 530,00	General Fittings Trident	H 16		578400	4 620,00
	Geberit Mepla Therm	G 16		578444		5 140,00	H 20		578406
G 20			578446	5 140,00		H 26		578410	4 620,00
G 26			578448	5 450,00		H 32		578412	4 620,00
Geberit Volex	TH 16		578352 R	5 120,00		TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00		TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00	TH 26		578362 R	5 120,00	
General Fittings ST00	H 16		578400	4 620,00	TH 32		578364	5 120,00	
	H 20		578406	4 620,00	TH 40		578624	6 790,00	
	H 26		578410	4 620,00	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00	
	H 32		578412	4 620,00	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00	
	TH 16		578352 R	5 120,00	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	U 16		578374	4 790,00	
	TH 32		578364	5 120,00	U 20		578378	4 790,00	
	TH 40		578624	6 790,00	U 32		578382	5 620,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00	General Fittings Trident Gas	H 16		578400	4 620,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00		H 20		578406	4 620,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00		H 26		578410	4 620,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00		TH 16		578352 R	5 120,00
	U 16		578374	4 790,00		TH 20		578358 R	5 120,00
	U 20		578378	4 790,00		TH 26		578362 R	5 120,00
U 32		578382	5 620,00	TH 32		578364	5 120,00		
U 40		578386	6 840,00	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00		
General Fittings Ewoprex	H 16		578400	4 620,00	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00	
	H 20		578406	4 620,00	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00	
	H 26		578410	4 620,00	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00	
	H 32		578412	4 620,00	U 16		578374	4 790,00	
	TH 16		578352 R	5 120,00	U 20		578378	4 790,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	U 32		578382	5 620,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	U 40		578386	6 840,00	
	TH 32		578364	5 120,00	Giacomini Raccordi RM Giacomini	H 16		578400	4 620,00
	TH 40		578624	6 790,00		H 20		578406	4 620,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00		H 26		578410	4 620,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00		H 32		578412	4 620,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00		TH 16		578352 R	5 120,00
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00	TH 20			578358 R	5 120,00	
U 16		578374	4 790,00	TH 26		578362 R	5 120,00		
U 20		578378	4 790,00	TH 32		578364	5 120,00		
U 32		578382	5 620,00	TH 40		578624	6 790,00		
U 40		578386	6 840,00	U 16		578374	4 790,00		

Systémy s lisovacími tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

\*\* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

<sup>1)</sup> Použit lze pouze lisovací kleště od označení „108“ (1. čtvrtletí 2008), „208“ (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

<sup>2)</sup> K upnutí vhodných lisovacích vložek.

<sup>3)</sup> Použit lze pouze lisovací kleště od označení „117“ (1. čtvrtletí 2017), „217“ (2. čtvrtletí 2017) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

<sup>4)</sup> Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

<sup>5)</sup> Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

<sup>6)</sup> Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště Mini s označením „VMP ½“ G“ na lisovacích čelistech.

<sup>7)</sup> Dosavadní označení: Lisovací kleště Mini C 26

Způsobnost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovacími tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: [www.rems.de](http://www.rems.de) > Ke stažení > Katalogy výrobců > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 183. Lisovací kleště pro další systémy s lisovacími tvarovkami na vyžádání.

# Lisovací kleště REMS Mini Lisovací kroužky REMS

## Príslušenství pro REMS radiální lisy 22 kN

Systém	Lisovací kleště Mini/ lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	
Giacomini RM MULTIGAS	H 16		578400	4 620,00	
	H 20		578406	4 620,00	
	H 26		578410	4 620,00	
	H 32		578412	4 620,00	
	TH 16		578352 R	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	
	TH 32		578364	5 120,00	
	U 16		578374	4 790,00	
	U 20		578378	4 790,00	
	U 32		578382	5 620,00	
	Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15		578328	4 250,00
		V 18		578332	4 250,00
		V 22		578334	4 250,00
V 28			578336	4 250,00	
V 35			578604	5 150,00	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	3 600,00	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	3 600,00	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	3 600,00	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	3 600,00	
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	3 960,00	
SA 15			578514	5 110,00	
SA 18			578518	5 110,00	
SA 22			578520	5 110,00	
SA 28			578522	5 110,00	
M 15			578312	4 250,00	
M 18			578314	4 250,00	
M 22			578316	4 250,00	
M 28			578318	4 250,00	
M 35			578390	5 150,00	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	3 600,00	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	3 600,00	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	3 600,00	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	3 600,00	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	3 960,00	
Golan Pipe Systems (Scandinavia)		U 16		578374	4 790,00
		U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00	
	U 32		578382	5 620,00	
	U 40		578386	6 840,00	
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS 1/2" (OD 15,9 mm)		578566	5 140,00	
	VUS 3/4" (OD 22,2 mm)		578568	5 140,00	
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	5 140,00	
	VUS 1 1/4" (OD 34,9 mm)		578606	5 140,00	
GS Wärmesysteme System TH	TH 14		578348	5 120,00	
	TH 16		578352 R	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	
	TH 32		578364	5 120,00	
	TH 40		578624	6 790,00	
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 600,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00	
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	3 960,00	
GS Wärmesysteme System V	V 15		578328	4 250,00	
	V 18		578332	4 250,00	
	V 22		578334	4 250,00	
	V 28		578336	4 250,00	
	V 35		578604	5 150,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00	
<b>H</b>					
HASTINIK Hastinik/Hitpress	M 15		578312	4 250,00	
	M 18		578314	4 250,00	
	M 22		578316	4 250,00	
	M 28		578318	4 250,00	
	M 35		578390	5 150,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00	
	heima24	TH 16		578352 R	5 120,00
TH 20			578358 R	5 120,00	
TH 26			578362 R	5 120,00	
TH 32			578364	5 120,00	
TH 40			578624	6 790,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	3 600,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	3 600,00	
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	3 600,00	
TH 32 S (PR-2B)**		Mini Z8	574798 R	3 960,00	
U 16			578374	4 790,00	
U 20			578378	4 790,00	
U 32		578382	5 620,00		
HELIROMA Klimapress	U 16		578374	4 790,00	
	U 20		578378	4 790,00	
	U 25		578380	4 790,00	
	U 32		578382	5 620,00	
	U 40		578386	6 840,00	
HELIROMA Klimapress PPSU	U 16		578374	4 790,00	
	U 20		578378	4 790,00	
	U 25		578380	4 790,00	
	U 32		578382	5 620,00	
Henco	TH 14		578348	5 120,00	
	TH 16		578352 R	5 120,00	
	TH 18		578356	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	
	HE 32		578370 R	6 130,00	

Systém	Lisovací kleště Mini/ lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	
Herotec tempusPRESS PLUS	H 16		578400	4 620,00	
	H 20		578406	4 620,00	
	H 25		578408	4 620,00	
	H 32		578412	4 620,00	
	Rfz 16		578492	5 340,00	
	Rfz 20		578494	5 340,00	
	Rfz 25		578496	5 340,00	
	Rfz 32		578498	5 340,00	
	TH 16		578352 R	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 25		578360	5 120,00	
	TH 32		578364	5 120,00	
	TH 40		578624	6 790,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00	
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	3 960,00	
	U 16		578374	4 790,00	
	U 20		578378	4 790,00	
	U 25		578380	4 790,00	
	U 32		578382	5 620,00	
	U 40		578386	6 840,00	
	Herotec tempusPRESS PLUS PPSU	H 16		578400	4 620,00
		H 20		578406	4 620,00
H 25			578408	4 620,00	
H 32			578412	4 620,00	
TH 16			578352 R	5 120,00	
TH 20			578358 R	5 120,00	
TH 25			578360	5 120,00	
TH 32			578364	5 120,00	
TH 40			578624	6 790,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	3 600,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	3 600,00	
HERZ PIPEFIX	TH 10		578342	5 120,00	
	TH 16		578352 R	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	
	TH 32		578364	5 120,00	
	TH 40		578624	6 790,00	
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	3 600,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00	
HIDRONIX MULTIGAS	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	
	TH 14		578348	5 120,00	
	TH 16		578352 R	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	
	TH 32		578364	5 120,00	
HIDRONIX MULTIPIPE	H 14		578398	4 620,00	
	H 16		578400	4 620,00	
	H 18		578404	4 620,00	
	H 20		578406	4 620,00	
	H 26		578410	4 620,00	
	H 32		578412	4 620,00	
	U 14		578372	5 040,00	
	U 16		578374	4 790,00	
	U 18		578376	4 790,00	
	U 20		578378	4 790,00	
	U 26 <sup>1)</sup>		578392	5 620,00	
	U 32		578382	5 620,00	
	HIDRONIX UNICO	TH 14		578348	5 120,00
TH 16			578352 R	5 120,00	
TH 20			578358 R	5 120,00	
TH 26			578362 R	5 120,00	
TH 32			578364	5 120,00	
H 14			578398	4 620,00	
H 16			578400	4 620,00	
H 18			578404	4 620,00	
H 20			578406	4 620,00	
H 26			578410	4 620,00	
H 32			578412	4 620,00	
HITEC Sistema Multistrato	TH 14		578348	5 120,00	
	TH 16		578352 R	5 120,00	
	TH 18		578356	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	
	TH 32		578364	5 120,00	
	TH 40		578624	6 790,00	
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 600,00	
HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	4 250,00	
	M 18		578314	4 250,00	
	M 22		578316	4 250,00	
	M 28		578318	4 250,00	
	M 35		578390	5 150,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00	

# Lisovací kleště REMS Mini Lisovací kroužky REMS

## Příslušenství pro REMS radiální lisy 22 kN

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	
HITHERM-ISOTUBI HTpress	M 15		578312	4 250,00	ICMA Sempigas	TH 16		578352 R	5 120,00	
	M 18		578314	4 250,00		TH 20		578358 R	5 120,00	
	M 22		578316	4 250,00		TH 25		578360	5 120,00	
	M 28		578318	4 250,00		TH 26		578362 R	5 120,00	
	M 35		578390	5 150,00		TH 32		578364	5 120,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00						
HITHERM-ISOTUBI HTfire	M 15		578312	4 250,00	Idrosanitaria Bonomi Homegas	TH 16		578352 R	5 120,00	
	M 18		578314	4 250,00		TH 20		578358 R	5 120,00	
	M 22		578316	4 250,00		TH 26		578362 R	5 120,00	
	M 28		578318	4 250,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00	
	M 35		578390	5 150,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 600,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00						
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00		Idrosanitaria Bonomi Idropress	TH 16		578352 R	5 120,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00			TH 18		578356	5 120,00
				TH 20			578358 R	5 120,00		
				TH 26			578362 R	5 120,00		
				TH 32			578364	5 120,00		
				TH 40			578624	6 790,00		
				TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8		574782 R	3 600,00		
				TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8		574788 R	3 600,00		
				TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8		574794 R	3 600,00		
				TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8		574798 R	3 960,00		
HITHERM-ISOTUBI HTair	M 15		578312	4 250,00	IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16		578352 R	5 120,00	
	M 18		578314	4 250,00		TH 20		578358 R	5 120,00	
	M 22		578316	4 250,00		TH 26		578362 R	5 120,00	
	M 28		578318	4 250,00		TH 32		578364	5 120,00	
	M 35		578390	5 150,00		TH 40		578624	6 790,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00						
Hopewell press fit system	M 15		578312	4 250,00	F 16			578456	4 880,00	
	M 18		578314	4 250,00		F 20		578460	4 880,00	
	M 22		578316	4 250,00		F 26		578462	5 280,00	
	M 28		578318	4 250,00		F 32		578464	5 280,00	
	M 35		578390	5 150,00		F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 600,00	
hp praski BAVARIA-press	TH 10		578342	5 120,00	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 600,00		
	TH 12		578346	5 120,00	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 600,00		
	TH 14		578348	5 120,00	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	3 960,00		
	TH 16		578352 R	5 120,00	Fz 40		578478	7 150,00		
	TH 17		578354	5 120,00	H 16		578400	4 620,00		
	TH 20		578358 R	5 120,00	H 20		578406	4 620,00		
	TH 25		578360	5 120,00	H 26		578410	4 620,00		
	TH 26		578362 R	5 120,00	H 32		578412	4 620,00		
	TH 32		578364	5 120,00	U 16		578374	4 790,00		
	TH 40		578624	6 790,00	U 20		578378	4 790,00		
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	3 600,00	U 26 <sup>1)</sup>		578392	5 620,00		
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	3 600,00	U 32		578382	5 620,00		
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 600,00	U 40		578386	6 840,00		
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00	B 16		578468	5 590,00		
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	3 600,00	B 20		578472	5 590,00		
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00	B 26		578474	6 160,00		
TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00	B 32		578476	6 160,00			
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00							
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00	IDROTRADE Storm Multipinza	H 16		578400	4 620,00		
					H 20		578406	4 620,00		
					H 26		578410	4 620,00		
					H 32		578412	4 620,00		
					TH 16		578352 R	5 120,00		
					TH 20		578358 R	5 120,00		
					TH 26		578362 R	5 120,00		
					TH 32		578364	5 120,00		
					THL 32		578368	5 120,00		
					TH 40		578624	6 790,00		
				TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00			
				TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00			
				TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00			
				TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00			
				U 16		578374	4 790,00			
				U 20		578378	4 790,00			
ICMA Sempiter	H 16		578400	4 620,00	IDROTRADE StormPRES <sup>1)</sup>	M 15		578312	4 250,00	
	H 20		578406	4 620,00		M 18		578314	4 250,00	
	H 25		578408	4 620,00		M 22		578316	4 250,00	
	H 26		578410	4 620,00		M 28		578318	4 250,00	
	H 32		578412	4 620,00		M 35		578390	5 150,00	
	TH 16		578352 R	5 120,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00	
	TH 25		578360	5 120,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00	
	TH 32		578364	5 120,00		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00	
TH 40		578624	6 790,00							
TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00							
TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00							
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00							
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00							
U 16		578374	4 790,00							
U 20		578378	4 790,00							
U 25		578380	4 790,00							
U 26 <sup>1)</sup>		578392	5 620,00							
U 32		578382	5 620,00							
U 40		578386	6 840,00							

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu směřují být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtete a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

\*\* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

<sup>1)</sup> Použit lze pouze lisovací kleště od označení „108“ (1. čtvrtletí 2008), „208“ (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

<sup>2)</sup> K upnutí vhodných lisovacích vložek.

<sup>3)</sup> Použit lze pouze lisovací kleště od označení „117“ (1. čtvrtletí 2017), „217“ (2. čtvrtletí 2017) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

<sup>4)</sup> Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

<sup>5)</sup> Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

<sup>6)</sup> Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště Mini s označením „VMP ½“ G“ na lisovacích čelistech.

<sup>7)</sup> Dosavadní označení: Lisovací kleště Mini C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu:

[www.rems.de](http://www.rems.de) > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 183. Lisovací kleště pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.



# Lisovací kleště REMS Mini Lisovací kroužky REMS

## Príslušenství pro REMS radiální lisy 22 kN

Systém	Lisovací kleště Mini/ lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	
IDROTRADE StormSTEEL <sup>1)</sup>	M 12		578310	4 250,00	
	M 15		578312	4 250,00	
	M 18		578314	4 250,00	
	M 22		578316	4 250,00	
	M 28		578318	4 250,00	
	M 35		578390	5 150,00	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 600,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00	
	ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting Cuni	M 15		578312	4 250,00
		M 18		578314	4 250,00
M 22			578316	4 250,00	
M 28			578318	4 250,00	
M 35			578390	5 150,00	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	3 600,00	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	3 600,00	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	3 600,00	
ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting inox	M 15		578312	4 250,00	
	M 18		578314	4 250,00	
	M 22		578316	4 250,00	
	M 28		578318	4 250,00	
	M 35		578390	5 150,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00	
Instantor Press System	TH 16		578352 R	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	
	TH 32		578364	5 120,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00	
Instantor Copper Press Imperial	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	5 080,00	
	VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	5 080,00	
	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	5 080,00	
	VI ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574850 R	3 600,00	
	VI ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574852 R	3 600,00	
	VI 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574854 R	3 600,00	
Instantor Copper Press Metric	M 15		578312	4 250,00	
	M 22		578316	4 250,00	
	M 28		578318	4 250,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00	
IPA IPANA Press	TH 10		578342	5 120,00	
	TH 11,6		578344	5 120,00	
	TH 12		578346	5 120,00	
	TH 14		578348	5 120,00	
	TH 15		578350	5 120,00	
	TH 16		578352 R	5 120,00	
	TH 17		578354	5 120,00	
	TH 18		578356	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 22		578588	5 120,00	
	TH 25		578360	5 120,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	
	TH 28		578590	5 120,00	
	TH 32		578364	5 120,00	
	TH 40		578624	6 790,00	
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	3 600,00	
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	3 600,00	
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	3 600,00	
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 600,00	
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	3 600,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00	
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	3 600,00	
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00	
	TH 22 S (PR-2B)**	Mini Z8	574790 R	3 600,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00	
	TH 28 S (PR-2B)**	Mini Z8	574796 R	3 960,00	
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	3 960,00	
	IPA Thu IPANA Press	TH 16		578352 R	5 120,00
		TH 20		578358 R	5 120,00
		TH 26		578362 R	5 120,00
		TH 32		578364	5 120,00
		TH 40		578624	6 790,00
		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
		TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	3 960,00
		IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14		578348
	TH 16			578352 R	5 120,00
	TH 18			578356	5 120,00
	TH 20			578358 R	5 120,00
TH 26			578362 R	5 120,00	
THL 32			578368	5 120,00	
TH 40			578624	6 790,00	
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18		578592	5 340,00	
	K16/P18		578592	5 340,00	
	K/20		578594	5 340,00	
	K/25		578596	5 340,00	
	K32		578598	5 340,00	
	K1/40		578600	5 340,00	
	IVAR ALPEX-GAS	B 20		578472	5 590,00
		B 26		578474	6 160,00
		B 32		578476	6 160,00
		B 14		578466	5 590,00
		B 16		578468	5 590,00
		B 18		578470	5 590,00
		B 20		578472	5 590,00
		B 26		578474	6 160,00
		B 32		578476	6 160,00
Fz 40			578478	7 150,00	
TH 16			578352 R	5 120,00	
TH 20			578358 R	5 120,00	
TH 26			578362 R	5 120,00	
H 16			578400	4 620,00	
H 20			578406	4 620,00	
H 26		578410	4 620,00		
U 16		578374	4 790,00		
U 20		578378	4 790,00		
IVAR Multi Press MP	TH 16		578352 R	5 120,00	
	TH 18		578356	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 25		578360	5 120,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	
	TH 32		578364	5 120,00	
	TH 40		578624	6 790,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00	
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00	
	F 16		578456	4 880,00	
	F 18		578458	4 880,00	
F 20		578460	4 880,00		
F 26		578462	5 280,00		
F 32		578464	5 280,00		
Fz 40		578478	7 150,00		
F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 600,00		
F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 600,00		
F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 600,00		
F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	3 960,00		
H 16		578400	4 620,00		
H 18		578404	4 620,00		
H 20		578406	4 620,00		
H 25		578408	4 620,00		
H 26		578410	4 620,00		
H 32		578412	4 620,00		
U 16		578374	4 790,00		
U 18		578376	4 790,00		
U 20		578378	4 790,00		
U 25		578380	4 790,00		
U 26 <sup>1)</sup>		578392	5 200,00		
U 32		578382	5 620,00		
U 40		578386	6 840,00		
B 16		578468	5 590,00		
B 18		578470	5 590,00		
B 20		578472	5 590,00		
B 26		578474	6 160,00		
B 32		578476	6 160,00		
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16		578352 R	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	
	TH 32		578364	5 120,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00	
	F 16		578456	4 880,00	
	F 20		578460	4 880,00	
F 26		578462	5 280,00		
F 32		578464	5 280,00		
F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 600,00		
F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 600,00		
F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 600,00		
F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	3 960,00		
H 16		578400	4 620,00		
H 20		578406	4 620,00		
H 26		578410	4 620,00		
H 32		578412	4 620,00		
U 16		578374	4 790,00		
U 20		578378	4 790,00		
U 26 <sup>1)</sup>		578392	5 200,00		
U 32		578382	5 620,00		
B 16		578468	5 590,00		
B 20		578472	5 590,00		
B 26		578474	6 160,00		
B 32		578476	6 160,00		

Systém	Lisovací kleště Mini/ lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA	K16/P18		578592	5 340,00	
	K/20		578594	5 340,00	
	K/25		578596	5 340,00	
Iplex K2	M 15		578312	4 250,00	
	M 18		578314	4 250,00	
	M 22		578316	4 250,00	
	M 28		578318	4 250,00	
	M 35		578390	5 150,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00	
IVAR ALPEX-GAS	B 20		578472	5 590,00	
	B 26		578474	6 160,00	
	B 32		578476	6 160,00	
IVAR Ivar-Press	B 14		578466	5 590,00	
	B 16		578468	5 590,00	
	B 18		578470	5 590,00	
	B 20		578472	5 590,00	
	B 26		578474	6 160,00	
	B 32		578476	6 160,00	
	Fz 40		578478	7 150,00	
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16		578352 R	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	
	H 16		578400	4 620,00	
	H 20		578406	4 620,00	
	H 26		578410	4 620,00	
	U 16		578374	4 790,00	
	U 20		578378	4 790,00	
	IVAR Multi Press MP	TH 16		578352 R	5 120,00
		TH 18		578356	5 120,00
TH 20			578358 R	5 120,00	
TH 25			578360	5 120,00	
TH 26			578362 R	5 120,00	
TH 32			578364	5 120,00	
TH 40			578624	6 790,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	3 600,00	
TH 18 S (PR-2B)**		Mini Z8	574786 R	3 600,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	3 600,00	
TH 25 S (PR-2B)**		Mini Z8	574		

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16		578352 R	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 25		578360	5 120,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	
	TH 32		578364	5 120,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00	
	F 16		578456	4 880,00	
	F 20		578460	4 880,00	
	F 26		578462	5 280,00	
	F 32		578464	5 280,00	
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 600,00	
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 600,00	
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 600,00	
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	3 960,00	
	H 16		578400	4 620,00	
	H 20		578406	4 620,00	
	H 25		578408	4 620,00	
	H 26		578410	4 620,00	
	H 32		578412	4 620,00	
	U 16		578374	4 790,00	
	U 20		578378	4 790,00	
	U 25		578380	4 790,00	
	U 26 <sup>7)</sup>		578392	5 620,00	
	U 32		578382	5 620,00	
	B 16		578468	5 590,00	
	B 20		578472	5 590,00	
	B 26		578474	6 160,00	
	B 32		578476	6 160,00	
	IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16		578352 R	5 120,00
		TH 20		578358 R	5 120,00
		TH 26		578362 R	5 120,00
		TH 32		578364	5 120,00
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	3 600,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	3 600,00	
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	3 600,00	
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	3 960,00	
F 16			578456	4 880,00	
F 20			578460	4 880,00	
F 26			578462	5 280,00	
F 32			578464	5 280,00	
F 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574728 R	3 600,00	
F 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574730 R	3 600,00	
F 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574732 R	3 600,00	
F 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574734 R	3 960,00	
H 16			578400	4 620,00	
H 20			578406	4 620,00	
H 26			578410	4 620,00	
H 32			578412	4 620,00	
U 16			578374	4 790,00	
U 20			578378	4 790,00	
U 26 <sup>7)</sup>			578392	5 620,00	
U 32			578382	5 620,00	
B 16			578468	5 590,00	
B 20			578472	5 590,00	
B 26			578474	6 160,00	
B 32			578476	6 160,00	
IVT Edelstahl- Presssystem		M 15		578312	4 250,00
		M 18		578314	4 250,00
		M 22		578316	4 250,00
		M 28		578318	4 250,00
		M 35		578390	5 150,00
		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00	
	IVT PRIPRESS	TH 16		578352 R	5 120,00
		TH 20		578358 R	5 120,00
		TH 26		578362 R	5 120,00
TH 32			578364	5 120,00	
TH 40			578624	6 790,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	3 600,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	3 600,00	
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	3 600,00	
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	3 960,00	

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	
<b>J</b>					
Jäger – Aquatec Aquatec H	H 14		578398	4 620,00	
	H 16		578400	4 620,00	
	H 17		578402	4 620,00	
	H 18		578404	4 620,00	
	H 20		578406	4 620,00	
	H 26		578410	4 620,00	
	H 32		578412	4 620,00	
	U 40		578386	6 840,00	
	Jäger – Aquatec C-Stahl Press Typ M	M 15		578312	4 250,00
		M 18		578314	4 250,00
		M 22		578316	4 250,00
		M 28		578318	4 250,00
M 35			578390	5 150,00	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	3 600,00	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	3 600,00	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	3 600,00	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	3 600,00	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	3 960,00	
Jäger – Aquatec Edelstahl Press Typ M		M 15		578312	4 250,00
		M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00	
	M 28		578318	4 250,00	
	M 35		578390	5 150,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00	
	Jäger – Aquatec Kupfer Press Typ V	V 15		578328	4 250,00
		V 18		578332	4 250,00
V 22			578334	4 250,00	
V 28			578336	4 250,00	
V 35			578604	5 150,00	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	3 600,00	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	3 600,00	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	3 600,00	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	3 600,00	
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	3 960,00	
Jansen AG JANSEN COMISA		TH 14		578348	5 120,00
		TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	
	TH 32		578364	5 120,00	
	TH 40		578624	6 790,00	
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 600,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00	
	Jaraflex- Presssystem	TH 14		578348	5 120,00
TH 16			578352 R	5 120,00	
TH 17			578354	5 120,00	
TH 18			578356	5 120,00	
TH 20			578358 R	5 120,00	
TH 25			578360	5 120,00	
TH 26			578362 R	5 120,00	
TH 32			578364	5 120,00	
TH 40			578624	6 790,00	
TH 14 S (PR-2B)**		Mini Z8	574778 R	3 600,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	3 600,00	
TH 17 S (PR-2B)**		Mini Z8	574784 R	3 600,00	
TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00		
TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00		
TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00		
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00		
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00		
JUNGWOOD	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	5 140,00	
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	5 140,00	
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	5 140,00	
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	5 140,00	

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu směřují být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

\*\* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

<sup>1)</sup> Použit lze pouze lisovací kleště od označení „108“ (1. čtvrtletí 2008), „208“ (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

<sup>2)</sup> K upnutí vhodných lisovacích vložek.

<sup>3)</sup> Použit lze pouze lisovací kleště od označení „117“ (1. čtvrtletí 2017), „217“ (2. čtvrtletí 2017) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

<sup>4)</sup> Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

<sup>5)</sup> Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

<sup>6)</sup> Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště Mini s označením „VMP ½“ G“ na lisovacích čelistech.

<sup>7)</sup> Dosavadní označení: Lisovací kleště Mini C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu:

[www.rems.de](http://www.rems.de) > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 183. Lisovací kleště pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

# Lisovací kleště REMS Mini Lisovací kroužky REMS

# Příslušenství pro REMS radiální lisy 22 kN

Systém	Lisovací kleště Mini/ lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	
<b>K</b>					
KAN KAN-therm Press LBP	TH 14		578348	5 120,00	
	TH 16		578352 R	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 25		578360	5 120,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	
	TH 32		578364	5 120,00	
	TH 40		578624	6 790,00	
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 600,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00	
	U 14		578372	5 040,00	
	U 16		578374	4 790,00	
	U 20		578378	4 790,00	
	U 25		578380	4 790,00	
	U 26 <sup>7)</sup>		578392	5 620,00	
	U 32		578382	5 620,00	
	U 40		578386	6 840,00	
	KAN KAN-therm Inox	M 15		578312	4 250,00
		M 18 <sup>1)</sup>		578314	4 250,00
		M 22		578316	4 250,00
		M 28 <sup>1)</sup>		578318	4 250,00
		M 35		578390	5 150,00
		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
		KAN KAN-therm Steel	M 12		578310
M 15				578312	4 250,00
M 18 <sup>1)</sup>			578314	4 250,00	
M 22			578316	4 250,00	
M 28 <sup>1)</sup>			578318	4 250,00	
M 35			578390	5 150,00	
M 12 S (PR-2B)	Mini Z8		574736 R	3 600,00	
M 15 S (PR-2B)	Mini Z8		574738 R	3 600,00	
M 18 S (PR-2B)	Mini Z8		574740 R	3 600,00	
M 22 S (PR-2B)	Mini Z8		574742 R	3 600,00	
M 28 S (PR-2B)	Mini Z8		574744 R	3 600,00	
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8		574746 R	3 960,00	
KAN KAN-therm UltraPRESS	TH 14			578348	5 120,00
	TH 16			578352 R	5 120,00
	TH 20			578358 R	5 120,00
	TH 25			578360	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00	
	TH 32		578364	5 120,00	
	TH 40		578624	6 790,00	
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 600,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00	
	U 14		578372	5 040,00	
	U 16		578374	4 790,00	
	U 20		578378	4 790,00	
	U 25		578380	4 790,00	
	U 26 <sup>7)</sup>		578392	5 620,00	
U 32		578382	5 620,00		
U 40		578386	6 840,00		
KE KELIT COPPERFIX Kupfer	M 15		578312	4 250,00	
	M 18		578314	4 250,00	
	M 22		578316	4 250,00	
	M 28		578318	4 250,00	
	M 35		578390	5 150,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00	
KE KELIT KELIT KELOX	U 16		578374	4 790,00	
	U 18		578376	4 790,00	
	U 20		578378	4 790,00	
	U 25		578380	4 790,00	
	U 32		578382	5 620,00	
	U 40		578386	6 840,00	
	KE KELIT KELOX-PPSU-W	U 16		578374	4 790,00
		U 18		578376	4 790,00
U 20			578378	4 790,00	
U 25			578380	4 790,00	
U 32			578382	5 620,00	
U 40			578386	6 840,00	
KE KELIT KELOX-ULTRAX	U 16		578374	4 790,00	
	U 18		578376	4 790,00	
	U 20		578378	4 790,00	
	U 25		578380	4 790,00	
	U 32		578382	5 620,00	
	U 40		578386	6 840,00	
KE KELIT KELOX-ULTRAX-W	U 16		578374	4 790,00	
	U 18		578376	4 790,00	
	U 20		578378	4 790,00	
	U 25		578380	4 790,00	
	U 32		578382	5 620,00	
	U 40		578386	6 840,00	
KE KELIT KELOX-WINDOW-U	U 16		578374	4 790,00	
	U 18		578376	4 790,00	
	U 20		578378	4 790,00	
	U 25		578380	4 790,00	
	U 32		578382	5 620,00	
	U 40		578386	6 840,00	
KE KELIT KELOX-WINDOW-W	U 16		578374	4 790,00	
	U 18		578376	4 790,00	
	U 20		578378	4 790,00	
	U 25		578380	4 790,00	
	U 32		578382	5 620,00	
	U 40		578386	6 840,00	

Systém	Lisovací kleště Mini/ lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
KE KELIT steelFIX C-Stahl	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
	KE KELIT steelFIX Edelstahl	M 15		578312
M 18			578314	4 250,00
M 22			578316	4 250,00
M 28			578318	4 250,00
M 35			578390	5 150,00
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	3 600,00
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	3 600,00
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	3 600,00
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	3 600,00
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	3 960,00
KEMBLA KemPress (AUS)		VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	4 390,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	4 390,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	4 620,00
KEMBLA KemPress Gas (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	4 390,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	4 390,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	4 390,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	4 620,00
KISAN Kisan KD	KI 16		578524	5 420,00
	KI 20		578526	5 420,00
	KI 25		578528	5 420,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
KISAN Kisan WL	KI 16		578524	5 420,00
	KI 20		578526	5 420,00
	KI 25		578528	5 420,00
	KI 32		578530	7 300,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 32 (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00
KISAN Kisan WM	KI 16		578524	5 420,00
	KI 20		578526	5 420,00
	KI 25		578528	5 420,00
	KI 32		578530	7 300,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
KISAN Kisan WR	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 20		578378	4 790,00
KISAN Kistal C	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
KISAN Kistal Inox	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
<b>L</b>				
LEGEND-PRESS press fitting system	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	5 140,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	5 140,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	5 140,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	5 140,00
LK Systems LK >B<-Press	V 12		578324	4 250,00
	V 15		578328	4 250,00
	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
LK Systems	V 12		578324	4 250,00
LK >B-Press	V 15		578328	4 250,00
Elförzinkat	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
LK Systems	V 15		578328	4 250,00
LK >B-Press	V 18		578332	4 250,00
Gas	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
LK Systems	TH 16		578352 R	5 120,00
LK Universal	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00

### M

MAINCOR	U 16		578374	4 790,00
MAINPRESS	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
MAINCOR	U 16		578374	4 790,00
MAINFLOR	U 20		578378	4 790,00
Mair Heiztechnik	H 11,5		578394	4 620,00
M-Press	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	3 960,00
Ma.s.ter System	TH 14		578348	5 120,00
PRESSMASTER	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 18		578356	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	H 14		578398	4 620,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 18		578404	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	U 14		578372	5 040,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 18		578376	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Meier Tobler	H 16		578400	4 620,00
Metalplast - Stramax	H 20		578406	4 620,00
Serie MM	H 25		578408	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	RFz 16		578492	5 340,00
	RFz 20		578494	5 340,00
	RFz 25		578496	5 340,00
	RFz 32		578498	5 340,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
METALGRUP	U 16		578374	4 790,00
Permatubo	U 18		578376	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
METALGRUP	RFz 16		578492	5 340,00
PexGrup	RFz 20		578494	5 340,00
	RFz 25		578496	5 340,00
	RFz 32		578498	5 340,00
METALGRUP	U 16		578374	4 790,00
MultiGrup	U 18		578376	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
Mueller Streamline	VUS ½" (OD 15,9mm)		578566	5 140,00
PRS Copper Press	VUS ¾" (OD 22,2mm)		578568	5 140,00
	VUS 1" (OD 28,6mm)		578570	5 140,00
	VUS 1¼" (OD 34,9mm)		578606	5 140,00
MULTITHERM	TH 16		578352 R	5 120,00
PRESSSYSTEM	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	3 960,00
Multicapas Industrial	RFz 16		578492	5 340,00
AIS PEX	RFz 20		578494	5 340,00
	RFz 25		578496	5 340,00
	RFz 32		578498	5 340,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
Multicapas Industrial	H 16		578400	4 620,00
AIS XPRT	H 20		578406	4 620,00
	H 25		578408	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	RFz 16		578492	5 340,00
	RFz 20		578494	5 340,00
	RFz 25		578496	5 340,00
	RFz 32		578498	5 340,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00

Systémy s lisovacími tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

\*\* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

<sup>1)</sup> Použit lze pouze lisovací kleště od označení „108“ (1. čtvrtletí 2008), „208“ (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

<sup>2)</sup> K upnutí vhodných lisovacích vložek.

<sup>3)</sup> Použit lze pouze lisovací kleště od označení „117“ (1. čtvrtletí 2017), „217“ (2. čtvrtletí 2017) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

<sup>4)</sup> Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

<sup>5)</sup> Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

<sup>6)</sup> Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště Mini s označením „VMP ½“ G“ na lisovacích čelistech.

<sup>7)</sup> Dosavadní označení: Lisovací kleště Mini C 26

Způsobnost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovacími tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: [www.rems.de](http://www.rems.de) > Ke stažení > Katalogy výrobců > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 183. Lisovací kleště pro další systémy s lisovacími tvarovkami na vyžádání.



# Lisovací kleště REMS Mini Lisovací kroužky REMS

## Príslušenství pro REMS radiální lisy 22 kN

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	
Pipelife C-PRESS	M 15		578312	4 250,00	PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16		578374	4 790,00	
	M 18		578314	4 250,00		U 20		578378	4 790,00	
	M 22		578316	4 250,00		U 25		578380	4 790,00	
	M 28		578318	4 250,00		U 32		578382	5 620,00	
	M 35		578390	5 150,00		PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 16		578374	4 790,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00			U 20		578378	4 790,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00			U 25		578380	4 790,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00			U 32		578382	5 620,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00			PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PRESS Pressfitting PEX	RFz 16		578492
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00	RFz 20		578494		5 340,00		
Pipelife RADOPRESS	TH 16		578352 R	5 120,00	RFz 25			578496	5 340,00	
	TH 18		578356	5 120,00	RFz 32			578498	5 340,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	PLUMBING PLUS EZIPEX Crimp (AUS)	K16/P18			578592	5 340,00
	TH 26		578362 R	5 120,00		K/20			578594	5 340,00
	TH 32		578364	5 120,00		K/25		578596	5 340,00	
	TH 40		578624	6 790,00	K32		578598	5 340,00		
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00	K1/40		578600	5 340,00		
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00	PLUMBING PLUS EZIPEX Gas (AUS)	K16/P18		578592	5 340,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00		K/20		578594	5 340,00	
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00	K/25			578596	5 340,00		
TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	3 960,00	K32			578598	5 340,00		
Pipetec Connect	U 16		578378	4 790,00		K1/40		578600	5 340,00	
	U 20		578379	4 790,00		PLUMBING PLUS UNIPEX Water & Gas (AUS)	Yz 16 UNI		578740	5 340,00
	U 32		578382	5 620,00	Yz 20 UNI			578742	5 340,00	
	PLASTICA ALFA Multiplex	TH 16		578352 R	5 120,00		Yz 25 UNI		578744	5 340,00
		TH 20		578358 R	5 120,00	Yz 32 UNI		578746	5 340,00	
		TH 26		578362 R	5 120,00	PLUMBING PLUS EZIPRESS Gas (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	4 390,00
		TH 32		578364	5 120,00		VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	4 390,00
		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00		VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	4 390,00
		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00		VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	4 620,00
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8		574804 R	3 600,00		
TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	3 960,00	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8		574806 R	3 600,00		
PLASTICA ALFA Multiplex Air	TH 16		578352 R	5 120,00	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	3 960,00		
	TH 20		578358 R	5 120,00	PLUMBING PLUS EZIPRESS Solar (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	4 390,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00		VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	4 390,00	
	TH 32		578364	5 120,00		VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	4 390,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00		VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	3 600,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00		VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	3 600,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00		VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	3 960,00	
	PLASTICA ALFA Multiplexalfa Gas	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	3 960,00	PLUMBING PLUS EZIPRESS Water (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	4 390,00
		PLASTICA ALFA Multiplexalfa Gas protek	TH 16		578352 R		5 120,00	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632
TH 20				578358 R	5 120,00		VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	4 390,00
TH 26				578362 R	5 120,00		VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	3 600,00
TH 32				578364	5 120,00		VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	3 600,00
TH 16 S (PR-2B)**			Mini Z8	574782 R	3 600,00		VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	3 960,00
TH 20 S (PR-2B)**			Mini Z8	574788 R	3 600,00	POLYPIPE POLYSURE	TH 10		578342	5 120,00
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	3 600,00	TH 15			578350	5 120,00	
TH 32 S (PR-2B)**		Mini Z8	574798 R	3 960,00	TH 22			578588	5 120,00	
PLASTICA ALFA Multiplex Plus	TH 16		578352 R	5 120,00	TH 28			578590	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)		M 15		578312	4 250,00
	TH 26		578362 R	5 120,00			M 18		578314	4 250,00
	TH 32		578364	5 120,00		M 22		578316	4 250,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00		M 28		578318	4 250,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00		M 35		578390	5 150,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00		POLYSAN- CStahl-Press- System M	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	3 960,00	M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	3 600,00	
	PLASTICA ALFA Multiplex Thermo	TH 16		578352 R	5 120,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
TH 20			578358 R	5 120,00	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00		
TH 26			578362 R	5 120,00	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00		
TH 32			578364	5 120,00	POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 15		578312	4 250,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	3 600,00		M 18		578314	4 250,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	3 600,00		M 22		578316	4 250,00	
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	3 600,00		M 28		578318	4 250,00	
TH 32 S (PR-2B)**		Mini Z8	574798 R	3 960,00		M 35		578390	5 150,00	
PLASTICA ALFA Multiplex Thermo Plus		TH 16		578352 R		5 120,00	POLYSAN- Edelstahl Press-System 1.4520	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	TH 20		578358 R	5 120,00	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8		574740 R	3 600,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8		574742 R	3 600,00	
	TH 32		578364	5 120,00	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00		
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00		
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00	POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 15		578312	4 250,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00		M 18		578314	4 250,00	
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	3 960,00		M 22		578316	4 250,00	
	PLASTICA ALFA Multiplex Alfa Gas	TH 16		578352 R		5 120,00	M 28		578318	4 250,00
TH 20			578358 R	5 120,00		M 35		578390	5 150,00	
TH 26			578362 R	5 120,00		POLYSAN- Edelstahl Press-System Gas	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
TH 32			578364	5 120,00	M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	3 600,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	3 600,00	M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	3 600,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	3 600,00	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00		
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00			
TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	3 960,00							

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

\*\* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

<sup>1)</sup> Použit lze pouze lisovací kleště od označení „108“ (1. čtvrtletí 2008), „208“ (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

<sup>2)</sup> K upnutí vhodných lisovacích vložek.

<sup>3)</sup> Použit lze pouze lisovací kleště od označení „117“ (1. čtvrtletí 2017), „217“ (2. čtvrtletí 2017) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

<sup>4)</sup> Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

<sup>5)</sup> Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

<sup>6)</sup> Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště Mini s označením „VMP ½“ G“ na lisovacích čelistech.

<sup>7)</sup> Dosavadní označení: Lisovací kleště Mini C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu:

[www.rems.de](http://www.rems.de) > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 183. Lisovací kleště pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Systém	Lisovací kleště Mini/ lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 15		578312	4 250,00	
	M 18		578314	4 250,00	
	M 22		578316	4 250,00	
	M 28		578318	4 250,00	
	M 35		578390	5 150,00	
POLYSAN- Edelstahl Press-System Wasser	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00	
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	TH 14		578348	5 120,00	
	TH 16		578352 R	5 120,00	
	TH 17		578354	5 120,00	
	TH 18		578356	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	
	TH 32		578364	5 120,00	
	TH 40		578624	6 790,00	
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 600,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00	
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	3 600,00	
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00	
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00		
TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	3 960,00		
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	TH 14		578348	5 120,00	
	TH 16		578352 R	5 120,00	
	TH 17		578354	5 120,00	
	TH 18		578356	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	
	HE 32		578370 R	6 130,00	
	HEz 40 <sup>3)</sup>		578572	8 900,00	
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 600,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00	
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	3 600,00	
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00	
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00		
POLYSAN (España) „Rainbow“	U 16		578374	4 790,00	
	U 18		578376	4 790,00	
	U 20		578378	4 790,00	
	U 25		578380	4 790,00	
	U 32		578382	5 620,00	
	U 40		578386	6 840,00	
Prandelli Multyrama Pf	H 14		578398	4 620,00	
	H 16		578400	4 620,00	
	H 18		578404	4 620,00	
	H 20		578406	4 620,00	
	H 26		578410	4 620,00	
	H 32		578412	4 620,00	
	U 40		578386	6 840,00	
Prandelli Multyrama Pfm	H 16		578400	4 620,00	
	H 18		578404	4 620,00	
	H 20		578406	4 620,00	
	H 26		578410	4 620,00	
	H 32		578412	4 620,00	
	TH 16		578352 R	5 120,00	
	TH 18		578356	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	
	TH 32		578364	5 120,00	
	TH 40		578624	6 790,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00	
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00	
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	3 960,00	
	U 16		578374	4 790,00	
	U 18		578376	4 790,00	
	U 20		578378	4 790,00	
	U 40		578386	6 840,00	
	PURMO Cleverfit Radial	F 16		578456	4 880,00
		F 20		578460	4 880,00
		F 26		578462	5 280,00
		F 32		578464	5 280,00
		F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 600,00
		F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 600,00
		F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 600,00
F 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574734 R	3 960,00	
H 16			578400	4 620,00	
H 20			578406	4 620,00	
H 26			578410	4 620,00	
H 32			578412	4 620,00	
TH 14			578348	5 120,00	
TH 16			578352 R	5 120,00	
TH 17			578354	5 120,00	
TH 20			578358 R	5 120,00	
TH 26			578362 R	5 120,00	
TH 32			578364	5 120,00	
TH 40			578624	6 790,00	
TH 14 S (PR-2B)**		Mini Z8	574778 R	3 600,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	3 600,00	
TH 17 S (PR-2B)**		Mini Z8	574784 R	3 600,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	3 600,00	
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	3 600,00	
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	3 960,00	
U 16			578374	4 790,00	
U 20			578378	4 790,00	
U 32			578382	5 620,00	
VP 16			578482	5 110,00	
VP 20			578484	5 110,00	
VP 32			578488	5 650,00	

Systém	Lisovací kleště Mini/ lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	
<b>R</b>					
Raccorderie Metalliche aesPRES <sup>1)</sup>	M 15		578312	4 250,00	
	M 18		578314	4 250,00	
	M 22		578316	4 250,00	
	M 28		578318	4 250,00	
	M 35		578390	5 150,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00	
Raccorderie Metalliche inoxPRES <sup>1)</sup>	M 15		578312	4 250,00	
	M 18		578314	4 250,00	
	M 22		578316	4 250,00	
	M 28		578318	4 250,00	
	M 35		578390	5 150,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00	
Raccorderie Metalliche MARINEPRES <sup>1)</sup>	M 15		578312	4 250,00	
	M 18		578314	4 250,00	
	M 22		578316	4 250,00	
	M 28		578318	4 250,00	
	M 35		578390	5 150,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00	
Raccorderie Metalliche steelPRES <sup>1)</sup>	M 15		578312	4 250,00	
	M 18		578314	4 250,00	
	M 22		578316	4 250,00	
	M 28		578318	4 250,00	
	M 35		578390	5 150,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00	
RBM Tita-fix	B 14		578466	5 590,00	
	B 16		578468	5 590,00	
	B 18		578470	5 590,00	
	B 20		578472	5 590,00	
	B 26		578474	6 160,00	
	F 16		578456	4 880,00	
	F 18		578458	4 880,00	
	F 20		578460	4 880,00	
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 600,00	
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 600,00	
	H 14		578398	4 620,00	
	H 16		578400	4 620,00	
	H 18		578404	4 620,00	
	H 20		578406	4 620,00	
	H 26		578410	4 620,00	
	H 32		578412	4 620,00	
	TH 14		578348	5 120,00	
	TH 16		578352 R	5 120,00	
	TH 18		578356	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	
TH 26		578362 R	5 120,00		
TH 32		578364	5 120,00		
TH 40		578624	6 790,00		
TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00		
TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00		
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00		
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00		
RBM Tita-gas	U 14		578372	5 040,00	
	U 16		578374	4 790,00	
	U 18		578376	4 790,00	
	U 20		578378	4 790,00	
	TH 16		578352 R	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	
	TH 32		578364	5 120,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00	
	Redi Nicoll Fluxo	TH 14		578348	5 120,00
		TH 16		578352 R	5 120,00
TH 18			578356	5 120,00	
TH 20			578358 R	5 120,00	
TH 26			578362 R	5 120,00	
TH 32			578364	5 120,00	
TH 40			578624	6 790,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	3 600,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	3 600,00	
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	3 600,00	
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	3 960,00	

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16		578352 R	5 120,00	Rubinetteria Bresciane Bonomi TURBO STEEL	M 15		578312	4 250,00
	TH 20		578358 R	5 120,00		M 18		578314	4 250,00
	TH 26		578362 R	5 120,00		M 22		578316	4 250,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00		M 28		578318	4 250,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00		M 35		578390	5 150,00
RIFENG LD PRESS FITTING (F8)	LD 16		578652	5 290,00	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00	
	LD 20		578654	5 290,00	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00	
	LD 25		578656	5 290,00	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00	
					M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00	
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14		578372	5 040,00	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00	
	U 16		578374	4 790,00	Rubinetteria	B 14		578466	5 590,00
	U 18		578376	4 790,00	Bresciane	B 16		578468	5 590,00
	U 20		578378	4 790,00	Bonomi	B 18		578470	5 590,00
	U 25		578380	4 790,00	TURBO PRESS	B 20		578472	5 590,00
	U 32		578382	5 620,00	B 26		578474	6 160,00	
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16		578352 R	5 120,00	B 32		578476	6 160,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	H 14		578398	4 620,00	
	TH 25		578360	5 120,00	H 16		578400	4 620,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	H 18		578404	4 620,00	
	TH 32		578364	5 120,00	H 20		578406	4 620,00	
	TH 40		578624	6 790,00	H 26		578410	4 620,00	
RIQUIER A SERTIR	RFz 12		578490	5 340,00	H 32		578412	4 620,00	
	RFz 16		578492	5 340,00	TH 14		578348	5 120,00	
	RFz 20		578494	5 340,00	TH 16		578352 R	5 120,00	
	RFz 25		578496	5 340,00	TH 18		578356	5 120,00	
RIQUIER Système multicouche	TH 16		578352 R	5 120,00	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	TH 26		578362 R	5 120,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	TH 32		578364	5 120,00	
	TH 32		578364	5 120,00	TH 40		578624	6 790,00	
	TH 40		578624	6 790,00	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00	U 14		578372	5 040,00	
	U 16		578374	4 790,00	U 16		578374	4 790,00	
	U 20		578378	4 790,00	U 18		578376	4 790,00	
	U 32		578382	5 620,00	U 20		578378	4 790,00	
	U 40		578386	6 840,00	U 26 <sup>7)</sup>		578392	5 620,00	
Roth PressCheck	RN 14		578434	4 790,00	U 32		578382	5 620,00	
	RN 16		578454	4 790,00	Rubinetteria	TH 16		578352 R	5 120,00
	RN 17		578436	4 790,00	Bresciane	TH 20		578358 R	5 120,00
	RN 20		578438	4 790,00	Bonomi	TH 26		578362 R	5 120,00
	RN 25/26		578440	4 790,00	TURBO PRESS	TH 32		578364	5 120,00
	RN 32		578442	5 620,00	GAS	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
Rubinetteria Bresciane Bonomi TURBO CuNi	M 15		578312	4 250,00	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00	
	M 18		578314	4 250,00	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00	
	M 22		578316	4 250,00	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00	
	M 28		578318	4 250,00	<b>S</b>				
	M 35		578390	5 150,00	SA.MI PLASTIC	TH 14		578348	5 120,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00	TH 16		578352 R	5 120,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00	TH 18		578356	5 120,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00	TH 20		578358 R	5 120,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00	TH 26		578362 R	5 120,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00	TH 32		578364	5 120,00	
Rubinetteria Bresciane Bonomi TURBO INOX	M 15		578312	4 250,00	TH 40		578624	6 790,00	
	M 18		578314	4 250,00	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 600,00	
	M 22		578316	4 250,00	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00	
	M 28		578318	4 250,00	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00	
	M 35		578390	5 150,00	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00	SA.MI PLASTIC	TH 16		578352 R	5 120,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00	Multistrato Gas	TH 20		578358 R	5 120,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00	TH 26		578362 R	5 120,00	
Rubinetteria Bresciane Bonomi TURBO INOX GAS	M 15		578312	4 250,00	TH 32		578364	5 120,00	
	M 18		578314	4 250,00	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00	
	M 22		578316	4 250,00	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00	
	M 28		578318	4 250,00	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00	
	M 35		578390	5 150,00	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00					
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00					
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00					
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00					
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00						

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

\*\* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

<sup>1)</sup> Použit lze pouze lisovací kleště od označení „108“ (1. čtvrtletí 2008), „208“ (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

<sup>2)</sup> K upnutí vhodných lisovacích vložek.

<sup>3)</sup> Použit lze pouze lisovací kleště od označení „117“ (1. čtvrtletí 2017), „217“ (2. čtvrtletí 2017) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

<sup>4)</sup> Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

<sup>5)</sup> Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

<sup>6)</sup> Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště Mini s označením „VMP 1/2“ G“ na lisovacích čelistech.

<sup>7)</sup> Dosavadní označení: Lisovací kleště Mini C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu:

www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 183. Lisovací kleště pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.



# Lisovací kleště REMS Mini

## Lisovací kroužky REMS

## Příslušenství pro REMS radiální lisy 22 kN

Systém	Lisovací kleště Mini/ lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	Systém	Lisovací kleště Mini/ lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	
SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000	B 16		578468	5 590,00	SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		578514	5 110,00	
	B 20		578472	5 590,00		SA 18		578518	5 110,00	
	B 26		578474	6 160,00		SA 22		578520	5 110,00	
	B 32		578476	6 160,00		SA 28		578522	5 110,00	
	F 16		578456	4 880,00		M 15 <sup>1)</sup>		578312	4 250,00	
	F 20		578460	4 880,00		M 18 <sup>1)</sup>		578314	4 250,00	
	F 26		578462	5 280,00		M 22 <sup>1)</sup>		578316	4 250,00	
	F 32		578464	5 280,00		M 28		578318	4 250,00	
	Fz 40		578478	7 150,00		M 35		578390	5 150,00	
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 600,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00	
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 600,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00	
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 600,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00	
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	3 960,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00	
	H 16		578400	4 620,00		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00	
	H 20		578406	4 620,00		V 15 <sup>1)</sup>		578328	4 250,00	
	H 26		578410	4 620,00		V 18 <sup>1)</sup>		578332	4 250,00	
	H 32		578412	4 620,00		V 22 <sup>1)</sup>		578334	4 250,00	
	TH 16		578352 R	5 120,00		V 28		578336	4 250,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00		V 35		578604	5 150,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00	
	TH 32		578364	5 120,00		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00	
	TH 40		578624	6 790,00		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00		SANHA-NiroSan- Presssystem Serie 9000	SA 15		578514	5 110,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00			SA 18		578518	5 110,00
	U 16		578374	4 790,00			SA 22		578520	5 110,00
	U 20		578378	4 790,00			SA 28		578522	5 110,00
	U 26 <sup>1)</sup>		578392	5 620,00			M 15 <sup>1)</sup>		578312	4 250,00
	U 32		578382	5 620,00			M 18 <sup>1)</sup>		578314	4 250,00
	U 40		578386	6 840,00			M 22 <sup>1)</sup>		578316	4 250,00
							M 28		578318	4 250,00
							M 35		578390	5 150,00
							M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
						M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00	
						M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00	
				M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00			
				M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00			
				V 15 <sup>1)</sup>		578328	4 250,00			
				V 18 <sup>1)</sup>		578332	4 250,00			
				V 22 <sup>1)</sup>		578334	4 250,00			
				V 28		578336	4 250,00			
				V 35		578604	5 150,00			
				V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00			
				V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00			
				V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00			
				V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00			
				V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00			
				SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		578514	5 110,00		
					SA 18		578518	5 110,00		
					SA 22		578520	5 110,00		
					SA 28		578522	5 110,00		
					M 15 <sup>1)</sup>		578312	4 250,00		
					M 18 <sup>1)</sup>		578314	4 250,00		
					M 22 <sup>1)</sup>		578316	4 250,00		
					M 28		578318	4 250,00		
					M 35		578390	5 150,00		
					M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00		
				M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00			
				M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00			
				M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00			
				M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00			
				V 15 <sup>1)</sup>		578328	4 250,00			
				V 18 <sup>1)</sup>		578332	4 250,00			
				V 22 <sup>1)</sup>		578334	4 250,00			
				V 28		578336	4 250,00			
				V 35		578604	5 150,00			
				V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00			
				V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00			
				V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00			
				V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00			
				V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00			
				SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		578514	5 110,00		
					SA 18		578518	5 110,00		
					SA 22		578520	5 110,00		
					SA 28		578522	5 110,00		
					M 15 <sup>1)</sup>		578312	4 250,00		
					M 18 <sup>1)</sup>		578314	4 250,00		
					M 22 <sup>1)</sup>		578316	4 250,00		
					M 28		578318	4 250,00		
					M 35		578390	5 150,00		
					M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00		
					M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00		
					M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00		
					M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00		
					M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00		
					V 15 <sup>1)</sup>		578328	4 250,00		
				V 18 <sup>1)</sup>		578332	4 250,00			
				V 22 <sup>1)</sup>		578334	4 250,00			
				V 28		578336	4 250,00			
				V 35		578604	5 150,00			
				V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00			
				V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00			
				V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00			
				V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00			
				V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00			
SANHA Heavy Steel Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	5 910,00						
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	5 910,00						
SANHA Heavy Steel Press Gas	VMP ½" G (OD 21,3 mm) <sup>1)</sup>		578666 R	5 910,00						
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	5 910,00						
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000	SA 15		578514	5 110,00						
	SA 18		578518	5 110,00						
	SA 22		578520	5 110,00						
	SA 28		578522	5 110,00						
	M 15 <sup>1)</sup>		578312	4 250,00						
	M 18 <sup>1)</sup>		578314	4 250,00						
	M 22 <sup>1)</sup>		578316	4 250,00						
	M 28		578318	4 250,00						
	M 35		578390	5 150,00						
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00						
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00						
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00						
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00						
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00						
	V 15 <sup>1)</sup>		578328	4 250,00						
	V 18 <sup>1)</sup>		578332	4 250,00						
	V 22 <sup>1)</sup>		578334	4 250,00						
	V 28		578336	4 250,00						
	V 35		578604	5 150,00						
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00						
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00						
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00						
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00						
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00						

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	
SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	SA 15		578514	5 110,00	SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		578510	7 420,00	
	SA 18		578518	5 110,00		SA 14		578512	7 420,00	
	SA 22		578520	5 110,00		SA 15		578514	5 110,00	
	SA 28		578522	5 110,00		SA 16		578516	5 110,00	
	M 15 <sup>1)</sup>		578312	4 250,00		SA 18		578518	5 110,00	
	M 18 <sup>1)</sup>		578314	4 250,00		SA 22		578520	5 110,00	
	M 22 <sup>1)</sup>		578316	4 250,00		SA 28		578522	5 110,00	
	M 28		578318	4 250,00		M 12		578310	4 250,00	
	M 35		578390	5 150,00		M 15 <sup>1)</sup>		578312	4 250,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00		M 18 <sup>1)</sup>		578314	4 250,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00		M 22 <sup>1)</sup>		578316	4 250,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00		M 28		578318	4 250,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00		M 35		578390	5 150,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 600,00	
	V 15 <sup>1)</sup>		578328	4 250,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00	
	V 18 <sup>1)</sup>		578332	4 250,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00	
	V 22 <sup>1)</sup>		578334	4 250,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00	
	V 28		578336	4 250,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00	
	V 35		578604	5 150,00		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00		V 12		578324	4 250,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00		V 14		578326	4 250,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00		VG 14		578338	4 250,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00		V 15 <sup>1)</sup>		578328	4 250,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00		V 16		578330	4 250,00	
	SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12		578510		7 420,00	VG 16		578340	4 250,00
		SA 15		578514		5 110,00	V 18 <sup>1)</sup>		578332	4 250,00
		SA 18		578518		5 110,00	V 22 <sup>1)</sup>		578334	4 250,00
		SA 22		578520		5 110,00	V 28		578336	4 250,00
		SA 28		578522		5 110,00	V 35		578604	5 150,00
		M 12		578310		4 250,00	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00
		M 15 <sup>1)</sup>		578312		4 250,00	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	3 600,00
		M 18 <sup>1)</sup>		578314		4 250,00	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
		M 22 <sup>1)</sup>		578316		4 250,00	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	3 600,00
M 28			578318	4 250,00	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00		
M 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574736 R	3 600,00	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00		
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	3 600,00	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00		
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	3 600,00	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00		
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	3 600,00	SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		578510	7 420,00	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	3 600,00		SA 15		578514	5 110,00	
V 12			578324	4 250,00		SA 18		578518	5 110,00	
V 15 <sup>1)</sup>			578328	4 250,00		SA 22		578520	5 110,00	
V 18 <sup>1)</sup>			578332	4 250,00		SA 28		578522	5 110,00	
V 22 <sup>1)</sup>			578334	4 250,00		M 12		578310	4 250,00	
V 28			578336	4 250,00		M 15 <sup>1)</sup>		578312	4 250,00	
V 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574748 R	3 600,00		M 18 <sup>1)</sup>		578314	4 250,00	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	3 600,00		M 22 <sup>1)</sup>		578316	4 250,00	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	3 600,00		M 28		578318	4 250,00	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	3 600,00		M 35		578390	5 150,00	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	3 600,00		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 600,00	
SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000		SA 12		578510		7 420,00	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
		SA 14		578512		7 420,00	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
		SA 15		578514		5 110,00	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	SA 16		578516	5 110,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00	
	SA 18		578518	5 110,00		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00	
	SA 22		578520	5 110,00		V 12		578324	4 250,00	
	SA 28		578522	5 110,00		V 14		578326	4 250,00	
	M 12		578310	4 250,00		VG 14		578338	4 250,00	
	M 15 <sup>1)</sup>		578312	4 250,00		V 15 <sup>1)</sup>		578328	4 250,00	
	M 18 <sup>1)</sup>		578314	4 250,00		V 16		578330	4 250,00	
	M 22 <sup>1)</sup>		578316	4 250,00		VG 16		578340	4 250,00	
	M 28		578318	4 250,00		V 18 <sup>1)</sup>		578332	4 250,00	
	M 35		578390	5 150,00		V 22 <sup>1)</sup>		578334	4 250,00	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 600,00		V 28		578336	4 250,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00		V 35		578604	5 150,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00	
	V 12		578324	4 250,00		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00	
	V 14		578326	4 250,00		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00	
	VG 14		578338	4 250,00	Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů. ** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů. 1) Použit lze pouze lisovací kleště od označení „108“ (1. čtvrtletí 2008), „208“ (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti. 2) K upnutí vhodných lisovacích vložek. 3) Použit lze pouze lisovací kleště od označení „117“ (1. čtvrtletí 2017), „217“ (2. čtvrtletí 2017) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti. 4) Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů. 5) Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů. 6) Pro instalaci plynu použijte pouze lisovací kleště Mini s označením „VMP ½“ G“ na lisovacích čelistech. 7) Dosavadní označení: Lisovací kleště Mini C 26 Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: <a href="http://www.rems.de">www.rems.de</a> > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog. Mezikleště viz strana 183. Lisovací kleště pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.					

Systém s lisovanými tvarovkami pro instalaci plynu směř být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky. Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.  
\*\* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

- 1) Použit lze pouze lisovací kleště od označení „108“ (1. čtvrtletí 2008), „208“ (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.
- 2) K upnutí vhodných lisovacích vložek.
- 3) Použit lze pouze lisovací kleště od označení „117“ (1. čtvrtletí 2017), „217“ (2. čtvrtletí 2017) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.
- 4) Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.
- 5) Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.
- 6) Pro instalaci plynu použijte pouze lisovací kleště Mini s označením „VMP ½“ G“ na lisovacích čelistech.
- 7) Dosavadní označení: Lisovací kleště Mini C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: [www.rems.de](http://www.rems.de) > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.  
Mezikleště viz strana 183. Lisovací kleště pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Systém	Lisovací kleště Mini/ lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	
SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		578510	7 420,00	
	SA 14		578512	7 420,00	
	SA 15		578514	5 110,00	
	SA 16		578516	5 110,00	
	SA 18		578518	5 110,00	
	SA 22		578520	5 110,00	
	SA 28		578522	5 110,00	
	M 12 <sup>1)</sup>		578310	4 250,00	
	M 15 <sup>1)</sup>		578312	4 250,00	
	M 18 <sup>1)</sup>		578314	4 250,00	
	M 22 <sup>1)</sup>		578316	4 250,00	
	M 28 <sup>1)</sup>		578318	4 250,00	
	M 35 <sup>1)</sup>		578390	5 150,00	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 600,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00	
	V 12		578324	4 250,00	
	V 14		578326	4 250,00	
	VG 14		578338	4 250,00	
	V 15 <sup>1)</sup>		578328	4 250,00	
	V 16		578330	4 250,00	
	VG 16		578340	4 250,00	
	V 18 <sup>1)</sup>		578332	4 250,00	
	V 22 <sup>1)</sup>		578334	4 250,00	
	V 28		578336	4 250,00	
	V 35		578604	5 150,00	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00	
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	3 600,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00	
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	3 600,00	
V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00		
V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00		
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00		
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00		
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		578510	7 420,00	
	SA 15		578514	5 110,00	
	SA 18		578518	5 110,00	
	SA 22		578520	5 110,00	
	SA 28		578522	5 110,00	
	M 12		578310	4 250,00	
	M 15 <sup>1)</sup>		578312	4 250,00	
	M 18 <sup>1)</sup>		578314	4 250,00	
	M 22 <sup>1)</sup>		578316	4 250,00	
	M 28		578318	4 250,00	
	M 35		578390	5 150,00	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 600,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00	
	V 12		578324	4 250,00	
	V 15 <sup>1)</sup>		578328	4 250,00	
	V 18 <sup>1)</sup>		578332	4 250,00	
	V 22 <sup>1)</sup>		578334	4 250,00	
	V 28		578336	4 250,00	
	V 35		578604	5 150,00	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00	
	SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		578510	7 420,00
		SA 15		578514	5 110,00
		SA 18		578518	5 110,00
		SA 22		578520	5 110,00
SA 28			578522	5 110,00	
M 12			578310	4 250,00	
M 15 <sup>1)</sup>			578312	4 250,00	
M 18 <sup>1)</sup>			578314	4 250,00	
M 22 <sup>1)</sup>			578316	4 250,00	
M 28			578318	4 250,00	
M 35			578390	5 150,00	
M 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574736 R	3 600,00	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	3 600,00	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	3 600,00	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	3 600,00	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	3 600,00	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	3 960,00	
V 12			578324	4 250,00	
V 15 <sup>1)</sup>			578328	4 250,00	
V 18 <sup>1)</sup>			578332	4 250,00	
V 22 <sup>1)</sup>			578334	4 250,00	
V 28			578336	4 250,00	
V 35			578604	5 150,00	
V 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574748 R	3 600,00	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	3 600,00	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	3 600,00	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	3 600,00	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	3 600,00	
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	3 960,00	

Systém	Lisovací kleště Mini/ lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	
SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		578312	4 250,00	
	M 18		578314	4 250,00	
	M 22		578316	4 250,00	
	M 28		578318	4 250,00	
	M 35		578390	5 150,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00	
	SANPRO THPRESS	TH 16		578352 R	5 120,00
		TH 20		578358 R	5 120,00
TH 26			578362 R	5 120,00	
TH 32			578364	5 120,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	3 600,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	3 600,00	
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	3 600,00	
SATEC SK VIterm	TH 16		578352 R	5 120,00	
	TH 18		578356	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	
	TH 32		578364	5 120,00	
	U 40		578386	6 840,00	
	SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16		578352 R	5 120,00
TH 20			578358 R	5 120,00	
TH 25			578360	5 120,00	
TH 32			578364	5 120,00	
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16		578352 R	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 25		578360	5 120,00	
	TH 32		578364	5 120,00	
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14		578348	5 120,00	
	TH 16		578352 R	5 120,00	
	TH 17		578354	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 25		578360	5 120,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00	
Schwer Fittings AQUApress	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00	
	M 12		578310	4 250,00	
	M 15		578312	4 250,00	
	M 18		578314	4 250,00	
	M 22		578316	4 250,00	
	M 28		578318	4 250,00	
Seppelfricke > Aalberts integrated piping systems	M 35		578390	5 150,00	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 600,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00	
	TH 14		578348	5 120,00	
	TH 16		578352 R	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	
SESTA SESTA GAS	TH 32		578364	5 120,00	
	H 16		578400	4 620,00	
	H 20		578406	4 620,00	
	TH 14		578348	5 120,00	
	TH 16		578352 R	5 120,00	
SESTA sistema multistrato	TH 18		578356	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	
	TH 32		578364	5 120,00	
	TH 40		578624	6 790,00	
	U 16		578374	4 790,00	
	U 20		578378	4 790,00	
	TH 16		578352 R	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 25		578360	5 120,00	
SIGMA LI Premium	TH 32		578364	5 120,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00	
	U 16		578374	4 790,00	
	U 20		578378	4 790,00	
	U 25		578380	4 790,00	
	U 32		578382	5 620,00	
SLOVARM PEX-THERM	U 16		578374	4 790,00	
	U 20		578378	4 790,00	
	H 26		578410	4 620,00	
	U 32		578382	5 620,00	
	H 16		578400	4 620,00	
	H 20		578406	4 620,00	
	H 26		578410	4 620,00	
	H 32		578412	4 620,00	

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč		
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	H 16		578400	4 620,00	TDM BRASS Serie 2600	H 16		578400	4 620,00		
	H 20		578406	4 620,00		H 18		578404	4 620,00		
	H 25		578408	4 620,00		H 20		578406	4 620,00		
	H 32		578412	4 620,00		H 25		578408	4 620,00		
	RFz 16		578492	5 340,00		H 26		578410	4 620,00		
	RFz 20		578494	5 340,00		H 32		578412	4 620,00		
	RFz 25		578496	5 340,00		TH 16		578352 R	5 120,00		
	RFz 32		578498	5 340,00		TH 18		578356	5 120,00		
	TH 16		578352 R	5 120,00		TH 20		578358 R	5 120,00		
	TH 20		578358 R	5 120,00		TH 25		578360	5 120,00		
	TH 25		578360	5 120,00		TH 32		578362 R	5 120,00		
	TH 32		578364	5 120,00		THL 32		578368	5 120,00		
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00		
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00		
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00		
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00		
	U 16		578374	4 790,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00		
	U 18		578376	4 790,00		U 16		578374	4 790,00		
	U 20		578378	4 790,00		U 18		578376	4 790,00		
	U 25		578380	4 790,00		U 20		578378	4 790,00		
	U 32		578382	5 620,00		U 25		578380	4 790,00		
	U 40		578386	6 840,00		U 26 <sup>7)</sup>		578392	5 620,00		
						U 32		578382	5 620,00		
	steeltrade Presssystem Edelstahl Kontur M	M 15		578312		4 250,00	TDM BRASS Serie 1700 gas	TH 16		578352 R	5 120,00
		M 18 <sup>1)</sup>		578314		4 250,00		TH 20		578358 R	5 120,00
		M 22		578316		4 250,00		TH 26		578362 R	5 120,00
		M 28 <sup>1)</sup>		578318		4 250,00		THL 32		578368	5 120,00
		M 35		578390		5 150,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	3 600,00	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8		574788 R	3 600,00		
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	3 600,00	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8		574794 R	3 600,00		
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	3 600,00							
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	3 600,00							
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	3 960,00							
STELBI Polikraft	H 16		578400	4 620,00	TermoConcept TC-PRESS	Basic E01 <sup>1)</sup>		578618	8 820,00		
	H 20		578406	4 620,00		THERMOLUTZ	H 14		578398	4 620,00	
	H 26		578410	4 620,00			H 16		578400	4 620,00	
	TH 16		578352 R	5 120,00			TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00			TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00							
	TH 32		578364	5 120,00							
	TH 40		578624	6 790,00							
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00							
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00							
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00							
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00							
	U 16		578374	4 790,00							
	U 20		578378	4 790,00							
U 26 <sup>7)</sup>		578392	5 620,00								
STELBI Stelgas	TH 16		578352 R	5 120,00	TE-SA TE-SA press serie 800	TH 14		578348	5 120,00		
	TH 20		578358 R	5 120,00		TH 16		578352 R	5 120,00		
	TH 26		578362 R	5 120,00		TH 18		578356	5 120,00		
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00		TH 20		578358 R	5 120,00		
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00		TH 26		578362 R	5 120,00		
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00		TH 32		578364	5 120,00		
						TH 40		578624	6 790,00		
				TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 600,00				
				TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00				
				TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00				
				TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00				
				TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00				
				TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00				
STH Westco COPPER PRESS	M 15		578312	4 250,00	THERMACOME ACOPEX ALU	H 16		578400	4 620,00		
	M 22		578316	4 250,00		H 20		578406	4 620,00		
	M 28		578318	4 250,00		H 26		578410	4 620,00		
	M 35		578390	5 150,00		H 32		578412	4 620,00		
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00		TH 16		578352 R	5 120,00		
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00		TH 20		578358 R	5 120,00		
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00		TH 26		578362 R	5 120,00		
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00		TH 32		578364	5 120,00		
				U 16		578374	4 790,00				
				U 20		578378	4 790,00				
				U 32		578382	5 620,00				
TDM BRASS Serie 1600	H 16		578400	4 620,00	TIEMME 1650 AL-COBRAPEX	TH 14		578348	5 120,00		
	H 18		578404	4 620,00		TH 16		578352 R	5 120,00		
	H 20		578406	4 620,00		TH 18		578356	5 120,00		
	H 25		578408	4 620,00		TH 20		578358 R	5 120,00		
	H 26		578410	4 620,00		TH 25		578360	5 120,00		
	H 32		578412	4 620,00		TH 26		578362 R	5 120,00		
	TH 16		578352 R	5 120,00		THL 32		578368	5 120,00		
	TH 18		578356	5 120,00		TH 40		578624	6 790,00		
	TH 20		578358 R	5 120,00		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 600,00		
	TH 25		578360	5 120,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00		
	TH 26		578362 R	5 120,00		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00		
	THL 32		578368	5 120,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00		
	TH 40		578624	6 790,00		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00		
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00		
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00							
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00							
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00							
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00							
	U 16		578374	4 790,00							
	U 18		578376	4 790,00							
	U 20		578378	4 790,00							
	U 25		578380	4 790,00							
	U 26 <sup>7)</sup>		578392	5 620,00							
	U 32		578382	5 620,00							

Systémy s lisovacími tvarovkami pro instalace plynu směřují být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi / lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

\*\* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

1) Použit lze pouze lisovací kleště od označení „108“ (1. čtvrtletí 2008), „208“ (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

2) K upnutí vhodných lisovacích vložek.

3) Použit lze pouze lisovací kleště od označení „117“ (1. čtvrtletí 2017), „217“ (2. čtvrtletí 2017) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

4) Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

5) Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

6) Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště Mini s označením „VMP 1/2“ G“ na lisovacích čelistech.

7) Dosavadní označení: Lisovací kleště Mini C 26

Způsoblost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovacími tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu:

www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobců > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 183. Lisovací kleště pro další systémy s lisovacími tvarovkami na vyžádání.

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

# Lisovací kleště REMS Mini

## Lisovací kroužky REMS

## Příslušenství pro REMS radiální lisy 22 kN

Systém	Lisovací kleště Mini/ lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	
TIEMME 1650 AL-COBRAPEX GAS	TH 16		578352 R	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	
	THL 32		578368	5 120,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00	
TIGRE ALPEX GÁS	TH 16		578352 R	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	
	TH 32		578364	5 120,00	
TKM Systemtechnik	TH 14		578348	5 120,00	
	TH 16		578352 R	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	
	TH 32		578364	5 120,00	
	TH 40		578624	6 790,00	
TRA Multi TRA+	H 16		578400	4 620,00	
	H 20		578406	4 620,00	
	H 25		578408	4 620,00	
	H 26		578410	4 620,00	
	H 32		578412	4 620,00	
	TH 16		578352 R	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 25		578360	5 120,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	
	TH 32		578364	5 120,00	
	TH 40		578624	6 790,00	
		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00
		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00	
	U 16		578374	4 790,00	
	U 20		578378	4 790,00	
	U 25		578380	4 790,00	
	U 26 <sup>7)</sup>		578392	5 620,00	
	U 32		578382	5 620,00	
	U 40		578386	6 840,00	
TRA MULTITRAPRESS	U 16		578374	4 790,00	
	U 18		578376	4 790,00	
	U 20		578378	4 790,00	
	U 25		578380	4 790,00	
	U 32		578382	5 620,00	
	U 40		578386	6 840,00	
TRA TRAPRESS	H 12		578396	4 620,00	
	H 16		578400	4 620,00	
	H 20		578406	4 620,00	
	H 25		578408	4 620,00	
	H 32		578412	4 620,00	
	Rfz 12		578490	5 340,00	
	Rfz 16		578492	5 340,00	
	Rfz 20		578494	5 340,00	
	Rfz 25		578496	5 340,00	
	Rfz 32		578498	5 340,00	
Tradelink	K16/P18		578592	5 340,00	
	K/20		578594	5 340,00	
TradePex Crimp Water	K/25		578596	5 340,00	
	K32		578598	5 340,00	
	K1/40		578600	5 340,00	
Tradelink TradePex Crimp Gas	K16/P18		578592	5 340,00	
	K/20		578594	5 340,00	
	K/25		578596	5 340,00	
	K32		578598	5 340,00	
	K1/40		578600	5 340,00	
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	H 16		578400	4 620,00	
	H 18		578404	4 620,00	
	H 20		578406	4 620,00	
	H 26		578410	4 620,00	
	H 32		578412	4 620,00	
	TH 16		578352 R	5 120,00	
	TH 18		578356	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	
	TH 32		578364	5 120,00	
	TH 40		578624	6 790,00	
		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00
		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00	
	U 16		578374	4 790,00	
	U 18		578376	4 790,00	
	U 20		578378	4 790,00	
	U 26 <sup>7)</sup>		578392	5 620,00	
	U 32		578382	5 620,00	
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	TH 16		578352 R	5 120,00	
	TH 18		578356	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	
	TH 32		578364	5 120,00	
		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00
		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00

Systém	Lisovací kleště Mini/ lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	
TWEETOP	U 16		578374	4 790,00	
	U 20		578378	4 790,00	
	U 25		578380	4 790,00	
	U 32		578382	5 620,00	
	U 40		578386	6 840,00	
<b>U</b>					
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	U 16		578374	4 790,00	
	U 20		578378	4 790,00	
	H 26		578410	4 620,00	
	U 26 <sup>7)</sup>		578392	5 620,00	
	U 32		578382	5 620,00	
UNIDELTA DELTAPRESS	TH 16		578352 R	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	
	TH 32		578364	5 120,00	
	TH 40		578624	6 790,00	
		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00	
	H 16		578400	4 620,00	
	H 20		578406	4 620,00	
	H 26		578410	4 620,00	
	H 32		578412	4 620,00	
	U 16		578374	4 790,00	
	U 20		578378	4 790,00	
	U 32		578382	5 620,00	
	U 40		578386	6 840,00	
UNIDELTA DELTAPRESS GAS	TH 16		578352 R	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	
	TH 32		578364	5 120,00	
		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00	
	H 16		578400	4 620,00	
	H 20		578406	4 620,00	
	H 26		578410	4 620,00	
	H 32		578412	4 620,00	
	U 16		578374	4 790,00	
	U 20		578378	4 790,00	
	U 32		578382	5 620,00	
Uponor	UP 14		578576	4 790,00	
	UP 16		578578	4 790,00	
	UP 20		578582	4 790,00	
	UP 25		578584	4 790,00	
	UP 32		578586	5 620,00	
	U 40		578386	6 840,00	
<b>V</b>					
Valsir Bravopress	B 16		578468	5 590,00	
	B 20		578472	5 590,00	
	B 26		578474	6 160,00	
	B 32		578476	6 160,00	
	F 16		578456	4 880,00	
	F 20		578460	4 880,00	
	F 26		578462	5 280,00	
		F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 600,00
		F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 600,00
		F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 600,00
		H 16		578400	4 620,00
		H 20		578406	4 620,00
		H 26		578410	4 620,00
		H 32		578412	4 620,00
		H 32 V		578602	5 910,00
	TH 16		578352 R	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	
	TH 32		578364	5 120,00	
	U 16		578374	4 790,00	
	U 20		578378	4 790,00	
	U 26 <sup>7)</sup>		578392	5 620,00	
	U 32		578382	5 620,00	
Valsir PEXAL	H 14		578398	4 620,00	
	H 16		578400	4 620,00	
	H 20		578406	4 620,00	
	H 26		578410	4 620,00	
	H 32		578412	4 620,00	
	H 32 V		578602	5 910,00	
	TH 16		578352 R	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	
	TH 32		578364	5 120,00	
	U 16		578374	4 790,00	
	U 20		578378	4 790,00	
	U 26 <sup>7)</sup>		578392	5 620,00	
	U 32		578382	5 620,00	

Systém	Lisovací kleště Mini / Lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	Systém	Lisovací kleště Mini / Lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč		
Van Marccke NV SYSTEMPEX	TH 16		578352 R	5 120,00	Viega MegaPress 316 (ASTM) <sup>51</sup>	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	5 910,00		
	TH 20		578358 R	5 120,00			VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	5 910,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00		Viega MegaPress 316 FKM (ASTM) <sup>51</sup>	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	5 910,00	
	TH 32		578364	5 120,00				VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	5 910,00
	TH 40		578624	6 790,00		Viega MegaPress CuNi (ASTM) <sup>51</sup>	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	5 910,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00				VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	5 910,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00			Viega MegaPress FKM (ASTM) <sup>51</sup>	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	5 910,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00					VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	3 960,00			Viega MegaPresG (ASTM) <sup>51</sup>	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	5 910,00
									VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664
Van Marccke NV Tubipress	M 12		578310	4 250,00	Viega Megapress (EN) <sup>4)</sup>	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	5 910,00		
	M 15		578312	4 250,00			VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	5 910,00	
	M 18		578314	4 250,00	Viega MegapressS (EN) <sup>4)</sup>	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	5 910,00		
	M 22		578316	4 250,00			VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	5 910,00	
	M 28		578318	4 250,00	Viega Pexfit	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	5 910,00		
	M 35		578390	5 150,00			VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	5 910,00	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 600,00			VX 16		578552	5 910,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00			VX 20		578554	5 910,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00			VX 25		578556	5 910,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00		Viega Pexfit G	VX 16		578552	5 910,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00			VX 20		578554	5 910,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00			VX 25		578556	5 910,00	
	Variotherm System TH	TH 11,6		578344	5 120,00	Viega Prestabo	V 12		578324	4 250,00	
		TH 16		578352 R	5 120,00			V 15		578328	4 250,00
		TH 20		578358 R	5 120,00			V 18		578332	4 250,00
		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00			V 22		578334	4 250,00
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	3 600,00			V 28		578336	4 250,00	
VESBO CARBON	M 15		578312	4 250,00	Viega Profipress	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00		
	M 18		578314	4 250,00			V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	3 600,00	
	M 22		578316	4 250,00			V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00	
	M 28		578318	4 250,00			V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	3 600,00	
	M 35		578390	5 150,00			V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00			V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00			V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00			V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00		Viega Profipress G	V 12		578324	4 250,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00				VG 14		578338	4 250,00
VESBO INOX	M 15		578312	4 250,00			V 15		578328	4 250,00	
	M 18		578314	4 250,00			VG 16		578340	4 250,00	
	M 22		578316	4 250,00			V 18		578332	4 250,00	
	M 28		578318	4 250,00			V 22		578334	4 250,00	
	M 35		578390	5 150,00			V 28		578336	4 250,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00			V 35		578604	5 150,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00			V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00			VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	3 600,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00			V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00			VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	3 600,00	
	VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16		578352 R	5 120,00			V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
		TH 20		578358 R	5 120,00		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00	
		TH 26		578362 R	5 120,00		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00	
TH 32			578364	5 120,00		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00		
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	3 600,00	Viega Profipress S	V 12		578324	4 250,00		
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	3 600,00			V 15		578328	4 250,00	
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	3 600,00			V 18		578332	4 250,00	
TH 32 S (PR-2B)**		Mini Z8	574798 R	3 960,00			V 22		578334	4 250,00	
U 16			578374	4 790,00			V 28		578336	4 250,00	
U 20			578378	4 790,00			V 35		578604	5 150,00	
U 26 <sup>7)</sup>			578392	5 620,00			V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00	
U 32			578382	5 620,00			VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	3 600,00	
VESBO VPREMIUM		U 16		578374		4 790,00		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	U 20		578378	4 790,00			VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	3 600,00	
	U 25		578380	4 790,00			V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00	
	U 32		578382	5 620,00			V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00	
	U 40		578386	6 840,00			V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00	
Viega Fonterra	VX 12		578550	5 910,00		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00		
	VP 14/15		578480	5 110,00		Viega MegaPress (ASTM) <sup>51</sup>	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	5 910,00	
	VP 16/17		578482	5 110,00				VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	5 910,00
	VP 20		578484	5 110,00			Viega MegaPress 304 FKM (ASTM) <sup>51</sup>	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	5 910,00
	VP 25		578486	5 110,00					VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664
	Viega MegaPress										

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

\*\* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

<sup>1)</sup> Použit lze pouze lisovací kleště od označení „108“ (1. čtvrtletí 2008), „208“ (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

<sup>2)</sup> K upnutí vhodných lisovacích vložek.

<sup>3)</sup> Použit lze pouze lisovací kleště od označení „117“ (1. čtvrtletí 2017), „217“ (2. čtvrtletí 2017) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

<sup>4)</sup> Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

<sup>5)</sup> Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

<sup>6)</sup> Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště Mini s označením „VMP ½" G“ na lisovacích čelistech.

<sup>7)</sup> Dosavadní označení: Lisovací kleště Mini C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu:

www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 183. Lisovací kleště pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

# Lisovací kleště REMS Mini Lisovací kroužky REMS

## Príslušenství pro REMS radiální lisy 22 kN

Systém	Lisovací kleště Mini/ lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	
Viega Profipress Therm	V 12		578324	4 250,00	
	V 15		578328	4 250,00	
	V 18		578332	4 250,00	
	V 22		578334	4 250,00	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00	
V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00		
Viega ProPress (ASTM) <sup>3)</sup>	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	5 140,00	
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	5 140,00	
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	5 140,00	
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	5 140,00	
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	3 600,00	
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	3 600,00	
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	3 600,00	
	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	3 600,00	
Viega ProPress 304 FKM (ASTM) <sup>3)</sup>	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	5 140,00	
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	5 140,00	
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	5 140,00	
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	5 140,00	
Viega ProPress 316 (ASTM) <sup>3)</sup>	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	5 140,00	
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	5 140,00	
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	5 140,00	
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	5 140,00	
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	4 390,00	
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	4 390,00	
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	4 390,00	
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	4 620,00	
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	3 600,00	
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	3 600,00	
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	3 960,00	
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	4 390,00	
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	4 390,00	
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	4 390,00	
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	4 620,00	
Viega Raxinox	VRX 16		578640	5 390,00	
	VRX 20		578642	5 390,00	
	VRX 25		578644	5 910,00	
	VRX 32		578646	5 910,00	
Viega Raxofix	VRX 16		578640	5 390,00	
	VRX 20		578642	5 390,00	
	VRX 25		578644	5 910,00	
	VRX 32		578646	5 910,00	
Viega Sanfix	VP 16/17		578482	5 110,00	
	VP 20		578484	5 110,00	
	VP 25		578486	5 110,00	
	VP 32		578488	5 650,00	
Viega Sanfix Fosta	VP 16/17		578482	5 110,00	
	VP 20		578484	5 110,00	
	VP 25		578486	5 110,00	
	VP 32		578488	5 650,00	
Viega Sanpress	V 12		578324	4 250,00	
	V 15		578328	4 250,00	
	V 18		578332	4 250,00	
	V 22		578334	4 250,00	
	V 28		578336	4 250,00	
	V 35		578604	5 150,00	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00	
	Viega Sanpress Inox	V 15		578328	4 250,00
V 18			578332	4 250,00	
V 22			578334	4 250,00	
V 28			578336	4 250,00	
V 35			578604	5 150,00	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	3 600,00	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	3 600,00	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	3 600,00	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	3 600,00	
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	3 960,00	
Viega Sanpress Inox G		V 15		578328	4 250,00
		V 18		578332	4 250,00
		V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00	
	V 35		578604	5 150,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00	
Viega Smartpress	VX 16		578552	5 910,00	
	VX 20		578554	5 910,00	
	VX 25		578556	5 910,00	
	V 15		578328	4 250,00	
	V 18		578332	4 250,00	
Viega Temponox	V 22		578334	4 250,00	
	V 28		578336	4 250,00	
	V 35		578604	5 150,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00	

Systém	Lisovací kleště Mini/ lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	
Viessmann	TH 14		578348	5 120,00	
	TH 16		578352 R	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	
	TH 32		578364	5 120,00	
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16		578352 R	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	
	TH 32		578364	5 120,00	
	TH 40		578624	6 790,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00	
VSH	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00	
	> Aalberts integrated piping systems				
<b>W</b>					
Watts MTR	TH 16		578352 R	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	
Art press	TH 32		578364	5 120,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	578374	4 790,00	
	TH 25 (PR-2B)**	Mini Z8	578378	4 790,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	578380	4 790,00	
Watts	US ¾"		578534	5 820,00	
	US ½"		578536	5 820,00	
Watts WaterPEX	US ¾"		578538	5 820,00	
	US 1"		578540	5 820,00	
Watts	US ¾"		578534	5 820,00	
RADIANT	US ½"		578536	5 820,00	
Watts	US ¾"		578538	5 820,00	
RadiantPEX	US 1"		578540	5 820,00	
Watts	U 16 (½")		578374	4 790,00	
RADIANT	U 20 (¾")		578378	4 790,00	
Watts	U 25 (¾")		578380	4 790,00	
RadiantPEX-AL	U 32 (1")		578382	5 620,00	
Wavin	B 16		578468	5 590,00	
Tigris K5/M5	B 20		578472	5 590,00	
	B 32		578476	6 160,00	
	H 16		578400	4 620,00	
	H 20		578406	4 620,00	
	H 25		578408	4 620,00	
	H 32		578412	4 620,00	
WEECON	TH 16		578352 R	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 25		578360	5 120,00	
	TH 32		578364	5 120,00	
	TH 40		578624	6 790,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00	
	U 16		578374	4 790,00	
	U 20		578378	4 790,00	
	U 25		578380	4 790,00	
	U 32		578382	5 620,00	
PRESS-C-Stahl	M 15		578312	4 250,00	
	M 18		578314	4 250,00	
	M 22		578316	4 250,00	
	M 28		578318	4 250,00	
	M 35		578318	4 250,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00	
	WEECON	M 15		578312	4 250,00
	PRESS-Edelstahl	M 18		578314	4 250,00
		M 22		578316	4 250,00
M 28			578318	4 250,00	
M 35			578318	4 250,00	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	3 600,00	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	3 600,00	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	3 600,00	
WEECON	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00	
	WEECON	M 15		578312	4 250,00
	PRESS-Kupfer	M 18		578314	4 250,00
		M 22		578316	4 250,00
		M 28		578318	4 250,00
		M 35		578318	4 250,00
		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	V 15		578328	4 250,00	
	V 18		578332	4 250,00	
	V 22		578334	4 250,00	
V 28		578336	4 250,00		
V 35		578604	5 150,00		
V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00		
V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00		
V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00		
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00		
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00		

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	
WEM	U 16		578374	4 790,00	
WIELAND-WERKE cuprotherm CTX	TH 14		578348	5 120,00	
	TH 16		578352 R	5 120,00	
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 600,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00	
WKS-Press	TH 14		578348	5 120,00	
	TH 16		578352 R	5 120,00	
	TH 17		578354	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	
	TH 32		578364	5 120,00	
	TH 40		578624	6 790,00	
	WÜRTH	TH 16		578352 R	5 120,00
Würth	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	
			578370 R	6 130,00	
<b>X</b>					
XtraConnect	F 16		578456	4 880,00	
	F 20		578460	4 880,00	
	F 26		578462	5 280,00	
	F 32		578464	5 280,00	
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 600,00	
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 600,00	
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 600,00	
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	3 960,00	
	H 16		578400	4 620,00	
	H 20		578406	4 620,00	
	H 26		578410	4 620,00	
	H 32		578412	4 620,00	
	TH 16		578352 R	5 120,00	
	TH 20		578358 R	5 120,00	
	TH 26		578362 R	5 120,00	
	TH 32		578364	5 120,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00	
	(DN 26)	U 16		578374	4 790,00
		U 20		578378	4 790,00
		U 25		578380	4 790,00
U 32			578382	5 620,00	
VP 16			578482	5 110,00	
VP 20			578484	5 110,00	
VP 32			578488	5 650,00	
<b>Y</b>					
YX COPPER	Yz 16 UNI		578740	5 340,00	
UNIPEX Water & Gas	Yz 20 UNI		578742	5 340,00	
(AUS)	Yz 25 UNI		578744	5 340,00	
	Yz 32 UNI		578746	5 340,00	

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
<b>Z</b>				
ZEWOTHERM Zewo Press Premium	TH 12		578346	5 120,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 17		578354	5 120,00
	TH 18		578356	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	3 600,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**		574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)		574798 R	3 960,00
ZEWOTHERM Zewo Press PPSU	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00	
ZURN	US ¾"		578534	5 820,00
INDUSTRIES	US ½"		578536	5 820,00
ZURN PEX	US ¾"		578538	5 820,00
	US 1"		578540	5 820,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky. Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

\*\* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

- Použit lze pouze lisovací kleště od označení „108“ (1. čtvrtletí 2008), „208“ (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.
- K upnutí vhodných lisovacích vložek.
- Použit lze pouze lisovací kleště od označení „117“ (1. čtvrtletí 2017), „217“ (2. čtvrtletí 2017) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.
- Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.
- Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.
- Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště Mini s označením „VMP ½“ G“ na lisovacích čelistech.
- Dosavadní označení: Lisovací kleště Mini C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: [www.rems.de](http://www.rems.de) > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 183. Lisovací kleště pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

### Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
<b>Mezikleště Mini Z8</b> k pohonu REMS lisovacích kroužků S (PR-2B)	574700R	<b>4 170,00</b>
<b>Kufr z ocelového plechu</b> s vložkou pro mezikleště Mini Z8 a mezikleště Z8 jakož i 6 kusů REMS lisovacích kroužků S (PR-2B)	574516R	<b>2 790,00</b>
<b>Kufr systému L-Boxx</b> s vložkou na mezikleště Mini Z8 a mezikleště Z8 a dále 14 kusů REMS lisovacích kroužků S (PR-2B)	574704R	<b>4 240,00</b>
<b>Kufr z ocelového plechu</b> s vložkou pro 8 lisovacích kleští Mini/dělicích kleští Mini a příhrádka pro řezák na trubky do 42 mm	578295R	<b>2 790,00</b>
<b>Kufr systému L-Boxx</b> s vložkou pro 11 lisovacích kleští Mini a pro 6 lisovacích kroužků S (PR-2B)	578659R	<b>4 240,00</b>

