

pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami

Vyberte si Vaše lisovací kleště REMS/ lisovací kroužky REMS sami!

Vyhledejte k tomu požadovaný systém s lisovanými tvarovkami v následující tabulce a zvolte Vámi požadovanou potřebnou velikost lisovacích kleští/lisovacích kroužků. Pověšimněte si toho, že systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smíjí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky REMS.

Vysoce zatížitelné lisovací kleště / lisovací kroužky z kované a zvlášť kalené speciální oceli. Lisovací obrysy REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků jsou specifické pro daný systém a odpovídají lisovacím obrysům příslušných systémů s lisovanými tvarovkami. Díky tomu bezvadně, bezpečně, systémově konformní lisování. Lisovací čelisti lisovacích kleští/lisovacích kroužků s precizně vypracovaným a na CNC-obráběcích centrech strojově přesně zaobleným lisovacím obrysem. Díky tomu nižší výrobní tolerance.

Pohon prostřednictvím REMS radiálních lisů 32 kN a vhodných radiálních lisů jiných výrobců s posuvovou silou 32 kN nebo, pokud je to dle systému potřebné, prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC s posuvovou silou 45 kN, viz následující tabulka. K pohonu REMS lisovacích kroužků (PR) jsou nutné mezikleště (strana 288). Všechny lisovací kleště označené * mají další připojení pro manuální pohon prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press. Všechny ** označené lisovací kroužky S (PR-2B) mohou být poháněny také ručním radiálním lisem REMS Eco-Press (strana 227) za použití mezikleští Z8.

Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

REMS lisovací kleště (PZ-2B)

REMS lisovací kleště (PZ-2B) se 2 výklopnými monoblokovými lisovacími čelistmi. Nejprodávanejší standardní provedení. REMS lisovací kleště ACz, Fz, RFz, RFLz, VMPz s ozubením zabraňují tvorbě ořepů na lisované tvarovce (Patent EP 2 027 971).

REMS lisovací kleště (PZ-4G)

REMS lisovací kleště (PZ-4G) se 2 kloubově výklopnými, paralelně vedenými lisovacími segmenty pro přímočaré lisování středně velkých dimenzí.

REMS lisovací kleště (PZ-S)

REMS lisovací kleště (PZ-S) s jedním pevným a dvěma kloubově výklopnými lisovacími segmenty, pro středně velké dimenze. REMS lisovací kleště VMPz s ozubením zabraňují tvorbě ořepů na lisované tvarovce.

REMS lisovací kleště GFF

REMS lisovací kleště GFF, speciální pro systém s lisovanými tvarovkami Geberit FlowFit. Jen jedny lisovací kleště pro velikosti Ø 16, 20, 25, 32, 40 mm, popř. pro Ø 50, 63, 75 mm. S barevným kódováním pro snadný a rychlý výběr správných lisovacích kleští pro odpovídající lisovací tvarovku.

REMS lisovací kroužek (PR-3S)

REMS lisovací kroužek (PR-3S) se 3-mi lisovacími segmenty, 2 výklopně vedené, pro vysoké nároky při lisování velkých dimenzí. Optimální lisování díky radiálně řízenému pohybu lisovacích segmentů. Potřebné mezikleště, viz strana 288.

REMS lisovací kroužek (PR-3B)

REMS lisovací kroužek (PR-3B) s 3-mi lisovacími čelistmi pro vysoké nároky při lisování velkých dimenzí. Optimální lisování díky radiálně řízenému pohybu lisovacích čelistí, s mezikleštěmi. Potřebné mezikleště, viz strana 288. REMS lisovací kroužky VAUFz, VFz, VMPz, VUSFz s ozubením zabraňují tvorbě ořepů na lisované tvarovce.

REMS lisovací kroužek (PR-2B)

REMS lisovací kroužek (PR-2B) se 2 lisovacími čelistmi, pro bezpečné nasazení lisovacích čelistí ve stísněných prostorech, pro středně velké dimenze. K pohonu REMS lisovacích kroužků (PR-2B) jsou nutné mezikleště, viz strana 288.

REMS lisovací kroužek S (PR-2B)

REMS lisovací kroužek S (PR-2B), plynule otočný, se 2 lisovacími čelistmi, pro bezpečné nasazení lisovacích čelistí na těžko přístupných místech. K pohonu REMS lisovacích kroužků S (PR-2B) jsou nutné mezikleště, viz strana 288.

Zpětné dosledování dle EN 1775:2007

REMS lisovací kleště / lisovací kroužky s lisovacím obrysem F, M, V, SA, B, RN a UP mají vytvořeno specifické značení v lisovacím obrysu, které po ukončení lisovacího cyklu zanechává trvalý otisk přímo na lisované tvarovce. Toto umožňuje uživateli také po ukončení lisování přezkoumat, zda byly pro vytvoření lisovaného spoje použity vhodné lisovací kleště.

Tímto zpětným dosledováním splňuje REMS doporučení evropské normy EN 1775:2007 pro instalace lisovaných systémů na plyn.

Potvrzení způsobilosti

Viz. strana 289.

Úmluvy o převzetí záruk

Viz. strana 290.

Dvě připojení pro ruční radiální lis REMS Eco-Press a REMS radiální lis 32 kN.



Info

Kvalitní německý výrobek



REMS lisovací kleště (PZ-2B)



REMS lisovací kleště (PZ-4G)



REMS lisovací kleště (PZ-S)



REMS lisovací kleště GFF



REMS lisovací kroužek (PR-3S)



REMS lisovací kroužek (PR-3B)



REMS lisovací kroužek (PR-2B)



REMS lisovací kroužek S (PR-2B), plynule otočný



Lisovací kleště s ozubením zabraňují
 tvorbě otřepů na lisované tvarovce.
 Patent EP 2 027 971



Příklad lisovacích kleští REMS M:
 Otisk "M" na zalisované tvarovce pro zpětné
 dosledování dle EN 1775:2007

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
A				
Aalberts integrated piping systems	U 14*		570760	5 070,00
	U 16*		570765	5 070,00
VSH MultiPress	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	4 160,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
	TH 14*		570455	5 420,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 25*		570495	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	4 440,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
Aalberts integrated piping systems	U 16 ⁽²⁾		570765	5 070,00
	U 20 ⁽²⁾		570775	5 070,00
VSH MultiPress Gas ⁽²⁾	U 25 ⁽²⁾		570780	5 070,00
	U 16 S (PR-2B) ⁽³⁾	Z8	574860 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B) ⁽³⁾	Z8	574862 R	4 160,00
	U 25 S (PR-2B) ⁽³⁾	Z8	574864 R	4 160,00
	TH 16 ⁽²⁾		570460	5 420,00
	TH 20 ⁽²⁾		570470	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B) ⁽³⁾	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B) ⁽³⁾	Z8	574788 R	4 440,00
Aalberts integrated piping systems	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	6 240,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	6 240,00
VSH PowerPress	VSHVMPz 1" (PR-3B) (OD 33,7 mm)	Z5	572848 R	14 170,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	20 480,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	14 170,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	14 170,00
Aalberts integrated piping systems	V 12		570107	4 490,00
	V 15		570115	4 490,00
VSH SudoPress Carbon	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
	V 42		570165	10 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 54		570175	10 750,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579108 R	34 030,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	39 720,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 690,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00
Aalberts integrated piping systems	V 12		570107	4 490,00
	V 14		570132	4 490,00
VSH SudoPress Copper	V 15		570115	4 490,00
	V 16		570137	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
	V 42		570165	10 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 54		570175	10 750,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 690,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	3 690,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00
Aalberts integrated piping systems	V 12		570107	4 490,00
	V 14		570132	4 490,00
VSH SudoPress Copper	V 15		570115	4 490,00
Gas	V 16		570137	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
	V 42		570165	10 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 54		570175	10 750,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 690,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	3 690,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	
Aalberts integrated piping systems VSH SuoPress Stainless	V 15		570115	4 490,00	
	V 18		570125	4 490,00	
	V 22		570135	4 490,00	
	V 28		570145	4 490,00	
	V 35		570155	4 490,00	
	V 42		570165	10 470,00	
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00	
	V 54		570175	10 750,00	
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	34 030,00	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	39 720,00	
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	39 720,00	
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00	
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00	
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00	
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00	
V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00		
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	M 12		570100	4 490,00	
	M 15		570110	4 490,00	
	M 18 ¹⁾		570120	4 490,00	
	M 22		570130	4 490,00	
	M 28 ¹⁾		570140	4 490,00	
	M 35		570150	4 490,00	
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 450,00	
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 450,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00	
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579108 R	34 030,00	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	34 030,00	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	39 720,00	
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	39 720,00	
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 690,00	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00	
M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00		
M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00		
M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00		
M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00		
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper	M 12		570100	4 490,00	
	M 15		570110	4 490,00	
	M 18 ¹⁾		570120	4 490,00	
	M 22		570130	4 490,00	
	M 28 ¹⁾		570140	4 490,00	
	M 35		570150	4 490,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00	
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579100 R	31 060,00	
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579108 R	34 030,00	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	34 030,00	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	39 720,00	
	XP 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579109 R	39 720,00	
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 690,00	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00	
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00	
M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00		
M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00		
M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00		
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas	M 15		570110	4 490,00	
	M 18 ¹⁾		570120	4 490,00	
	M 22		570130	4 490,00	
	M 28 ¹⁾		570140	4 490,00	
	M 35		570150	4 490,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00	
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00	
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00	
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00	
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00	
	Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless	M 15		570110	4 490,00
		M 18 ¹⁾		570120	4 490,00
		M 22		570130	4 490,00
		M 28 ¹⁾		570140	4 490,00
M 35			570150	4 490,00	
M 42 (PZ-4G)			570160	14 450,00	
M 54 (PZ-4G)			570170	14 450,00	
M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	19 530,00	
M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	19 530,00	
M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	34 030,00	
M 88,9 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	39 720,00	
M 108,0 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	39 720,00	
M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R	3 690,00	
M 18 S (PR-2B)		Z8	574740 R	3 690,00	
M 22 S (PR-2B)		Z8	574742 R	3 690,00	
M 28 S (PR-2B)		Z8	574744 R	3 690,00	
M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00		
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas	M 15		570110	4 490,00	
	M 18 ¹⁾		570120	4 490,00	
	M 22		570130	4 490,00	
	M 28 ¹⁾		570140	4 490,00	
	M 35		570150	4 490,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00	
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00	
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00	
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00	
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00	

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Príslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS
Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12*		570300	4 870,00	AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		570100	4 490,00
	H 16*		570320	4 870,00		M 15		570110	4 490,00
	H 20*		570350	4 870,00		M 18		570120	4 490,00
	H 25*		570360	4 870,00		M 22		570130	4 490,00
	H 32		570380	4 870,00		M 28		570140	4 490,00
	RFz 12*		571320	5 640,00		M 35		570150	4 490,00
	RFz 16*		571325	5 640,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	RFz 20*		571330	5 640,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	RFz 25		571335	5 640,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	RFz 32		571340	5 640,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	U 16*		570765	5 070,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
	U 20*		570775	5 070,00		M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 690,00
	U 25*		570780	5 070,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	U 32		570785	5 930,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00	AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		570107	4 490,00
	VX 16*		571635	6 240,00		V 15		570115	4 490,00
	VX 20*		571640	6 240,00		V 18		570125	4 490,00
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16*		571325	5 640,00		V 22		570135	4 490,00
	RFz 20*		571330	5 640,00		V 28		570145	4 490,00
	RFz 25		571335	5 640,00		V 35		570155	4 490,00
	RFz 32		571340	5 640,00		V 42		570165	10 470,00
	TH 16*		570460	5 420,00		V 54		570175	10 750,00
	TH 20*		570470	5 420,00		V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 690,00
	TH 25*		570495	5 420,00		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	TH 26*		570475	5 420,00		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	TH 32		570480	5 420,00		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	4 440,00	AHLSELL A-press koppar M	M 12		570100	4 490,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00		M 15		570110	4 490,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00		M 18		570120	4 490,00
	U 16*		570765	5 070,00		M 22		570130	4 490,00
	U 20*		570775	5 070,00		M 28		570140	4 490,00
	U 25*		570780	5 070,00		M 35		570150	4 490,00
	U 26* ¹²⁾		570750	5 930,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	U 32		570785	5 930,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16*		570320	4 870,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	H 18*		570340	4 870,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	H 20*		570350	4 870,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	H 25*		570360	4 870,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
	H 32		570380	4 870,00	AHLSELL A-press koppar V	V 12		570107	4 490,00
	RFz 16*		571325	5 640,00		V 15		570115	4 490,00
	RFz 20*		571330	5 640,00		V 18		570125	4 490,00
	RFz 25		571335	5 640,00		V 22		570135	4 490,00
	RFz 32		571340	5 640,00		V 28		570145	4 490,00
	U 16*		570765	5 070,00		V 35		570155	4 490,00
	U 18*		570770	5 070,00		V 42		570165	10 470,00
	U 20*		570775	5 070,00		V 54		570175	10 750,00
	U 25*		570780	5 070,00		V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 690,00
	U 32		570785	5 930,00		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	4 160,00		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00	AHLSELL A-press rostfritt	M 15		570110	4 490,00
	ACz 12*		572642	5 640,00		M 18		570120	4 490,00
	ACz 16*		572644	5 640,00		M 22		570130	4 490,00
	ACz 20*		572646	5 640,00		M 28		570140	4 490,00
	ACz 25		572648	5 640,00		M 35		570150	4 490,00
ACOME MT						M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
						M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
						M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
						M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
						M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
						M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
						M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu směřjí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 227. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 227. Dbejte národních předpisů.

¹⁾ Použit lze pouze lisovací kleště od označení „108“ (1. čtvrtletí 2008), „208“ (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

²⁾ Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

³⁾ Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 230.

⁴⁾ Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, viz strana 238.

⁵⁾ K upnutí vhodných lisovacích vložek.

⁶⁾ Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

⁷⁾ Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G“ popř. „M 108 G“ na 3 lisovacích segmentech.

⁸⁾ Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

⁹⁾ Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

¹⁰⁾ Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

¹¹⁾ Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½“ G“ na lisovacích čelistech.

¹²⁾ Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

¹³⁾ Lze použít pouze lisovací kleště / lisovací kroužky S (PR-2B) od označení „125“ (1. čtvrtletí 2025), „225“ (2. čtvrtletí 2025) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

Způsobilst lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 13.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu:

www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 288. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
AIRBEL SERTINOX	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
ALB Sistema Multicap para calefacción y sanitario	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 18*		570465	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 440,00
	H 16*		570320	4 870,00
	H 18*		570340	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	16 440,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 18*		570770	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 26* ¹²⁾		570750	5 930,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	4 860,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
ALB Sistema Multicap para Gas	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	H 16*		570320	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 26* ¹²⁾		570750	5 930,00
	U 32		570785	5 930,00
ALTECH Altech	Rfz 12*		571320	5 640,00
	Rfz 16*		571325	5 640,00
	Rfz 20*		571330	5 640,00
	Rfz 25		571335	5 640,00
APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
APE Serie AP	B 16*		570850	5 900,00
	B 20*		570860	5 900,00
	B 26		570870	6 530,00
	B 32		570880	6 530,00
	H 16*		570320	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 18*		570465	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
APE Serie APL	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	H 16*		570320	4 870,00
	H 18*		570340	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 25*		570360	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 18*		570465	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 25*		570495	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
AQUATECHNIK Press-fitting metal	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 18*		570770	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	H 16*		570320	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
AQUATECHNIK Universal	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	4 860,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
	B 16*		570850	5 900,00
	B 20*		570860	5 900,00
	B 26		570870	6 530,00
	B 32		570880	6 530,00
	F 16*		570717	5 160,00
	F 20*		570727	5 160,00
	F 26*		570730	5 590,00
	F 32		570735	5 590,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	4 230,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	4 230,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	4 580,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	4 580,00

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS
Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
APE Serie AP	B 16*		570850	5 900,00
	B 20*		570860	5 900,00
	B 26		570870	6 530,00
	B 32		570880	6 530,00
	H 16*		570320	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 18*		570465	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
APE Serie APL	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	H 16*		570320	4 870,00
	H 18*		570340	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 25*		570360	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 18*		570465	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 25*		570495	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
AQUATECHNIK Press-fitting metal	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 18*		570770	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	H 16*		570320	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
AQUATECHNIK Universal	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	4 860,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
	B 16*		570850	5 900,00
	B 20*		570860	5 900,00
	B 26		570870	6 530,00
	B 32		570880	6 530,00
	F 16*		570717	5 160,00
	F 20*		570727	5 160,00
	F 26*		570730	5 590,00
	F 32		570735	5 590,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	4 230,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	4 230,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	4 580,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	4 580,00

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Príslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS
Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
ARKA DUROsystem	H 16*		570320	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 25*		570360	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 25*		570495	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570490	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
ARKA System Calido	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
	V 15		570115	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
ARKA System Calido Gas	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	V 15		570115	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
Aschl NIR	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 450,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 450,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 450,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 450,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 450,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 450,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16*		570320	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	THL 32		570487	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 26* ¹²⁾		570750	5 930,00
ASSOTHERM IPM-Multistrato	U 32		570785	5 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	4 860,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	4 860,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu směřjí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 227. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 227. Dbejte národních předpisů.

¹⁾ Použit lze pouze lisovací kleště od označení „108“ (1. čtvrtletí 2008), „208“ (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

²⁾ Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

³⁾ Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 230.

⁴⁾ Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, viz strana 238.

⁵⁾ K upnutí vhodných lisovacích vložek.

⁶⁾ Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

⁷⁾ Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G“ popř. „M 108 G“ na 3 lisovacích segmentech.

⁸⁾ Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

⁹⁾ Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

¹⁰⁾ Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

¹¹⁾ Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½“ G“ na lisovacích čelistech.

¹²⁾ Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

¹³⁾ Lze použít pouze lisovací kleště / lisovací kroužky S (PR-2B) od označení „125“ (1. čtvrtletí 2025), „225“ (2. čtvrtletí 2025) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

Způsoblost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 13.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobců > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 288. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
ASSOTHERM	M 15		570110	4 490,00
	IPR-RRR		570120	4 490,00
Copper	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 450,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 450,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
ASSOTHERM	M 15		570110	4 490,00
	IPR-RRR		570120	4 490,00
Copper Gas	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ¾"		571450	6 160,00
	US ½"		571455	6 160,00
	US ¾"		571460	6 160,00
	US 1"		571465	6 160,00
	US 1 ¼"		571470	6 160,00
	US 1 ½"		571475	6 160,00
	US 2"		571477	8 290,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
AUSTEC PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 25*		570495	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 25*		570495	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
AYOR FIXOCONNECT Press	H 12*		570300	4 870,00
	H 16*		570320	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 25*		570360	4 870,00
	Rfz 12*		571320	5 640,00
	Rfz 16*		571325	5 640,00
	Rfz 20*		571330	5 640,00
	Rfz 25		571335	5 640,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS
Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
AYOR FIXOMULTIX	H 16*		570320	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 26* ¹²⁾		570750	5 930,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 660,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 080,00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	H 16*		570320	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 26* ¹²⁾		570750	5 930,00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	H 12*		570300	4 870,00
	H 16*		570320	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 25*		570360	4 870,00
	Rfz 12*		571320	5 640,00
	Rfz 16*		571325	5 640,00
	Rfz 20*		571330	5 640,00
	Rfz 25		571335	5 640,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
B				
Bampi BALPEX serie LP	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 18*		570465	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 18*		570770	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 26* ¹²⁾		570750	5 930,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 660,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	4 860,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
Bampi BALPEX serie MP	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 18*		570465	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
Bampi BALPEX Gas	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Príslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS
Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12*		570300	4 870,00	Brass Form Master-AL-Pex	H 16*		570320	4 870,00
	H 16*		570320	4 870,00		H 18*		570340	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00		H 20*		570350	4 870,00
	H 25*		570360	4 870,00		TH 16*		570460	5 420,00
	H 32		570380	4 870,00		TH 18*		570465	5 420,00
	RFz 12*		571320	5 640,00		TH 20*		570470	5 420,00
	RFz 16*		571325	5 640,00		TH 26*		570475	5 420,00
	RFz 20*		571330	5 640,00		TH 32		570480	5 420,00
	RFz 25		571335	5 640,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	RFz 32		571340	5 640,00		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	4 440,00
	U 16*		570765	5 070,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	U 20*		570775	5 070,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	U 25*		570780	5 070,00		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	U 32		570795	5 930,00		U 16*		570765	5 070,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00		U 18*		570770	5 070,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00		U 20*		570775	5 070,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00		U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	4 160,00
						U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
					Brass & Fittings	RFz 16*		571325	5 640,00
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	H 14*		570310	4 870,00	PRESSMAN MultiPress	RFz 18*		571327	5 640,00
	H 16*		570320	4 870,00		ACz 20*		572646	5 640,00
	H 18*		570340	4 870,00		RFz 25		571335	5 640,00
	H 20*		570350	4 870,00		RFz 32		571340	5 640,00
	H 25*		570360	4 870,00	Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 16*		571325	5 640,00
	H 26*		570370	4 870,00		RFz 18*		571327	5 640,00
	H 32		570380	4 870,00		ACz 20*		572646	5 640,00
	RFz 16*		571325	5 640,00		RFz 25		571335	5 640,00
	RFz 18*		571327	5 640,00		RFz 32		571340	5 640,00
	RFz 20*		571330	5 640,00	BRASSTECH MULTItermoSAN Brasspress	B 16*		570850	5 900,00
	RFz 25		571335	5 640,00		B 20*		570860	5 900,00
	RFz 32		571340	5 640,00		B 26		570870	6 530,00
	TH 16*		570460	5 420,00		B 32		570880	6 530,00
	TH 20*		570470	5 420,00		F 16*		570717	5 160,00
	TH 26*		570475	5 420,00		F 20*		570727	5 160,00
	TH 32		570480	5 420,00		F 26*		570730	5 590,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00		F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	4 230,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00		F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	4 230,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00		F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	4 580,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 440,00		H 16*		570320	4 870,00
	U 16*		570765	5 070,00		H 18*		570340	4 870,00
	U 18*		570770	5 070,00		H 20*		570350	4 870,00
	U 20*		570775	5 070,00		H 26*		570370	4 870,00
	U 25*		570780	5 070,00		TH 16*		570460	5 420,00
	U 26* ¹²⁾		570750	5 930,00		TH 18*		570465	5 420,00
	U 32		570785	5 930,00		TH 20*		570470	5 420,00
	U 40		570790	7 240,00		TH 26*		570475	5 420,00
	U 50		570795	8 700,00		TH 32		570480	5 420,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 660,00		TH 40		570485	7 180,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00		TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00		TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	4 160,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	4 440,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	4 860,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
						U 16*		570765	5 070,00
						U 18*		570770	5 070,00
BEGETUBE/ IVAR	B 14*		570845	5 900,00		U 20*		570775	5 070,00
	B 16*		570850	5 900,00		U 32		570785	5 930,00
	B 18*		570855	5 900,00		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	B 20*		570860	5 900,00		U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	4 160,00
	B 26		570870	6 530,00		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	B 32		570880	6 530,00		U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
	Fz 40		570742	5 960,00					
	Fz 50		570747	9 040,00					
	F 63 (PZ-S)		572385	18 770,00					
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	17 990,00					
Béné inox Série 41	M 15		570110	4 490,00					
	M 18		570120	4 490,00					
	M 22		570130	4 490,00					
	M 28		570140	4 490,00					
	M 35		570150	4 490,00					
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00					
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00					
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00					
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00					
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00					
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00					
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00					
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00					
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00					
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00					

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 227. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 227. Dbejte národních předpisů.

¹⁾ Použit lze pouze lisovací kleště od označení „108“ (1. čtvrtletí 2008), „208“ (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

²⁾ Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

³⁾ Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 230.

⁴⁾ Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, viz strana 238.

⁵⁾ K upnutí vhodných lisovacích vložek.

⁶⁾ Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

⁷⁾ Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G“ popř. „M 108 G“ na 3 lisovacích segmentech.

⁸⁾ Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

⁹⁾ Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

¹⁰⁾ Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

¹¹⁾ Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½“ G“ na lisovacích čelistech.

¹²⁾ Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

¹³⁾ Lze použít pouze lisovací kleště / lisovací kroužky S (PR-2B) od označení „125“ (1. čtvrtletí 2025), „225“ (2. čtvrtletí 2025) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 13.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalog výrobců > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 288. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
C				
Cello Products »B« Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	5 420,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	5 420,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	5 420,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	5 420,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	10 470,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	10 750,00
CGR DYNAFLU multicouche	H 16*		570320	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	5 930,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 660,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
CGR DYNAFLU PER	H 12*		570300	4 870,00
	H 16*		570320	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 25*		570360	4 870,00
	Rfz 12*		571320	5 640,00
	Rfz 16*		571325	5 640,00
	Rfz 20*		571330	5 640,00
	Rfz 25		571335	5 640,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
CHIALI CHIALIPEX	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
CHIBRO Pressfitting Cuni	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
CHIBRO Pressfitting Inox	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
Climatrix Climatrix Rhinopex	H 16*		570320	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	5 930,00
	TH 14*		570455	5 420,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 18*		570465	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	4 440,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
Climatrix Variotherm System TH ClouSet	TH 11,6*		570482	5 420,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 18*		570465	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS
Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Comap PEX Press	Rfz 12*		571320	5 640,00
	Rfz 16*		571325	5 640,00
	Rfz 20*		571330	5 640,00
	Rfz 25		571335	5 640,00
Comap Multiskin	TH 14*		570455	5 420,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 18*		570465	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	THL 32		570487	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	17 990,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	U 14*		570760	5 070,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 18*		570770	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 660,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 080,00
	H 14*		570310	4 870,00
	H 16*		570320	4 870,00
	H 18*		570340	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
	H 40 (PZ-46)		570390	16 440,00
Comap Multiskin Gas	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	THL 32		570487	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	H 16*		570320	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
COMISA Press System	H 26*		570370	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
	TH 14*		570455	5 420,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 18*		570465	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 25*		570495	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	4 440,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
COMISA Press System Gas	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 440,00
	H 14*		570310	4 870,00
	H 16*		570320	4 870,00
	H 18*		570340	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
	B 14*		570845	5 900,00
	B 16*		570850	5 900,00
	B 18*		570855	5 900,00
CONEL CONNECT INOX	B 20*		570860	5 900,00
	B 26		570870	6 530,00
	B 32		570880	6 530,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	V 15		570115	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS
Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
CONEL CONNECT MULTI	F 16*		570717	5 160,00	Conex Bänninger >B< Flex	F 16*		570717	5 160,00
	F 20*		570727	5 160,00		F 18*		570720	5 160,00
	F 26*		570730	5 590,00		F 20*		570727	5 160,00
	F 32		570735	5 590,00		F 32		570735	5 590,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	4 230,00		F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	4 230,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	4 230,00		F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	4 230,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	4 580,00		F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	4 580,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	4 580,00		H 16*		570320	4 870,00
	H 16*		570320	4 870,00		H 18*		570340	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00		H 20*		570350	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00		H 25*		570360	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00		H 32		570380	4 870,00
	TH 16*		570460	5 420,00		RFz 16*		571325	5 640,00
	TH 20*		570470	5 420,00		RFz 18*		571327	5 640,00
	TH 26*		570475	5 420,00		RFz 20*		571330	5 640,00
	TH 32		570480	5 420,00		RFz 25		571335	5 640,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00		RFz 32		571340	5 640,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00		TH 16*		570460	5 420,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00		TH 18*		570465	5 420,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 440,00		TH 20*		570470	5 420,00
	U 16*		570765	5 070,00		TH 25*		570495	5 420,00
	U 20*		570775	5 070,00		TH 32		570480	5 420,00
	U 25*		570780	5 070,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	U 32		570785	5 930,00		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	4 440,00
	VP 16*		570910	5 390,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	VP 20*		570915	5 390,00		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	4 440,00
	VP 32		570925	5 960,00		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
CONEL CONNECT MV2	F 16*		570717	5 160,00		U 16*		570765	5 070,00
	F 20*		570727	5 160,00		U 18*		570770	5 070,00
	F 26*		570730	5 590,00		U 20*		570775	5 070,00
	F 32		570735	5 590,00		U 25*		570780	5 070,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	4 230,00		U 32		570785	5 930,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	4 230,00		U 40		570790	7 240,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	4 580,00		U 50		570795	8 700,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	4 580,00		U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
	TH 16*		570460	5 420,00		U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 660,00
	TH 20*		570470	5 420,00		U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 080,00
	TH 26*		570475	5 420,00		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	TH 32		570480	5 420,00		U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	4 160,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00		U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
Conex Bänninger <A> Press Inox (304)	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00	Conex Bänninger >B< Flex Gas	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 440,00		F 16*		570717	5 160,00
	M 15		570110	4 490,00		F 18*		570720	5 160,00
	M 18		570120	4 490,00		F 20*		570727	5 160,00
	M 22		570130	4 490,00		F 32		570735	5 590,00
	M 28		570140	4 490,00		F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	4 230,00
	M 35		570150	4 490,00		F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	4 230,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 450,00		F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	4 580,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 450,00		H 16*		570320	4 870,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	19 530,00		H 18*		570340	4 870,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00		H 20*		570350	4 870,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00		H 25*		570360	4 870,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00		H 32		570380	4 870,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00		RFz 16*		571325	5 640,00
Conex Bänninger <A> Press Inox (316L)	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00		RFz 18*		571327	5 640,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00		RFz 20*		571330	5 640,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00		RFz 25		571335	5 640,00
	M 15		570110	4 490,00		RFz 32		571340	5 640,00
	M 18		570120	4 490,00		TH 16*		570460	5 420,00
	M 22		570130	4 490,00		TH 18*		570465	5 420,00
	M 28		570140	4 490,00		TH 20*		570470	5 420,00
	M 35		570150	4 490,00		TH 25*		570495	5 420,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 450,00		TH 32		570480	5 420,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 450,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	4 440,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	19 530,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	4 440,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00		U 16*		570765	5 070,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00		U 18*		570770	5 070,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00		U 20*		570775	5 070,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00		U 25*		570780	5 070,00
						U 32		570785	5 930,00
						U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
						U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	4 160,00
						U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
						U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
						U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 227. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 227. Dbejte národních předpisů.

¹⁾ Použit lze pouze lisovací kleště od označení „108“ (1. čtvrtletí 2008), „208“ (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

²⁾ Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

³⁾ Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 230.

⁴⁾ Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, viz strana 238.

⁵⁾ K upnutí vhodných lisovacích vložek.

⁶⁾ Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

⁷⁾ Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G“ popř. „M 108 G“ na 3 lisovacích segmentech.

⁸⁾ Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

⁹⁾ Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

¹⁰⁾ Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

¹¹⁾ Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½“ G“ na lisovacích čelistech.

¹²⁾ Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

¹³⁾ Lze použít pouze lisovací kleště / lisovací kroužky S (PR-2B) od označení „125“ (1. čtvrtletí 2025), „225“ (2. čtvrtletí 2025) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

Způsoblost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 13.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobců > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 288. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Conex Bänninger >B< MaxiPro	BMP ¼"		571700 R	5 360,00
	BMP ⅜"		571702 R	5 360,00
	BMP ½"		571704 R	5 360,00
	BMP ⅝"		571706 R	5 360,00
	BMP ¾"		571708 R	5 360,00
	BMP ⅞"		571710 R	5 360,00
	BMP 1"		571712 R	5 360,00
	BMP 1⅙"		571714 R	5 360,00
	BMP 1 ⅓" (PR-3S)	Z2	572740 R	19 530,00
	BMP 1 ⅝" (PR-3S)	Z2	572718 R	19 530,00
	BMP ¼" S (PR-2B)	Z8	574810 R	4 400,00
	BMP 8 / BMP ⅝" S (PR-2B)	Z8	574712 R	4 400,00
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Z8	574812 R	4 400,00
	BMP ½" S (PR-2B)	Z8	574814 R	4 400,00
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Z8	574816 R	4 400,00
	BMP ¾" S (PR-2B)	Z8	574818 R	4 400,00
	BMP ⅞" S (PR-2B)	Z8	574820 R	4 400,00
	BMP 1" S (PR-2B)	Z8	574822 R	4 400,00
	BMP 1⅙" S (PR-2B)	Z8	574824 R	4 400,00
	V 15		570115	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
	V 42		570165	10 470,00
	V 54		570175	10 750,00
Conex Bänninger >B< One (ITA) water & gas	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00
	V 12		570107	4 490,00
	V 14		570132	4 490,00
	V 15		570115	4 490,00
	V 16		570137	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
	V 42		570165	10 470,00
	V 54		570175	10 750,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 690,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	3 690,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00
Conex Bänninger >B< Press (EN) ⁹⁾	M 15		570110	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	Vfz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	17 990,00
	CBVfz 66,7 (PR-3B)	Z5	572847 R	17 990,00
	Vfz 76,1 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572816 R	17 990,00
	Vfz 88,9 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572817 R	19 080,00
	Vfz 108,0 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572818 R	19 080,00
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	5 420,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	5 420,00
Conex Bänninger >B< Press (ASTM) ¹⁰⁾	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	5 420,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	5 420,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	10 470,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	10 750,00
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Z8	574764 R	4 440,00
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Z8	574766 R	4 440,00
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Z8	574768 R	4 440,00
	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Z8	574770 R	4 440,00
	VUSfz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	17 990,00
	VUSfz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	17 990,00
Conex Bänninger >B< Press Carbon	VUSfz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	19 080,00
	V 15		570115	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
	V 42		570165	10 470,00
	V 54		570175	10 750,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
Conex Bänninger >B< Press XL (ASTM) ¹⁰⁾	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	31 060,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	34 030,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579144 R	39 720,00
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579146 R	39 720,00

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS
Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Conex Bänninger >B< Press Gas (EN) ⁹⁾	V 12		570107	4 490,00
	V 14		570132	4 490,00
	V 15		570115	4 490,00
	V 16		570137	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
	V 42		570165	10 470,00
	V 54		570175	10 750,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 690,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	3 690,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00
Conex Bänninger >B< Press in Irish sizes	VI ½" S (PR-2B) (OD 14,7 mm)	Z8	574850 R	4 400,00
	VI ¾" S (PR-2B) (OD 21,0 mm)	Z8	574852 R	4 400,00
	VI 1" S (PR-2B) (OD 27,4 mm)	Z8	574854 R	4 400,00
Conex Bänninger >B< Press Inox	V 15		570115	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
	V 42		570165	10 470,00
	V 54		570175	10 750,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00
Conex Bänninger >B< Press Inox 304	V 15		570115	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
	V 42		570165	10 470,00
	V 54		570175	10 750,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00
Conex Bänninger >B< Press Inox 316L	V 15		570115	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
	V 42		570165	10 470,00
	V 54		570175	10 750,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00
Conex Bänninger >B< Press Inox XL	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	31 060,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	34 030,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579144 R	39 720,00
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579146 R	39 720,00
Conex Bänninger >B< Press Solar	V 15		570115	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
D				
Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		570100	4 490,00
	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 690,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Príslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS
Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
DUOPIPE SYSTEMS DUOFIL MKSYSTEM	U 16*		570765	5 070,00
	U 18*		570770	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
DW Verbundrohr multitubo systems	U 16*		570765	5 070,00
	U 18*		570770	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 660,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 080,00
E				
EBRILLE Isomonflex	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 26* ¹²⁾		570750	5 930,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	4 860,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
	H 26*		570370	4 870,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
EBRILLE Monflex	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 26* ¹²⁾		570750	5 930,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	4 860,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
	H 26*		570370	4 870,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
EFFEBI EFFEBI-PRESS Aisi316 System M Profile ¹⁾	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁵⁾	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
EFFEBI EFFEBI-PRESS Aisi316 System V Profile	V 12		570107	4 490,00
	V 15		570115	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
	V 42		570165	10 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 54		570175	10 750,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 690,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
EFFEBI EFFEBI-PRESS Carbon-S System M Profile ¹⁾	M 12		570100	4 490,00
	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 690,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
EFFEBI EFFEBI-PRESS Carbon-S System V Profile	V 12		570107	4 490,00
	V 15		570115	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
	V 42		570165	10 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 54		570175	10 750,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 690,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
EFFEBI EFFEBI-PRESS COPPER	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00
	V 12		570107	4 490,00
	V 15		570115	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
	V 42		570165	10 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 54		570175	10 750,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 690,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu směřjí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 227. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 227. Dbejte národních předpisů.

¹⁾ Použit lze pouze lisovací kleště od označení „108“ (1. čtvrtletí 2008), „208“ (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

²⁾ Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

³⁾ Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 230.

⁴⁾ Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, viz strana 238.

⁵⁾ K upnutí vhodných lisovacích vložek.

⁶⁾ Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

⁷⁾ Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G“ popř. „M 108 G“ na 3 lisovacích segmentech.

⁸⁾ Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

⁹⁾ Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

¹⁰⁾ Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

¹¹⁾ Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½“ G“ na lisovacích čelistech.

¹²⁾ Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

¹³⁾ Lze použít pouze lisovací kleště / lisovací kroužky S (PR-2B) od označení „125“ (1. čtvrtletí 2025), „225“ (2. čtvrtletí 2025) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

Způsoblost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 13.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 288. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS
Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
EFFEBI	V 12		570107	4 490,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	4 490,00
UNICO	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
	V 42		570165	10 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 54		570175	10 750,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 690,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00
EFFEBI	V 12		570107	4 490,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	4 490,00
UNICO	V 18		570125	4 490,00
(GAS)	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
	V 42		570165	10 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 54		570175	10 750,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 690,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00
EFFEBI	M 15		570110	4 490,00
PRESSTIGE	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
	V 15		570115	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
	V 42		570165	10 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 54		570175	10 750,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00
EFFEBI	M 15		570110	4 490,00
PRESSTIGE 4E05	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
EFFEBI	M 15		570110	4 490,00
PRESSTIGE-GAS	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
	V 15		570115	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
	V 42		570165	10 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 54		570175	10 750,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
EFFEBI	TH 16*		570460	5 420,00
TOF-GAS	TH 20*		570470	5 420,00
MULTIPINZA	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 440,00
	H 16*		570320	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	16 440,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	5 930,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	4 860,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
EFFEBI	TH 16*		570460	5 420,00
TOF	TH 18*		570465	5 420,00
MULTIPINZA	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 25*		570495	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 440,00
	F 16*		570717	5 160,00
	F 18*		570720	5 160,00
	F 20*		570727	5 160,00
	F 26*		570730	5 590,00
	F 32		570735	5 590,00
	Fz 40		570742	5 960,00
	Fz 50		570747	9 040,00
	F 63 (PZ-S)		572385	18 770,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	4 230,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	4 230,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	4 580,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	4 580,00
	H 16*		570320	4 870,00
	H 18*		570340	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 25*		570360	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	16 440,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 18*		570770	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	5 930,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 660,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	4 860,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
	B 16*		570850	5 900,00
	B 18*		570855	5 900,00
	B 20*		570860	5 900,00
	B 26		570870	6 530,00
	B 32		570880	6 530,00
EFIELD	U 16*		570765	5 070,00
MULTILAYER PRESS	U 18*		570770	5 070,00
GAS	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
EFIELD	U 16*		570765	5 070,00
MULTILAYER PRESS	U 18*		570770	5 070,00
WATER	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	5 420,00
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	5 420,00
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	5 420,00
and Low-Lead	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	5 420,00
Brass	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	10 470,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	10 750,00
Elkhart	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	17 990,00
APOLLOXPRESS	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	17 990,00
LD-C Fittings	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	19 080,00
Copper				

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS
Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
EMMETI- GERPEX- FIVPRESS	B 16*		570850	5 900,00	Esta Rohr simplesta ST V	V 15		570115	4 490,00
	B 20*		570860	5 900,00		V 18		570125	4 490,00
	B 26		570870	6 530,00		V 22		570135	4 490,00
	B 32		570880	6 530,00		V 28		570145	4 490,00
	H 16*		570320	4 870,00		V 35		570155	4 490,00
	H 20*		570350	4 870,00		V 42		570165	10 470,00
	TH 16*		570460	5 420,00		V 54		570175	10 750,00
	TH 20*		570470	5 420,00		V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	TH 26*		570475	5 420,00		V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	TH 32		570480	5 420,00		VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	17 990,00
	TH 40		570485	7 180,00		VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	19 080,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00		VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	19 080,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	U 16*		570765	5 070,00		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	U 20*		570775	5 070,00		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
						V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
						V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00
EMPUR	TH 14*		570455	5 420,00	EUROTUBI	M 12		570100	4 490,00
	TH 15*		570457	5 420,00	EUROPA	M 15		570110	4 490,00
	TH 16*		570460	5 420,00	C-Steel Pressfitting System M-Profile ¹⁾	M 18		570120	4 490,00
	TH 17*		570462	5 420,00		M 22		570130	4 490,00
	TH 20*		570470	5 420,00		M 28		570140	4 490,00
	TH 25*		570495	5 420,00		M 35		570150	4 490,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	4 440,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	4 440,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	4 440,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	4 440,00		M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 690,00
Esta Rohr simplesta SH M	M 15		570110	4 490,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18		570120	4 490,00	EUROTUBI	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22		570130	4 490,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28		570140	4 490,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35		570150	4 490,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 450,00					
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 450,00					
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00	EUROPA	M 15		570110	4 490,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00		M 18		570120	4 490,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00		M 22		570130	4 490,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00		M 28		570140	4 490,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁸⁾	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00		M 35		570150	4 490,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
Esta Rohr simplesta ST M	M 15		570110	4 490,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18		570120	4 490,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22		570130	4 490,00	Inox Pressfitting System M-Profile ¹⁾	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28		570140	4 490,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35		570150	4 490,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 450,00					
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 450,00					
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00					
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00					
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00					
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00					
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁸⁾	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00					
Esta Rohr simplesta SH V	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00	Evans	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		572687	4 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00		VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		572689	4 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00		VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		572691	4 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00		ECI 1½"		571932	5 810,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00		ECI 2" (PZ-4G)		571934	14 450,00
	V 15		570115	4 490,00		ECI 2½" XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579104 R	31 060,00
	V 18		570125	4 490,00		ECI 3" XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579105 R	34 030,00
	V 22		570135	4 490,00		ECI 4" XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579106 R	39 720,00
	V 28		570145	4 490,00	Components Presslok				
	V 35		570155	4 490,00					
	V 42		570165	10 470,00					
	V 54		570175	10 750,00					
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00					
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00					
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	17 990,00					
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	19 080,00					
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	19 080,00					
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00					
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00					
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00					
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00					
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00					

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 227. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press s použitím mezikleští Z8, viz strana 227. Dbejte národních předpisů.

¹⁾ Použit lze pouze lisovací kleště od označení „108“ (1. čtvrtletí 2008), „208“ (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

²⁾ Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

³⁾ Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 230.

⁴⁾ Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, viz strana 238.

⁵⁾ K upnutí vhodných lisovacích vložek.

⁶⁾ Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

⁷⁾ Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G“ popř. „M 108 G“ na 3 lisovacích segmentech.

⁸⁾ Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

⁹⁾ Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

¹⁰⁾ Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

¹¹⁾ Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½“ G“ na lisovacích čelistech.

¹²⁾ Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

¹³⁾ Lze použít pouze lisovací kleště / lisovací kroužky S (PR-2B) od označení „125“ (1. čtvrtletí 2025), „225“ (2. čtvrtletí 2025) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

Způsoblost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 13.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobců > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 288. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
F				
FAR Rubinetterie PRESSFAR	TH 14*		570455	5 420,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 17*		570462	5 420,00
	TH 18*		570465	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 25*		570495	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	4 440,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	4 440,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	H 14*		570310	4 870,00
	H 16*		570320	4 870,00
	H 18*		570340	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	16 440,00
	U 14*		570760	5 070,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 18*		570770	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 26* ¹²⁾		570750	5 930,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
	U 63 (PR-3B)		572837 R	21 660,00
	U 63 (PZ-S)	Z4	572365	18 770,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	4 160,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	4 860,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS SOLAR	V 12		570107	4 490,00
	V 14		570132	4 490,00
	V 15		570115	4 490,00
	V 16		570137	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
	V 42		570165	10 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 54		570175	10 750,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 690,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	3 690,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS WATER	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00
	V 12		570107	4 490,00
	V 14		570132	4 490,00
	V 15		570115	4 490,00
	V 16		570137	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
	V 42		570165	10 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 54		570175	10 750,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 690,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	3 690,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	3 690,00
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS GAS	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00
	V 12		570107	4 490,00
	V 14		570132	4 490,00
	V 15		570115	4 490,00
	V 16		570137	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
	V 42		570165	10 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 54		570175	10 750,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 690,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	3 690,00

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS
Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
FERCOFLOOR DUO Press FERCO PEX	Rfz 16*		571325	5 640,00
	Rfz 20*		571330	5 640,00
	Rfz 25		571335	5 640,00
	Rfz 32		571340	5 640,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 25*		570495	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	4 440,00
FERCOFLOOR DUO Press MULTIFER	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 440,00
	Rfz 16*		571325	5 640,00
	Rfz 20*		571330	5 640,00
	Rfz 25		571335	5 640,00
	Rfz 32		571340	5 640,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 25*		570495	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
FERRO systems BRASELI GPF GAS	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 440,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 18*		570770	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
FERRO systems BRASELI GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 25*		570495	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 18*		570770	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
FERRO systems BRASELI GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	4 860,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 18*		570770	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
FERRO systems BRASELI GPF PRESS Pressfitting PEX	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
	Rfz 16*		571325	5 640,00
	Rfz 20*		571330	5 640,00
	Rfz 25		571335	5 640,00
	Rfz 32		571340	5 640,00
FILINOX Filpress	FTB 15		571432	6 640,00
	FTB 18		571434	6 640,00
	FTB 22		571436	6 640,00
	FTB 28		571438	6 640,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	39 720,00
FILINOX Instalpress Steel	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Príslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS
Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
FILINOX Instalpress Inox	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PR-3S)		572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
FITTINGS ESTÁNDAR ECO-PRESS	RFz 16*		571325	5 640,00
	RFz 20*		571330	5 640,00
	RFz 25		571335	5 640,00
	RFz 32		571340	5 640,00
FITTINGS ESTÁNDAR MULTICAPA	RFz 16*		571325	5 640,00
	RFz 18*		571327	5 640,00
	RFz 20*		571330	5 640,00
	RFz 25		571335	5 640,00
	RFz 32		571340	5 640,00
FITTINGS ESTÁNDAR PE-X	RFz 16*		571325	5 640,00
	RFz 20*		571330	5 640,00
	RFz 25		571335	5 640,00
	RFz 32		571340	5 640,00
FORNARA ForPress	B 16*		570850	5 900,00
	B 20*		570860	5 900,00
	B 26		570870	6 530,00
	B 32		570880	6 530,00
	F 16*		570717	5 160,00
	F 20*		570727	5 160,00
	F 26*		570730	5 590,00
	F 32		570735	5 590,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	4 230,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	4 230,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	4 580,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	4 580,00
	H 16*		570320	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	5 930,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	4 860,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
FORZA WATER CRIMP (AUS)	K16/P18*		572600	5 640,00
	K/20*		572605	5 640,00
	K/25*		572610	5 640,00
	K32		572615	5 640,00
	K1/40		572620	5 640,00
	K1/50		572625	9 260,00
FORZA STAINLESS WATER CRIMP	K16/P18*		572600	5 640,00
	K/20*		572605	5 640,00
FORZA STESSO PEX WATER AND GAS CRIMP (AUS)	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
FORZA GAS CRIMP (AUS)	K16/P18*		572600	5 640,00
	K/20*		572605	5 640,00
	K/25*		572610	5 640,00
	K32		572615	5 640,00
	K1/40		572620	5 640,00
	K1/50		572625	9 260,00
FORZA COPPER V PRESS (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	4 630,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	4 630,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	4 630,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	4 890,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	7 240,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	12 820,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	17 990,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	17 990,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	19 080,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	3 800,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	3 800,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	3 800,00
FORZA STAINLESS V PRESS (AUS)	V 15		570115	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
	V 42		570165	10 470,00
	V 54		570175	10 750,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	39 720,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00
	> Rubinetterie Bresciane Bonomi			
FRÄBO	F 16*		570717	5 160,00
	F 20*		570727	5 160,00
	F 26*		570730	5 590,00
	F 32		570735	5 590,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	4 230,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	4 230,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	4 580,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	4 580,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 440,00
FRänkische alpex F50 PROFI	F 16*		570717	5 160,00
	F 20*		570727	5 160,00
	F 26*		570730	5 590,00
	F 32		570735	5 590,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	4 230,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	4 230,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	4 580,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	4 580,00
	H 16*		570320	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
(DN 26)	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 440,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	VP 16*		570910	5 390,00
	VP 20*		570915	5 390,00
	VP 32		570925	5 960,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu směřjí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 227. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 227. Dbejte národních předpisů.

¹⁾ Použit lze pouze lisovací kleště od označení „108“ (1. čtvrtletí 2008), „208“ (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

²⁾ Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

³⁾ Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 230.

⁴⁾ Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, viz strana 238.

⁵⁾ K upnutí vhodných lisovacích vložek.

⁶⁾ Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

⁷⁾ Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G“ popř. „M 108 G“ na 3 lisovacích segmentech.

⁸⁾ Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

⁹⁾ Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

¹⁰⁾ Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

¹¹⁾ Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½“ G“ na lisovacích čelistech.

¹²⁾ Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

¹³⁾ Lze použít pouze lisovací kleště / lisovací kroužky S (PR-2B) od označení „125“ (1. čtvrtletí 2025), „225“ (2. čtvrtletí 2025) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

Způsoblost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 13.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalog výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 288. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	
Fränkische alpex L	Fz 40	Z4	570742	5 960,00	
	Fz 50		570747	9 040,00	
	F 63 (PZ-S)		572385	18 770,00	
	Fz 75 (PR-3B)		572830 R	17 990,00	
G					
gabotherm H+S	TH 10*		570467	5 420,00	
	TH 12*		570452	5 420,00	
	TH 14*		570455	5 420,00	
	TH 15*		570457	5 420,00	
	TH 16*		570460	5 420,00	
	TH 17*		570462	5 420,00	
	TH 18*		570465	5 420,00	
	TH 20*		570470	5 420,00	
	TH 25*		570495	5 420,00	
	TH 26*		570475	5 420,00	
	TH 32		570480	5 420,00	
	TH 40		570485	7 180,00	
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00	
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00	
	TH 10 S (PR-2B)**		Z8	574772 R	4 440,00
	TH 12 S (PR-2B)**		Z8	574776 R	4 440,00
	TH 14 S (PR-2B)**		Z8	574778 R	4 440,00
	TH 15 S (PR-2B)**		Z8	574780 R	4 440,00
	TH 16 S (PR-2B)**		Z8	574782 R	4 440,00
	TH 17 S (PR-2B)**		Z8	574784 R	4 440,00
	TH 18 S (PR-2B)**		Z8	574786 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**		Z8	574788 R	4 440,00
	TH 25 S (PR-2B)**		Z8	574792 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**		Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)		Z8	574798 R	4 440,00
Gallagher USA	H 12* (¼")		570300	4 870,00	
YogaPipe ACR	U 14* (¾")		570760	5 070,00	
	U 16* (½")		570765	5 070,00	
	U 18* (¾")		570770	5 070,00	
	U 20* (¾")		570775	5 070,00	
	U 25* (¾")		570780	5 070,00	
	U 32 (1½")		570785	5 930,00	
Geberit FlowFit	GFFb 16 – 40*		571480 R	9 790,00	
	GFFo 50 – 75		571485 R	15 400,00	
Geberit Mapress CuNiFe	M 15		570110	4 490,00	
	M 22		570130	4 490,00	
	M 28		570140	4 490,00	
	M 35		570150	4 490,00	
	M 35 (PR-3S)		Z2	572727 R	19 530,00
	M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	19 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
Geberit Mapress C-STÄHL	M 12		570100	4 490,00	
	M 15		570110	4 490,00	
	M 18		570120	4 490,00	
	M 22		570130	4 490,00	
	M 28		570140	4 490,00	
	M 35		570150	4 490,00	
	M 35 (PR-3S)		Z2	572727 R	19 530,00
	M 42 (PZ-4G)			570160	14 450,00
	M 54 (PZ-4G)			570170	14 450,00
	M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	19 530,00
	M 66,7 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	34 030,00
	M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 12 S (PR-2B)		Z8	574736 R	3 690,00
	M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)		Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)		Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)		Z8	574744 R	3 690,00
M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00		
Geberit Mapress C-STÄHL	M 22		570130	4 490,00	
	M 28		570140	4 490,00	
Sprinkler nass	M 35 (PR-3S)		572727 R	19 530,00	
	M 42 (PR-3S)		572706 R	19 530,00	
	M 54 (PR-3S)		572708 R	19 530,00	
	M 66,7 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	34 030,00
	M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS
Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Geberit Mapress Edelstahl	M 12	Z2	570100	4 490,00
	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 35 (PR-3S)		572727 R	19 530,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 450,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 450,00
	M 42 (PR-3S)		572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)		572708 R	19 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 12 S (PR-2B)		Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)		Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)		Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)		Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)		Z8	574746 R
Geberit Mapress Edelstahl Gas	M 15	Z2	570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 35 (PR-3S)		572727 R	19 530,00
	M 42 (PR-3S)		572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)		572708 R	19 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)		Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁷⁾		Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁷⁾		Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R
Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler	M 18 S (PR-2B)	Z2	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)		Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)		Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)		Z8	574746 R
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35 (PR-3S)		572727 R	19 530,00
	M 42 (PR-3S)		572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)		572708 R	19 530,00
	M 66,7 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R
	M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
Geberit Mapress Kupfer	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z2	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 12		570100	4 490,00
	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 35 (PR-3S)		572727 R	19 530,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 450,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 450,00
	M 42 (PR-3S)		572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)		572708 R	19 530,00
Geberit Mapress Kupfer Gas	M 66,7 XL (PR-3S)	Z2	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R
	M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 12 S (PR-2B)		Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)		Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)		Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)		Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)		Z8	574746 R
	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
Geberit Mapress Kupfer Therm	M 22	Z2	570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 35 (PR-3S)		572727 R	19 530,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 450,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 450,00
	M 42 (PR-3S)		572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)		572708 R	19 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
	M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R
Geberit Mapress Therm	M 18 S (PR-2B)	Z2	Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)		Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)		Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)		Z8	574746 R
	M 15		570110	4 490,00

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS
Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Geberit Mepla	G 16*		570400	5 420,00	General Fittings Serie 5500	B 16*		570850	5 900,00
	G 20*		570410	5 420,00		B 18*		570855	5 900,00
	G 26*		570420	5 760,00		B 20*		570860	5 900,00
	G 32		570430	6 130,00		B 26		570870	6 530,00
	G 40		570440	7 950,00		B 32		570880	6 530,00
	G 50		570450	8 320,00		F 16*		570717	5 160,00
	G 63 (PZ-S)		572470	23 620,00		F 20*		570727	5 160,00
Geberit Mepla Therm	G 16*		570400	5 420,00		F 26*		570730	5 590,00
	G 20*		570410	5 420,00		F 32		570735	5 590,00
	G 26*		570420	5 760,00		F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	4 230,00
Geberit Volex	TH 16*		570460	5 420,00		F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	4 230,00
	TH 20*		570470	5 420,00		F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	4 580,00
	TH 26*		570475	5 420,00		F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	4 580,00
General Fittings 5T00	H 16*		570320	4 870,00		H 16*		570320	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00		H 18*		570340	4 870,00
	H 25*		570360	4 870,00		H 20*		570350	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00		H 25*		570360	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00		H 26*		570370	4 870,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	16 440,00		H 32		570380	4 870,00
	TH 16*		570460	5 420,00		H 40 (PZ-4G)		570390	16 440,00
	TH 20*		570470	5 420,00		TH 16*		570460	5 420,00
	TH 25*		570495	5 420,00		TH 18*		570465	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00		TH 20*		570470	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00		TH 25*		570495	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00		TH 26*		570475	5 420,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00		TH 32		570480	5 420,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00		TH 40		570485	7 180,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00		TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00		TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	4 440,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 440,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	U 16*		570765	5 070,00		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	4 440,00
	U 20*		570775	5 070,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	U 25*		570780	5 070,00		TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 440,00
	U 32		570785	5 930,00		U 16*		570765	5 070,00
	U 40		570790	7 240,00		U 18*		570770	5 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00		U 20*		570775	5 070,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 660,00		U 25*		570780	5 070,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00		U 32		570785	5 930,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00		U 40		570790	7 240,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00		U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00		U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 660,00
General Fittings Ewoprex	H 16*		570320	4 870,00		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	H 20*		570350	4 870,00		U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	4 160,00
	H 26*		570370	4 870,00		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	H 32		570380	4 870,00		U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
	TH 16*		570460	5 420,00		U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
	TH 20*		570470	5 420,00	General Fittings Trident	H 16*		570320	4 870,00
	TH 26*		570475	5 420,00		H 20*		570350	4 870,00
	TH 32		570480	5 420,00		H 26*		570370	4 870,00
	TH 40		570485	7 180,00		H 32		570380	4 870,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00		TH 16*		570460	5 420,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00		TH 20*		570470	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00		TH 26*		570475	5 420,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00		TH 32		570480	5 420,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 440,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	U 16*		570765	5 070,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	U 20*		570775	5 070,00		TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 440,00
	U 32		570785	5 930,00		U 16*		570765	5 070,00
	U 40		570790	7 240,00		U 20*		570775	5 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00		U 32		570785	5 930,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 660,00		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00		U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00					

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 227. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 227. Dbejte národních předpisů.

¹⁾ Použit lze pouze lisovací kleště od označení „108“ (1. čtvrtletí 2008), „208“ (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

²⁾ Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

³⁾ Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 230.

⁴⁾ Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, viz strana 238.

⁵⁾ K upnutí vhodných lisovacích vložek.

⁶⁾ Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

⁷⁾ Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G“ popř. „M 108 G“ na 3 lisovacích segmentech.

⁸⁾ Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

⁹⁾ Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

¹⁰⁾ Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

¹¹⁾ Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½“ G“ na lisovacích čelistech.

¹²⁾ Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

¹³⁾ Lze použít pouze lisovací kleště / lisovací kroužky S (PR-2B) od označení „125“ (1. čtvrtletí 2025), „225“ (2. čtvrtletí 2025) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

Způsoblost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 13.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalog výrobců > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 288. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
General Fittings Trident Gas	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	H 16*		570320	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 160,00
Giacomini Raccordi RM Giacomini	H 16*		570320	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
Giacomini RM MULTIGAS	H 16*		570320	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15		570115	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
	V 42		570165	10 470,00
	V 54		570175	10 750,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	SA 15		570935	5 390,00
	SA 18		570940	5 390,00
	SA 22		570945	5 390,00
	SA 28		570950	5 390,00
	SA 35		570955	5 390,00
	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 660,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 080,00
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	5 420,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	5 420,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	5 420,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	5 420,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	10 470,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	10 750,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	17 990,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	17 990,00
GS Wärmesysteme System TH	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	19 080,00
	TH 14*		570455	5 420,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	4 440,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
GS Wärmesysteme System V	V 15		570115	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS
Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
H				
HASTINIK Hastinik/Hitpress	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PZ-46)		570160	14 450,00
	M 54 (PZ-46)		570170	14 450,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
heima24	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
HELIROMA Klimapress	U 32		570785	5 930,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 660,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 080,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	4 160,00
HELIROMA Klimapress PPSU LP	RFz 16*		571325	5 640,00
	RFz 20*		571330	5 640,00
	RFz 25		571335	5 640,00
	RFz 32		571340	5 640,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 26 ⁽²⁾		570750	5 930,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	4 160,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	4 160,00
Henco	TH 14*		570455	5 420,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 18*		570465	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	HE 32		571900	6 470,00
	HEz 40		571904	9 370,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	4 440,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
Herotec tempusPRESS PLUS	H 16*		570320	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 25*		570360	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
	H 40 (PZ-46)		570390	16 440,00
	RFz 16*		571325	5 640,00
	RFz 20*		571330	5 640,00
	RFz 25		571335	5 640,00
	RFz 32		571340	5 640,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 25*		570495	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 660,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 080,00

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Príslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS
Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Herotec tempusPRESS PLUS PPSU	H 16*		570320	4 870,00	HITEC Sistema Multistrato	TH 14*		570455	5 420,00
	H 20*		570350	4 870,00		TH 16*		570460	5 420,00
	H 25*		570360	4 870,00		TH 18*		570465	5 420,00
	H 32		570380	4 870,00		TH 20*		570470	5 420,00
	TH 16*		570460	5 420,00		TH 26*		570475	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00		TH 32		570480	5 420,00
	TH 25*		570495	5 420,00		TH 40		570485	7 180,00
	TH 32		570480	5 420,00		TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 40		570485	7 180,00		TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	4 440,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	4 440,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	4 440,00		TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00	HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110	4 490,00
	U 16*		570765	5 070,00		M 18		570120	4 490,00
	U 20*		570775	5 070,00		M 22		570130	4 490,00
	U 25*		570780	5 070,00		M 28		570140	4 490,00
	U 32		570785	5 930,00		M 35		570150	4 490,00
	U 40		570790	7 240,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	U 50		570795	8 700,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 660,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 080,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
HERZ PIPEFIX	TH 10*		570467	5 420,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	TH 16*		570460	5 420,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	TH 20*		570470	5 420,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	TH 26*		570475	5 420,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	TH 32		570480	5 420,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
	TH 40		570485	7 180,00	HITHERM HTpress	M 15		570110	4 490,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00		M 18		570120	4 490,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00		M 22		570130	4 490,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	17 990,00		M 28		570140	4 490,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	4 440,00		M 35		570150	4 490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 440,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
						M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
						M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
HIDRONIX MULTIGAS	TH 16*		570460	5 420,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	TH 20*		570470	5 420,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	TH 26*		570475	5 420,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
						M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14*		570455	5 420,00	HITHERM HTfire	M 15		570110	4 490,00
	TH 16*		570460	5 420,00		M 18		570120	4 490,00
	TH 20*		570470	5 420,00		M 22		570130	4 490,00
	TH 26*		570475	5 420,00		M 28		570140	4 490,00
	TH 32		570480	5 420,00		M 35		570150	4 490,00
	H 14*		570310	4 870,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	H 16*		570320	4 870,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	H 18*		570340	4 870,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	H 20*		570350	4 870,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	H 26*		570370	4 870,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
	H 32		570380	4 870,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	U 14*		570760	5 070,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	U 16*		570765	5 070,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	U 18*		570770	5 070,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	U 20*		570775	5 070,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
	U 26* ¹²⁾		570750	5 930,00	HITHERM HTair	M 15		570110	4 490,00
	U 32		570785	5 930,00		M 18		570120	4 490,00
						M 22		570130	4 490,00
						M 28		570140	4 490,00
						M 35		570150	4 490,00
						M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
						M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
						M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
						M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
						M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
HIDRONIX UNICO	TH 14*		570455	5 420,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	TH 16*		570460	5 420,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	TH 20*		570470	5 420,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	TH 26*		570475	5 420,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	TH 32		570480	5 420,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
	H 14*		570310	4 870,00		M 15		570110	4 490,00
	H 16*		570320	4 870,00		M 18		570120	4 490,00
	H 18*		570340	4 870,00		M 22		570130	4 490,00
	H 20*		570350	4 870,00		M 28		570140	4 490,00
	H 26*		570370	4 870,00		M 35		570150	4 490,00
	H 32		570380	4 870,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	U 14*		570760	5 070,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	U 16*		570765	5 070,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	U 18*		570770	5 070,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	U 20*		570775	5 070,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
	U 26* ¹²⁾		570750	5 930,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	U 32		570785	5 930,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
						M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
						M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
						M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu směřjí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 227. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 227. Dbejte národních předpisů.

¹⁾ Použit lze pouze lisovací kleště od označení „108“ (1. čtvrtletí 2008), „208“ (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

²⁾ Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

³⁾ Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 230.

⁴⁾ Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, viz strana 238.

⁵⁾ K upnutí vhodných lisovacích vložek.

⁶⁾ Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

⁷⁾ Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G“ popř. „M 108 G“ na 3 lisovacích segmentech.

⁸⁾ Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

⁹⁾ Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

¹⁰⁾ Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

¹¹⁾ Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½“ G“ na lisovacích čelistech.

¹²⁾ Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

¹³⁾ Lze použít pouze lisovací kleště / lisovací kroužky S (PR-2B) od označení „125“ (1. čtvrtletí 2025), „225“ (2. čtvrtletí 2025) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

Způsoblost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 13.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobců > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 288. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Hopewell press fit system	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 450,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 450,00
	M 42 (PR-3S)	22	572706 R	19 530,00
M 54 (PR-3S)	22	572708 R	19 530,00	
hp praski BAVARIA-press	TH 10*		570467	5 420,00
	TH 12*		570452	5 420,00
	TH 14*		570455	5 420,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 17*		570462	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 25*		570495	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 10 S (PR-2B)**	28	574772 R	4 440,00
	TH 12 S (PR-2B)**	28	574776 R	4 440,00
	TH 14 S (PR-2B)**	28	574778 R	4 440,00
	TH 16 S (PR-2B)**	28	574782 R	4 440,00
	TH 17 S (PR-2B)**	28	574784 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	28	574788 R	4 440,00
TH 25 S (PR-2B)**	28	574792 R	4 440,00	
TH 26 S (PR-2B)**	28	574794 R	4 440,00	
TH 32 S (PR-2B)	28	574798 R	4 440,00	
ICOOL PACIFIC COOL PRESS	BMP ¼"		571700 R	5 360,00
	BMP ⅜"		571702 R	5 360,00
	BMP ½"		571704 R	5 360,00
	BMP ⅝"		571706 R	5 360,00
	BMP ¾"		571708 R	5 360,00
	BMP 1¼"		571714 R	5 360,00
	BMP ¼" S (PR-2B)	28	574810 R	4 400,00
	BMP ⅜" S (PR-2B)	28	574812 R	4 400,00
	BMP ½" S (PR-2B)	28	574814 R	4 400,00
	BMP ⅝" S (PR-2B)	28	574816 R	4 400,00
	BMP ¾" S (PR-2B)	28	574818 R	4 400,00
BMP 1 ⅝" S (PR-2B)	28	574824 R	4 400,00	
Idrosanitaria Bonomi	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	28	574782 R	4 440,00
Homegas	TH 20 S (PR-2B)**	28	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	28	574794 R	4 440,00
Idrosanitaria Bonomi	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 18*		570465	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	TH 16 S (PR-2B)**	28	574782 R	4 440,00
	TH 18 S (PR-2B)**	28	574786 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	28	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	28	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	28	574798 R	4 440,00
	IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16*		570460
TH 20*			570470	5 420,00
TH 26*			570475	5 420,00
TH 32			570480	5 420,00
TH 40			570485	7 180,00
TH 50 (PZ-S)			572400	18 770,00
TH 63 (PZ-S)			572405	18 770,00
TH 16 S (PR-2B)**		28	574782 R	4 440,00
TH 20 S (PR-2B)**		28	574788 R	4 440,00
TH 26 S (PR-2B)**		28	574794 R	4 440,00
TH 32 S (PR-2B)		28	574798 R	4 440,00
F 16*			570717	5 160,00
F 20*			570727	5 160,00
F 26*			570730	5 590,00
F 32			570735	5 590,00
Fz 40			570742	5 960,00
Fz 50			570747	9 040,00
F 63 (PZ-S)			572385	18 770,00
F 16 S (PR-2B)**		28	574728 R	4 230,00
F 20 S (PR-2B)**		28	574730 R	4 230,00
F 26 S (PR-2B)**		28	574732 R	4 580,00
F 32 S (PR-2B)		28	574734 R	4 580,00
H 16*			570320	4 870,00
H 20*			570350	4 870,00
H 26*			570370	4 870,00
H 32			570380	4 870,00
H 40 (PZ-4G)			570390	16 440,00
U 16*			570765	5 070,00
U 20*			570775	5 070,00
U 26* ¹²⁾			570750	5 930,00
U 32			570785	5 930,00
U 40			570790	7 240,00
U 50			570795	8 700,00
U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00	
U 16 S (PR-2B)**	28	574860 R	4 160,00	
U 20 S (PR-2B)**	28	574862 R	4 160,00	
U 26 S (PR-2B)**	28	574866 R	4 860,00	
U 32 S (PR-2B)	28	574868 R	4 860,00	
B 16*		570850	5 900,00	
B 20*		570860	5 900,00	
B 26		570870	6 530,00	
B 32		570880	6 530,00	

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	
IDROTRADE Storm Multipinza	H 16*		570320	4 870,00	
	H 20*		570350	4 870,00	
	H 26*		570370	4 870,00	
	H 32		570380	4 870,00	
	TH 16*		570460	5 420,00	
	TH 20*		570470	5 420,00	
	TH 26*		570475	5 420,00	
	TH 32		570480	5 420,00	
	THL 32		570487	5 420,00	
	TH 40		570485	7 180,00	
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00	
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00	
	U 16*		570765	5 070,00	
	U 20*		570775	5 070,00	
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00	
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00	
IDROTRADE StormPRES ¹⁾	M 15		570110	4 490,00	
	M 18		570120	4 490,00	
	M 22		570130	4 490,00	
	M 28		570140	4 490,00	
	M 35		570150	4 490,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00	
	M 76,1 XL (PR-3S) ²⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00	
	M 88,9 G XL (PR-3S) ²⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00	
	M 108,0 G XL (PR-3S) ²⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00	
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00	
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00	
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00	
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00	
	IDROTRADE StormSTEEL ¹⁾	M 12		570100	4 490,00
		M 15		570110	4 490,00
		M 18		570120	4 490,00
		M 22		570130	4 490,00
M 28			570140	4 490,00	
M 35			570150	4 490,00	
M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	19 530,00	
M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	19 530,00	
M 76,1 XL (PR-3S) ²⁾		Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00	
M 88,9 G XL (PR-3S) ²⁾		Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00	
M 108,0 G XL (PR-3S) ²⁾		Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00	
M 12 S (PR-2B)		Z8	574736 R	3 690,00	
M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R	3 690,00	
M 18 S (PR-2B)		Z8	574740 R	3 690,00	
M 22 S (PR-2B)		Z8	574742 R	3 690,00	
M 28 S (PR-2B)		Z8	574744 R	3 690,00	
M 35 S (PR-2B)		Z8	574746 R	3 690,00	
Instantor Press System		TH 16*		570460	5 420,00
		TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00	
	TH 32		570480	5 420,00	
	TH 40		570485	7 180,00	
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00	
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00	
Instantor Copper Press Imperial	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00	
	VI ½" S (PR-2B)	Z8	574850 R	4 400,00	
	VI ¾" S (PR-2B)	Z8	574852 R	4 400,00	
Instantor Copper Press Metric	VI 1" S (PR-2B)	Z8	574854 R	4 400,00	
	M 15		570110	4 490,00	
	M 22		570130	4 490,00	
	M 28		570140	4 490,00	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00	
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00	
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00	
INVENA Prov	TH 16*		570460	5 420,00	
	TH 20*		570470	5 420,00	
	TH 26*		570475	5 420,00	
	TH 32		570480	5 420,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00	
	U 16*		570765	5 070,00	
	U 20*		570775	5 070,00	
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00	
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00	
	B 16*		570850	5 900,00	
B 20*		570860	5 900,00		
INVENA Prov LBP	TH 16*		570460	5 420,00	
	TH 20*		570470	5 420,00	
	TH 26*		570475	5 420,00	
	TH 32		570480	5 420,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00	
	U 16*		570765	5 070,00	
	U 20*		570775	5 070,00	
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	5 930,00	
	U 32		570785	5 930,00	
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00	
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00	
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	4 860,00	
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00	

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS
Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
IPA IPANA Press	TH 10*		570467	5 420,00
	TH 11,6*		570482	5 420,00
	TH 12*		570452	5 420,00
	TH 14*		570455	5 420,00
	TH 15*		570457	5 420,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 17*		570462	5 420,00
	TH 18*		570465	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 22*		570472	5 420,00
	TH 25*		570495	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 28		570477	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	THz 75 (PR-3B)	24	572829 R	17 990,00
	TH 10 S (PR-2B)**	28	574772 R	4 440,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	28	574774 R	4 440,00
	TH 12 S (PR-2B)**	28	574776 R	4 440,00
	TH 14 S (PR-2B)**	28	574778 R	4 440,00
	TH 15 S (PR-2B)**	28	574780 R	4 440,00
	TH 16 S (PR-2B)**	28	574782 R	4 440,00
	TH 17 S (PR-2B)**	28	574784 R	4 440,00
	TH 18 S (PR-2B)**	28	574786 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	28	574788 R	4 440,00
	TH 22 S (PR-2B)**	28	574790 R	4 440,00
	TH 25 S (PR-2B)**	28	574792 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	28	574794 R	4 440,00
	TH 28 S (PR-2B)**	28	574796 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)**	28	574798 R	4 440,00
IPA THu IPANA Press	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 16 S (PR-2B)**	28	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	28	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	28	574794 R	4 440,00
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14*		570455	5 420,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 18*		570465	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	THL 32		570487	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18*		572600	5 640,00
	PF 22*		571980	6 000,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	K16/P18*		572600	5 640,00
	K/20*		572605	5 640,00
	K/25*		572610	5 640,00
	K32		572615	5 640,00
	K1/40		572620	5 640,00
	K1/50		572625	9 260,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K16/P18*		572600	5 640,00
	K/20*		572605	5 640,00
	K/25*		572610	5 640,00
ISOLTUBEX ISOLPEX IPERT	RFz 16*		571325	5 640,00
	RFz 20*		571330	5 640,00
	RFIz 25		571337	6 230,00
	RFIz 32		571342	6 230,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
ISOLTUBEX Multicapa	RFz 16*		571325	5 640,00
	RFz 18*		571327	5 640,00
	RFz 20*		571330	5 640,00
	RFIz 25		571337	6 230,00
	RFIz 32		571342	6 230,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 18*		570770	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
	U 63 (PR-3B)	24	572837 R	21 660,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
	U 16 S (PR-2B)**	28	574860 R	4 160,00
	U 18 S (PR-2B)**	28	574870 R	4 160,00
ISOLTUBEX Multicapa GAS	U 20 S (PR-2B)**	28	574862 R	4 160,00
	U 25 S (PR-2B)**	28	574864 R	4 160,00
	U 32 S (PR-2B)	28	574868 R	4 860,00
ISOLTUBEX Multicapa-PPSU	RFz 16*		571325	5 640,00
	RFz 20*		571330	5 640,00
	RFIz 25		571337	6 230,00
	RFIz 32		571342	6 230,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	28	574860 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	28	574862 R	4 160,00
ISOTUBI NUMEPRESS	U 25 S (PR-2B)**	28	574864 R	4 160,00
	U 32 S (PR-2B)	28	574868 R	4 860,00
	M 15		570110	4 490,00
	M 18 ¹⁾		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28 ¹⁾		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PR-3S)	22	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	22	572708 R	19 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 15 S (PR-2B)	28	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	28	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	28	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	28	574744 R	3 690,00
IVAR ALPEX-GAS	M 35 S (PR-2B)	28	574746 R	3 690,00
	B 20		570860	5 900,00
	B 26		570870	6 530,00
IVAR Ivar-Press	B 32		570880	6 530,00
	B 14*		570845	5 900,00
	B 16*		570850	5 900,00
	B 18*		570855	5 900,00
	B 20*		570860	5 900,00
	B 26		570870	6 530,00
	B 32		570880	6 530,00
	Fz 40		570742	5 960,00
	Fz 50		570747	9 040,00
	F 63 (PZ-S)		572385	18 770,00
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	H 16*		570320	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 227. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 227. Dbejte národních předpisů.

¹⁾ Použit lze pouze lisovací kleště od označení „108“ (1. čtvrtletí 2008), „208“ (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

²⁾ Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

³⁾ Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 230.

⁴⁾ Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, viz strana 238.

⁵⁾ K upnutí vhodných lisovacích vložek.

⁶⁾ Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

⁷⁾ Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G“ popř. „M 108 G“ na 3 lisovacích segmentech.

⁸⁾ Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

⁹⁾ Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

¹⁰⁾ Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

¹¹⁾ Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½“ G“ na lisovacích čelistech.

¹²⁾ Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

¹³⁾ Lze použít pouze lisovací kleště / lisovací kroužky S (PR-2B) od označení „125“ (1. čtvrtletí 2025), „225“ (2. čtvrtletí 2025) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

Způsoblost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 13.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobců > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 288. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS
Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
IVAR Multi Press MP	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 18*		570465	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 25*		570495	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	F 16*		570717	5 160,00
	F 18*		570720	5 160,00
	F 20*		570727	5 160,00
	F 26*		570730	5 590,00
	F 32		570735	5 590,00
	Fz 40		570742	5 960,00
	Fz 50		570747	9 040,00
	F 63 (PZ-S)		572385	18 770,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	4 230,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	4 230,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	4 580,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	4 580,00
	H 16*		570320	4 870,00
	H 18*		570340	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 25*		570360	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	16 440,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 18*		570770	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 26* ¹²⁾		570750	5 930,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	4 860,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
	B 16*		570850	5 900,00
	B 18*		570855	5 900,00
	B 20*		570860	5 900,00
	B 26		570870	6 530,00
	B 32		570880	6 530,00
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	F 16*		570717	5 160,00
	F 20*		570727	5 160,00
	F 26*		570730	5 590,00
	F 32		570735	5 590,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	4 230,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	4 230,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	4 580,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	4 580,00
	H 16*		570320	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 26* ¹²⁾		570750	5 930,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	4 860,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
	B 16*		570850	5 900,00
	B 20*		570860	5 900,00
	B 26		570870	6 530,00
	B 32		570880	6 530,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	F 16*		570717	5 160,00
	F 20*		570727	5 160,00
	F 26*		570730	5 590,00
	F 32		570735	5 590,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	4 230,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	4 230,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	4 580,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	4 580,00
	H 16*		570320	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 26* ¹²⁾		570750	5 930,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	4 860,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
	B 16*		570850	5 900,00
	B 20*		570860	5 900,00
	B 26		570870	6 530,00
	B 32		570880	6 530,00
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 25*		570495	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	F 16*		570717	5 160,00
	F 20*		570727	5 160,00
	F 26*		570730	5 590,00
	F 32		570735	5 590,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	4 230,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	4 230,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	4 580,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	4 580,00
	H 16*		570320	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
IVT Edelstahl- Presssystem	H 25*		570360	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 26* ¹²⁾		570750	5 930,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	4 860,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
	B 16*		570850	5 900,00
	B 20*		570860	5 900,00
	B 26		570870	6 530,00
	B 32		570880	6 530,00
IVT Edelstahl- Presssystem	M 15		570110	4 490,00
	M 18 ¹⁾		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28 ¹⁾		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
IVT PRIPRESS	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Príslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS
Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
J				
Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14* H 16* H 17* H 18* H 20* H 26* H 32 U 40 U 50 U 63 (PZ-S)		570310 570320 570330 570340 570350 570370 570380 570790 570795 572365	4 870,00 4 870,00 4 870,00 4 870,00 4 870,00 4 870,00 4 870,00 7 240,00 8 700,00 18 770,00
Jäger - Aquatec C-Stahl - Press Typ M	M 15 M 18 M 22 M 28 M 35 M 42 (PR-3S) M 54 (PR-3S) M 76,1 XL (PR-3S) M 88,9 G XL (PR-3S) M 108,0 G XL (PR-3S) M 15 S (PR-2B) M 18 S (PR-2B) M 22 S (PR-2B) M 28 S (PR-2B) M 35 S (PR-2B)		570110 570120 570130 570140 570150 572706 R 572708 R 579101 R 579110 R 579111 R 574738 R 574740 R 574742 R 574744 R 574746 R	4 490,00 4 490,00 4 490,00 4 490,00 4 490,00 19 530,00 19 530,00 34 030,00 39 720,00 39 720,00 3 690,00 3 690,00 3 690,00 3 690,00 3 690,00
Jäger - Aquatec Edelstahl - Press Typ M	M 15 M 18 M 22 M 28 M 35 M 42 (PR-3S) M 54 (PR-3S) M 76,1 XL (PR-3S) M 88,9 G XL (PR-3S) M 108,0 G XL (PR-3S) M 15 S (PR-2B) M 18 S (PR-2B) M 22 S (PR-2B) M 28 S (PR-2B) M 35 S (PR-2B)	Z2 Z2 Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ Z8 Z8 Z8 Z8 Z8	570110 570120 570130 570140 570150 572706 R 572708 R 579101 R 579110 R 579111 R 574738 R 574740 R 574742 R 574744 R 574746 R	4 490,00 4 490,00 4 490,00 4 490,00 4 490,00 19 530,00 19 530,00 34 030,00 39 720,00 39 720,00 3 690,00 3 690,00 3 690,00 3 690,00 3 690,00
Jäger - Aquatec Kupfer - Press Typ V	V 15 V 18 V 22 V 28 V 35 V 42 V 42 (PR-2B) V 54 V 54 (PR-2B) V 15 S (PR-2B) V 18 S (PR-2B) V 22 S (PR-2B) V 28 S (PR-2B) V 35 S (PR-2B)		570115 570125 570135 570145 570155 570165 572850 R 570175 572851 R 574752 R 574756 R 574758 R 574760 R 574762 R	4 490,00 4 490,00 4 490,00 4 490,00 4 490,00 10 470,00 9 370,00 10 750,00 10 130,00 3 690,00 3 690,00 3 690,00 3 690,00 3 690,00
Jansen AG JANSEN COMISA	TH 14* TH 16* TH 20* TH 26* TH 32 TH 40 TH 50 (PZ-S) TH 63 (PZ-S) TH 14 S (PR-2B)** TH 16 S (PR-2B)** TH 20 S (PR-2B)** TH 26 S (PR-2B)** TH 32 S (PR-2B)		570455 570460 570470 570475 570480 570485 572400 572405 574778 R 574782 R 574788 R 574794 R 574798 R	5 420,00 5 420,00 5 420,00 5 420,00 5 420,00 7 180,00 18 770,00 18 770,00 4 440,00 4 440,00 4 440,00 4 440,00 4 440,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Jaraflex- Presssystem	TH 14* TH 16* TH 17* TH 18* TH 20* TH 25* TH 26* TH 32 TH 40 TH 50 (PZ-S) TH 63 (PZ-S) TH 14 S (PR-2B)** TH 16 S (PR-2B)** TH 17 S (PR-2B)** TH 18 S (PR-2B)** TH 20 S (PR-2B)** TH 25 S (PR-2B)** TH 26 S (PR-2B)** TH 32 S (PR-2B)		570455 570460 570462 570465 570470 570495 570475 570480 570485 572400 572405 574778 R 574782 R 574784 R 574786 R 574788 R 574792 R 574794 R 574798 R	5 420,00 5 420,00 5 420,00 5 420,00 5 420,00 5 420,00 5 420,00 5 420,00 7 180,00 18 770,00 18 770,00 4 440,00 4 440,00 4 440,00 4 440,00 4 440,00 4 440,00 4 440,00 4 440,00
JUNGWOO JWPpress	VUS ½" (OD 15,9 mm) VUS ¾" (OD 22,2 mm) VUS 1" (OD 28,6 mm) VUS 1¼" (OD 34,9 mm) VUS 1½" (OD 41,3 mm) VUS 2" (OD 54,0 mm) VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm) VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm) VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)		571770 571775 571780 571785 571790 571795 572819 R 572820 R 572821 R	5 420,00 5 420,00 5 420,00 5 420,00 10 470,00 10 750,00 17 990,00 17 990,00 19 080,00
K				
KAN KAN-therm Press LBP	U 14* U 16* U 20* U 25* U 26* ¹²⁾ U 32 U 40 U 14 S (PR-2B)** U 16 S (PR-2B)** U 20 S (PR-2B)** U 25 S (PR-2B)** U 26 S (PR-2B)** U 32 S (PR-2B)** TH 14* TH 16* TH 20* TH 25* TH 26* TH 32 TH 40 TH 50 (PZ-S) TH 63 (PZ-S) TH 14 S (PR-2B)** TH 16 S (PR-2B)** TH 20 S (PR-2B)** TH 25 S (PR-2B)** TH 26 S (PR-2B)** TH 32 S (PR-2B)**		570760 570765 570775 570780 570750 570785 570790 574858 R 574860 R 574862 R 574864 R 574866 R 574868 R 570455 570460 570470 570495 570475 570480 570485 572400 572405 574778 R 574782 R 574788 R 574792 R 574794 R 574798 R	5 070,00 5 070,00 5 070,00 5 070,00 5 930,00 5 930,00 7 240,00 4 160,00 4 160,00 4 160,00 4 160,00 4 860,00 4 860,00 5 420,00 5 420,00 5 420,00 5 420,00 5 420,00 5 420,00 5 420,00 18 770,00 18 770,00 4 440,00 4 440,00 4 440,00 4 440,00 4 440,00 4 440,00
KAN KAN-therm Inox	M 15 M 18 ¹⁾ M 22 M 28 ¹⁾ M 35 M 42 (PZ-4G) M 54 (PZ-4G) M 42 (PR-3S) M 54 (PR-3S) M 76,1 XL (PR-3S) M 88,9 G XL (PR-3S) M 108,0 G XL (PR-3S) M 15 S (PR-2B) M 18 S (PR-2B) M 22 S (PR-2B) M 28 S (PR-2B) M 35 S (PR-2B)		570110 570120 570130 570140 570150 570160 570170 572706 R 572708 R 579101 R 579110 R 579111 R 574738 R 574740 R 574742 R 574744 R 574746 R	4 490,00 4 490,00 4 490,00 4 490,00 4 490,00 14 450,00 14 450,00 19 530,00 19 530,00 34 030,00 39 720,00 39 720,00 3 690,00 3 690,00 3 690,00 3 690,00 3 690,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu směřjí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 227. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 227. Dbejte národních předpisů.

¹⁾ Použit lze pouze lisovací kleště od označení „108“ (1. čtvrtletí 2008), „208“ (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

²⁾ Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

³⁾ Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 230.

⁴⁾ Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, viz strana 238.

⁵⁾ K upnutí vhodných lisovacích vložek.

⁶⁾ Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

⁷⁾ Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G“ popř. „M 108 G“ na 3 lisovacích segmentech.

⁸⁾ Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

⁹⁾ Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

¹⁰⁾ Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

¹¹⁾ Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½" G“ na lisovacích čelistech.

¹²⁾ Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

¹³⁾ Lze použít pouze lisovací kleště / lisovací kroužky S (PR-2B) od označení „125“ (1. čtvrtletí 2025), „225“ (2. čtvrtletí 2025) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 13.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobců > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 288. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisu REMS (mimo REMS
Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
KAN KAN-therm Steel	M 12		570100	4 490,00
	M 15		570110	4 490,00
	M 18 ¹⁾		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28 ¹⁾		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 450,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 450,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	34 030,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 690,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
KAN KAN-therm UltraPRESS	U 14*		570760	5 070,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 26* ¹²⁾		570750	5 930,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	4 160,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	4 860,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	4 860,00
	TH 14*		570455	5 420,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 25*		570495	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	4 440,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 440,00
KE KELIT COPPERFIX Kupfer	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
KE KELIT KELIX KELOX	U 16*		570765	5 070,00
	U 18*		570770	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 660,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 080,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
KE KELIT KELOX-PPSU-W	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 18*		570770	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
KE KELIT KELIX KELOX	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 660,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 080,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 18*		570770	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
KE KELIT KELIX KELOX	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 660,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 080,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 18*		570770	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
KE KELIT KELIX KELOX	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 660,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 080,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 18*		570770	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
KE KELIT KELIX KELOX	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 660,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 080,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 18*		570770	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
KE KELIT KELIX KELOX	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 660,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 080,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 18*		570770	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
KE KELIT KELIX KELOX	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 660,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 080,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 18*		570770	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
KE KELIT KELIX KELOX	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 660,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 080,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 18*		570770	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
KE KELIT KELIX KELOX	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 660,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 080,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 18*		570770	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
KE KELIT KELIX KELOX	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 660,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 080,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 18*		570770	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS
Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
KISAN Kisan WL/ WP	KI 16*		571360	5 730,00
	KI 20*		571370	5 730,00
	KI 25*		571375	5 730,00
	KI 32		571380	7 720,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 25*		570495	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
KISAN Kisan WR	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 25*		570495	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
	U 75 (PR-3B)		572828 R	19 080,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
KISAN Kistal C	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
KISAN Kistal Inox	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
L				
LEGEND-PRESS press fitting system	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	5 420,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	5 420,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	5 420,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	5 420,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	10 470,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	10 750,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	17 990,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	17 990,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	19 080,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
LK Systems LK >B->Press	V 12		570107	4 490,00
	V 15		570115	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
	V 42		570165	10 470,00
	V 54		570175	10 750,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 690,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00
LK Systems LK >B->Press Elförzinkat	V 12		570107	4 490,00
	V 15		570115	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
	V 42		570165	10 470,00
	V 54		570175	10 750,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 690,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00
LK Systems LK >B->Press Gas	V 15		570115	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
	V 42		570165	10 470,00
	V 54		570175	10 750,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00
LK Systems LK Universal	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 25*		570495	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
M				
MAINCOR MAINPRESS	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 660,00
MAINCOR MAINFLOR	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
Mair Heiztechnik M-Press	H 11,5*		570315	4 870,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 227. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 227. Dbejte národních předpisů.

¹⁾ Použit lze pouze lisovací kleště od označení „108“ (1. čtvrtletí 2008), „208“ (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

²⁾ Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

³⁾ Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 230.

⁴⁾ Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, viz strana 238.

⁵⁾ K upnutí vhodných lisovacích vložek.

⁶⁾ Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

⁷⁾ Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G“ popř. „M 108 G“ na 3 lisovacích segmentech.

⁸⁾ Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

⁹⁾ Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

¹⁰⁾ Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

¹¹⁾ Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½“ G“ na lisovacích čelistech.

¹²⁾ Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

¹³⁾ Lze použít pouze lisovací kleště / lisovací kroužky S (PR-2B) od označení „125“ (1. čtvrtletí 2025), „225“ (2. čtvrtletí 2025) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

Způsoblost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 13.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobců > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 288. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Ma.s.ter System PRESSMASTER	TH 14*		570455	5 420,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 18*		570465	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 25*		570495	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	4 440,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	H 14*		570310	4 870,00
	H 16*		570320	4 870,00
	H 18*		570340	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	16 440,00
	U 14*		570760	5 070,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 18*		570770	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 660,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
Meier Tobler metalplast - Stramax Serie XPRT	H 16*		570320	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 25*		570360	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
	Rfz 16*		571325	5 640,00
	Rfz 20*		571330	5 640,00
	Rfz 25		571335	5 640,00
	Rfz 32		571340	5 640,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 25*		570495	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 660,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
METALGRUP Permatubo	U 16*		570765	5 070,00
	U 18*		570770	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 660,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
METALGRUP PexGrup	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
	Rfz 16*		571325	5 640,00
	Rfz 20*		571330	5 640,00
	Rfz 25		571335	5 640,00
	Rfz 32		571340	5 640,00
METALGRUP MultiGrup	U 16*		570765	5 070,00
	U 18*		570770	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	4 860,00
M-Press Fittings Ltd M-Press Carbon Steel	M 15		570110	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	34 030,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS
Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
M-Press Fittings Ltd M-Press Copper	M 15		570110	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	34 030,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
M-Press Fittings Ltd M-Press Stainless Steel	M 15		570110	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	34 030,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
Mueller Streamline PRS Copper Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	5 420,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	5 420,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	5 420,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	5 420,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	10 470,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	10 750,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	17 990,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	17 990,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	19 080,00
MULTITHERM PRESSSYSTEM	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	THz 75 (PR-3B)		572829 R	17 990,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 440,00
Multicapas Industrial AIS PEX	Rfz 16*		571325	5 640,00
	Rfz 20*		571330	5 640,00
	Rfz 25		571335	5 640,00
	Rfz 32		571340	5 640,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	4 860,00
Multicapas Industrial AIS PPSU	H 16*		570320	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 25*		570360	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
	Rfz 16*		571325	5 640,00
	Rfz 20*		571330	5 640,00
	Rfz 25		571335	5 640,00
	Rfz 32		571340	5 640,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 25*		570495	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 26* ¹²⁾		570750	5 930,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 660,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	4 860,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Príslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Multicap Industrial	H 16*		570320	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
AIS XPRT	H 25*		570360	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
H 32	RFz 16*		570380	4 870,00
	RFz 20*		571325	5 640,00
RFz 25	RFz 20*		571330	5 640,00
	RFz 25		571335	5 640,00
RFz 32	RFz 32		571340	5 640,00
	TH 16*		570460	5 420,00
TH 20*	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 25*		570495	5 420,00
TH 26*	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
TH 40	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
TH 63 (PZ-S)	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	17 990,00
TH 16 S (PR-2B)**	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
TH 25 S (PR-2B)**	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
TH 32 S (PR-2B)**	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 440,00
	U 16*		570765	5 070,00
U 20*	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
U 26* ¹²⁾	U 26* ¹²⁾		570750	5 930,00
	U 32		570785	5 930,00
U 40	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
U 63 (PZ-S)	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 660,00
U 75 (PR-3B)	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 080,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
U 20 S (PR-2B)**	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
U 26 S (PR-2B)**	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	4 860,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	4 860,00
Multicap Industrial	U 16*		570765	5 070,00
multitubo systems MC	U 18*		570770	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
U 25*	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
U 40	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
U 63 (PZ-S)	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 660,00
U 75 (PR-3B)	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 080,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
U 18 S (PR-2B)**	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
U 25 S (PR-2B)**	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Multicap Industrial	H 16*		570320	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
multitubo systems MM	H 25*		570360	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
H 32	RFz 16*		570380	4 870,00
	RFz 20*		571325	5 640,00
RFz 25	RFz 20*		571330	5 640,00
	RFz 25		571335	5 640,00
RFz 32	RFz 32		571340	5 640,00
	TH 16*		570460	5 420,00
TH 20*	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 25*		570495	5 420,00
TH 26*	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
TH 40	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
TH 63 (PZ-S)	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	17 990,00
TH 16 S (PR-2B)**	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
TH 25 S (PR-2B)**	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
TH 32 S (PR-2B)	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	U 16*		570765	5 070,00
U 20*	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
U 26* ¹²⁾	U 26* ¹²⁾		570750	5 930,00
	U 32		570785	5 930,00
U 40	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
U 63 (PZ-S)	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 660,00
U 75 (PR-3B)	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 080,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
U 20 S (PR-2B)**	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
U 26 S (PR-2B)**	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	4 860,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
multipipe Deutschland	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
multipipe mp	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
TH 40	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
TH 63 (PZ-S)	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
TH 20 S (PR-2B)**	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
N				
NEUTHERM	H 16*		570320	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
MEKUPRESS-HT	H 26*		570370	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
H 40 (PZ-4G)	H 40 (PZ-4G)		570390	16 440,00
	U 40		570790	7 240,00
NIBCO	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	5 420,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	5 420,00
Press System	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	5 420,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	5 420,00
Copper	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	10 470,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	10 750,00
NICOLL FLUXO	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
TH 26*	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
TH 40	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
TH 63 (PZ-S)	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	17 990,00
TH 16 S (PR-2B)**	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
TH 26 S (PR-2B)**	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 227. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 227. Dbejte národních předpisů.

¹⁾ Použit lze pouze lisovací kleště od označení „108“ (1. čtvrtletí 2008), „208“ (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

²⁾ Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

³⁾ Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 230.

⁴⁾ Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, viz strana 238.

⁵⁾ K upnutí vhodných lisovacích vložek.

⁶⁾ Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

⁷⁾ Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G“ popř. „M 108 G“ na 3 lisovacích segmentech.

⁸⁾ Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

⁹⁾ Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

¹⁰⁾ Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

¹¹⁾ Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½“ G“ na lisovacích čelistech.

¹²⁾ Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

¹³⁾ Lze použít pouze lisovací kleště / lisovací kroužky S (PR-2B) od označení „125“ (1. čtvrtletí 2025), „225“ (2. čtvrtletí 2025) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 13.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobců > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 288. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
NUPI Industrie Italiane Multinupi	B 16*		570850	5 900,00
	B 18*		570855	5 900,00
	B 20*		570860	5 900,00
	B 26		570870	6 530,00
	B 32		570880	6 530,00
	F 16*		570717	5 160,00
	F 18*		570720	5 160,00
	F 20*		570727	5 160,00
	F 26*		570730	5 590,00
	F 32		570735	5 590,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	4 230,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	4 230,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	4 580,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	4 580,00
	H 16*		570320	4 870,00
	H 18*		570340	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 25*		570360	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 18*		570465	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 25*		570495	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	U 14*		570760	5 070,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 18*		570770	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 26* ¹²⁾		570750	5 930,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 660,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	4 160,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	4 860,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
Nussbaum Optifitt-Press	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		571740	6 240,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	6 240,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	6 240,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	6 240,00
	VMPz 1½" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	20 480,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	14 170,00
Nussbaum Optiflex-Flowpress	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	14 170,00
	VRX 16		571750	5 670,00
	VRX 20		571752	5 670,00
	VRX 25		571754	6 240,00
	VRX 32		571756	6 240,00
	VRX 40		571758	8 670,00
	VRX 50		571760	10 160,00
	VRX 63		571797	19 610,00
Nussbaum Optipress Aquaplus	V 15		570115	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
	V 42		570165	10 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 54		570175	10 750,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	Vfz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	17 990,00
	Vfz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	17 990,00
	Vfz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	19 080,00
	Vfz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	19 080,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00
Nussbaum Optipress-Gaz	V 15		570115	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
	V 42		570165	10 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 54		570175	10 750,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	Vfz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	17 990,00
	Vfz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	17 990,00
	Vfz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	19 080,00
	Vfz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	19 080,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS
Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Nussbaum Optipress-Therm	V 15		570115	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
	V 42		570165	10 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 54		570175	10 750,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	Vfz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	17 990,00
	Vfz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	17 990,00
	Vfz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	19 080,00
	Vfz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	19 080,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
Oventrop Cofit P	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00
O				
Oventrop Cofit P	H 16 A*		570620	6 330,00
	H 20 A*		570650	6 330,00
	H 26 A*		570670	6 330,00
	H 32 A		570680	6 330,00
	H 40 A		570690	10 860,00
	U 50		570795	8 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 660,00
Oventrop Cofit PD	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
	H 16 A*		570620	6 330,00
	H 20 A*		570650	6 330,00
	H 26 A*		570670	6 330,00
	H 16 A*		570620	6 330,00
	H 20 A*		570650	6 330,00
	H 26 A*		570670	6 330,00
Oventrop Cofit PDK	H 16 A*		570620	6 330,00
	H 20 A*		570650	6 330,00
	H 16 A*		570620	6 330,00
	H 20 A*		570650	6 330,00
	H 16 A*		570620	6 330,00
	H 20 A*		570650	6 330,00
	H 26 A*		570670	6 330,00
P				
PBTub SERTIPRESS	Rfz 12*		571320	5 640,00
	Rfz 16*		571325	5 640,00
	Rfz 20*		571330	5 640,00
	Rfz 25		571335	5 640,00
	M 15		570110	4 490,00
PBTub SERTI-STEEL	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
Pegler Yorkshire > Aalberts integrated piping systems				
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM PLUS	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 25*		570495	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS
Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16*		570765	5 070,00
	U 18*		570770	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 660,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 080,00
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
PEXTUBE PexTube	RFz 16*		571325	5 640,00
	RFz 20*		571330	5 640,00
	RFz 25		571337	6 230,00
	RFz 32		571342	6 230,00
Pipelife C-PRESS	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
Pipelife Edelstahl	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
Pipelife RADOPRESS	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 18*		570465	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Pipetec Connect	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
PLASTICA ALFA Multitex	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
PLASTICA ALFA Multitex Air	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
PLASTICA ALFA Multitexalfa Gas	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
PLASTICA ALFA Multitexalfa Gas protek	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	TH 16*		570460	5 420,00
PLASTICA ALFA Multitex Plus	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
PLASTICA ALFA Multitex Thermo	TH 32		570480	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
PLASTICA ALFA Multitex Thermo Plus	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu směřjí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 227. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 227. Dbejte národních předpisů.

¹⁾ Použit lze pouze lisovací kleště od označení „108“ (1. čtvrtletí 2008), „208“ (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

²⁾ Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

³⁾ Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 230.

⁴⁾ Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, viz strana 238.

⁵⁾ K upnutí vhodných lisovacích vložek.

⁶⁾ Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

⁷⁾ Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G“ popř. „M 108 G“ na 3 lisovacích segmentech.

⁸⁾ Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

⁹⁾ Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

¹⁰⁾ Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

¹¹⁾ Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½“ G“ na lisovacích čelistech.

¹²⁾ Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

¹³⁾ Lze použít pouze lisovací kleště / lisovací kroužky S (PR-2B) od označení „125“ (1. čtvrtletí 2025), „225“ (2. čtvrtletí 2025) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

Způsoblost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 13.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobců > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 288. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
PLÁSTICOS FERRO	U 16*		570765	5 070,00
FERROPLAST	U 20*		570775	5 070,00
GPF MULT Pressfitting	U 25*		570780	5 070,00
MULTICAPA	U 32		570785	5 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	28	574860 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	28	574862 R	4 160,00
	U 25 S (PR-2B)**	28	574864 R	4 160,00
	U 32 S (PR-2B)	28	574868 R	4 860,00
PLÁSTICOS FERRO	U 16*		570765	5 070,00
FERROPLAST	U 20*		570775	5 070,00
GPF PPSU	U 25*		570780	5 070,00
Pressfitting PEX	U 32		570785	5 930,00
y MULTICAPA	U 16 S (PR-2B)**	28	574860 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	28	574862 R	4 160,00
	U 25 S (PR-2B)**	28	574864 R	4 160,00
	U 32 S (PR-2B)	28	574868 R	4 860,00
PLÁSTICOS FERRO	Rfz 16*		571325	5 640,00
FERROPLAST	Rfz 20*		571330	5 640,00
GPF PRESS	Rfz 25		571335	5 640,00
Pressfitting PEX	Rfz 32		571340	5 640,00
PLUMBING PLUS	K16/P18*		572600	5 640,00
EZIPEX Crimp	K/20*		572605	5 640,00
(AUS)	K/25*		572610	5 640,00
	K32		572615	5 640,00
	K1/40		572620	5 640,00
	K1/50		572625	9 260,00
PLUMBING PLUS	K16/P18*		572600	5 640,00
EZIPEX Gas	K/20*		572605	5 640,00
(AUS)	K/25*		572610	5 640,00
	K32		572615	5 640,00
	K1/40		572620	5 640,00
	K1/50		572625	9 260,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	4 630,00
EZIPRESS Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	4 630,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	4 630,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	4 890,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	7 240,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	12 820,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	25	572839 R	17 990,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	25	572840 R	17 990,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	25	572841 R	19 080,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	4 630,00
EZIPRESS Solar	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	4 630,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	4 630,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	28	574804 R	3 800,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	28	574806 R	3 800,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	28	574808 R	3 800,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	4 630,00
EZIPRESS Water	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	4 630,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	4 630,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	4 890,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	7 240,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	12 820,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	25	572839 R	17 990,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	25	572840 R	17 990,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	25	572841 R	19 080,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	28	574804 R	3 800,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	28	574806 R	3 800,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	28	574808 R	3 800,00
POLYPIPE	TH 10*		570467	5 420,00
POLYSURE	TH 15*		570457	5 420,00
	TH 22*		570472	5 420,00
	TH 28		570477	5 420,00
POLYSAN	M 15		570110	4 490,00
Handelsges.	M 18		570120	4 490,00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	4 490,00
(Krems/Öster-	M 28		570140	4 490,00
reich)	M 35		570150	4 490,00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	22	572706 R	19 530,00
C-Stahl-Press-	M 54 (PR-3S)	22	572708 R	19 530,00
System M	M 76,1 XL (PR-3S)		579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)		579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)		579111 R	39 720,00
	M 15 S (PR-2B)		574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)		574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)		574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)		574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)		574746 R	3 690,00
POLYSAN	M 15		570110	4 490,00
Handelsges.	M 18		570120	4 490,00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	4 490,00
(Krems/Öster-	M 28		570140	4 490,00
reich)	M 35		570150	4 490,00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	22	572706 R	19 530,00
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	22	572708 R	19 530,00
Press-System 1.4520	M 76,1 XL (PR-3S)		579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)		579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)		579111 R	39 720,00
	M 15 S (PR-2B)		574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)		574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)		574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)		574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)		574746 R	3 690,00

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS
Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
POLYSAN	M 15		570110	4 490,00
Handelsges.	M 18		570120	4 490,00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	4 490,00
(Krems/Öster-	M 28		570140	4 490,00
reich)	M 35		570150	4 490,00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	22	572706 R	19 530,00
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	22	572708 R	19 530,00
Press-System Gas	M 76,1 XL (PR-3S)		579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁷⁾		579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁷⁾		579111 R	39 720,00
	M 15 S (PR-2B)		574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)		574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)		574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)		574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)		574746 R	3 690,00
POLYSAN	M 15		570110	4 490,00
Handelsges.	M 18		570120	4 490,00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	4 490,00
(Krems/Öster-	M 28		570140	4 490,00
reich)	M 35		570150	4 490,00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	22	572706 R	19 530,00
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	22	572708 R	19 530,00
Press-System Wasser	M 76,1 XL (PR-3S)		579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)		579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)		579111 R	39 720,00
	M 15 S (PR-2B)		574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)		574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)		574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)		574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)		574746 R	3 690,00
POLYSAN	TH 14*		570455	5 420,00
Handelsges.	TH 16*		570460	5 420,00
m.b.H. & Co KG	TH 17*		570462	5 420,00
(Krems/Öster-	TH 18*		570465	5 420,00
reich)	TH 20*		570470	5 420,00
POLYSAN-	TH 26*		570475	5 420,00
Press-System	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	THz 75 (PR-3B)	24	572829 R	17 990,00
	TH 14 S (PR-2B)**	28	574778 R	4 440,00
	TH 16 S (PR-2B)**	28	574782 R	4 440,00
	TH 17 S (PR-2B)**	28	574784 R	4 440,00
	TH 18 S (PR-2B)**	28	574786 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	28	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	28	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)**	28	574798 R	4 440,00
POLYSAN	TH 14*		570455	5 420,00
Handelsges.	TH 16*		570460	5 420,00
m.b.H. & Co KG	TH 17*		570462	5 420,00
(Krems/Öster-	TH 18*		570465	5 420,00
reich)	TH 20*		570470	5 420,00
POLYSAN-Henco-	TH 26*		570475	5 420,00
Press-System	HE 32		571900	6 470,00
	HEz 40		571904	9 370,00
	TH 14 S (PR-2B)**	28	574778 R	4 440,00
	TH 16 S (PR-2B)**	28	574782 R	4 440,00
	TH 17 S (PR-2B)**	28	574784 R	4 440,00
	TH 18 S (PR-2B)**	28	574786 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	28	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	28	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)**	28	574798 R	4 440,00
Prandelli	H 14*		570310	4 870,00
Multyrama Pf	H 16*		570320	4 870,00
	H 18*		570340	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
	U 63 (PR-3B)	24	572837 R	21 660,00
Prandelli	H 16*		570320	4 870,00
Multyrama Pfm	H 18*		570340	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 18*		570465	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 16 S (PR-2B)**	28	574782 R	4 440,00
	TH 18 S (PR-2B)**	28	574786 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	28	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	28	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)**	28	574798 R	4 440,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 18*		570770	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
	U 63 (PR-3B)	24	572837 R	21 660,00

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Príslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS
Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
PURMO Cleverfit Radial	F 16*		570717	5 160,00
	F 20*		570727	5 160,00
	F 26*		570730	5 590,00
	F 32		570735	5 590,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	4 230,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	4 230,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	4 580,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	4 580,00
	H 16*		570320	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
	TH 14*		570455	5 420,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 17*		570462	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	4 440,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 440,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
	VP 16*		570910	5 390,00
	VP 20*		570915	5 390,00
	VP 32		570925	5 960,00
R				
Raccorderie Metalliche aesPRES ¹⁾	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
Raccorderie Metalliche inoxPRES ¹⁾	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Raccorderie Metalliche MARINEPRES ¹⁾	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
RBM Tita-fix	B 14*		570845	5 900,00
	B 16*		570850	5 900,00
	B 18*		570855	5 900,00
	B 20*		570860	5 900,00
	B 26		570870	6 530,00
	F 16*		570717	5 160,00
	F 18*		570720	5 160,00
	F 20*		570727	5 160,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	4 230,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	4 230,00
	H 14*		570310	4 870,00
	H 16*		570320	4 870,00
	H 18*		570340	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
	TH 14*		570455	5 420,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 18*		570465	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
RBM Tita-gas	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 440,00
	U 14*		570760	5 070,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 18*		570770	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu směřjí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 227. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 227. Dbejte národních předpisů.

¹⁾ Použit lze pouze lisovací kleště od označení „108“ (1. čtvrtletí 2008), „208“ (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

²⁾ Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

³⁾ Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 230.

⁴⁾ Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, viz strana 238.

⁵⁾ K upnutí vhodných lisovacích vložek.

⁶⁾ Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

⁷⁾ Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G“ popř. „M 108 G“ na 3 lisovacích segmentech.

⁸⁾ Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

⁹⁾ Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

¹⁰⁾ Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

¹¹⁾ Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½“ G“ na lisovacích čelistech.

¹²⁾ Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

¹³⁾ Lze použít pouze lisovací kleště / lisovací kroužky S (PR-2B) od označení „125“ (1. čtvrtletí 2025), „225“ (2. čtvrtletí 2025) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

Způsoblost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 13.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalog výrobců > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 288. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Redi NicolI Fluxo	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 18*		570465	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	17 990,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
Redi NicolI Fluxo Gas	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14*		570760	5 070,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 18*		570770	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 660,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 080,00
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 25*		570495	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
RIQUIER A SERTIR	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	Rfz 12*		571320	5 640,00
	Rfz 16*		571325	5 640,00
	Rfz 20*		571330	5 640,00
	Rfz 25		571335	5 640,00
RIQUIER Système multicouche	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
	RLS ¼" S (PR-2B)	Z8	574828 R	4 400,00
RLS RAPID LOCKING SYSTEM	RLS ¾" S (PR-2B)	Z8	574832 R	4 400,00
	RLS ½" S (PR-2B)	Z8	574834 R	4 400,00
	RLS ¾" S (PR-2B)	Z8	574836 R	4 400,00
	RLS ¾" S (PR-2B)	Z8	574838 R	4 400,00
	RLS ¾" S (PR-2B)	Z8	574840 R	4 400,00
Roth PressCheck	RN 14*		572672	5 070,00
	RN 16		572670	5 070,00
	RN 17*		572674	5 070,00
	RN 20*		572676	5 070,00
	RN 25/26		572678	5 070,00
	RN 32		572680	5 930,00
	RN 40 (PR-3S)	Z2	572714 R	19 530,00
	RN 50 (PR-3S)	Z2	572716 R	19 530,00
	RNz 63 (PR-3B)	Z4	572836 R	21 660,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z1	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS V	V 15		570115	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
	V 42		570165	10 470,00
	V 54		570175	10 750,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS
Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 M	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	34 030,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 V	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
	V 15		570115	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
	V 42		570165	10 470,00
	V 54		570175	10 750,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS CHROME	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00
	V 12		570107	4 490,00
	V 15		570115	4 490,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL M	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
	V 42		570165	10 470,00
	V 54		570175	10 750,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	34 030,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL V	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
	V 12		570107	4 490,00
	V 15		570115	4 490,00
Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS M	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
	V 42		570165	10 470,00
	V 54		570175	10 750,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS V	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
	V 15		570115	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
	V 42		570165	10 470,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS V	V 54		570175	10 750,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisu REMS (mimo REMS
Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Rubinetterie	M 12		570100	4 490,00	Rubinetterie	B 14*		570845	5 900,00
Bresciane Bonomi	M 15		570110	4 490,00	Bresciane	B 16*		570850	5 900,00
FRABOPRESS M	M 18		570120	4 490,00	Bonomi	B 18*		570855	5 900,00
	M 22		570130	4 490,00	TURBO PRESS	B 20*		570860	5 900,00
	M 28		570140	4 490,00		B 26		570870	6 530,00
	M 35		570150	4 490,00		B 32		570880	6 530,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00		H 14*		570310	4 870,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00		H 16*		570320	4 870,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	34 030,00		H 18*		570340	4 870,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00		H 20*		570350	4 870,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00		H 26*		570370	4 870,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00		H 32		570380	4 870,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 690,00		TH 14*		570455	5 420,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00		TH 16*		570460	5 420,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00		TH 18*		570465	5 420,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00		TH 20*		570470	5 420,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00		TH 26*		570475	5 420,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00		TH 32		570480	5 420,00
						TH 40		570485	7 180,00
Rubinetterie	V 15		570115	4 490,00		TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
Bresciane Bonomi	V 18		570125	4 490,00		TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
FRABOPRESS	V 22		570135	4 490,00		TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	4 440,00
SOLAR	V 28		570145	4 490,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	V 35		570155	4 490,00		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	4 440,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00		U 14*		570760	5 070,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00		U 16*		570765	5 070,00
						U 18*		570770	5 070,00
Rubinetterie	V 12		570107	4 490,00		U 20*		570775	5 070,00
Bresciane Bonomi	V 15		570115	4 490,00		U 26* ¹²⁾		570750	5 930,00
FRABOPRESS V	V 18		570125	4 490,00		U 32		570785	5 930,00
	V 22		570135	4 490,00		U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	4 160,00
	V 28		570145	4 490,00		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	V 35		570155	4 490,00		U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	4 160,00
	V 42		570165	10 470,00		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	V 54		570175	10 750,00		U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	4 860,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00		U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00	Rubinetterie	TH 16*		570460	5 420,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 690,00	Bresciane	TH 20*		570470	5 420,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00	Bonomi	TH 26*		570475	5 420,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00	TURBO PRESS	TH 32		570480	5 420,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00	GAS	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
						TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
Rubinetterie	M 15		570110	4 490,00	S				
Bresciane	M 18		570120	4 490,00	SA.MI PLASTIC	TH 14*		570455	5 420,00
Bonomi	M 22		570130	4 490,00		TH 16*		570460	5 420,00
TURBO CuNi	M 28		570140	4 490,00		TH 18*		570465	5 420,00
	M 35		570150	4 490,00		TH 20*		570470	5 420,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00		TH 26*		570475	5 420,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00		TH 32		570480	5 420,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00		TH 40		570485	7 180,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00		TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00		TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00		TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	4 440,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	4 440,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
						TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 440,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu směřjí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky. Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 227. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 227. Dbejte národních předpisů.

¹⁾ Použit lze pouze lisovací kleště od označení „108“ (1. čtvrtletí 2008), „208“ (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

²⁾ Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

³⁾ Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 230.

⁴⁾ Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, viz strana 238.

⁵⁾ K upnutí vhodných lisovacích vložek.

⁶⁾ Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

⁷⁾ Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G“ popř. „M 108 G“ na 3 lisovacích segmentech.

⁸⁾ Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

⁹⁾ Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

¹⁰⁾ Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

¹¹⁾ Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½“ G“ na lisovacích čelistech.

¹²⁾ Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

¹³⁾ Lze použít pouze lisovací kleště / lisovací kroužky S (PR-2B) od označení „125“ (1. čtvrtletí 2025), „225“ (2. čtvrtletí 2025) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

Způsoblost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 13.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 288. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS
Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
SA.MI PLASTIC Multistrato Gas	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
SANHA	B 16*		570850	5 900,00
3fit-Press Pb-free	B 20*		570860	5 900,00
Serie 25000	B 26		570870	6 530,00
	B 32		570880	6 530,00
	F 16*		570717	5 160,00
	F 20*		570727	5 160,00
	F 26*		570730	5 590,00
	F 32		570735	5 590,00
	Fz 40		570742	5 960,00
	Fz 50		570747	9 040,00
	F 63 (PZ-S)		572385	18 770,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	4 230,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	4 230,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	4 580,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	4 580,00
	H 16*		570320	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	16 440,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	5 930,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 660,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
SANHA	B 16*		570850	5 900,00
3fit-Press PPSU	B 20*		570860	5 900,00
Serie 35000	B 26		570870	6 530,00
	B 32		570880	6 530,00
	F 16*		570717	5 160,00
	F 20*		570727	5 160,00
	F 26*		570730	5 590,00
	F 32		570735	5 590,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	4 230,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	4 230,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	4 580,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	4 580,00
	H 16*		570320	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	5 930,00
	U 32		570785	5 930,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
SANHA Heavy Steel Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	6 240,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	6 240,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	6 240,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	20 480,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	14 170,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	14 170,00
SANHA Heavy Steel Press Gas ⁹⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm) ⁽¹¹⁾		571766 R	6 240,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	6 240,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	6 240,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	20 480,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	14 170,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	14 170,00
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000	SA 15		570935	5 390,00
	SA 18		570940	5 390,00
	SA 22		570945	5 390,00
	SA 28		570950	5 390,00
	SA 35		570955	5 390,00
	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁽⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁽²⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
	V 15		570115	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
	V 42		570165	10 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 54		570175	10 750,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00
SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		570935	5 390,00
	SA 18		570940	5 390,00
	SA 22		570945	5 390,00
	SA 28		570950	5 390,00
	SA 35		570955	5 390,00
	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579100 R	31 060,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
	V 15		570115	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
	V 42		570165	10 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 54		570175	10 750,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS
Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
SANHA-NiroSan- Presssystem Serie 9000	SA 15		570935	5 390,00	SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		570935	5 390,00
	SA 18		570940	5 390,00		SA 18		570940	5 390,00
	SA 22		570945	5 390,00		SA 22		570945	5 390,00
	SA 28		570950	5 390,00		SA 28		570950	5 390,00
	SA 35		570955	5 390,00		SA 35		570955	5 390,00
	M 15		570110	4 490,00		M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00		M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00		M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00		M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00		M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	31 060,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00		V 15		570115	4 490,00
	V 15		570115	4 490,00		V 18		570125	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00		V 22		570135	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00		V 28		570145	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00		V 35		570155	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00		V 42		570165	10 470,00
	V 42		570165	10 470,00		V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00		V 54		570175	10 750,00
	V 54		570175	10 750,00		V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00	SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	SA 15		570935	5 390,00
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		570935	5 390,00		SA 18		570940	5 390,00
	SA 18		570940	5 390,00		SA 22		570945	5 390,00
	SA 22		570945	5 390,00		SA 28		570950	5 390,00
	SA 28		570950	5 390,00		SA 35		570955	5 390,00
	SA 35		570955	5 390,00		M 15		570110	4 490,00
	M 15		570110	4 490,00		M 18		570120	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00		M 22		570130	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00		M 28		570140	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00		M 35		570150	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00		V 15		570115	4 490,00
	V 15		570115	4 490,00		V 18		570125	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00		V 22		570135	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00		V 28		570145	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00		V 35		570155	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00		V 42		570165	10 470,00
	V 42		570165	10 470,00		V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00		V 54		570175	10 750,00
	V 54		570175	10 750,00		V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00					

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 227. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press s použitím mezikleští Z8, viz strana 227. Dbejte národních předpisů.

¹⁾ Použit lze pouze lisovací kleště od označení „108“ (1. čtvrtletí 2008), „208“ (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

²⁾ Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

³⁾ Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 230.

⁴⁾ Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, viz strana 238.

⁵⁾ K upnutí vhodných lisovacích vložek.

⁶⁾ Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

⁷⁾ Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G“ popř. „M 108 G“ na 3 lisovacích segmentech.

⁸⁾ Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

⁹⁾ Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

¹⁰⁾ Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

¹¹⁾ Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½“ G“ na lisovacích čelistech.

¹²⁾ Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

¹³⁾ Lze použít pouze lisovací kleště / lisovací kroužky S (PR-2B) od označení „125“ (1. čtvrtletí 2025), „225“ (2. čtvrtletí 2025) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 13.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu:

www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobců > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 288. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisu REMS (mimo REMS
Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12		570930	7 840,00
	SA 15		570935	5 390,00
	SA 18		570940	5 390,00
	SA 22		570945	5 390,00
	SA 28		570950	5 390,00
	M 12		570100	4 490,00
	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 690,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	V 12		570107	4 490,00
	V 15		570115	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 690,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000	SA 12		570930	7 840,00
	SA 14		570932	7 840,00
	SA 15		570935	5 390,00
	SA 16		570937	5 390,00
	SA 18		570940	5 390,00
	SA 22		570945	5 390,00
	SA 28		570950	5 390,00
	SA 35		570955	5 390,00
	M 12		570100	4 490,00
	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 690,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
	V 12		570107	4 490,00
	V 14		570132	4 490,00
	V 15		570115	4 490,00
	V 16		570137	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
	V 42		570165	10 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 54		570175	10 750,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 690,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	3 690,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00
SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		570930	7 840,00
	SA 14		570932	7 840,00
	SA 15		570935	5 390,00
	SA 16		570937	5 390,00
	SA 18		570940	5 390,00
	SA 22		570945	5 390,00
	SA 28		570950	5 390,00
	SA 35		570955	5 390,00
	M 12		570100	4 490,00
	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	31 060,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	34 030,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	34 030,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 690,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
	V 12		570107	4 490,00
	V 14		570132	4 490,00
	V 15		570115	4 490,00
	V 16		570137	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
	V 42		570165	10 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 54		570175	10 750,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 690,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	3 690,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		570930	7 840,00
	SA 15		570935	5 390,00
	SA 18		570940	5 390,00
	SA 22		570945	5 390,00
	SA 28		570950	5 390,00
	SA 35		570955	5 390,00
	M 12		570100	4 490,00
	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	31 060,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	34 030,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	34 030,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 690,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
	V 12		570107	4 490,00
	V 15		570115	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
	V 42		570165	10 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 54		570175	10 750,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 690,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00
SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		570930	7 840,00
	SA 14		570932	7 840,00
	SA 15		570935	5 390,00
	SA 16		570937	5 390,00
	SA 18		570940	5 390,00
	SA 22		570945	5 390,00
	SA 28		570950	5 390,00
	SA 35		570955	5 390,00
	M 12		570100	4 490,00
	M 15 ¹⁾		570110	4 490,00
	M 18 ¹⁾		570120	4 490,00
	M 22 ¹⁾		570130	4 490,00
	M 28 ¹⁾		570140	4 490,00
	M 35 ¹⁾		570150	4 490,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	31 060,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	34 030,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	34 030,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 690,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
	V 12		570107	4 490,00
	V 14		570132	4 490,00
	V 15		570115	4 490,00
	V 16		570137	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
	V 42		570165	10 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 54		570175	10 750,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 690,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	3 690,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Príslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS
Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		570930	7 840,00	SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		570110	4 490,00
	SA 15		570935	5 390,00		M 18 ¹⁾		570120	4 490,00
	SA 18		570940	5 390,00		M 22		570130	4 490,00
	SA 22		570945	5 390,00		M 28 ¹⁾		570140	4 490,00
	SA 28		570950	5 390,00		M 35		570150	4 490,00
	SA 35		570955	5 390,00		M 42 (PZ-4G)		570160	14 450,00
	M 12		570100	4 490,00		M 54 (PZ-4G)		570170	14 450,00
	M 15		570110	4 490,00		M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	19 530,00
	M 18		570120	4 490,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 22		570130	4 490,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 28		570140	4 490,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 35		570150	4 490,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	34 030,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	34 030,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00	SANPRO THPRESS	TH 16*		570460	5 420,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 690,00		TH 20*		570470	5 420,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00		TH 26*		570475	5 420,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00		TH 32		570480	5 420,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
SANHA-Therm Industry Serie 28000	V 12		570107	4 490,00		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	V 15		570115	4 490,00	SATEC SK ViTerm	TH 16*		570460	5 420,00
	V 18		570125	4 490,00		TH 18*		570465	5 420,00
	V 22		570135	4 490,00		TH 20*		570470	5 420,00
	V 28		570145	4 490,00		TH 26*		570475	5 420,00
	V 35		570155	4 490,00		TH 32		570480	5 420,00
	V 42		570165	10 470,00		U 40		570790	7 240,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00		U 50		570795	8 700,00
	V 54		570175	10 750,00		U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00	SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16*		570460	5 420,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 690,00		TH 20*		570470	5 420,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00		TH 25*		570495	5 420,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00		TH 32		570480	5 420,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00	SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16*		570460	5 420,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00		TH 20*		570470	5 420,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00		TH 25*		570495	5 420,00
						TH 32		570480	5 420,00
	SA 12		570930	7 840,00	Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14*		570455	5 420,00
	SA 15		570935	5 390,00		TH 16*		570460	5 420,00
	SA 18		570940	5 390,00		TH 17*		570462	5 420,00
	SA 22		570945	5 390,00		TH 20*		570470	5 420,00
	SA 28		570950	5 390,00		TH 25*		570495	5 420,00
	SA 35		570955	5 390,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	M 12		570100	4 490,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	M 15		570110	4 490,00	Schwer Fittings AQUApress	M 12		570100	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00		M 15		570110	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00		M 18		570120	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00		M 22		570130	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00		M 28		570140	4 490,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00		M 35		570150	4 490,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00		M 42 (PZ-4G)		570160	14 450,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	34 030,00		M 54 (PZ-4G)		570170	14 450,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	34 030,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00		M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 690,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 690,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00	Seppelfricke > Aalberts integrated piping systems				
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00					
	V 12		570107	4 490,00					
	V 15		570115	4 490,00					
	V 18		570125	4 490,00					
	V 22		570135	4 490,00					
	V 28		570145	4 490,00					
	V 35		570155	4 490,00					
	V 42		570165	10 470,00					
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00	SESTA SESTA GAS	TH 14*		570455	5 420,00
	V 54		570175	10 750,00		TH 16*		570460	5 420,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00		TH 20*		570470	5 420,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 690,00		TH 26*		570475	5 420,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00		TH 32		570480	5 420,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00		TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	4 440,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
						TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu směřjí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 227. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 227. Dbejte národních předpisů.

¹⁾ Použit lze pouze lisovací kleště od označení „108“ (1. čtvrtletí 2008), „208“ (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

²⁾ Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

³⁾ Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 230.

⁴⁾ Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, viz strana 238.

⁵⁾ K upnutí vhodných lisovacích vložek.

⁶⁾ Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

⁷⁾ Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G“ popř. „M 108 G“ na 3 lisovacích segmentech.

⁸⁾ Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

⁹⁾ Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

¹⁰⁾ Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

¹¹⁾ Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½“ G“ na lisovacích čelistech.

¹²⁾ Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

¹³⁾ Lze použít pouze lisovací kleště / lisovací kroužky S (PR-2B) od označení „125“ (1. čtvrtletí 2025), „225“ (2. čtvrtletí 2025) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 13.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalog výrobců > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 288. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS
Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
SESTA Sistema multistrato	H 16*		570320	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	TH 14*		570455	5 420,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 18*		570465	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	4 440,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
SIGMA LI Premium	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 25*		570495	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
SLOVARM PEX-THERM	B 16		570850	5 900,00
	B 20		570860	5 900,00
	B 26		570870	6 530,00
	B 32		570880	6 530,00
	F 16		570717	5 160,00
	F 20		570727	5 160,00
	F 26		570730	5 590,00
	F 32		570735	5 590,00
	H 16		570320	4 870,00
	H 20		570350	4 870,00
	H 26		570370	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
	TH 16		570460	5 420,00
	TH 20		570470	5 420,00
	TH 26		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	U 16		570765	5 070,00
	U 20		570775	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	Rfz 16*		571325	5 640,00
	Rfz 20*		571330	5 640,00
	Rfz 25		571335	5 640,00
	Rfz 32		571340	5 640,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 18*		570770	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 660,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	H 16*		570320	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 25*		570360	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
	Rfz 16*		571325	5 640,00
	Rfz 20*		571330	5 640,00
	Rfz 25		571335	5 640,00
	Rfz 32		571340	5 640,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 25*		570495	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 440,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 18*		570770	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
steeltrade Presssystem Edelstahl Kontur M	M 15		570110	4 490,00
	M 18 ¹⁾		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28 ¹⁾		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 56 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
STELBI Polikraft	H 16*		570320	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 26* ¹²⁾		570750	5 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	4 860,00	
STELBI Stelgas	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
STH Westco COPPER PRESS	M 15		570110	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28 ¹⁾		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00	
T				
TDM BRASS Serie 1600	H 16*		570320	4 870,00
	H 18*		570340	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 25*		570360	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 18*		570465	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 25*		570495	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	THL 32		570487	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 18*		570770	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 26* ¹²⁾		570750	5 930,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	4 860,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
TDM BRASS Serie 2600	H 16*		570320	4 870,00
	H 18*		570340	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 25*		570360	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 18*		570465	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 25*		570495	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	THL 32		570487	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 18*		570770	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 26* ¹²⁾		570750	5 930,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	4 860,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
TDM BRASS Serie 1700 gas	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	THL 32		570487	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
TermoConcept TC-PRESS	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	Basic E 01 ⁵⁾		571855	9 010,00
THERMOLUTZ	H 14*		570310	4 870,00
	H 16*		570320	4 870,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Príslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS
Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč	Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
TE-SA TE-SA press serie 800	TH 14*		570455	5 420,00	TIEMME Serie 1650CTSN Serie COMPACT	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 16*		570460	5 420,00		TH 20*		570470	5 420,00
	TH 18*		570465	5 420,00		TH 25*		570495	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00		TH 26*		570475	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00		THL 32		570487	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 40		570485	7 180,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	4 440,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	4 440,00		RFz 12*		571320	5 640,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00		RFz 16*		571325	5 640,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	4 440,00		RFz 20*		571330	5 640,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00		RFz 25		571335	5 640,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00		RFz 32		571340	5 640,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00		TH 40		570485	7 180,00
						TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
						TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
THERMACOME ACOPEX ALU	H 16*		570320	4 870,00	TIEMME Serie 1700 COBRAPEX	RFz 12*		571320	5 640,00
	H 20*		570350	4 870,00		RFz 16*		571325	5 640,00
	H 26*		570370	4 870,00		RFz 20*		571330	5 640,00
	H 32		570380	4 870,00		RFz 25		571335	5 640,00
	TH 16*		570460	5 420,00		RFz 32		571340	5 640,00
	TH 20*		570470	5 420,00		TH 40		570485	7 180,00
	TH 26*		570475	5 420,00		TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 32		570480	5 420,00		TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	TH 40		570485	7 180,00		TH 16*		570460	5 420,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00		TH 20*		570470	5 420,00
	U 16*		570765	5 070,00	Serie 2650 GAS	TH 26*		570475	5 420,00
	U 20*		570775	5 070,00		THL 32		570487	5 420,00
	U 32		570785	5 930,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	U 40		570790	7 240,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	U 50		570795	8 700,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
TIEMME Serie 1650 AL-COBRAPEX	TH 14*		570455	5 420,00	TIGRE ALPEX GÁS	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 16*		570460	5 420,00		TH 20*		570470	5 420,00
	TH 18*		570465	5 420,00		TH 26*		570475	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00		TH 32		570480	5 420,00
	TH 25*		570495	5 420,00		TH 14*		570455	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00	TKM Systemtechnik	TH 16*		570460	5 420,00
	THL 32		570487	5 420,00		TH 20*		570470	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00		TH 26*		570475	5 420,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00		TH 32		570480	5 420,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00		TH 40		570485	7 180,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	17 990,00		TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	4 440,00		TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00	TRA Multi TRA+	H 16*		570320	4 870,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	4 440,00		H 20*		570350	4 870,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00		H 25*		570360	4 870,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	4 440,00		H 26*		570370	4 870,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00		H 32		570380	4 870,00
TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	TH 16*		570460	5 420,00		H 40 (PZ-4G)		570390	16 440,00
	TH 20*		570470	5 420,00		TH 16*		570460	5 420,00
	TH 25*		570495	5 420,00		TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00		TH 25*		570495	5 420,00
	THL 32		570487	5 420,00		TH 26*		570475	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00		TH 32		570480	5 420,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00		TH 40		570485	7 180,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	4 440,00		TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00		TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
						THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	17 990,00
						TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
						TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
						TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	4 440,00
						TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
						TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
						U 16*		570765	5 070,00
TIEMME Serie 1650SN	TH 14*		570455	5 420,00		U 20*		570775	5 070,00
	TH 16*		570460	5 420,00		U 25*		570780	5 070,00
	TH 18*		570465	5 420,00		U 26* ¹²⁾		570750	5 930,00
	TH 20*		570470	5 420,00		U 32		570785	5 930,00
	TH 25*		570495	5 420,00		U 40		570790	7 240,00
	TH 26*		570475	5 420,00		U 50		570795	8 700,00
	THL 32		570487	5 420,00		U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 660,00
	TH 40		570485	7 180,00		U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00		U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 080,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00	TRA MULTITRAPRESS	U 16*		570765	5 070,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	4 440,00		U 18*		570770	5 070,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00		U 20*		570775	5 070,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	4 440,00		U 25*		570780	5 070,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00		U 32		570785	5 930,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	4 440,00		U 40		570790	7 240,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00		U 50		570795	8 700,00
						U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 660,00
						U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu směřjí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 227. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 227. Dbejte národních předpisů.

¹⁾ Použit lze pouze lisovací kleště od označení „108“ (1. čtvrtletí 2008), „208“ (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

²⁾ Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

³⁾ Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 230.

⁴⁾ Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, viz strana 238.

⁵⁾ K upnutí vhodných lisovacích vložek.

⁶⁾ Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

⁷⁾ Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G“ popř. „M 108 G“ na 3 lisovacích segmentech.

⁸⁾ Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

⁹⁾ Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

¹⁰⁾ Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

¹¹⁾ Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½“ G“ na lisovacích čelistech.

¹²⁾ Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

¹³⁾ Lze použít pouze lisovací kleště / lisovací kroužky S (PR-2B) od označení „125“ (1. čtvrtletí 2025), „225“ (2. čtvrtletí 2025) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

Způsoblost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 13.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 288. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
TRA TRAPRESS	H 12*		570300	4 870,00
	H 16*		570320	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 25*		570360	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
	Rfz 12*		571320	5 640,00
	Rfz 16*		571325	5 640,00
	Rfz 20*		571330	5 640,00
	Rfz 25		571335	5 640,00
	Rfz 32		571340	5 640,00
	K16/P18*		572600	5 640,00
	K/20*		572605	5 640,00
	K/25*		572610	5 640,00
Tradelink TradePex Crimp Water	K32		572615	5 640,00
	K1/40		572620	5 640,00
	K1/50		572625	9 260,00
	K16/P18*		572600	5 640,00
	K/20*		572605	5 640,00
Tradelink TradePex Crimp Gas	K/25*		572610	5 640,00
	K32		572615	5 640,00
	K1/40		572620	5 640,00
	K1/50		572625	9 260,00
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	H 16*		570320	4 870,00
	H 18*		570340	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 18*		570465	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 18*		570770	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	5 930,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	4 860,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 18*		570465	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
TWEETOP	U 16*		570765	5 070,00
	U 18*		570770	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 660,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 080,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
U				
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	H 26*		570370	4 870,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	5 930,00
	U 32		570785	5 930,00
UNIDELTA DELTAPRESS	H 16*		570320	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	16 440,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
Uponor	U 50		570795	8 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
	UP 14*		572630	5 070,00
	UP 16*		572632	5 070,00
	UP 20*		572636	5 070,00
	UP 25		572638	5 070,00
	UP 32		572640	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 660,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 080,00

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS
Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
V				
Valsir Bravopress	B 16*		570850	5 900,00
	B 20*		570860	5 900,00
	B 26		570870	6 530,00
	B 32		570880	6 530,00
	F 16*		570717	5 160,00
	F 20*		570727	5 160,00
	F 26*		570730	5 590,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	4 230,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	4 230,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	4 580,00
	H 16*		570320	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
	H 32 V		570685	6 330,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	5 930,00
	U 32		570785	5 930,00
Valsir PEXAL	H 14*		570310	4 870,00
	H 16*		570320	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
	H 32 V		570685	6 330,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	5 930,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 660,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 080,00
	Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16*		570460
TH 20*			570470	5 420,00
TH 26*			570475	5 420,00
TH 32			570480	5 420,00
TH 40			570485	7 180,00
TH 50 (PZ-S)			572400	18 770,00
TH 63 (PZ-S)			572405	18 770,00
THz 75 (PR-3B)		Z4	572829 R	17 990,00
TH 16 S (PR-2B)**		Z8	574782 R	4 440,00
TH 20 S (PR-2B)**		Z8	574788 R	4 440,00
TH 26 S (PR-2B)**		Z8	574794 R	4 440,00
TH 32 S (PR-2B)		Z8	574798 R	4 440,00
Van Marcke NV Tubipress	M 12		570100	4 490,00
	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 450,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 450,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 690,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00	
Variotherm System TH	TH 11,6*		570482	5 420,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	4 440,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
VESBO CARBON	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00	
M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00	
M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00	
VESBO INOX	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00	
M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00	
M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00	

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 24*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 26* ¹²⁾		570750	5 930,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	4 860,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
VESBO VPREMIUM	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	U 40		570790	7 240,00
	U 50		570795	8 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 770,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	4 160,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	4 160,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	4 160,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 860,00
Viega Fonterra	VX 12*		571630	6 240,00
	VP 14/15*		570905	5 390,00
	VP 16/17*		570910	5 390,00
	VP 20*		570915	5 390,00
	VP 25 ²⁾		570920	5 390,00
Viega MegaPress (ASTM) ¹⁰⁾	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		571740	6 240,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	6 240,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	6 240,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	6 240,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	20 480,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	14 170,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	14 170,00
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM) ¹⁰⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	6 240,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	6 240,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	6 240,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	20 480,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	14 170,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	14 170,00
Viega MegaPress 316 (ASTM) ¹⁰⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	6 240,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	6 240,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	6 240,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	20 480,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	14 170,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	14 170,00
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM) ¹⁰⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	6 240,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	6 240,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	6 240,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	20 480,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	14 170,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	14 170,00
Viega MegaPress CuNi (ASTM) ¹⁰⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	6 240,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	6 240,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	6 240,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	20 480,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	14 170,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	14 170,00
Viega MegaPress FKM (ASTM) ¹⁰⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	6 240,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	6 240,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	6 240,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	20 480,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	14 170,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	14 170,00
Viega Megapress (EN) ¹⁾	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		571740	6 240,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	6 240,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	6 240,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	6 240,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	20 480,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	14 170,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	14 170,00
Viega Megapress S (EN) ¹⁾	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		571740	6 240,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	6 240,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	6 240,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	6 240,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	20 480,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	14 170,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	14 170,00

Príslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS
Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Viega Megapress S XL (EN) ¹⁾	VMPz 2½" XL (PR-3B) EN (OD 76,1 mm)	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579112 R	17 820,00
	VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 88,9 mm)	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579113 R	17 820,00
	VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 114,3 mm)	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579114 R	19 020,00
Viega Pexfit	VX 16*		571635	6 240,00
	VX 20*		571640	6 240,00
	VX 25*		571645	6 240,00
Viega Pexfit G	VX 16*		571635	6 240,00
	VX 20*		571640	6 240,00
	VX 25*		571645	6 240,00
Viega Prestabo	V 12		570107	4 490,00
	V 15		570115	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
	V 42		570165	10 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 54		570175	10 750,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	VFz 64,0 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572815 R	17 990,00
	VFz 76,1 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572816 R	17 990,00
	VFz 88,9 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572817 R	19 080,00
	VFz 108,0 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572818 R	19 080,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 690,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00
Viega Profipress	V 12		570107	4 490,00
	V 14 ¹³⁾		570132	4 490,00
	V 15		570115	4 490,00
	V 16 ¹³⁾		570137	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
	V 42		570165	10 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 54		570175	10 750,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	VFz 64,0 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572815 R	17 990,00
	VFz 66,7 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572846 R	17 990,00
	VFz 76,1 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572816 R	17 990,00
Viega Profipress G	VFz 88,9 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572817 R	19 080,00
	VFz 108,0 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572818 R	19 080,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 690,00
	V 14 S (PR-2B) ¹³⁾	Z8	574750 R	3 690,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 16 S (PR-2B) ¹³⁾	Z8	574754 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00
Viega Profipress S	V 12		570107	4 490,00
	V 15		570115	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
	V 42		570165	10 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 54		570175	10 750,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	VFz 64,0 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572815 R	17 990,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 690,00
	V 14 S (PR-2B) ¹³⁾	Z8	574750 R	3 690,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 16 S (PR-2B) ¹³⁾	Z8	574754 R	3 690,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 227. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 227. Dbejte národních předpisů.

¹⁾ Použit lze pouze lisovací kleště od označení „108“ (1. čtvrtletí 2008), „208“ (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

²⁾ Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

³⁾ Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 230.

⁴⁾ Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, viz strana 238.

⁵⁾ K upnutí vhodných lisovacích vložek.

⁶⁾ Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

⁷⁾ Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G“ popř. „M 108 G“ na 3 lisovacích segmentech.

⁸⁾ Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

⁹⁾ Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

¹⁰⁾ Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

¹¹⁾ Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½" G“ na lisovacích čelistech.

¹²⁾ Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

¹³⁾ Lze použít pouze lisovací kleště / lisovací kroužky S (PR-2B) od označení „125“ (1. čtvrtletí 2025), „225“ (2. čtvrtletí 2025) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 13.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobců > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 288. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Viega Profipress Therm	V 12		570107	4 490,00
	V 15		570115	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 690,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
Viega ProPress (ASTM) ^(a)	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	5 420,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	5 420,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	5 420,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	5 420,00
XL-C/XL-S XL-C/XL-S XL-C/XL-S	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	10 470,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	10 750,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	17 990,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	17 990,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	19 080,00
Viega ProPress 304 FKM (ASTM) ^(a)	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	5 420,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	5 420,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	5 420,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	5 420,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	10 470,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	10 750,00
XL-C/XL-S XL-C/XL-S XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	17 990,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	17 990,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	19 080,00
Viega ProPress 316 (ASTM) ^(a)	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	5 420,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	5 420,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	5 420,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	5 420,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	10 470,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	10 750,00
XL-C/XL-S XL-C/XL-S XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	17 990,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	17 990,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	19 080,00
Viega ProPress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	4 630,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	4 630,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	4 630,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	4 890,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	7 240,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	12 820,00
XL-C/XL-S XL-C/XL-S XL-C/XL-S	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	3 800,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	3 800,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	3 800,00
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Z8	574856 R	4 010,00
Viega ProPressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	4 630,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	4 630,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	4 630,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	4 890,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	7 240,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	12 820,00
Viega Raxinox	VRX 16		571750	5 670,00
	VRX 20		571752	5 670,00
Viega Raxofix	VRX 16		571750	5 670,00
	VRX 20		571752	5 670,00
	VRX 25		571754	6 240,00
	VRX 32		571756	6 240,00
Viega Sanfix ⁽²⁾	VRX 40		571758	8 670,00
	VRX 50		571760	10 160,00
	VRX 63		571797	19 610,00
Viega Sanfix Fosta ⁽³⁾	VP 16/17 ⁽³⁾		570910	5 390,00
	VP 20 ⁽³⁾		570915	5 390,00
	VP 25 ⁽³⁾		570920	5 390,00
	VP 32		570925	5 960,00
	VP 40 (PZ-4G)		570970	14 340,00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	18 770,00
Viega Sanfix	VPz 63 (PZ-S)		572355	18 770,00
	VP 16/17 ⁽³⁾		570910	5 390,00
	VP 20 ⁽³⁾		570915	5 390,00
	VP 25 ⁽³⁾		570920	5 390,00
	VP 32		570925	5 960,00
	VP 40 (PZ-4G)		570970	14 340,00
Viega Sanpress	VPz 50 (PZ-S)		572350	18 770,00
	VPz 63 (PZ-S)		572355	18 770,00
Viega Sanpress	V 12		570107	4 490,00
	V 15		570115	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
Viega Sanpress	V 42		570165	10 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 54		570175	10 750,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	VR 76,1 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572822 R	17 990,00
	VR 88,9 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572823 R	19 080,00
Viega Sanpress	VR 108,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572824 R	19 080,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 690,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
Viega Sanpress	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00
	V 15		570115	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
Viega Sanpress	V 42		570165	10 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 54		570175	10 750,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	Vfz 64,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572815 R	17 990,00
	Vfz 76,1 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572816 R	17 990,00
Viega Sanpress	Vfz 88,9 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572817 R	19 080,00
	Vfz 108,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572818 R	19 080,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
Viega Sanpress	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00
	V 15		570115	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
Viega Sanpress	V 42		570165	10 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 54		570175	10 750,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	Vfz 64,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572815 R	17 990,00
	Vfz 76,1 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572816 R	17 990,00
Viega Sanpress	Vfz 88,9 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572817 R	19 080,00
	Vfz 108,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572818 R	19 080,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
Viega Sanpress	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00
	V 15		570115	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
Viega Sanpress	V 42		570165	10 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 54		570175	10 750,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	Vfz 64,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572815 R	17 990,00
	Vfz 76,1 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572816 R	17 990,00
Viega Sanpress	Vfz 88,9 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572817 R	19 080,00
	Vfz 108,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572818 R	19 080,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
Viega Sanpress	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00
	V 15		570115	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
Viega Sanpress	V 42		570165	10 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 54		570175	10 750,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	Vfz 64,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572815 R	17 990,00
	Vfz 76,1 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572816 R	17 990,00
Viega Sanpress	Vfz 88,9 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572817 R	19 080,00
	Vfz 108,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572818 R	19 080,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
Viega Sanpress	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00
	V 15		570115	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
Viega Sanpress	V 42		570165	10 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 54		570175	10 750,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	Vfz 64,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572815 R	17 990,00
	Vfz 76,1 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572816 R	17 990,00
Viega Sanpress	Vfz 88,9 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572817 R	19 080,00
	Vfz 108,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572818 R	19 080,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
Viega Sanpress	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00
	V 15		570115	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
Viega Sanpress	V 42		570165	10 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 54		570175	10 750,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	Vfz 64,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572815 R	17 990,00
	Vfz 76,1 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572816 R	17 990,00
Viega Sanpress	Vfz 88,9 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572817 R	19 080,00
	Vfz 108,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572818 R	19 080,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
Viega Sanpress	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00
	V 15		570115	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
Viega Sanpress	V 42		570165	10 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS
Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
WEECON PRESS-C-Stahl	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 450,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 450,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
WEECON PRESS-Edelstahl	M 15		570110	4 490,00
	M 18		570120	4 490,00
	M 22		570130	4 490,00
	M 28		570140	4 490,00
	M 35		570150	4 490,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 450,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 450,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	34 030,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	39 720,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	39 720,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 690,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 690,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 690,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 690,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 690,00
WEECON PRESSSS-Kupfer	V 15		570115	4 490,00
	V 18		570125	4 490,00
	V 22		570135	4 490,00
	V 28		570145	4 490,00
	V 35		570155	4 490,00
	V 42		570165	10 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 370,00
	V 54		570175	10 750,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 130,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 690,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 690,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 690,00
WEM	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 690,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 690,00
WIELAND-WERKE cuprotherm CTX ²⁾	TH 14 ²⁾		570455	5 420,00
	TH 16 ²⁾		570460	5 420,00
WKS-Press	TH 14*		570455	5 420,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 17*		570462	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
WÜRTH Würth	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	HE 32		571900	6 470,00
	HEz 40		571904	9 370,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
X				
XtraConnect	F 16*		570717	5 160,00
	F 20*		570727	5 160,00
	F 26*		570730	5 590,00
	F 32		570735	5 590,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	4 230,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	4 230,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	4 580,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	4 580,00
	H 16*		570320	4 870,00
	H 20*		570350	4 870,00
	H 26*		570370	4 870,00
	H 32		570380	4 870,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
(DN 26)	U 16*		570765	5 070,00
	U 20*		570775	5 070,00
	U 25*		570780	5 070,00
	U 32		570785	5 930,00
	VP 16*		570910	5 390,00
	VP 20*		570915	5 390,00
	VP 32		570925	5 960,00
Z				
ZEWO THERM Zewo Press Premium	TH 12*		570452	5 420,00
	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 17*		570462	5 420,00
	TH 18*		570465	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 40		570485	7 180,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 770,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 770,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	4 440,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	4 440,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
ZEWO THERM Zewo Press PPSU	TH 16*		570460	5 420,00
	TH 20*		570470	5 420,00
	TH 26*		570475	5 420,00
	TH 32		570480	5 420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	4 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	4 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	4 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 440,00
ZURN INDUSTRIES	US ¾**		571450	6 160,00
ZURN PEX	US ½**		571455	6 160,00
	US ¾**		571460	6 160,00
	US 1**		571465	6 160,00
	US 1 ¼"		571470	6 160,00
	US 1 ½"		571475	6 160,00
	US 2"		571477	8 290,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 227. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 227. Dbejte národních předpisů.

¹⁾ Použit lze pouze lisovací kleště od označení „108“ (1. čtvrtletí 2008), „208“ (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

²⁾ Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

³⁾ Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 230.

⁴⁾ Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, viz strana 238.

⁵⁾ K upnutí vhodných lisovacích vložek.

⁶⁾ Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

⁷⁾ Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G“ popř. „M 108 G“ na 3 lisovacích segmentech.

⁸⁾ Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

⁹⁾ Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

¹⁰⁾ Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

¹¹⁾ Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½“ G“ na lisovacích čelistech.

¹²⁾ Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

¹³⁾ Lze použít pouze lisovací kleště / lisovací kroužky S (PR-2B) od označení „125“ (1. čtvrtletí 2025), „225“ (2. čtvrtletí 2025) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 13.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalog výrobců > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 288. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

REMS lisovací kleště Set

Příslušenství pro REMS radiální lisy 32 kN a vhodné radiální lisy jiných výrobců s posuvovou silou 32 kN



Info



Rozsah dodávky

REMS lisovací kleště Set. REMS lisovací kleště (PZ-2B) se 2 výklopnými monoblokovými lisovacími čelistmi. REMS lisovací kleště M 42 + M 54 (PZ-4G) se 2 kloubové výklopnými, paralelně vedenými lisovacími segmenty pro přímočaré lisování středně velkých dimenzí. Vysoce zatížitelné, z kované, zvlášť kalené speciální oceli. Lisovací obrysy jsou specifické pro daný systém a odpovídají lisovacím obrysům příslušných systémů s lisovanými tvarovkami. Díky tomu bezvadné, bezpečné, systémově konformní lisování. Pohon prostřednictvím REMS radiálních lisů 32 kN a vhodných radiálních lisů jiných výrobců s posuvovou silou 32 kN. Všechny lisovací kleště označené * mají další připojení pro manuální pohon prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press. V kufru systému L-Boxx nebo v pevném kufru z ocelového plechu.

Označení	Obj.č.	Kč
REMS lisovací kleště Set v kufru systému L-Boxx		
Set ACz 12 + 16 + 20*	571180R	21 100,00
Set B 16 + 20 + 26	571174R	22 500,00
Set BMP $\frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8}$ "	571184R	25 600,00
Set BMP $\frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8} + \frac{3}{4} + \frac{7}{8} + 1 + 1\frac{1}{8}$ "	571185R	47 020,00
Set F 16 + 20 + 26*	571172R	20 080,00
Set F 16 + 20 + 26 + 32	571194R	25 660,00
Set G 16 + 20 + 26*	571173R	20 760,00
Set H 16 + 20 + 26*	571177R	18 790,00
Set HA 16 + 20 + 26*	571178R	23 170,00
Set M 15 + 18 + 22 + 28	571165R	22 130,00
Set M 15 + 18 + 22 + 28 + 35	571161R	26 610,00
Set M 15 + 22 + 28 + 35	571163R	22 130,00
Set RFz 12 + 16 + 20*	571179R	21 100,00
Set RFz 16 + 20 + 25	571175R	21 100,00
Set RFz 16 + 20 + 25 + 32	571191R	26 740,00
Set RN 16 + 20 + 25/26	571176R	19 390,00
Set TH 16 + 20 + 26*	571169R	20 420,00
Set TH 16 + 20 + 26 + 32	571188R	25 830,00
Set U 16 + 20 + 25*	571170R	19 390,00
Set U 16 + 20 + 25 + 32	571192R	25 310,00
Set U 16 + 20 + 26 + 32	571189R	26 170,00
Set UP 16 + 20 + 25	571171R	19 390,00
Set UP 16 + 20 + 25 + 32	571190R	25 310,00
Set V 14 + 16 + 22 + 28	571167R	22 130,00
Set V 15 + 18 + 22 + 28	571166R	22 130,00
Set V 15 + 18 + 22 + 28 + 35	571162R	26 610,00
Set V 15 + 22 + 28 + 35	571164R	22 130,00
Set VG 14 + VG 16 + V 22 + V 28	571168R	22 130,00
Set VMPz $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + 1$ "	571182R	22 890,00
Set VMPz $\frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{3}{4} + 1$ "	571183R	29 130,00
Set VP 16 + 20 + 25	571187R	20 330,00
Set VRX 16 + 20 + 25	571186R	21 750,00
Set VRX 16 + 20 + 25 + 32	571193R	27 990,00
REMS lisovací kleště Set v pevném kufru z ocelového plechu		
Set M 42 + 54 (PZ-4G)	571158R	31 790,00
Set V 42 + 54	571157R	24 100,00

REMS lisovací kroužky S Set

Příslušenství pro REMS radiální lisy 32 kN a vhodné radiální lisy jiných výrobců s posuvovou silou 32 kN



Info



Rozsah dodávky

REMS lisovací kroužky S Set Z8. REMS lisovací kroužky S (PR-2B), plynule otočný, se 2 lisovacími čelistmi, pro bezpečné nasazení lisovacích čelistí na těžko přístupných místech. Vysoce zatížitelné, z kované, zvlášť kalené speciální oceli. Lisovací obrysy jsou specifické pro daný systém a odpovídají lisovacím obrysům příslušných systémů s lisovanými tvarovkami. Díky tomu bezvadné, bezpečné, systémově konformní lisování. Mezikleště Z8 k pohonu prostřednictvím REMS radiálních lisů 32 kN a vhodných radiálních lisů jiných výrobců s posuvovou silou 32 kN. **Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press.

Označení	Obj.č.	Kč
REMS lisovací kroužky S Set Z8 v pevném kufru z ocelového plechu		
Set F 16 + 20 + 26**	574621R	20 220,00
Set M 15 + 18 + 22	574615R	18 230,00
Set M 15 + 22 + 28	574619R	18 230,00
Set TH 16 + 20 + 26**	574623R	20 500,00
Set U 16 + 20 + 25**	574635R	19 660,00
Set U 16 + 20 + 26**	574637R	20 360,00
Set V 15 + 18 + 22	574613R	18 230,00
Set V 15 + 22 + 28	574617R	18 230,00
REMS lisovací kroužky S Set Z8 v kufru systému L-Boxx		
Set BMP 6 + 8 + 10 + 12 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28	574625R	48 010,00
Set BMP $\frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8} + \frac{3}{4} + \frac{7}{8}$ "	574633R	34 830,00
Set M 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574627R	30 560,00
Set V 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574629R	30 560,00
Set V 12 + 14 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28 + 35	574631R	37 920,00

REMS lisovací kroužky Set

Příslušenství pro REMS radiální lis 32 kN a vhodné radiální lis jiných výrobců s posuvovou silou 32 kN



Info

Rozsah dodávky

REMS lisovací kroužky Set. REMS lisovací kroužky (PR-3S) se 3 lisovacími segmenty, 2 výkyvně vedenými, pro náročná lisování velkých dimenzí. Optimální lisování díky radiálně řízenému pohybu lisovacích segmentů. Vysoce zatížitelné, z kované, zvláště kalené speciální oceli. Lisovací obrysy jsou specifické pro daný systém a odpovídají lisovacím obrysům příslušných systémů s lisovanými tvarovkami. Díky tomu bezvadné, bezpečné, systémově konformní lisování. Mezikleště Z2 k pohonu prostřednictvím REMS radiálních lisů 32 kN a vhodných radiálních lisů jiných výrobců s posuvovou silou 32 kN. V kufru systému L-Boxx.

Označení	Obj.č.	Kč
Set M 42 + 54 + Z2	572062R	47 580,00

Rozsah dodávky

REMS lisovací kroužky Set. REMS lisovací kroužek (PR-2B) se 2 lisovacími čelistmi, pro bezpečné nasazení lisovacích čelistí ve stísněných prostorech, pro středně velké dimenze. Vysoce zatížitelné, z kované, zvláště kalené speciální oceli. Lisovací obrysy jsou specifické pro daný systém a odpovídají lisovacím obrysům příslušných systémů s lisovanými tvarovkami. Díky tomu bezvadné, bezpečné, systémově konformní lisování. Mezikleště Z2 k pohonu prostřednictvím REMS radiálních lisů 32 kN a vhodných radiálních lisů jiných výrobců s posuvovou silou 32 kN. V pevném kufru z ocelového plechu.

Označení	Obj.č.	Kč
Set V 42 + 54 + Z2	572061R	25 490,00

REMS lisovací kroužky XL Set

Příslušenství pro REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC



Info

Rozsah dodávky

REMS lisovací kroužky XL Set. REMS lisovací kroužky XL (PR-3B) se 3 lisovacími čelistmi pro náročná lisování velkých dimenzí. Optimální lisování díky radiálně řízenému pohybu lisovacích segmentů. Vysoce zatížitelné, z kované, zvláště kalené speciální oceli. Lisovací obrysy jsou specifické pro daný systém a odpovídají lisovacím obrysům příslušných systémů s lisovanými tvarovkami. Díky tomu bezvadné, bezpečné, systémově konformní lisování. Nutno použít mezikleště Z7 XL 45 kN. Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC. V kufru systému L-Boxx.

Označení	Obj.č.	Kč
Set VMPz 2 ½ + 3+ 4"	571181R	58 830,00