

til alle gængse pressfitting-systemer

Vælg selv de ønskede REMS presstænger Mini/ REMS pressringe!

Søg efter det ønskede pressfitting-system i nedenstående tabel og vælg den presstangstørrelse/pressringstørrelse, du har brug for. Vær opmærksom på, at pressfitting-systemerne til gasinstallationer kun må presses med presstænger Mini/pressringe, der er markeret med gult i tabellen.

Højt belastbare presstænger/pressringe i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS presstænger/pressringe er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derved fejlfri, systemkonform, sikker presning. Presstængerne/pressringenes pressbakker med presskontur, der er indarbejdet meget præcist og afrundet nøjagtigt maskinelt på CNC-bearbejdningscentre. Derved er der lave fremstillingstolerancer.

Drives af alle REMS radialpresser 22 kN. Til drift af REMS pressringe kræves mellemtang (side 183). Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes med den manuelle radialpresse REMS Eco-Press (side 185) ved brug af mellemtang Z8.

Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehensvisninger og montagevejledninger.

REMS presstænger Mini (PZ-2B)

REMS presstang Mini (PZ-2B) med 2 svingbare monoblok-pressbakker. Særligt kompakt form og lav vægt for REMS presstænger Mini pga. speciel placering af presstangtilslutningen (**patent EP 1 952 948**). Fordybninger, der er anbragt i pressebakkerne, til sikker føring af forbindelseslaskerne for forskydningsfri presning (**patent EP 2 347 862**).

REMS presstænger Mini ACz, Fz, HEz, RFz, RFlz med fortanding forhindrer gradannelse på pressfitting (**patent EP 2 027 971**).

REMS pressring S (PR-2B)

REMS pressring S (PR-2B), kan drejes trinløst, med 2 pressbakker, til sikker placering af pressbakker på svært tilgængelige steder. Til drift af REMS pressringe S (PR-2B) kræves mellemtang, se side 183.

Sporbarhed i overensstemmelse med EN 1775:2007

REMS presstænger Mini med presskontur F, M, V, SA, B, RN og UP har hver en specifik markering indlagt, som efter pressningen efterlader et blivende aftryk direkte på den pressede fitting. Det giver brugeren mulighed for også efter pressningen at foretage en kontrol af, om den egnede presstang er blevet anvendt til pressfittingen.

Med denne sporbarhed opfylder REMS anbefalingerne i EU norm EN 1775:2007 ved installation af pressfittings til gas.



Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Tysk kvalitetsprodukt



REMS presstang Mini (PZ-2B)



REMS pressring S (PR-2B),
kan drejes trinløst


Tekniske godkendelser

Se side 239.


Aftaler om erstatningsansvar

Se side 240.





Presstænger med fortdning forhindrer graddannelse på pressfittingen
 Patent EP 2 027 971



Eksempel REMS presstang Mini V:
 Aftryk "V" på en pressfitting til sporbarhedsdokumentation til EN 1775:2007

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
A				
Aalberts integrated piping systems	U 14		578372	1.400,00
VSH MultiPress	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
	TH 14		578348	1.420,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
Aalberts integrated piping systems	U 16		578374	1.330,00
VSH MultiPress Gas	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
Aalberts integrated piping systems	V 12		578324	1.180,00
VSH SudoPress Carbon	V 15		578328	1.180,00
	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
Aalberts integrated piping systems	V 12		578324	1.180,00
VSH SudoPress Copper	V 14		578326	1.180,00
	VG 14		578338	1.180,00
	V 15		578328	1.180,00
	V 16		578330	1.180,00
	VG 16		578340	1.180,00
	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	1.000,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	1.000,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
Aalberts integrated piping systems	V 12		578324	1.180,00
VSH SudoPress Copper	V 14		578326	1.180,00
Gas	VG 14		578338	1.180,00
	V 15		578328	1.180,00
	V 16		578330	1.180,00
	VG 16		578340	1.180,00
	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	1.000,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	1.000,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
Aalberts integrated piping systems	V 15		578328	1.180,00
VSH SudoPress Stainless	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
Aalberts integrated piping systems	M 12		578310	1.180,00
VSH XPress Carbon	M 15		578312	1.180,00
	M 18 ¹⁾		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28 ¹⁾		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Aalberts integrated piping systems	M 12		578310	1.180,00
VSH XPress Copper	M 15		578312	1.180,00
	M 18 ¹⁾		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28 ¹⁾		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
Aalberts integrated piping systems	M 15		578312	1.180,00
VSH XPress Copper Gas	M 18 ¹⁾		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28 ¹⁾		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
Aalberts integrated piping systems	M 15		578312	1.180,00
VSH XPress Stainless	M 18 ¹⁾		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28 ¹⁾		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
Aalberts integrated piping systems	M 15		578312	1.180,00
VSH XPress Stainless Gas	M 18 ¹⁾		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28 ¹⁾		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12		578396	1.280,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 25		578408	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	RfZ 12		578490	1.480,00
	RfZ 16		578492	1.480,00
	RfZ 20		578494	1.480,00
	RfZ 25		578496	1.480,00
	RfZ 32		578498	1.480,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	VX 16		578552	1.630,00
	VX 20		578554	1.630,00
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RfZ 16		578492	1.480,00
	RfZ 20		578494	1.480,00
	RfZ 25		578496	1.480,00
	RfZ 32		578498	1.480,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16		578400	1.280,00
	H 18		578404	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 25		578408	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	RfZ 16		578492	1.480,00
	RfZ 20		578494	1.480,00
	RfZ 25		578496	1.480,00
	RfZ 32		578498	1.480,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
ACOME MT	AcZ 12		578608	1.480,00
	AcZ 16		578610	1.480,00
	AcZ 20		578612	1.480,00
	AcZ 25		578614	1.480,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.	System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
AHLSSELL	M 12		578310	1.180,00	ALB	TH 16		578352 R	1.420,00
A-press	M 15		578312	1.180,00	Sistema Multicapa	TH 18		578356	1.420,00
elförzinkad M	M 18		578314	1.180,00	para calefacción y sanitario	TH 20		578358 R	1.420,00
	M 22		578316	1.180,00		TH 26		578362 R	1.420,00
	M 28		578318	1.180,00		TH 32		578364	1.420,00
	M 35		578390	1.420,00		TH 40		578624	1.880,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.000,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00		H 16		578400	1.280,00
AHLSSELL	V 12		578324	1.180,00		H 18		578404	1.280,00
A-press	V 15		578328	1.180,00		H 20		578406	1.280,00
elförzinkad V	V 18		578332	1.180,00		H 26		578410	1.280,00
	V 22		578334	1.180,00		H 32		578412	1.280,00
	V 28		578336	1.180,00		U 16		578374	1.330,00
	V 35		578604	1.420,00		U 18		578376	1.330,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00		U 20		578378	1.330,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00		U 26 ⁷⁾		578392	1.550,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00		U 32		578382	1.550,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00		U 40		578386	1.890,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00					
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00					
AHLSSELL	M 12		578310	1.180,00	ALB	TH 16		578352 R	1.420,00
A-press koppar M	M 15		578312	1.180,00	Sistema Multicapa	TH 20		578358 R	1.420,00
	M 18		578314	1.180,00	para gas	TH 26		578362 R	1.420,00
	M 22		578316	1.180,00		TH 32		578364	1.420,00
	M 28		578318	1.180,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	M 35		578390	1.420,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.000,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00		H 16		578400	1.280,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00		H 20		578406	1.280,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00		H 26		578410	1.280,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00		H 32		578412	1.280,00
AHLSSELL	V 12		578324	1.180,00		U 16		578374	1.330,00
A-press koppar V	V 15		578328	1.180,00		U 20		578378	1.330,00
	V 18		578332	1.180,00		U 26 ⁷⁾		578392	1.550,00
	V 22		578334	1.180,00		U 32		578382	1.550,00
	V 28		578336	1.180,00					
	V 35		578604	1.420,00					
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00	ALTECH Altech	RFz 12		578490	1.480,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00		RFz 16		578492	1.480,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00		RFz 20		578494	1.480,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00		RFz 25		578496	1.480,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00					
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00					
AHLSSELL	M 15		578312	1.180,00	APE MULTYGAS	TH 16		578352 R	1.420,00
A-press rostfritt	M 18		578314	1.180,00	Serie AP Gas	TH 20		578358 R	1.420,00
	M 22		578316	1.180,00		TH 26		578362 R	1.420,00
	M 28		578318	1.180,00		TH 32		578364	1.420,00
	M 35		578390	1.420,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.000,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00					
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00	APE Serie AP	B 16		578468	1.550,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00		B 20		578472	1.550,00
AIRBEL	M 15		578312	1.180,00		B 26		578474	1.700,00
PRESSCLIM	M 18		578314	1.180,00		B 32		578476	1.700,00
	M 22		578316	1.180,00		H 16		578400	1.280,00
	M 28		578318	1.180,00		H 20		578406	1.280,00
	M 35		578390	1.420,00		H 26		578410	1.280,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00		H 32		578412	1.280,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00		TH 16		578352 R	1.420,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00		TH 18		578356	1.420,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00		TH 20		578358 R	1.420,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00		TH 26		578362 R	1.420,00
AIRBEL	M 15		578312	1.180,00		TH 32		578364	1.420,00
SERTINOX	M 18		578314	1.180,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	M 22		578316	1.180,00		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	M 28		578318	1.180,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	M 35		578390	1.420,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00		U 16		578374	1.330,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00		U 20		578378	1.330,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00					
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00					

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbydere/-producentens anvendelsehenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

³⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117“ (1. kvartal 2017), „217“ (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

⁴⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbydere/-producentens anvendelsehenvisninger.

⁵⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbydere/-producentens anvendelsehenvisninger.

⁶⁾ Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½“ G“ på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

⁷⁾ Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 183. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
APE Serie APL	H 16		578400	1.280,00
	H 18		578404	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 25		578408	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 18		578376	1.330,00
U 20		578378	1.330,00	
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
U 20		578378	1.330,00	
U 26 ⁷⁾		578392	1.550,00	
U 32		578382	1.550,00	
AQUATECHNIK Universal	B 16		578468	1.550,00
	B 20		578472	1.550,00
	B 26		578474	1.700,00
	B 32		578476	1.700,00
	F 16		578456	1.350,00
	F 20		578460	1.350,00
	F 26		578462	1.460,00
	F 32		578464	1.460,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.100,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 26 ⁷⁾		578392	1.550,00
U 32		578382	1.550,00	
ARKA DUROsystem	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 25		578408	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00	
U 16		578374	1.330,00	
U 20		578378	1.330,00	
Aschl NIR	M 15		578312	1.180,00
	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		578312	1.180,00
	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.	
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		578312	1.180,00	
	M 18		578314	1.180,00	
	M 22		578316	1.180,00	
	M 28		578318	1.180,00	
	M 35		578390	1.420,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00	
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		578312	1.180,00	
	M 18		578314	1.180,00	
	M 22		578316	1.180,00	
	M 28		578318	1.180,00	
	M 35		578390	1.420,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00	
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16		578400	1.280,00	
	H 20		578406	1.280,00	
	H 26		578410	1.280,00	
	H 32		578412	1.280,00	
	TH 16		578352 R	1.420,00	
	TH 20		578358 R	1.420,00	
	TH 26		578362 R	1.420,00	
	TH 32		578364	1.420,00	
	THL 32		578368	1.420,00	
	TH 40		578624	1.880,00	
ASSOTHERM IPR-RA Copper	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00	
	U 16		578374	1.330,00	
	U 20		578378	1.330,00	
	U 26 ⁷⁾		578392	1.550,00	
	U 32		578382	1.550,00	
	ASSOTHERM IPR-RA Copper Gas	M 15		578312	1.180,00
		M 18		578314	1.180,00
M 22			578316	1.180,00	
M 28			578318	1.180,00	
M 35			578390	1.420,00	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	1.000,00	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	1.000,00	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	1.000,00	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	1.000,00	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	1.100,00	
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US 3/8"		578534	1.610,00	
	US 1/2"		578536	1.610,00	
	US 3/4"		578538	1.610,00	
	US 1"		578540	1.610,00	
ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312	1.180,00	
	M 18		578314	1.180,00	
	M 22		578316	1.180,00	
	M 28		578318	1.180,00	
	M 35		578390	1.420,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00	
ATUSA ITALIA INSTALPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312	1.180,00	
	M 18		578314	1.180,00	
	M 22		578316	1.180,00	
	M 28		578318	1.180,00	
	M 35		578390	1.420,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00	
AUSTEC PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 16		578352 R	1.420,00	
	TH 20		578358 R	1.420,00	
	TH 25		578360	1.420,00	
	TH 32		578364	1.420,00	
	U 16		578374	1.330,00	
	U 20		578378	1.330,00	
	U 25		578380	1.330,00	
	U 32		578382	1.550,00	
	AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16		578352 R	1.420,00
		TH 20		578358 R	1.420,00
TH 25			578360	1.420,00	
TH 32			578364	1.420,00	
U 16			578374	1.330,00	
U 20			578378	1.330,00	
U 25			578380	1.330,00	
U 32			578382	1.550,00	

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.	
Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	RFz 16		578492	1.480,00	
	RFz 18		578638	1.480,00	
	ACz 20		578612	1.480,00	
	RFz 25		578496	1.480,00	
	RFz 32		578498	1.480,00	
Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 16		578492	1.480,00	
	RFz 18		578638	1.480,00	
	ACz 20		578612	1.480,00	
	RFz 25		578496	1.480,00	
	RFz 32		578498	1.480,00	
BRASSTECH MULTItermoSAN Brasspress	B 16		578468	1.550,00	
	B 20		578472	1.550,00	
	B 26		578474	1.700,00	
	B 32		578476	1.700,00	
	F 16		578456	1.350,00	
	F 20		578460	1.350,00	
	F 26		578462	1.460,00	
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.000,00	
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.000,00	
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.000,00	
	H 16		578400	1.280,00	
	H 18		578404	1.280,00	
	H 20		578406	1.280,00	
	H 26		578410	1.280,00	
	TH 16		578352 R	1.420,00	
	TH 18		578356	1.420,00	
	TH 20		578358 R	1.420,00	
	TH 26		578362 R	1.420,00	
	TH 32		578364	1.420,00	
	TH 40		578624	1.880,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00	
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00	
	U 16		578374	1.330,00	
	U 18		578376	1.330,00	
	U 20		578378	1.330,00	
	U 26 ⁷⁾		578392	1.550,00	
	U 32		578382	1.550,00	
C					
Cello Products -B>Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	1.420,00	
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	1.420,00	
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	1.420,00	
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	1.420,00	
CGR DYNAFLU multicouche	H 16		578400	1.280,00	
	H 20		578406	1.280,00	
	H 26		578410	1.280,00	
	H 32		578412	1.280,00	
	TH 16		578352 R	1.420,00	
	TH 20		578358 R	1.420,00	
	TH 26		578362 R	1.420,00	
	TH 32		578364	1.420,00	
	TH 40		578624	1.880,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00	
	U 16		578374	1.330,00	
U 20		578378	1.330,00		
U 26 ⁷⁾		578392	1.550,00		
U 32		578382	1.550,00		
U 40		578386	1.890,00		
CGR DYNAFLU PER	H 12		578396	1.280,00	
	H 16		578400	1.280,00	
	H 20		578406	1.280,00	
	H 25		578408	1.280,00	
	RFz 12		578490	1.480,00	
	RFz 16		578492	1.480,00	
	RFz 20		578494	1.480,00	
	RFz 25		578496	1.480,00	
CHIALI CHIALIPEX	TH 16		578352 R	1.420,00	
	TH 20		578358 R	1.420,00	
	TH 26		578362 R	1.420,00	
	TH 32		578364	1.420,00	
	TH 40		578624	1.880,00	
Climatrix Climatrix Rhinopex	H 16		578400	1.280,00	
	H 20		578406	1.280,00	
	U 16		578374	1.330,00	
	U 20		578378	1.330,00	
	TH 14		578348	1.420,00	
	TH 16		578352 R	1.420,00	
	TH 18		578356	1.420,00	
	TH 20		578358 R	1.420,00	
	TH 26		578362 R	1.420,00	
	TH 32		578364	1.420,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00	

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Climatrix Variotherm	TH 11,6		578344	1.420,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
System TH ClouSet	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
Comap PEX Press	RFz 12		578490	1.480,00
	RFz 16		578492	1.480,00
	RFz 20		578494	1.480,00
	RFz 25		578496	1.480,00
Comap Multiskin	TH 14		578348	1.420,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	THL 32		578368	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 14		578372	1.400,00
	U 16		578374	1.330,00
U 18		578376	1.330,00	
U 20		578378	1.330,00	
U 32		578382	1.550,00	
H 14		578398	1.280,00	
H 16		578400	1.280,00	
H 18		578404	1.280,00	
H 20		578406	1.280,00	
H 26		578410	1.280,00	
H 32		578412	1.280,00	
Comap Multiskin Gas	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	THL 32		578368	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
H 26		578410	1.280,00	
H 32		578412	1.280,00	
COMISA Press System	TH 14		578348	1.420,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00	
H 14		578398	1.280,00	
H 16		578400	1.280,00	
H 18		578404	1.280,00	
H 20		578406	1.280,00	
H 26		578410	1.280,00	
H 32		578412	1.280,00	
B 14		578466	1.550,00	
B 16		578468	1.550,00	
B 18		578470	1.550,00	
B 20		578472	1.550,00	
B 26		578474	1.700,00	
B 32		578476	1.700,00	
COMISA Press System Gas	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00	

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.	System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
CONEL	M 15		578312	1.180,00	Conex Bänninger	F 16		578456	1.350,00
CONNECT INOX	M 18		578314	1.180,00	>B< Flex	F 18		578458	1.350,00
	M 22		578316	1.180,00		F 20		578460	1.350,00
	V 15		578328	1.180,00		F 32		578464	1.460,00
	V 18		578332	1.180,00		F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.000,00
	V 22		578334	1.180,00		F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.000,00
CONEL	F 16		578456	1.350,00		F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.100,00
CONNECT	F 20		578460	1.350,00		H 16		578400	1.280,00
MULTI	F 26		578462	1.460,00		H 18		578404	1.280,00
	F 32		578464	1.460,00		H 20		578406	1.280,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.000,00		H 25		578408	1.280,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.000,00		H 32		578412	1.280,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.000,00		RFz 16		578492	1.480,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1.100,00		RFz 18		578638	1.480,00
	H 16		578400	1.280,00		RFz 20		578494	1.480,00
	H 20		578406	1.280,00		RFz 25		578496	1.480,00
	H 26		578410	1.280,00		RFz 32		578498	1.480,00
	H 32		578412	1.280,00		TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 16		578352 R	1.420,00		TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00		TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00		TH 25		578360	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00		TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.100,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00		U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00		U 18		578376	1.330,00
(DN 26)	U 25		578380	1.330,00		U 20		578378	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00		U 25		578380	1.330,00
	VP 16		578482	1.410,00		U 32		578382	1.550,00
	VP 20		578484	1.410,00		Conex Bänninger	F 16	578456	1.350,00
	VP 32		578488	1.560,00	>B< Flex Gas	F 18	578458	1.350,00	
CONEL	F 16		578456	1.350,00		F 20		578460	1.350,00
CONNECT	F 20		578460	1.350,00		F 32		578464	1.460,00
MV2	F 26		578462	1.460,00		F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.000,00
	F 32		578464	1.460,00		F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.000,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.000,00		F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.100,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.000,00		H 16		578400	1.280,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.000,00		H 18		578404	1.280,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1.100,00		H 20		578406	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00		H 25		578408	1.280,00
	TH 20		578358 R	1.420,00		H 32		578412	1.280,00
	TH 26		578362 R	1.420,00		RFz 16		578492	1.480,00
	TH 32		578364	1.420,00		RFz 18		578638	1.480,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00		RFz 20		578494	1.480,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00		RFz 25		578496	1.480,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00		RFz 32		578498	1.480,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.100,00		TH 16		578352 R	1.420,00
Conex Bänninger	M 15		578312	1.180,00		TH 18		578356	1.420,00
<A> Press Inox	M 18		578314	1.180,00		TH 20		578358 R	1.420,00
(304)	M 22		578316	1.180,00		TH 25		578360	1.420,00
	M 28		578318	1.180,00		TH 32		578364	1.420,00
	M 35		578390	1.420,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00		U 16		578374	1.330,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00		U 18		578376	1.330,00
Conex Bänninger	M 15		578312	1.180,00		U 20		578378	1.330,00
<A> Press Inox	M 18		578314	1.180,00		U 25		578380	1.330,00
(316L)	M 22		578316	1.180,00		U 32		578382	1.550,00
	M 28		578318	1.180,00		Conex Bänninger	BMP ¼"	578700	1.400,00
	M 35		578390	1.420,00	>B< MaxiPro	BMP ⅜"	578702	1.400,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00		BMP ½"	578704	1.400,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00		BMP ⅝"	578706	1.400,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00		BMP ¾"	578708	1.400,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00		BMP 1"	578710	1.400,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00		BMP 1½"	578712	1.400,00	
								578714	1.400,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117“ (1. kvartal 2017), „217“ (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 183. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.	
Conex Bänninger >B< Press	V 12		578324	1.180,00	
	V 14		578326	1.180,00	
	V 15		578328	1.180,00	
	V 16		578330	1.180,00	
	V 18		578332	1.180,00	
	V 22		578334	1.180,00	
	V 28		578336	1.180,00	
	V 35		578604	1.420,00	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00	
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	1.000,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00	
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	1.000,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00	
	M 15		578312	1.180,00	
	M 22		578316	1.180,00	
	M 28		578318	1.180,00	
	Conex Bänninger >B< Press Carbon	V 15		578328	1.180,00
V 18			578332	1.180,00	
V 22			578334	1.180,00	
V 28			578336	1.180,00	
V 35			578604	1.420,00	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	1.000,00	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	1.000,00	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	1.000,00	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	1.000,00	
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	1.100,00	
Conex Bänninger >B< Press Gas		V 12		578324	1.180,00
		V 14		578326	1.180,00
		V 15		578328	1.180,00
		V 16		578330	1.180,00
		V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00	
	V 28		578336	1.180,00	
	V 35		578604	1.420,00	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00	
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	1.000,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00	
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	1.000,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00	
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00		
Conex Bänninger >B< Press Inox	V 15		578328	1.180,00	
	V 18		578332	1.180,00	
	V 22		578334	1.180,00	
	V 28		578336	1.180,00	
	V 35		578604	1.420,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00	
	Conex Bänninger >B< Press Solar	V 12		578324	1.180,00
		V 14		578326	1.180,00
		V 15		578328	1.180,00
		V 16		578330	1.180,00
		V 18		578332	1.180,00
V 22			578334	1.180,00	
V 28			578336	1.180,00	
V 35			578604	1.420,00	
V 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574748 R	1.000,00	
V 14 S (PR-2B)		Mini Z8	574800 R	1.000,00	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	1.000,00	
V 16 S (PR-2B)		Mini Z8	574802 R	1.000,00	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	1.000,00	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	1.000,00	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	1.000,00	
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00		
D					
Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		578310	1.180,00	
	M 15		578312	1.180,00	
	M 18		578314	1.180,00	
	M 22		578316	1.180,00	
	M 28		578318	1.180,00	
	M 35		578390	1.420,00	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.000,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00	
	DUOPIPE SYSTEMS	U 16		578374	1.330,00
	DUOFIL MKSYSTEM	U 18		578376	1.330,00
		U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00	
	U 32		578382	1.550,00	
DW Verbundrohr multitubo systems	U 16		578374	1.330,00	
	U 18		578376	1.330,00	
	U 20		578378	1.330,00	
	U 25		578380	1.330,00	
	U 32		578382	1.550,00	

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
E				
EBRILLE Isomomflex	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	H 26		578410	1.280,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
EBRILLE Monflex	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	H 26		578410	1.280,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
EFFEBI	M 15		578312	1.180,00
	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
EFFEBI-PRESS Aisi316 System M Profile ¹⁾	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
	V 12		578324	1.180,00
	V 15		578328	1.180,00
EFFEBI-PRESS Aisi316 System V Profile	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
EFFEBI-PRESS Carbon-S System M Profile ¹⁾	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
	M 12		578310	1.180,00
	M 15		578312	1.180,00
EFFEBI-PRESS Carbon-S System M Profile ¹⁾	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
EFFEBI-PRESS Carbon-S System V Profile	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
	V 12		578324	1.180,00
	V 15		578328	1.180,00
EFFEBI-PRESS COPPER	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
EFFEBI-PRESS UNICO	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
	V 12		578324	1.180,00
	V 15		578328	1.180,00
EFFEBI-PRESS UNICO	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
EFFEBI-PRESS UNICO	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.	System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
EFFEBI	V 12		578324	1.180,00	EFFEBI	TH 16		578352 R	1.420,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	1.180,00	TOF	TH 18		578356	1.420,00
UNICO	V 18		578332	1.180,00	MULTIPINZA	TH 20		578358 R	1.420,00
(GAS)	V 22		578334	1.180,00		TH 25		578360	1.420,00
	V 28		578336	1.180,00		TH 26		578362 R	1.420,00
	V 35		578604	1.420,00		TH 32		578364	1.420,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00		TH 40		578624	1.880,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
EFFEBI	M 15		578312	1.180,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
PRESTTIGE	M 18		578314	1.180,00		F 16		578456	1.350,00
	M 22		578316	1.180,00		F 18		578458	1.350,00
	M 28		578318	1.180,00		F 20		578460	1.350,00
	M 35		578390	1.420,00		F 26		578462	1.460,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00		F 32		578464	1.460,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00		Fz 40		578478	1.980,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00		F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00		F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00		F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.000,00
	V 15		578328	1.180,00		F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.100,00
	V 18		578332	1.180,00		H 16		578400	1.280,00
	V 22		578334	1.180,00		H 18		578404	1.280,00
	V 28		578336	1.180,00		H 20		578406	1.280,00
	V 35		578604	1.420,00		H 25		578408	1.280,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00		H 26		578410	1.280,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00		H 32		578412	1.280,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00		U 16		578374	1.330,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00		U 18		578376	1.330,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00		U 20		578378	1.330,00
EFFEBI	M 15		578312	1.180,00		U 25		578380	1.330,00
PRESTTIGE 4E05	M 18		578314	1.180,00		U 26 ¹⁾		578392	1.550,00
	M 22		578316	1.180,00		U 32		578382	1.550,00
	M 28		578318	1.180,00		U 40		578386	1.890,00
	M 35		578390	1.420,00		B 16		578468	1.550,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00		B 18		578470	1.550,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00		B 20		578472	1.550,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00		B 26		578474	1.700,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00		B 32		578476	1.700,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00	EFIELD	U 16		578374	1.330,00
EFFEBI	M 15		578312	1.180,00	MULTILAYER PRESS	U 18		578376	1.330,00
PRESTTIGE-GAS	M 18		578314	1.180,00	DINGAS	U 20		578378	1.330,00
	M 22		578316	1.180,00		U 25		578380	1.330,00
	M 28		578318	1.180,00		U 32		578382	1.550,00
	M 35		578390	1.420,00	EFIELD	U 16		578374	1.330,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00	MULTILAYER PRESS	U 18		578376	1.330,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00	WATER	U 20		578378	1.330,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00		U 25		578380	1.330,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00		U 32		578382	1.550,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00	Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	1.420,00
	V 15		578328	1.180,00	APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	1.420,00
	V 18		578332	1.180,00	Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	1.420,00
	V 22		578334	1.180,00	and Low-Lead Brass	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	1.420,00
	V 28		578336	1.180,00	EMMETI	B 16		578468	1.550,00
	V 35		578604	1.420,00	GERPEX-	B 20		578472	1.550,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00	FIVPRESS	B 26		578474	1.700,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00		B 32		578476	1.700,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00		F 16		578456	1.350,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00		F 20		578460	1.350,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00		H 16		578400	1.280,00
EFFEBI	TH 16		578352 R	1.420,00		H 20		578406	1.280,00
TOF-GAS	TH 20		578358 R	1.420,00		TH 16		578352 R	1.420,00
MULTIPINZA	TH 26		578362 R	1.420,00		TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00		TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00		TH 32		578364	1.420,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00		TH 40		578624	1.880,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00		U 16		578374	1.330,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.100,00		U 20		578378	1.330,00
	H 16		578400	1.280,00	EMPUR	TH 14		578348	1.420,00
	H 20		578406	1.280,00		TH 15		578350	1.420,00
	H 26		578410	1.280,00		TH 16		578352 R	1.420,00
	H 32		578412	1.280,00		TH 17		578354	1.420,00
	U 16		578374	1.330,00		TH 20		578358 R	1.420,00
	U 20		578378	1.330,00		TH 25		578360	1.420,00
	U 32		578382	1.550,00		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.000,00
						TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	1.000,00
						TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
						TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1.000,00
						TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
						TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

³⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117“ (1. kvartal 2017), „217“ (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

⁴⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger.

⁵⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger.

⁶⁾ Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G“ på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

⁷⁾ Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 183. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.	
Esta Rohr simplesta SH M	M 15		578312	1.180,00	
	M 18		578314	1.180,00	
	M 22		578316	1.180,00	
	M 28		578318	1.180,00	
	M 35		578390	1.420,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00	
	Esta Rohr simplesta ST M	M 15		578312	1.180,00
		M 18		578314	1.180,00
		M 22		578316	1.180,00
M 28			578318	1.180,00	
M 35			578390	1.420,00	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	1.000,00	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	1.000,00	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	1.000,00	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	1.000,00	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	1.100,00	
EUROTUBI EUROPA C-Steel Pressfitting System M-Profile ¹⁾		M 12		578310	1.180,00
		M 15		578312	1.180,00
		M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00	
	M 28		578318	1.180,00	
	M 35		578390	1.420,00	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.000,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00	
	EUROTUBI EUROPA Inox Pressfitting System M-Profile ¹⁾	M 15		578312	1.180,00
M 18			578314	1.180,00	
M 22			578316	1.180,00	
M 28			578318	1.180,00	
M 35			578390	1.420,00	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	1.000,00	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	1.000,00	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	1.000,00	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	1.000,00	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	1.100,00	
Evans Components Presslok		VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		578630	1.220,00
		VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		578632	1.220,00
		VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		578634	1.220,00
F					
FAR Rubinetterie PRESSFAR	TH 14		578348	1.420,00	
	TH 16		578352 R	1.420,00	
	TH 17		578354	1.420,00	
	TH 18		578356	1.420,00	
	TH 20		578358 R	1.420,00	
	TH 25		578360	1.420,00	
	TH 26		578362 R	1.420,00	
	TH 32		578364	1.420,00	
	TH 40		578624	1.880,00	
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.000,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00	
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1.000,00	
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00	
	H 14		578398	1.280,00	
	H 16		578400	1.280,00	
	H 18		578404	1.280,00	
	H 20		578406	1.280,00	
	H 26		578410	1.280,00	
	H 32		578412	1.280,00	
	U 14		578372	1.400,00	
	U 16		578374	1.330,00	
	U 18		578376	1.330,00	
	U 20		578378	1.330,00	
	U 25		578380	1.330,00	
	U 32		578382	1.550,00	
	U 40		578386	1.890,00	
	F.B.Q. BARONIO BQ PRESS SOLAR	V 12		578324	1.180,00
		V 14		578326	1.180,00
		V 15		578328	1.180,00
		V 16		578330	1.180,00
		V 18		578332	1.180,00
		V 22		578334	1.180,00
		V 28		578336	1.180,00
		V 35		578604	1.420,00
		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
		V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	1.000,00
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	1.000,00	
V 16 S (PR-2B)		Mini Z8	574802 R	1.000,00	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	1.000,00	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	1.000,00	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	1.000,00	
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	1.100,00	

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.	
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS WATER	V 12		578324	1.180,00	
	V 14		578326	1.180,00	
	V 15		578328	1.180,00	
	V 16		578330	1.180,00	
	V 18		578332	1.180,00	
	V 22		578334	1.180,00	
	V 28		578336	1.180,00	
	V 35		578604	1.420,00	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00	
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	1.000,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00	
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	1.000,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00	
	F.B.Q. BARONIO BQ PRESS GAS	V 12		578324	1.180,00
		V 14		578326	1.180,00
		V 15		578328	1.180,00
		V 16		578330	1.180,00
		V 18		578332	1.180,00
		V 22		578334	1.180,00
V 28			578336	1.180,00	
V 35			578604	1.420,00	
V 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574748 R	1.000,00	
V 14 S (PR-2B)		Mini Z8	574800 R	1.000,00	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	1.000,00	
V 16 S (PR-2B)		Mini Z8	574802 R	1.000,00	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	1.000,00	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	1.000,00	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	1.000,00	
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	1.100,00	
FERCOFLOOR DUO Press FERCO PEX	RfZ 16		578492	1.480,00	
	RfZ 20		578494	1.480,00	
	RfZ 25		578496	1.480,00	
	RfZ 32		578498	1.480,00	
	TH 16		578352 R	1.420,00	
	TH 20		578358 R	1.420,00	
	TH 25		578364	1.420,00	
	TH 40		578624	1.880,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00	
	FERCOFLOOR DUO Press MULTIFER	RfZ 16		578492	1.480,00
		RfZ 20		578494	1.480,00
RfZ 25			578496	1.480,00	
RfZ 32			578498	1.480,00	
TH 16			578352 R	1.420,00	
TH 20			578358 R	1.420,00	
TH 25			578364	1.420,00	
TH 40			578624	1.880,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	1.000,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	1.000,00	
TH 25 S (PR-2B)**		Mini Z8	574792 R	1.000,00	
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	1.100,00	
U 16			578374	1.330,00	
U 18			578376	1.330,00	
U 20		578378	1.330,00		
U 25		578380	1.330,00		
U 32		578382	1.550,00		
U 40		578386	1.890,00		
FERRO systems BRASELI GPF GAS	TH 16		578352 R	1.420,00	
	TH 20		578358 R	1.420,00	
	TH 25		578360	1.420,00	
	TH 32		578364	1.420,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00	
	FERRO systems BRASELI GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 16		578374	1.330,00
		U 18		578376	1.330,00
U 20			578378	1.330,00	
U 25			578380	1.330,00	
U 32			578382	1.550,00	
U 40			578386	1.890,00	
FERRO systems BRASELI GPF PRESS Pressfitting PEX FILINOX Instalpress Steel		RfZ 16		578492	1.480,00
		RfZ 20		578494	1.480,00
		RfZ 25		578496	1.480,00
		RfZ 32		578498	1.480,00
	M 15		578312	1.180,00	
	M 18		578314	1.180,00	
	M 22		578316	1.180,00	
	M 28		578318	1.180,00	
	M 35		578390	1.420,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00	
M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00		
M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00		
M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00		
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00		

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.	System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.	
FILINOX Instalpress Inox	M 15		578312	1.180,00	FORZA STAINLESS V PRESS (AUS)	V 15		578328	1.180,00	
	M 18		578314	1.180,00		V 22		578334	1.180,00	
	M 22		578316	1.180,00		V 28		578336	1.180,00	
	M 28		578318	1.180,00		V 35		578604	1.420,00	
	M 35		578390	1.420,00		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00		FRABO FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		578312	1.180,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00			M 18		578314	1.180,00
				M 22			578316	1.180,00		
				M 28			578318	1.180,00		
				M 35			578390	1.420,00		
				M 15 S (PR-2B)	Mini Z8		574738 R	1.000,00		
FITTINGS ESTÁNDAR ECO-PRESS	RFz 16		578492	1.480,00	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00		
	RFz 20		578494	1.480,00	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00		
	RFz 25		578496	1.480,00	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00		
	RFz 32		578498	1.480,00	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00		
					V 15		578328	1.180,00		
FITTINGS ESTÁNDAR MULTICAPA	RFz 16		578492	1.480,00	FRABO FRABOPRESS 316 GAS V	V 18		578332	1.180,00	
	RFz 18		578638	1.480,00		V 22		578334	1.180,00	
	RFz 20		578494	1.480,00		V 28		578336	1.180,00	
	RFz 25		578496	1.480,00		V 35		578604	1.420,00	
	RFz 32		578498	1.480,00		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00	
FITTINGS ESTÁNDAR PE-X	RFz 16		578492	1.480,00	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00		
	RFz 20		578494	1.480,00	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00		
	RFz 25		578496	1.480,00	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00		
	RFz 32		578498	1.480,00	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00		
					M 15		578312	1.180,00		
FORNARA ForPress	B 16		578468	1.550,00	FRABO FRABOPRESS 316 M	M 18		578314	1.180,00	
	B 20		578472	1.550,00		M 22		578316	1.180,00	
	B 26		578474	1.700,00		M 28		578318	1.180,00	
	B 32		578476	1.700,00		M 35		578390	1.420,00	
	F 16		578456	1.350,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00	
	F 20		578460	1.350,00	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00		
	F 26		578462	1.460,00	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00		
	F 32		578464	1.460,00	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00		
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.000,00	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00		
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.000,00	FRABO FRABOPRESS 316 V	V 12		578324	1.180,00	
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.000,00		V 15		578328	1.180,00	
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.100,00		V 18		578332	1.180,00	
	H 16		578400	1.280,00		V 22		578334	1.180,00	
	H 20		578406	1.280,00		V 28		578336	1.180,00	
	H 26		578410	1.280,00		V 35		578604	1.420,00	
	H 32		578412	1.280,00		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00	
	TH 16		578352 R	1.420,00		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00	
	TH 20		578358 R	1.420,00		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00	
	TH 26		578362 R	1.420,00		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00	
	TH 32		578364	1.420,00	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00		
TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00			
TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00	FRABO FRABOPRESS CHROME	V 12		578324	1.180,00		
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00		V 15		578328	1.180,00		
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00		V 18		578332	1.180,00		
U 16		578374	1.330,00		V 22		578334	1.180,00		
U 20		578378	1.330,00		V 28		578336	1.180,00		
U 26 ⁷⁾		578392	1.550,00	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00			
U 32		578382	1.550,00	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00			
FORZA WATER CRIMP (AUS)	K16/P18		578592	1.480,00	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00		
	K/20		578594	1.480,00	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00		
	K/25		578596	1.480,00	FRABO FRABOPRESS C-STEEL M	M 15		578312	1.180,00	
	K32		578598	1.480,00		M 18		578314	1.180,00	
	K1/40		578600	1.480,00		M 22		578316	1.180,00	
				M 28			578318	1.180,00		
				M 35			578390	1.420,00		
FORZA STAINLESS WATER CRIMP	K16/P18		578592	1.480,00	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00		
	K/20		578594	1.480,00	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00		
					M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00		
					M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00		
					M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00		
FORZA STRESSO PEX WATER AND GAS CRIMP AUS)	U 16		578374	1.330,00	FRABO FRABOPRESS C-STEEL V	V 12		578324	1.180,00	
	U 20		578378	1.330,00		V 15		578328	1.180,00	
	U 25		578380	1.330,00		V 18		578332	1.180,00	
	U 32		578382	1.550,00		V 22		578334	1.180,00	
	U 40		578386	1.890,00		V 28		578336	1.180,00	
FORZA GAS CRIMP (AUS)	K16/P18		578592	1.480,00		V 35		578604	1.420,00	
	K/20		578594	1.480,00		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00	
	K/25		578596	1.480,00		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00	
	K32		578598	1.480,00		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00	
	K1/40		578600	1.480,00		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00	
FORZA COPPER V PRESS (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1.220,00	FORZA COPPER V PRESS (AUS)	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1.220,00	
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1.220,00		VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1.220,00	
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1.220,00		VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1.280,00	
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1.280,00		VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1.000,00	
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1.000,00		VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1.000,00	
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1.000,00		VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1.100,00	
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1.100,00						

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

- Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.
- Til montering af egnede pressindsatse.
- Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117“ (1. kvartal 2017), „217“ (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.
- Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger.
- Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger.
- Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½“ G“ på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.
- Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 183. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
FRABO	M 12		578310	1.180,00
FRABOPRESS	M 15		578312	1.180,00
GAS M	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
FRABO	V 12		578324	1.180,00
FRABOPRESS	V 15		578328	1.180,00
GAS V	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
FRABO	V 12		578324	1.180,00
FRABOPRESS	V 15		578328	1.180,00
KOMBI	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
FRABO	M 12		578310	1.180,00
FRABOPRESS M	M 15		578312	1.180,00
	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
FRABO	V 15		578328	1.180,00
FRABOPRESS	V 18		578332	1.180,00
SOLAR	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
FRABO	V 12		578324	1.180,00
FRABOPRESS V	V 15		578328	1.180,00
	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
Fränkische	F 16		578456	1.350,00
alpex-duo XS	F 20		578460	1.350,00
	F 26		578462	1.460,00
	F 32		578464	1.460,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1.100,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.100,00

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Fränkische	F 16		578456	1.350,00
alpex F50 PROF1	F 20		578460	1.350,00
	F 26		578462	1.460,00
	F 32		578464	1.460,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1.100,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
(DN 26)	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	VP 16		578482	1.410,00
	VP 20		578484	1.410,00
	VP 32		578488	1.560,00
Fränkische	Fz 40		578478	1.980,00
alpex L				
G				
gabotherm H+S	TH 10		578342	1.420,00
	TH 12		578346	1.420,00
	TH 14		578348	1.420,00
	TH 15		578350	1.420,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 17		578354	1.420,00
	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	1.000,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	1.000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.000,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
Gallagher USA	H 12 (1/4")		578396	1.280,00
YogaPipe ACR	U 14 (3/8")		578372	1.400,00
	U 16 (1/2")		578374	1.330,00
	U 18 (5/8")		578376	1.330,00
	U 20 (3/4")		578378	1.330,00
	U 25 (7/8")		578380	1.330,00
	U 32 (1 1/8")		578382	1.550,00
Geberit Mapress	M 12		578310	1.180,00
C-STAHl	M 15		578312	1.180,00
	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
Geberit Mapress	M 22		578316	1.180,00
C-STAHl Sprinkler	M 28		578318	1.180,00
nass				1.180,00
Geberit Mapress	M 12		578310	1.180,00
Edelstahl	M 15		578312	1.180,00
	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.	System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.	
Geberit Mappress Edelstahl Gas	M 15		578312	1.180,00	General Fittings Serie 5S00	B 16		578468	1.550,00	
	M 18		578314	1.180,00		B 18		578470	1.550,00	
	M 22		578316	1.180,00		B 20		578472	1.550,00	
	M 28		578318	1.180,00		B 26		578474	1.700,00	
	M 35		578390	1.420,00		B 32		578476	1.700,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00		F 16		578456	1.350,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00		F 20		578460	1.350,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00		F 26		578462	1.460,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00		F 32		578464	1.460,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00		F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.000,00	
Geberit Mappress Edelstahl Sprinkler	M 22		578316	1.180,00	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.000,00		
	M 28		578318	1.180,00	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.000,00		
Geberit Mappress Kupfer	M 12		578310	1.180,00	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.100,00		
	M 15		578312	1.180,00	H 16		578400	1.280,00		
	M 18		578314	1.180,00	H 18		578404	1.280,00		
	M 22		578316	1.180,00	H 20		578406	1.280,00		
	M 28		578318	1.180,00	H 25		578408	1.280,00		
	M 35		578390	1.420,00	H 26		578410	1.280,00		
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.000,00	H 32		578412	1.280,00		
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00	TH 16		578352 R	1.420,00		
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00	TH 18		578356	1.420,00		
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00	TH 20		578358 R	1.420,00		
Geberit Mappress Kupfer Gas	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00	TH 25		578360	1.420,00		
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00	TH 26		578362 R	1.420,00		
	M 15		578312	1.180,00	TH 32		578364	1.420,00		
	M 18		578314	1.180,00	TH 40		578624	1.880,00		
	M 22		578316	1.180,00	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00		
	M 28		578318	1.180,00	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00		
	M 35		578390	1.420,00	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00		
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00		
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00		
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00		
Geberit Mepla	G 16		578444	1.420,00	U 16		578374	1.330,00		
	G 20		578446	1.420,00	U 18		578376	1.330,00		
	G 26		578448	1.510,00	U 20		578378	1.330,00		
	G 32		578450	1.610,00	U 25		578380	1.330,00		
	G 40		578452	2.080,00	U 32		578382	1.550,00		
	Geberit Mepla Therm	G 16		578444	1.420,00	U 40		578386	1.890,00	
G 20			578446	1.420,00	General Fittings Trident	H 16		578400	1.280,00	
G 26			578448	1.510,00		H 20		578406	1.280,00	
Geberit Volex	TH 16		578352 R	1.420,00		H 26		578410	1.280,00	
	TH 20		578358 R	1.420,00		H 32		578412	1.280,00	
	TH 26		578362 R	1.420,00		TH 16		578352 R	1.420,00	
General Fittings ST00	H 16		578400	1.280,00		TH 20		578358 R	1.420,00	
	H 20		578406	1.280,00		TH 26		578362 R	1.420,00	
	H 26		578410	1.280,00		TH 32		578364	1.420,00	
	H 32		578412	1.280,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00	
	TH 16		578352 R	1.420,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00	
	TH 20		578358 R	1.420,00	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00		
	TH 26		578362 R	1.420,00	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00		
	TH 32		578364	1.420,00	U 16		578374	1.330,00		
	TH 40		578624	1.880,00	U 20		578378	1.330,00		
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00	U 32		578382	1.550,00		
General Fittings Ewoprex	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00	General Fittings Trident Gas	H 16		578400	1.280,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00		H 20		578406	1.280,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00		H 26		578410	1.280,00	
	U 16		578374	1.330,00		TH 16		578352 R	1.420,00	
	U 20		578378	1.330,00		TH 20		578358 R	1.420,00	
	U 32		578382	1.550,00		TH 26		578362 R	1.420,00	
	U 40		578386	1.890,00		TH 32		578364	1.420,00	
	General Fittings Ewoprex	H 16		578400		1.280,00	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
		H 20		578406		1.280,00	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
		H 26		578410		1.280,00	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
H 32			578412	1.280,00	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00		
TH 16			578352 R	1.420,00	U 16		578374	1.330,00		
TH 20			578358 R	1.420,00	U 20		578378	1.330,00		
TH 26			578362 R	1.420,00	U 32		578382	1.550,00		
TH 32			578364	1.420,00	Giacomini Raccordi RM Giacomini	U 40		578386	1.890,00	
TH 40			578624	1.880,00		H 16		578400	1.280,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	1.000,00		H 20		578406	1.280,00	
TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00	H 26			578410	1.280,00		
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00	H 32			578412	1.280,00		
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00	TH 16			578352 R	1.420,00		
U 16		578374	1.330,00	TH 20			578358 R	1.420,00		
U 20		578378	1.330,00	TH 26			578362 R	1.420,00		
U 32		578382	1.550,00	TH 32			578364	1.420,00		
U 40		578386	1.890,00	TH 40			578624	1.880,00		

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

- Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.
- Til montering af egnede pressindsatse.
- Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117“ (1. kvartal 2017), „217“ (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.
- Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.
- Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.
- Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½“ G“ på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.
- Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

Egnet af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 183. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.	
Giacomini RM MULTIGAS	H 16		578400	1.280,00	
	H 20		578406	1.280,00	
	H 26		578410	1.280,00	
	H 32		578412	1.280,00	
	TH 16		578352 R	1.420,00	
	TH 20		578358 R	1.420,00	
	TH 26		578362 R	1.420,00	
	TH 32		578364	1.420,00	
	U 16		578374	1.330,00	
	U 20		578378	1.330,00	
	U 32		578382	1.550,00	
	Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15		578328	1.180,00
		V 18		578332	1.180,00
V 22			578334	1.180,00	
V 28			578336	1.180,00	
V 35			578604	1.420,00	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	1.000,00	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	1.000,00	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	1.000,00	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	1.000,00	
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	1.100,00	
SA 15			578514	1.410,00	
SA 18			578518	1.410,00	
SA 22			578520	1.410,00	
SA 28			578522	1.410,00	
M 15			578312	1.180,00	
M 18			578314	1.180,00	
M 22			578316	1.180,00	
M 28			578318	1.180,00	
M 35			578390	1.420,00	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	1.000,00	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	1.000,00	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	1.000,00	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	1.000,00	
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00		
Golan Pipe Systems (Scandinavia)	U 16		578374	1.330,00	
	U 20		578378	1.330,00	
	U 25		578380	1.330,00	
	U 32		578382	1.550,00	
Alu-Press	U 40		578386	1.890,00	
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	1.420,00	
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	1.420,00	
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	1.420,00	
	VUS 1½" (OD 34,9 mm)		578606	1.420,00	
GS Wärmesysteme System TH	TH 14		578348	1.420,00	
	TH 16		578352 R	1.420,00	
	TH 20		578358 R	1.420,00	
	TH 26		578362 R	1.420,00	
	TH 32		578364	1.420,00	
	TH 40		578624	1.880,00	
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.000,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00	
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.100,00	
GS Wärmesysteme System V	V 15		578328	1.180,00	
	V 18		578332	1.180,00	
	V 22		578334	1.180,00	
	V 28		578336	1.180,00	
	V 35		578604	1.420,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00	
H					
HASTINIK Hastinik/Hitpress	M 15		578312	1.180,00	
	M 18		578314	1.180,00	
	M 22		578316	1.180,00	
	M 28		578318	1.180,00	
	M 35		578390	1.420,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00	
heima24	TH 16		578352 R	1.420,00	
	TH 20		578358 R	1.420,00	
	TH 26		578362 R	1.420,00	
	TH 32		578364	1.420,00	
	TH 40		578624	1.880,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00	
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.100,00	
	U 16		578374	1.330,00	
	U 20		578378	1.330,00	
HELIROMA Klimapress	U 32		578382	1.550,00	
	U 40		578386	1.890,00	
	U 16		578374	1.330,00	
	U 20		578378	1.330,00	
	U 32		578382	1.550,00	
HELIROMA Klimapress PPSU	U 16		578374	1.330,00	
	U 20		578378	1.330,00	
	U 25		578380	1.330,00	
	U 32		578382	1.550,00	
Henco	TH 14		578348	1.420,00	
	TH 16		578352 R	1.420,00	
	TH 18		578356	1.420,00	
	TH 20		578358 R	1.420,00	
	TH 26		578362 R	1.420,00	
	HE 32		578370 R	1.700,00	

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Herotec tempusPRESS PLUS	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 25		578408	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	RfZ 16		578492	1.480,00
	RfZ 20		578494	1.480,00
	RfZ 25		578496	1.480,00
	RfZ 32		578498	1.480,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.100,00	
Herotec tempusPRESS PLUS PPSU	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 25		578408	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
U 32		578382	1.550,00	
U 40		578386	1.890,00	
HERZ PIPEFIX	TH 10		578342	1.420,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.100,00	
HIDRONIX MULTIGAS	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14		578348	1.420,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	H 14		578398	1.280,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 18		578404	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	U 14		578372	1.400,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 18		578376	1.330,00
U 20		578378	1.330,00	
U 26 ¹⁾		578392	1.550,00	
U 32		578382	1.550,00	
HIDRONIX UNICO	TH 14		578348	1.420,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	H 14		578398	1.280,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 18		578404	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
HITEC Sistema Multistrato	H 32		578412	1.280,00
	U 14		578372	1.400,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 26 ¹⁾		578392	1.550,00
	U 32		578382	1.550,00
	TH 14		578348	1.420,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.000,00	
TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00	
TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00	
TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00	
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00	
TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.100,00	
HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	1.180,00
	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00	
M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00	
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00	

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.	System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
HITHERM-ISOTUBI HTpress	M 15		578312	1.180,00	ICMA Sempigas	TH 16		578352 R	1.420,00
	M 18		578314	1.180,00		TH 20		578358 R	1.420,00
	M 22		578316	1.180,00		TH 25		578360	1.420,00
	M 28		578318	1.180,00		TH 26		578362 R	1.420,00
	M 35		578390	1.420,00		TH 32		578364	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00		IDrosanitaria Bonomi Homegas	TH 16		578352 R
HITHERM-ISOTUBI HTfire	M 15		578312	1.180,00	TH 20			578358 R	1.420,00
	M 18		578314	1.180,00	TH 26			578362 R	1.420,00
	M 22		578316	1.180,00	TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	1.000,00
	M 28		578318	1.180,00	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00	
	M 35		578390	1.420,00	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00	IDrosanitaria Bonomi Idropress	TH 16		578352 R	1.420,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00		TH 18		578356	1.420,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00		TH 20		578358 R	1.420,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00		TH 26		578362 R	1.420,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00	TH 32		578364	1.420,00	
HITHERM-ISOTUBI HTair	M 15		578312	1.180,00	TH 40		578624	1.880,00	
	M 18		578314	1.180,00	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00	
	M 22		578316	1.180,00	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00	
	M 28		578318	1.180,00	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00	
	M 35		578390	1.420,00	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00	IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16		578352 R	1.420,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00		TH 20		578358 R	1.420,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00		TH 26		578362 R	1.420,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00		TH 32		578364	1.420,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00	TH 40		578624	1.880,00	
Hopewell press fit system	M 15		578312	1.180,00	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00	
	M 18		578314	1.180,00	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00	
	M 22		578316	1.180,00	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00	
	M 28		578318	1.180,00	F 16		578456	1.350,00	
	M 35		578390	1.420,00	F 20		578460	1.350,00	
hp praski BAVARIA-press	TH 10		578342	1.420,00	F 26		578462	1.460,00	
	TH 12		578346	1.420,00	F 32		578464	1.460,00	
	TH 14		578348	1.420,00	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.000,00	
	TH 16		578352 R	1.420,00	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.000,00	
	TH 17		578354	1.420,00	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.000,00	
	TH 20		578358 R	1.420,00	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.100,00	
	TH 25		578360	1.420,00	Fz 40		578478	1.980,00	
	TH 26		578362 R	1.420,00	H 16		578400	1.280,00	
	TH 32		578364	1.420,00	H 20		578406	1.280,00	
	TH 40		578624	1.880,00	H 26		578410	1.280,00	
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	1.000,00	H 32		578412	1.280,00	
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	1.000,00	U 16		578374	1.330,00	
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.000,00	U 20		578378	1.330,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00	U 26 ⁷⁾		578392	1.550,00	
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1.000,00	U 32		578382	1.550,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00	U 40		578386	1.890,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00	B 16		578468	1.550,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00	B 20		578472	1.550,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00	B 26		578474	1.700,00	
					B 32		578476	1.700,00	
ICMA Sempiter	H 16		578400	1.280,00	IDROTRADE Storm Multipinza	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00		H 20		578406	1.280,00
	H 25		578408	1.280,00		H 26		578410	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00		H 32		578412	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00	TH 16		578352 R	1.420,00	
	TH 16		578352 R	1.420,00	TH 20		578358 R	1.420,00	
	TH 20		578358 R	1.420,00	TH 26		578362 R	1.420,00	
	TH 25		578360	1.420,00	TH 32		578364	1.420,00	
	TH 26		578362 R	1.420,00	THL 32		578368	1.420,00	
	TH 32		578364	1.420,00	TH 40		578624	1.880,00	
	TH 40		578624	1.880,00	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00	U 16		578374	1.330,00	
	U 16		578374	1.330,00	U 20		578378	1.330,00	
	U 20		578378	1.330,00	IDROTRADE StormPRES ¹⁾	M 15		578312	1.180,00
	U 25		578380	1.330,00		M 18		578314	1.180,00
	U 26 ⁷⁾		578392	1.550,00		M 22		578316	1.180,00
	U 32		578382	1.550,00		M 28		578318	1.180,00
U 40		578386	1.890,00	M 35			578390	1.420,00	
				M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	1.000,00	
				M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	1.000,00	
				M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	1.000,00	
				M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00		
				M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00		

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbydere/-producentens anvendelsehenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

³⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117“ (1. kvartal 2017), „217“ (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

⁴⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbydere/-producentens anvendelsehenvisninger.

⁵⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbydere/-producentens anvendelsehenvisninger.

⁶⁾ Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½“ G“ på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

⁷⁾ Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 183. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger Mini REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser 22 kn

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.		
IDROTRADE StormSTEEL ¹⁾	M 12		578310	1.180,00		
	M 15		578312	1.180,00		
	M 18		578314	1.180,00		
	M 22		578316	1.180,00		
	M 28		578318	1.180,00		
	M 35		578390	1.420,00		
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.000,00		
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00		
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00		
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00		
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00		
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00		
	ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting Cuni	M 15		578312	1.180,00	
M 18			578314	1.180,00		
M 22			578316	1.180,00		
M 28			578318	1.180,00		
M 35			578390	1.420,00		
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	1.000,00		
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	1.000,00		
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	1.000,00		
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	1.000,00		
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	1.100,00		
ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting inox		M 15		578312	1.180,00	
		M 18		578314	1.180,00	
		M 22		578316	1.180,00	
	M 28		578318	1.180,00		
	M 35		578390	1.420,00		
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00		
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00		
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00		
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00		
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00		
	Instantor Press System	TH 16		578352 R	1.420,00	
		TH 20		578358 R	1.420,00	
		TH 26		578362 R	1.420,00	
TH 32			578364	1.420,00		
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	1.000,00		
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	1.000,00		
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	1.000,00		
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00			
Instantor Copper Press Imperial	VI 1/2" (OD 14,7 mm)		578716	1.400,00		
	VI 3/4" (OD 21,0 mm)		578718	1.400,00		
	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	1.400,00		
	VI 1/2" S (PR-2B)	Mini Z8	574850 R	1.000,00		
	VI 3/4" S (PR-2B)	Mini Z8	574852 R	1.000,00		
	VI 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574854 R	1.000,00		
Instantor Copper Press Metric	M 15		578312	1.180,00		
	M 22		578316	1.180,00		
	M 28		578318	1.180,00		
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00		
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00		
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00		
	IPA IPANA Press	TH 10		578342	1.420,00	
TH 11,6			578344	1.420,00		
TH 12			578346	1.420,00		
TH 14			578348	1.420,00		
TH 15			578350	1.420,00		
TH 16			578352 R	1.420,00		
TH 17			578354	1.420,00		
TH 18			578356	1.420,00		
TH 20			578358 R	1.420,00		
TH 22			578588	1.420,00		
TH 25			578360	1.420,00		
TH 26			578362 R	1.420,00		
TH 28			578590	1.420,00		
TH 32			578364	1.420,00		
TH 40			578624	1.880,00		
TH 10 S (PR-2B)**		Mini Z8	574772 R	1.000,00		
TH 11,6 S (PR-2B)**		Mini Z8	574774 R	1.000,00		
TH 12 S (PR-2B)**		Mini Z8	574776 R	1.000,00		
TH 14 S (PR-2B)**		Mini Z8	574778 R	1.000,00		
TH 15 S (PR-2B)**		Mini Z8	574780 R	1.000,00		
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	1.000,00		
TH 17 S (PR-2B)**		Mini Z8	574784 R	1.000,00		
TH 18 S (PR-2B)**		Mini Z8	574786 R	1.000,00		
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	1.000,00		
TH 22 S (PR-2B)**		Mini Z8	574790 R	1.000,00		
TH 25 S (PR-2B)**		Mini Z8	574792 R	1.000,00		
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	1.000,00		
TH 28 S (PR-2B)**		Mini Z8	574796 R	1.100,00		
TH 32 S (PR-2B)**		Mini Z8	574798 R	1.100,00		
IPA THu IPANA Press		TH 16		578352 R	1.420,00	
		TH 20		578358 R	1.420,00	
		TH 26		578362 R	1.420,00	
		TH 32		578364	1.420,00	
		TH 40		578624	1.880,00	
		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00	
		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00	
		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00	
		TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.100,00	
		IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14		578348	1.420,00
			TH 16		578352 R	1.420,00
TH 18				578356	1.420,00	
TH 20				578358 R	1.420,00	
TH 26				578362 R	1.420,00	
THL 32				578368	1.420,00	
TH 40				578624	1.880,00	
TH 40				578592	1.480,00	
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit		K16/P18		578592	1.480,00	
	K/20		578594	1.480,00		
	K/25		578596	1.480,00		
	K32		578598	1.480,00		
	K1/40		578600	1.480,00		

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K16/P18		578592	1.480,00
	K/20		578594	1.480,00
	K/25		578596	1.480,00
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	1.180,00
	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
	IVAR ALPEX-GAS	B 20		578472
B 26			578474	1.700,00
B 32			578476	1.700,00
IVAR Ivar-Press	B 14		578466	1.550,00
	B 16		578468	1.550,00
	B 18		578470	1.550,00
	B 20		578472	1.550,00
	B 26		578474	1.700,00
	B 32		578476	1.700,00
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	Fz 40		578478	1.980,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	IVAR Multi Press MP	TH 16		578352 R
TH 18			578356	1.420,00
TH 20			578358 R	1.420,00
TH 25			578360	1.420,00
TH 26			578362 R	1.420,00
TH 32			578364	1.420,00
TH 40			578624	1.880,00
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	1.000,00
TH 18 S (PR-2B)**		Mini Z8	574786 R	1.000,00
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	1.000,00
TH 25 S (PR-2B)**		Mini Z8	574792 R	1.000,00
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	1.000,00
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	1.100,00
F 16			578456	1.350,00
F 18			578458	1.350,00
F 20			578460	1.350,00
F 26			578462	1.460,00
F 32		578464	1.460,00	
Fz 40		578478	1.980,00	
F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.000,00	
F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.000,00	
F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.000,00	
F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.100,00	
H 16		578400	1.280,00	
H 18		578404	1.280,00	
H 20		578406	1.280,00	
H 25		578408	1.280,00	
H 26		578410	1.280,00	
H 32		578412	1.280,00	
U 16		578374	1.330,00	
U 18		578376	1.330,00	
U 20		578378	1.330,00	
U 25		578380	1.330,00	
U 26 ⁷⁾		578392	1.550,00	
U 32		578382	1.550,00	
U 40		578386	1.890,00	
B 16		578468	1.550,00	
B 18		578470	1.550,00	
B 20		578472	1.550,00	
B 26		578474	1.700,00	
B 32		578476	1.700,00	
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	F 16		578456	1.350,00
	F 20		578460	1.350,00
	F 26		578462	1.460,00
F 32		578464	1.460,00	
F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.000,00	
F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.000,00	
F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.000,00	
F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.100,00	
H 16		578400	1.280,00	
H 20		578406	1.280,00	
H 26		578410	1.280,00	
H 32		578412	1.280,00	
U 16		578374	1.330,00	
U 20		578378	1.330,00	
U 26 ⁷⁾		578392	1.550,00	
U 32		578382	1.550,00	
B 16		578468	1.550,00	
B 20		578472	1.550,00	
B 26		578474	1.700,00	
B 32		578476	1.700,00	

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.	
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16		578352 R	1.420,00	
	TH 20		578358 R	1.420,00	
	TH 25		578360	1.420,00	
	TH 26		578362 R	1.420,00	
	TH 32		578364	1.420,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00	
	F 16		578456	1.350,00	
	F 20		578460	1.350,00	
	F 26		578462	1.460,00	
	F 32		578464	1.460,00	
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.000,00	
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.000,00	
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.000,00	
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.100,00	
	H 16		578400	1.280,00	
	H 20		578406	1.280,00	
	H 25		578408	1.280,00	
	H 26		578410	1.280,00	
	H 32		578412	1.280,00	
	U 16		578374	1.330,00	
	U 20		578378	1.330,00	
	U 25		578380	1.330,00	
	U 26 ⁷⁾		578392	1.550,00	
	U 32		578382	1.550,00	
	B 16		578468	1.550,00	
	B 20		578472	1.550,00	
	B 26		578474	1.700,00	
	B 32		578476	1.700,00	
	IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16		578352 R	1.420,00
TH 20			578358 R	1.420,00	
TH 26			578362 R	1.420,00	
TH 32			578364	1.420,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	1.000,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	1.000,00	
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	1.000,00	
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	1.100,00	
F 16			578456	1.350,00	
F 20			578460	1.350,00	
F 26			578462	1.460,00	
F 32			578464	1.460,00	
F 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574728 R	1.000,00	
F 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574730 R	1.000,00	
F 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574732 R	1.000,00	
F 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574734 R	1.100,00	
H 16			578400	1.280,00	
H 20			578406	1.280,00	
H 26			578410	1.280,00	
H 32			578412	1.280,00	
U 16			578374	1.330,00	
U 20			578378	1.330,00	
U 26 ⁷⁾			578392	1.550,00	
U 32			578382	1.550,00	
B 16			578468	1.550,00	
B 20			578472	1.550,00	
B 26			578474	1.700,00	
B 32			578476	1.700,00	
IVT Edeldstahl- Presssystem		M 15		578312	1.180,00
		M 18		578314	1.180,00
		M 22		578316	1.180,00
		M 28		578318	1.180,00
		M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00	
	IVT PRIPRESS	TH 16		578352 R	1.420,00
		TH 20		578358 R	1.420,00
		TH 26		578362 R	1.420,00
		TH 32		578364	1.420,00
		TH 40		578624	1.880,00
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	1.000,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	1.000,00	
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	1.000,00	
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	1.100,00	

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.	
J					
Jäger - Aquatec Aquatec H	H 14		578398	1.280,00	
	H 16		578400	1.280,00	
	H 17		578402	1.280,00	
	H 18		578404	1.280,00	
	H 20		578406	1.280,00	
	H 26		578410	1.280,00	
	H 32		578412	1.280,00	
	U 40		578386	1.890,00	
	Jäger - Aquatec C-Stahl Press Typ M	M 15		578312	1.180,00
		M 18		578314	1.180,00
M 22			578316	1.180,00	
M 28			578318	1.180,00	
M 35			578390	1.420,00	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	1.000,00	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	1.000,00	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	1.000,00	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	1.000,00	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	1.100,00	
Jäger - Aquatec Edelstahl Press Typ M	M 15		578312	1.180,00	
	M 18		578314	1.180,00	
	M 22		578316	1.180,00	
	M 28		578318	1.180,00	
	M 35		578390	1.420,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00	
Jäger - Aquatec Kupfer Press Typ V	V 15		578328	1.180,00	
	V 18		578332	1.180,00	
	V 22		578334	1.180,00	
	V 28		578336	1.180,00	
	V 35		578604	1.420,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00	
Jansen AG JANSEN COMISA	TH 14		578348	1.420,00	
	TH 16		578352 R	1.420,00	
	TH 20		578358 R	1.420,00	
	TH 26		578362 R	1.420,00	
	TH 32		578364	1.420,00	
	TH 40		578624	1.880,00	
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.000,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00	
Jaraflex- Presssystem	TH 14		578348	1.420,00	
	TH 16		578352 R	1.420,00	
	TH 17		578354	1.420,00	
	TH 18		578356	1.420,00	
	TH 20		578358 R	1.420,00	
	TH 25		578360	1.420,00	
	TH 26		578362 R	1.420,00	
	TH 32		578364	1.420,00	
	TH 40		578624	1.880,00	
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.000,00	
JUNGWOOD JWPress	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	1.420,00	
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	1.420,00	
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	1.420,00	
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	1.420,00	

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

- Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.
- Til montering af egnede pressindsatse.
- Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117“ (1. kvartal 2017), „217“ (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.
- Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger.
- Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger.
- Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G“ på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.
- Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 183. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
K				
KAN	TH 14		578348	1.420,00
KAN-therm Press LBP	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 14		578372	1.400,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 26 ⁷⁾		578392	1.550,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
KAN	M 15		578312	1.180,00
KAN-therm Inox	M 18 ¹⁾		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28 ¹⁾		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
KAN	M 12		578310	1.180,00
KAN-therm Steel	M 15		578312	1.180,00
	M 18 ¹⁾		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28 ¹⁾		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
KAN	TH 14		578348	1.420,00
KAN-therm UltraPRESS	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 14		578372	1.400,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 26 ⁷⁾		578392	1.550,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
KE KELIT	M 15		578312	1.180,00
COPPERFIX	M 18		578314	1.180,00
Kupfer	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
KE KELIT	U 16		578374	1.330,00
KELIT KELOX	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
KE KELIT	U 16		578374	1.330,00
KELOX-PPSU-W	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
KE KELIT	U 16		578374	1.330,00
KELOX-ULTRAX	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
KE KELIT	U 16		578374	1.330,00
KELOX-ULTRAX-W	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
KE KELIT	U 16		578374	1.330,00
KELOX-WINDOW-U	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
KE KELIT	U 16		578374	1.330,00
KELOX-WINDOW-W	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
KE KELIT	M 15		578312	1.180,00
steelFIX	M 18		578314	1.180,00
C-Stahl	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
KE KELIT	M 15		578312	1.180,00
steelFIX	M 18		578314	1.180,00
Edelstahl	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1.220,00
KemPress	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1.220,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1.220,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1.280,00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1.220,00
KemPress Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1.220,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1.220,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1.280,00
KISAN	KI 16		578524	1.500,00
Kisan KD	KI 20		578526	1.500,00
	KI 25		578528	1.500,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
KISAN	KI 16		578524	1.500,00
Kisan WL	KI 20		578526	1.500,00
	KI 25		578528	1.500,00
	KI 32		578530	2.020,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
KISAN	KI 16		578524	1.500,00
Kisan WM	KI 20		578526	1.500,00
	KI 25		578528	1.500,00
	KI 32		578530	2.020,00
KISAN	U 20		578378	1.330,00
Kisan WR	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
KISAN	M 15		578312	1.180,00
Kistal C	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
KISAN	M 15		578312	1.180,00
Kistal Inox	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
L				
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	1.420,00
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	1.420,00
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	1.420,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	1.420,00
LK Systems	V 12		578324	1.180,00
LK >B-Press	V 15		578328	1.180,00
	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.	System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
LK Systems	V 12		578324	1.180,00	Meier Tobler	H 16		578400	1.280,00
LK >B-Press	V 15		578328	1.180,00	Metalplast - Stramax	H 20		578406	1.280,00
Elförzinkat	V 18		578332	1.180,00	Serie MM	H 25		578408	1.280,00
	V 22		578334	1.180,00		H 32		578412	1.280,00
	V 28		578336	1.180,00		RFz 16		578492	1.480,00
	V 35		578604	1.420,00		RFz 20		578494	1.480,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00		RFz 25		578496	1.480,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00		RFz 32		578498	1.480,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00		TH 16		578352 R	1.420,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00		TH 20		578358 R	1.420,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00		TH 25		578360	1.420,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00		TH 32		578364	1.420,00
LK Systems	V 15		578328	1.180,00		TH 40		578624	1.880,00
LK >B-Press	V 18		578332	1.180,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
Gas	V 22		578334	1.180,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	V 28		578336	1.180,00		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	V 35		578604	1.420,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00		U 16		578374	1.330,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00		U 20		578378	1.330,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00		U 25		578380	1.330,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00		U 32		578382	1.550,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00		U 40		578386	1.890,00
LK Systems	TH 16		578352 R	1.420,00	METALGRUP	U 16		578374	1.330,00
LK Universal	TH 20		578358 R	1.420,00	Permatubo	U 18		578376	1.330,00
	TH 25		578360	1.420,00		U 20		578378	1.330,00
	TH 32		578364	1.420,00		U 25		578380	1.330,00
	TH 40		578624	1.880,00		U 32		578382	1.550,00
						U 40		578386	1.890,00
M					METALGRUP	RFz 16		578492	1.480,00
MAINCOR	U 16		578374	1.330,00	PexGrup	RFz 20		578494	1.480,00
MAINPRESS	U 20		578378	1.330,00		RFz 25		578496	1.480,00
	U 25		578380	1.330,00		RFz 32		578498	1.480,00
	U 32		578382	1.550,00	METALGRUP	U 16		578374	1.330,00
	U 40		578386	1.890,00	MultiGrup	U 18		578376	1.330,00
MAINCOR	U 16		578374	1.330,00		U 20		578378	1.330,00
MAINFLOR	U 20		578378	1.330,00		U 25		578380	1.330,00
Mair Heiztechnik	H 11,5		578394	1.280,00		U 32		578382	1.550,00
M-Press	TH 16		578352 R	1.420,00	Mueller Streamline	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00	PRS Copper Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00		VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00		VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00	MULTITHERM	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00	PRESSYSTEM	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00		TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00		TH 32		578364	1.420,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00		TH 40		578624	1.880,00
Ma.s.ter System	TH 14		578348	1.420,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
PRESSMASTER	TH 16		578352 R	1.420,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 18		578356	1.420,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 20		578358 R	1.420,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	TH 25		578360	1.420,00	Multicapas Industrial	RFz 16		578492	1.480,00
	TH 26		578362 R	1.420,00	AIS PEX	RFz 20		578494	1.480,00
	TH 32		578364	1.420,00		RFz 25		578496	1.480,00
	TH 40		578624	1.880,00		RFz 32		578498	1.480,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.000,00		U 16		578374	1.330,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00		U 20		578378	1.330,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00		U 25		578380	1.330,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00		U 32		578382	1.550,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00	Multicapas Industrial	H 16		578400	1.280,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00	AIS XPRT	H 20		578406	1.280,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00		H 25		578408	1.280,00
	H 14		578398	1.280,00		H 32		578412	1.280,00
	H 16		578400	1.280,00		RFz 16		578492	1.480,00
	H 18		578404	1.280,00		RFz 20		578494	1.480,00
	H 20		578406	1.280,00		RFz 25		578496	1.480,00
	H 26		578410	1.280,00		RFz 32		578498	1.480,00
	H 32		578412	1.280,00		TH 16		578352 R	1.420,00
	U 14		578372	1.400,00		TH 20		578358 R	1.420,00
	U 16		578374	1.330,00		TH 25		578360	1.420,00
	U 18		578376	1.330,00		TH 32		578364	1.420,00
	U 20		578378	1.330,00		TH 40		578624	1.880,00
	U 25		578380	1.330,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	U 32		578382	1.550,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	U 40		578386	1.890,00		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
						TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
						U 16		578374	1.330,00
						U 20		578378	1.330,00
						U 25		578380	1.330,00
						U 32		578382	1.550,00
						U 40		578386	1.890,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

- Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.
- Til montering af egnede pressindsatse.
- Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117“ (1. kvartal 2017), „217“ (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.
- Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger.
- Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger.
- Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.
- Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 183. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.	
Multicap Industrial multitubo systems MC	U 16		578374	1.330,00	
	U 18		578376	1.330,00	
	U 20		578378	1.330,00	
	U 25		578380	1.330,00	
	U 32		578382	1.550,00	
Multicap Industrial multitubo systems MM	U 40		578386	1.890,00	
	H 16		578400	1.280,00	
	H 20		578406	1.280,00	
	H 25		578408	1.280,00	
	H 26		578410	1.280,00	
	H 32		578412	1.280,00	
	RFz 16		578492	1.480,00	
	RFz 20		578494	1.480,00	
	RFz 25		578496	1.480,00	
	RFz 32		578498	1.480,00	
	TH 16		578352 R	1.420,00	
	TH 20		578358 R	1.420,00	
	TH 25		578360	1.420,00	
	TH 26		578362 R	1.420,00	
	TH 32		578364	1.420,00	
	TH 40		578624	1.880,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00	
	U 16		578374	1.330,00	
	U 20		578378	1.330,00	
	U 25		578380	1.330,00	
	U 32		578382	1.550,00	
	U 40		578386	1.890,00	
	multipipe Deutschland multipipe mp	TH 16		578352 R	1.420,00
TH 20			578358 R	1.420,00	
TH 26			578362 R	1.420,00	
TH 32			578364	1.420,00	
TH 40			578624	1.880,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	1.000,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	1.000,00	
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	1.000,00	
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	1.100,00	
N					
NEUTHERM MEKUPRESS-HT		H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00	
	H 26		578410	1.280,00	
	H 32		578412	1.280,00	
NIBCO Press System Copper	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	1.420,00	
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	1.420,00	
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	1.420,00	
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	1.420,00	
NICOLL FLUXO	TH 16		578352 R	1.420,00	
	TH 20		578358 R	1.420,00	
	TH 25		578360	1.420,00	
	TH 26		578362 R	1.420,00	
	TH 32		578364	1.420,00	
	TH 40		578624	1.880,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00	
	NUPI Industrie Italiane Multinupi	B 16		578468	1.550,00
B 18			578470	1.550,00	
B 20			578472	1.550,00	
B 26			578474	1.700,00	
B 32			578476	1.700,00	
F 16			578456	1.350,00	
F 18			578458	1.350,00	
F 20			578460	1.350,00	
F 26			578462	1.460,00	
F 32			578464	1.460,00	
F 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574728 R	1.000,00	
F 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574730 R	1.000,00	
F 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574732 R	1.000,00	
F 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574734 R	1.100,00	
H 16			578400	1.280,00	
H 18			578404	1.280,00	
H 20			578406	1.280,00	
H 25			578408	1.280,00	
H 26			578410	1.280,00	
H 32			578412	1.280,00	
TH 16			578352 R	1.420,00	
TH 18			578356	1.420,00	
TH 20			578358 R	1.420,00	
TH 25			578360	1.420,00	
TH 26			578362 R	1.420,00	
TH 32			578364	1.420,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	1.000,00	
TH 18 S (PR-2B)**		Mini Z8	574786 R	1.000,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	1.000,00	
TH 25 S (PR-2B)**		Mini Z8	574792 R	1.000,00	
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	1.000,00	
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	1.100,00	
U 14			578372	1.400,00	
U 16		578374	1.330,00		
U 18		578376	1.330,00		
U 20		578378	1.330,00		
U 25		578380	1.330,00		
U 26 ⁷⁾		578392	1.550,00		
U 32		578382	1.550,00		
U 40		578386	1.890,00		
Nussbaum Optifitt-Press	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	1.630,00	
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1.630,00	
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.630,00	

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.	
Nussbaum Optiflex-Flowpress	VRX 16		578640	1.490,00	
	VRX 20		578642	1.490,00	
	VRX 25		578644	1.630,00	
	VRX 32		578646	1.630,00	
	Nussbaum Optipress	V 15		578328	1.180,00
		V 18		578332	1.180,00
		V 22		578334	1.180,00
		V 28		578336	1.180,00
		V 35		578604	1.420,00
		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	1.000,00	
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	1.100,00	
Nussbaum Optipress Gaz	V 15		578328	1.180,00	
	V 18		578332	1.180,00	
	V 22		578334	1.180,00	
	V 28		578336	1.180,00	
	V 35		578604	1.420,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00	
Nussbaum Optipress-Therm	V 15		578328	1.180,00	
	V 18		578332	1.180,00	
	V 22		578334	1.180,00	
	V 28		578336	1.180,00	
	V 35		578604	1.420,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00	
O	O				
	Oventrop Cofit P	H 16 A		578420	1.630,00
		H 20 A		578426	1.630,00
		H 26 A		578430	1.630,00
	Oventrop Cofit PD	H 32 A		578432	1.630,00
		H 16 A		578420	1.630,00
		H 20 A		578426	1.630,00
	Oventrop Cofit PDK	H 26 A		578430	1.630,00
		H 16 A		578420	1.630,00
		H 20 A		578426	1.630,00
	Oventrop Cofit PD-HT	H 26 A		578430	1.630,00
H 16 A			578420	1.630,00	
H 20 A			578426	1.630,00	
Oventrop Cofit PDK-HT	H 32 A		578432	1.630,00	
	H 16 A		578420	1.630,00	
	H 20 A		578426	1.630,00	
P					
PB Tub SERTIPRESS	RFz 12		578490	1.480,00	
	RFz 16		578492	1.480,00	
	RFz 20		578494	1.480,00	
	RFz 25		578496	1.480,00	
PB Tub SERTI-STEEL ¹⁾	M 15		578312	1.180,00	
	M 18		578314	1.180,00	
	M 22		578316	1.180,00	
	M 28		578318	1.180,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00	
Pegler Yorkshire > Aalberts integrated piping systems	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00	
	P				
	PERFEXIM PERFEKT SYSTEM	U 16		578374	1.330,00
		U 20		578378	1.330,00
		U 25		578380	1.330,00
		U 32		578382	1.550,00
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM PLUS	U 16		578374	1.330,00	
	U 20		578378	1.330,00	
	U 25		578380	1.330,00	
	U 32		578382	1.550,00	
	TH 16		578352 R	1.420,00	
	TH 20		578358 R	1.420,00	
	TH 25		578360	1.420,00	
	TH 32		578364	1.420,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00	
PERFILTUBO PERFILALUPEX	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00	
	U 16		578374	1.330,00	
PERFILTUBO PERFILPRESS	U 18		578376	1.330,00	
	U 20		578378	1.330,00	
	U 25		578380	1.330,00	
	U 32		578382	1.550,00	
	U 40		578386	1.890,00	
	M 15		578312	1.180,00	
	M 18		578314	1.180,00	
	M 22		578316	1.180,00	
	M 28		578318	1.180,00	
	M 35		578390	1.420,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00	
PEXTUBE PexTube	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00	
	RFz 16		578492	1.480,00	
RFz 20		578494	1.480,00		
RFz 25		578496	1.480,00		
RFz 32		578498	1.480,00		

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.	System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Pipelife C-PRESS	M 15		578312	1.180,00	PLÁSTICOS FERRO	U 16		578374	1.330,00
	M 18		578314	1.180,00	FERROPLAST	U 20		578378	1.330,00
	M 22		578316	1.180,00	GPf MULT Pressfitting	U 25		578380	1.330,00
	M 28		578318	1.180,00	MULTICAPA	U 32		578382	1.550,00
	M 35		578390	1.420,00	PLÁSTICOS FERRO	U 16		578374	1.330,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00	FERROPLAST	U 20		578378	1.330,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00	GPf PPSU	U 25		578380	1.330,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00	Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 32		578382	1.550,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00	PLÁSTICOS FERRO	RFz 16		578492	1.480,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00	FERROPLAST	RFz 20		578494	1.480,00
Pipelife RADOPRESS	TH 16		578352 R	1.420,00	GPf PRESS	RFz 25		578496	1.480,00
	TH 18		578356	1.420,00	Pressfitting PEX	RFz 32		578498	1.480,00
	TH 20		578358 R	1.420,00	PLUMBING PLUS	K16/P18		578592	1.480,00
	TH 26		578362 R	1.420,00	EZiPEX Crimp (AUS)	K/20		578594	1.480,00
	TH 32		578364	1.420,00		K/25		578596	1.480,00
	TH 40		578624	1.880,00		K32		578598	1.480,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00		K1/40		578600	1.480,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00	PLUMBING PLUS	K16/P18		578592	1.480,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00	EZiPEX Gas (AUS)	K/20		578594	1.480,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00		K/25		578596	1.480,00
Pipetec Connect	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00		K32		578598	1.480,00
	TH 16		578352 R	1.420,00		K1/40		578600	1.480,00
	TH 20		578358 R	1.420,00	PLUMBING PLUS	Yz 16 UNI		578740	1.480,00
	TH 26		578362 R	1.420,00	UNIPEX	Yz 20 UNI		578742	1.480,00
	TH 32		578364	1.420,00	Water & Gas (AUS)	Yz 25 UNI		578744	1.480,00
	TH 40		578624	1.880,00		Yz 32 UNI		578746	1.480,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00	PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1.220,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00	EZiPRESS Gas (AUS)	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1.220,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00		VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1.220,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00		VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1.280,00
PLASTICA ALFA Multipex	U 16		578378	1.330,00		VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1.000,00
	U 20		578379	1.330,00		VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1.000,00
	U 32		578382	1.550,00		VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1.100,00
	TH 16		578352 R	1.420,00	PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1.220,00
	TH 20		578358 R	1.420,00	EZiPRESS Solar (AUS)	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1.220,00
	TH 26		578362 R	1.420,00		VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1.220,00
	TH 32		578364	1.420,00		VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00		VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00		VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1.100,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00	PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1.220,00
PLASTICA ALFA Multipex Air	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00	EZiPRESS Water (AUS)	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1.220,00
	TH 16		578352 R	1.420,00		VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1.220,00
	TH 20		578358 R	1.420,00		VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1.000,00
	TH 26		578362 R	1.420,00		VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1.000,00
	TH 32		578364	1.420,00		VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1.100,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00	PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1.220,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00	EZiPRESS Water (AUS)	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1.220,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00		VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1.220,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00		VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1.280,00
						VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1.000,00
PLASTICA ALFA Multipexalfa Gas	TH 16		578352 R	1.420,00		VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1.000,00
	TH 20		578358 R	1.420,00		VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1.100,00
	TH 26		578362 R	1.420,00	POLYPIPE	TH 10		578342	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00	POLYSURE	TH 15		578350	1.420,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00		TH 22		578588	1.420,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00		TH 28		578590	1.420,00
PLASTICA ALFA Multipexalfa Gas protek	TH 16		578352 R	1.420,00	POLYSAN	M 15		578312	1.180,00
	TH 20		578358 R	1.420,00	Handelsges.	M 18		578314	1.180,00
	TH 26		578362 R	1.420,00	m.b.H. & Co KG	M 22		578316	1.180,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00	(Krems/Österreich)	M 28		578318	1.180,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00		M 35		578390	1.420,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00	POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
PLASTICA ALFA Multipex Plus	TH 16		578352 R	1.420,00	CStahl-Press-	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	TH 20		578358 R	1.420,00	System M	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	TH 26		578362 R	1.420,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	TH 32		578364	1.420,00		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00	POLYSAN	M 15		578312	1.180,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00	Handelsges.	M 18		578314	1.180,00
PLASTICA ALFA Multipex Thermo	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00	m.b.H. & Co KG	M 22		578316	1.180,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00	(Krems/Österreich)	M 28		578318	1.180,00
	TH 16		578352 R	1.420,00		M 35		578390	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00	POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	TH 26		578362 R	1.420,00	Edelstahl	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	TH 32		578364	1.420,00	Press-System	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
PLASTICA ALFA Multipex Thermo Plus	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00	1.4520	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00	POLYSAN	M 15		578312	1.180,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00	Handelsges.	M 18		578314	1.180,00
	TH 16		578352 R	1.420,00	m.b.H. & Co KG	M 22		578316	1.180,00
	TH 20		578358 R	1.420,00	(Krems/Österreich)	M 28		578318	1.180,00
PLASTICA ALFA Multipex Thermo Plus	TH 26		578362 R	1.420,00		M 35		578390	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00	POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00	Edelstahl	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00	Press-System	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00	1.4520	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

- Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.
- Til montering af egnede pressindsatse.
- Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117“ (1. kvartal 2017), „217“ (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.
- Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger.
- Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger.
- Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½“ G“ på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.
- Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 183. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger Mini REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser 22 kN

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
POLYSAN	M 15		578312	1.180,00
Handelsges.	M 18		578314	1.180,00
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	1.180,00
(Krems/Österreich)	M 28		578318	1.180,00
M 35			578390	1.420,00
POLYSAN-Edelstahl	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
Press-System	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
Wasser	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
POLYSAN	TH 14		578348	1.420,00
Handelsges.	TH 16		578352 R	1.420,00
m.b.H. & Co KG	TH 17		578354	1.420,00
(Krems/Österreich)	TH 18		578356	1.420,00
TH 20			578358 R	1.420,00
POLYSAN-Press-System	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.100,00
POLYSAN	TH 14		578348	1.420,00
Handelsges.	TH 16		578352 R	1.420,00
m.b.H. & Co KG	TH 17		578354	1.420,00
(Krems/Österreich)	TH 18		578356	1.420,00
TH 20			578358 R	1.420,00
POLYSAN-Henco-Press-System	TH 26		578362 R	1.420,00
	HE 32		578370 R	1.700,00
	HEz 40 ³⁾		578572	2.460,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
POLYSAN (España) „Rainbow“	U 16		578374	1.330,00
	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
Prandelli Multyrama Pf	H 14		578398	1.280,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 18		578404	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	U 40		578386	1.890,00
Prandelli Multyrama Pfm	H 16		578400	1.280,00
	H 18		578404	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 40		578386	1.890,00
PURMO Cleverfit Radial	F 16		578456	1.350,00
	F 20		578460	1.350,00
	F 26		578462	1.460,00
	F 32		578464	1.460,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1.100,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 14		578348	1.420,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 17		578354	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	VP 16		578482	1.410,00
	VP 20		578484	1.410,00
	VP 32		578488	1.560,00

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
R				
Raccorderie Metalliche aesPRES ¹⁾	M 15		578312	1.180,00
	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
Raccorderie Metalliche inoxPRES ¹⁾	M 15		578312	1.180,00
	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
Raccorderie Metalliche MARINEPRES ¹⁾	M 15		578312	1.180,00
	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
Raccorderie Metalliche steelPRES ¹⁾	M 15		578312	1.180,00
	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
RBM Tita-fix	B 14		578466	1.550,00
	B 16		578468	1.550,00
	B 18		578470	1.550,00
	B 20		578472	1.550,00
	B 26		578474	1.700,00
	F 16		578456	1.350,00
	F 18		578458	1.350,00
	F 20		578460	1.350,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.000,00
	H 14		578398	1.280,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 18		578404	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 14		578348	1.420,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 14		578372	1.400,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
RBM Tita-gas	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 14		578372	1.400,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
Redi Nicoll Fluxo	TH 14		578348	1.420,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.100,00

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
RIFENG LD PRESS FITTING (F8)	LD 16		578652	1.460,00
	LD 20		578654	1.460,00
	LD 25		578656	1.460,00
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14		578372	1.400,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
RIQUIER A SERTIR	RFz 12		578490	1.480,00
	RFz 16		578492	1.480,00
	RFz 20		578494	1.480,00
	RFz 25		578496	1.480,00
RIQUIER Système multicouche	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
		U 40		578386
Roth PressCheck	RN 14		578434	1.330,00
	RN 16		578454	1.330,00
	RN 17		578436	1.330,00
	RN 20		578438	1.330,00
	RN 25/26		578440	1.330,00
	RN 32		578442	1.550,00
Rubinetterie Bresciane	M 15		578312	1.180,00
	M 18		578314	1.180,00
Bonomi	M 22		578316	1.180,00
TURBO CuNi	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
Rubinetterie Bresciane	M 15		578312	1.180,00
	M 18		578314	1.180,00
Bonomi	M 22		578316	1.180,00
TURBO INOX	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
Rubinetterie Bresciane	M 15		578312	1.180,00
	M 18		578314	1.180,00
Bonomi	M 22		578316	1.180,00
TURBO INOX GAS	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Rubinetterie	M 15		578312	1.180,00
Bresciane	M 18		578314	1.180,00
Bonomi	M 22		578316	1.180,00
TURBO STEEL	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
Rubinetterie Bresciane	B 14		578466	1.550,00
	B 16		578468	1.550,00
Bonomi	B 18		578470	1.550,00
TURBO PRESS	B 20		578472	1.550,00
	B 26		578474	1.700,00
	B 32		578476	1.700,00
	H 14		578398	1.280,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 18		578404	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 14		578348	1.420,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00	
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00	
U 14		578372	1.400,00	
U 16		578374	1.330,00	
U 18		578376	1.330,00	
U 20		578378	1.330,00	
U 26 ⁷⁾		578392	1.550,00	
U 32		578382	1.550,00	
Rubinetterie Bresciane	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
Bonomi	TH 26		578362 R	1.420,00
TURBO PRESS GAS	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
S				
SA.MI PLASTIC	TH 14		578348	1.420,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.000,00	
TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00	
TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00	
TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00	
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00	
SA.MI PLASTIC Multistrato Gas	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00	

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbydere/-producentens anvendelsehenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

- Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.
- Til montering af egnede pressindsatse.
- Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117“ (1. kvartal 2017), „217“ (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.
- Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbydere/-producentens anvendelsehenvisninger.
- Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbydere/-producentens anvendelsehenvisninger.
- Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½“ G“ på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.
- Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 183. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.	
SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000	B 16		578468	1.550,00	
	B 20		578472	1.550,00	
	B 26		578474	1.700,00	
	B 32		578476	1.700,00	
	F 16		578456	1.350,00	
	F 20		578460	1.350,00	
	F 26		578462	1.460,00	
	F 32		578464	1.460,00	
	Fz 40		578478	1.980,00	
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.000,00	
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.000,00	
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.000,00	
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.100,00	
	H 16		578400	1.280,00	
	H 20		578406	1.280,00	
	H 26		578410	1.280,00	
	H 32		578412	1.280,00	
	TH 16		578352 R	1.420,00	
	TH 20		578358 R	1.420,00	
	TH 26		578362 R	1.420,00	
	TH 32		578364	1.420,00	
	TH 40		578624	1.880,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00	
	U 16		578374	1.330,00	
	U 20		578378	1.330,00	
	U 26 ⁷⁾		578392	1.550,00	
	U 32		578382	1.550,00	
	U 40		578386	1.890,00	
	SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000	B 16		578468	1.550,00
		B 20		578472	1.550,00
		B 26		578474	1.700,00
		B 32		578476	1.700,00
		F 16		578456	1.350,00
		F 20		578460	1.350,00
		F 26		578462	1.460,00
		F 32		578464	1.460,00
F 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574728 R	1.000,00	
F 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574730 R	1.000,00	
F 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574732 R	1.000,00	
F 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574734 R	1.100,00	
H 16			578400	1.280,00	
H 20			578406	1.280,00	
H 26			578410	1.280,00	
H 32			578412	1.280,00	
TH 16			578352 R	1.420,00	
TH 20			578358 R	1.420,00	
TH 26			578362 R	1.420,00	
TH 32			578364	1.420,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	1.000,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	1.000,00	
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	1.000,00	
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	1.100,00	
U 16			578374	1.330,00	
U 20			578378	1.330,00	
U 26 ⁷⁾			578392	1.550,00	
U 32			578382	1.550,00	
SANHA Heavy Steel Press		VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1.630,00
		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.630,00
SANHA Heavy Steel Press Gas		VMP ½" G (OD 21,3 mm) ¹⁾		578666 R	1.630,00
		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.630,00
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000		SA 15		578514	1.410,00
		SA 18		578518	1.410,00
		SA 22		578520	1.410,00
		SA 28		578522	1.410,00
		M 15 ¹⁾		578312	1.180,00
		M 18 ¹⁾		578314	1.180,00
		M 22 ¹⁾		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00	
	M 35		578390	1.420,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00	
	V 15 ¹⁾		578328	1.180,00	
	V 18 ¹⁾		578332	1.180,00	
	V 22 ¹⁾		578334	1.180,00	
	V 28		578336	1.180,00	
	V 35		578604	1.420,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00	

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.	
SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		578514	1.410,00	
	SA 18		578518	1.410,00	
	SA 22		578520	1.410,00	
	SA 28		578522	1.410,00	
	M 15 ¹⁾		578312	1.180,00	
	M 18 ¹⁾		578314	1.180,00	
	M 22 ¹⁾		578316	1.180,00	
	M 28		578318	1.180,00	
	M 35		578390	1.420,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00	
	V 15 ¹⁾		578328	1.180,00	
	V 18 ¹⁾		578332	1.180,00	
	V 22 ¹⁾		578334	1.180,00	
	V 28		578336	1.180,00	
	V 35		578604	1.420,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00	
	SANHA-NiroSan- Presssystem Serie 9000	SA 15		578514	1.410,00
		SA 18		578518	1.410,00
		SA 22		578520	1.410,00
		SA 28		578522	1.410,00
		M 15 ¹⁾		578312	1.180,00
		M 18 ¹⁾		578314	1.180,00
M 22 ¹⁾			578316	1.180,00	
M 28			578318	1.180,00	
M 35			578390	1.420,00	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	1.000,00	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	1.000,00	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	1.000,00	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	1.000,00	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	1.100,00	
V 15 ¹⁾			578328	1.180,00	
V 18 ¹⁾			578332	1.180,00	
V 22 ¹⁾			578334	1.180,00	
V 28			578336	1.180,00	
V 35			578604	1.420,00	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	1.000,00	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	1.000,00	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	1.000,00	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	1.000,00	
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	1.100,00	
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)		SA 15		578514	1.410,00
		SA 18		578518	1.410,00
		SA 22		578520	1.410,00
		SA 28		578522	1.410,00
		M 15 ¹⁾		578312	1.180,00
		M 18 ¹⁾		578314	1.180,00
	M 22 ¹⁾		578316	1.180,00	
	M 28		578318	1.180,00	
	M 35		578390	1.420,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00	
	V 15 ¹⁾		578328	1.180,00	
	V 18 ¹⁾		578332	1.180,00	
	V 22 ¹⁾		578334	1.180,00	
	V 28		578336	1.180,00	
	V 35		578604	1.420,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00	
	SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		578514	1.410,00
		SA 18		578518	1.410,00
		SA 22		578520	1.410,00
		SA 28		578522	1.410,00
		M 15 ¹⁾		578312	1.180,00
		M 18 ¹⁾		578314	1.180,00
M 22 ¹⁾			578316	1.180,00	
M 28			578318	1.180,00	
M 35			578390	1.420,00	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	1.000,00	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	1.000,00	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	1.000,00	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	1.000,00	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	1.100,00	
V 15 ¹⁾			578328	1.180,00	
V 18 ¹⁾			578332	1.180,00	
V 22 ¹⁾			578334	1.180,00	
V 28			578336	1.180,00	
V 35			578604	1.420,00	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	1.000,00	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	1.000,00	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	1.000,00	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	1.000,00	
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	1.100,00	

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.	System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.	
SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	SA 15		578514	1.410,00	SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		578510	2.050,00	
	SA 18		578518	1.410,00		SA 14		578512	2.050,00	
	SA 22		578520	1.410,00		SA 15		578514	1.410,00	
	SA 28		578522	1.410,00		SA 16		578516	1.410,00	
	M 15 ¹⁾		578312	1.180,00		SA 18		578518	1.410,00	
	M 18 ¹⁾		578314	1.180,00		SA 22		578520	1.410,00	
	M 22 ¹⁾		578316	1.180,00		SA 28		578522	1.410,00	
	M 28		578318	1.180,00		M 12		578310	1.180,00	
	M 35		578390	1.420,00		M 15 ¹⁾		578312	1.180,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00		M 18 ¹⁾		578314	1.180,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00		M 22 ¹⁾		578316	1.180,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00		M 28		578318	1.180,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00		M 35		578390	1.420,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.000,00	
	V 15 ¹⁾		578328	1.180,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00	
	V 18 ¹⁾		578332	1.180,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00	
	V 22 ¹⁾		578334	1.180,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00	
	V 28		578336	1.180,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00	
	V 35		578604	1.420,00		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00		V 12		578324	1.180,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00		V 14		578326	1.180,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00		VG 14		578338	1.180,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00		V 15 ¹⁾		578328	1.180,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00		V 16		578330	1.180,00	
	SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12		578510		2.050,00	VG 16		578340	1.180,00
		SA 15		578514		1.410,00	V 18 ¹⁾		578332	1.180,00
		SA 18		578518		1.410,00	V 22 ¹⁾		578334	1.180,00
		SA 22		578520		1.410,00	V 28		578336	1.180,00
SA 28			578522	1.410,00	V 35		578604	1.420,00		
M 12			578310	1.180,00	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00		
M 15 ¹⁾			578312	1.180,00	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1.000,00		
M 18 ¹⁾			578314	1.180,00	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00		
M 22 ¹⁾			578316	1.180,00	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1.000,00		
M 28			578318	1.180,00	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00		
M 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574736 R	1.000,00	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00		
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	1.000,00	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00		
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	1.000,00	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00		
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	1.000,00	SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		578510	2.050,00	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	1.000,00		SA 15		578514	1.410,00	
V 12			578324	1.180,00		SA 18		578518	1.410,00	
V 15 ¹⁾			578328	1.180,00		SA 22		578520	1.410,00	
V 18 ¹⁾			578332	1.180,00		SA 28		578522	1.410,00	
V 22 ¹⁾			578334	1.180,00		M 12		578310	1.180,00	
V 28			578336	1.180,00		M 15 ¹⁾		578312	1.180,00	
V 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574748 R	1.000,00		M 18 ¹⁾		578314	1.180,00	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	1.000,00		M 22 ¹⁾		578316	1.180,00	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	1.000,00		M 28		578318	1.180,00	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	1.000,00		M 35		578390	1.420,00	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	1.000,00		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.000,00	
SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000		SA 12		578510		2.050,00	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
		SA 14		578512		2.050,00	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
		SA 15		578514		1.410,00	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	SA 16		578516	1.410,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00	
	SA 18		578518	1.410,00		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00	
	SA 22		578520	1.410,00		V 12		578324	1.180,00	
	SA 28		578522	1.410,00		V 14		578326	1.180,00	
	M 12		578310	1.180,00		VG 14		578338	1.180,00	
	M 15 ¹⁾		578312	1.180,00		V 15 ¹⁾		578328	1.180,00	
	M 18 ¹⁾		578314	1.180,00		V 16		578330	1.180,00	
	M 22 ¹⁾		578316	1.180,00		VG 16		578340	1.180,00	
	M 28		578318	1.180,00		V 18 ¹⁾		578332	1.180,00	
	M 35		578390	1.420,00		V 22 ¹⁾		578334	1.180,00	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.000,00		V 28		578336	1.180,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00		V 35		578604	1.420,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00		
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00		
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00		
	V 12		578324	1.180,00	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00		
	V 14		578326	1.180,00	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00		
	VG 14		578338	1.180,00						
	V 15 ¹⁾		578328	1.180,00						
	V 16		578330	1.180,00						
	VG 16		578340	1.180,00						
	V 18 ¹⁾		578332	1.180,00						
	V 22 ¹⁾		578334	1.180,00						
	V 28		578336	1.180,00						
V 35		578604	1.420,00							
V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00							
VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1.000,00							
V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00							
VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1.000,00							
V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00							
V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00							
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00							
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00							

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

³⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117“ (1. kvartal 2017), „217“ (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

⁴⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

⁵⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

⁶⁾ Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½“ G“ på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

⁷⁾ Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 183. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.	
SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		578510	2.050,00	
	SA 14		578512	2.050,00	
	SA 15		578514	1.410,00	
	SA 16		578516	1.410,00	
	SA 18		578518	1.410,00	
	SA 22		578520	1.410,00	
	SA 28		578522	1.410,00	
	M 12 ¹⁾		578310	1.180,00	
	M 15 ¹⁾		578312	1.180,00	
	M 18 ¹⁾		578314	1.180,00	
	M 22 ¹⁾		578316	1.180,00	
	M 28 ¹⁾		578318	1.180,00	
	M 35 ¹⁾		578390	1.420,00	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.000,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00	
	V 12		578324	1.180,00	
	V 14		578326	1.180,00	
	VG 14		578338	1.180,00	
	V 15 ¹⁾		578328	1.180,00	
	V 16		578330	1.180,00	
	VG 16		578340	1.180,00	
	V 18 ¹⁾		578332	1.180,00	
	V 22 ¹⁾		578334	1.180,00	
	V 28		578336	1.180,00	
	V 35		578604	1.420,00	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00	
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1.000,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00	
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1.000,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00	
	SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		578510	2.050,00
		SA 15		578514	1.410,00
		SA 18		578518	1.410,00
		SA 22		578520	1.410,00
		SA 28		578522	1.410,00
M 12			578310	1.180,00	
M 15 ¹⁾			578312	1.180,00	
M 18 ¹⁾			578314	1.180,00	
M 22 ¹⁾			578316	1.180,00	
M 28			578318	1.180,00	
M 35			578390	1.420,00	
M 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574736 R	1.000,00	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	1.000,00	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	1.000,00	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	1.000,00	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	1.000,00	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	1.100,00	
V 12			578324	1.180,00	
V 15 ¹⁾			578328	1.180,00	
V 18 ¹⁾			578332	1.180,00	
V 22 ¹⁾			578334	1.180,00	
V 28			578336	1.180,00	
V 35			578604	1.420,00	
V 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574748 R	1.000,00	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	1.000,00	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	1.000,00	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	1.000,00	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	1.000,00	
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	1.100,00	
SANHA-Therm Industry Serie 28000		SA 12		578510	2.050,00
		SA 15		578514	1.410,00
		SA 18		578518	1.410,00
		SA 22		578520	1.410,00
		SA 28		578522	1.410,00
		M 12		578310	1.180,00
		M 15 ¹⁾		578312	1.180,00
		M 18 ¹⁾		578314	1.180,00
		M 22 ¹⁾		578316	1.180,00
		M 28		578318	1.180,00
		M 35		578390	1.420,00
		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.000,00
		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00	
	V 12		578324	1.180,00	
	V 15 ¹⁾		578328	1.180,00	
	V 18 ¹⁾		578332	1.180,00	
	V 22 ¹⁾		578334	1.180,00	
	V 28		578336	1.180,00	
	V 35		578604	1.420,00	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00	

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.	
SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		578312	1.180,00	
	M 18		578314	1.180,00	
	M 22		578316	1.180,00	
	M 28		578318	1.180,00	
	M 35		578390	1.420,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00	
SANPRO THPRESS	TH 16		578352 R	1.420,00	
	TH 20		578358 R	1.420,00	
	TH 26		578362 R	1.420,00	
	TH 32		578364	1.420,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00	
SATEC SK VITerm	TH 16		578352 R	1.420,00	
	TH 18		578356	1.420,00	
	TH 20		578358 R	1.420,00	
	TH 26		578362 R	1.420,00	
	TH 32		578364	1.420,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00	
SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16		578352 R	1.420,00	
	TH 20		578358 R	1.420,00	
	TH 25		578360	1.420,00	
	TH 32		578364	1.420,00	
	TH 16		578352 R	1.420,00	
	TH 20		578358 R	1.420,00	
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 25		578360	1.420,00	
	TH 32		578364	1.420,00	
	TH 14		578348	1.420,00	
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 16		578352 R	1.420,00	
	TH 17		578354	1.420,00	
	TH 20		578358 R	1.420,00	
	TH 25		578360	1.420,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00	
Schwer Fittings AQUApress	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00	
	M 12		578310	1.180,00	
	M 15		578312	1.180,00	
	M 18		578314	1.180,00	
	M 22		578316	1.180,00	
Seppelfricke > Aalberts integrated piping systems	M 28		578318	1.180,00	
	M 35		578390	1.420,00	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.000,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00	
	TH 14		578348	1.420,00	
	TH 16		578352 R	1.420,00	
	TH 20		578358 R	1.420,00	
	TH 26		578362 R	1.420,00	
SESTA SESTA GAS	TH 32		578364	1.420,00	
	H 16		578400	1.280,00	
	H 20		578406	1.280,00	
	TH 14		578348	1.420,00	
	TH 16		578352 R	1.420,00	
	TH 18		578356	1.420,00	
	TH 20		578358 R	1.420,00	
	TH 26		578362 R	1.420,00	
	TH 32		578364	1.420,00	
	TH 40		578624	1.880,00	
SESTA sistema multistrato	U 16		578374	1.330,00	
	U 20		578378	1.330,00	
	TH 16		578352 R	1.420,00	
	TH 20		578358 R	1.420,00	
	TH 25		578360	1.420,00	
	TH 32		578364	1.420,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00	
SIGMA LI Premium	U 16		578374	1.330,00	
	U 20		578378	1.330,00	
	U 25		578380	1.330,00	
	U 32		578382	1.550,00	
	U 16		578374	1.330,00	
	U 20		578378	1.330,00	
	H 26		578410	1.280,00	
	H 32		578412	1.280,00	
	SLOVARM PEX-THERM	H 16		578400	1.280,00
		H 20		578406	1.280,00
H 26			578410	1.280,00	
H 32			578412	1.280,00	

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.	System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.		
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	H 16		578400	1.280,00	TDM BRASS Serie 2600	H 16		578400	1.280,00		
	H 20		578406	1.280,00		H 18		578404	1.280,00		
	H 25		578408	1.280,00		H 20		578406	1.280,00		
	H 32		578412	1.280,00		H 25		578408	1.280,00		
	RFz 16		578492	1.480,00		H 26		578410	1.280,00		
	RFz 20		578494	1.480,00		H 32		578412	1.280,00		
	RFz 25		578496	1.480,00		TH 16		578352 R	1.420,00		
	RFz 32		578498	1.480,00		TH 18		578356	1.420,00		
	TH 16		578352 R	1.420,00		TH 20		578358 R	1.420,00		
	TH 20		578358 R	1.420,00		TH 25		578360	1.420,00		
	TH 25		578360	1.420,00		TH 26		578362 R	1.420,00		
	TH 32		578364	1.420,00		THL 32		578368	1.420,00		
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00		
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00		
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00		
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00		
	U 16		578374	1.330,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00		
	U 18		578376	1.330,00		U 16		578374	1.330,00		
	U 20		578378	1.330,00		U 18		578376	1.330,00		
	U 25		578380	1.330,00		U 20		578378	1.330,00		
	U 32		578382	1.550,00		U 25		578380	1.330,00		
	U 40		578386	1.890,00		U 26 ⁷⁾		578392	1.550,00		
	steeltrade Presssystem Edelstahl Kontur M	M 15		578312		1.180,00	TDM BRASS Serie 1700 gas	TH 16		578352 R	1.420,00
		M 18 ¹⁾		578314		1.180,00		TH 20		578358 R	1.420,00
M 22			578316	1.180,00	TH 26			578362 R	1.420,00		
M 28 ¹⁾			578318	1.180,00	THL 32			578368	1.420,00		
M 35			578390	1.420,00	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8		574782 R	1.000,00		
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	1.000,00	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8		574788 R	1.000,00		
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	1.000,00	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8		574794 R	1.000,00		
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	1.000,00							
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	1.000,00							
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	1.100,00							
STELBI Polikraft	H 16		578400	1.280,00	TermoConcept TC-PRESS	Basic E01 ¹⁾		578618	2.440,00		
	H 20		578406	1.280,00		THERMOLUTZ	H 14		578398	1.280,00	
	H 26		578410	1.280,00			H 16		578400	1.280,00	
	TH 16		578352 R	1.420,00			TH 20		578358 R	1.420,00	
	TH 20		578358 R	1.420,00			TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00	
	TH 26		578362 R	1.420,00							
	TH 32		578364	1.420,00							
	TH 40		578624	1.880,00							
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00							
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00							
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00							
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00							
	U 16		578374	1.330,00							
	U 20		578378	1.330,00							
	U 26 ⁷⁾		578392	1.550,00							
	STELBI Stelgas	TH 16		578352 R			1.420,00	TE-SA TE-SA press serie 800	TH 14		578348
TH 20			578358 R	1.420,00	TH 16				578352 R	1.420,00	
TH 26			578362 R	1.420,00	TH 18		578356		1.420,00		
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	1.000,00	TH 20		578358 R		1.420,00		
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	1.000,00	TH 26		578362 R		1.420,00		
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	1.000,00	TH 32		578364		1.420,00		
STH Westco COPPER PRESS	M 15		578312	1.180,00	TH 40		578624	1.880,00			
	M 22		578316	1.180,00	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.000,00			
	M 28		578318	1.180,00	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00			
	M 35		578390	1.420,00	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00			
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00			
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00			
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00			
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00								
T											
TDM BRASS Serie 1600	H 16		578400	1.280,00	THERMACOME ACOPEX ALU	H 16		578400	1.280,00		
	H 18		578404	1.280,00		H 20		578406	1.280,00		
	H 20		578406	1.280,00		H 26		578410	1.280,00		
	H 25		578408	1.280,00		H 32		578412	1.280,00		
	H 26		578410	1.280,00		TH 16		578352 R	1.420,00		
	H 32		578412	1.280,00		TH 20		578358 R	1.420,00		
	TH 16		578352 R	1.420,00		TH 26		578362 R	1.420,00		
	TH 18		578356	1.420,00		THL 32		578368	1.420,00		
	TH 20		578358 R	1.420,00		TH 40		578624	1.880,00		
	TH 25		578360	1.420,00		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.000,00		
	TH 26		578362 R	1.420,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00		
	THL 32		578368	1.420,00		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00		
	TH 40		578624	1.880,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00		
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00		
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00		
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00							
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00							
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00							
	U 16		578374	1.330,00							
	U 18		578376	1.330,00							
	U 20		578378	1.330,00							
	U 25		578380	1.330,00							
	U 26 ⁷⁾		578392	1.550,00							
	U 32		578382	1.550,00							
TIEMME 1650 AL-COBRAPEX	TH 14		578348	1.420,00	TIEMME 1700 COBRAPEX	RFz 12		578490	1.480,00		
	TH 16		578352 R	1.420,00		RFz 16		578492	1.480,00		
	TH 18		578356	1.420,00		RFz 20		578494	1.480,00		
	TH 20		578358 R	1.420,00		RFz 25		578496	1.480,00		
	TH 25		578360	1.420,00		RFz 32		578498	1.480,00		
	TH 26		578362 R	1.420,00		TH 40		578624	1.880,00		
	THL 32		578368	1.420,00							
	TH 40		578624	1.880,00							
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.000,00							
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00							
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00							
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00							
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00							
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00							

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

³⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117“ (1. kvartal 2017), „217“ (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

⁴⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger.

⁵⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger.

⁶⁾ Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½“ G“ på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

⁷⁾ Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 183. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
TIEMME 1650 AL-COBRAPEX GAS	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	THL 32		578368	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
TIGRE ALPEX GÁS	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
TKM Systemtechnik	TH 14		578348	1.420,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
TRA Multi TRA+	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 25		578408	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 26 ⁷⁾		578392	1.550,00
U 32		578382	1.550,00	
U 40		578386	1.890,00	
TRA MULTITRAPRESS	U 16		578374	1.330,00
	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
TRA TRAPRESS	H 12		578396	1.280,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 25		578408	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	Rfz 12		578490	1.480,00
	Rfz 16		578492	1.480,00
	Rfz 20		578494	1.480,00
	Rfz 25		578496	1.480,00
	Rfz 32		578498	1.480,00
Tradelink TradePex Crimp Water	K16/P18		578592	1.480,00
	K/20		578594	1.480,00
	K/25		578596	1.480,00
	K32		578598	1.480,00
	K1/40		578600	1.480,00
Tradelink TradePex Crimp Gas	K16/P18		578592	1.480,00
	K/20		578594	1.480,00
	K/25		578596	1.480,00
	K32		578598	1.480,00
	K1/40		578600	1.480,00
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	H 16		578400	1.280,00
	H 18		578404	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 26 ⁷⁾		578392	1.550,00
U 32		578382	1.550,00	
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
TWEETOP	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
U				
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	H 26		578410	1.280,00
	U 26 ⁷⁾		578392	1.550,00
	U 32		578382	1.550,00
UNIDELTA DELTAPRESS	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	H 16		578400	1.280,00
UNIDELTA DELTAPRESS GAS	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
TH 32		578364	1.420,00	
TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00	
TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00	
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00	
H 16		578400	1.280,00	
H 20		578406	1.280,00	
H 26		578410	1.280,00	
H 32		578412	1.280,00	
U 16		578374	1.330,00	
U 20		578378	1.330,00	
U 32		578382	1.550,00	
Uponor	UP 14		578576	1.330,00
	UP 16		578578	1.330,00
	UP 20		578582	1.330,00
	UP 25		578584	1.330,00
	UP 32		578586	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
V				
Valsir Bravopress	B 16		578468	1.550,00
	B 20		578472	1.550,00
	B 26		578474	1.700,00
	B 32		578476	1.700,00
	F 16		578456	1.350,00
	F 20		578460	1.350,00
	F 26		578462	1.460,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.000,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	H 32 V		578602	1.630,00
TH 16		578352 R	1.420,00	
TH 20		578358 R	1.420,00	
TH 26		578362 R	1.420,00	
TH 32		578364	1.420,00	
U 16		578374	1.330,00	
U 20		578378	1.330,00	
U 26 ⁷⁾		578392	1.550,00	
U 32		578382	1.550,00	
Valsir PEXAL	H 14		578398	1.280,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	H 32 V		578602	1.630,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
U 16		578374	1.330,00	
U 20		578378	1.330,00	
U 26 ⁷⁾		578392	1.550,00	
U 32		578382	1.550,00	

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.	System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.	
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16		578352 R	1.420,00	Viega MegaPress 316 (ASTM) ⁵¹	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1.630,00	
	TH 20		578358 R	1.420,00		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.630,00	
	TH 26		578362 R	1.420,00		Viega MegaPress 316 FKM	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1.630,00
	TH 32		578364	1.420,00		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.630,00	
	TH 40		578624	1.880,00		(ASTM) ⁵¹			182,50	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00		Viega MegaPress CuNi (ASTM) ⁵¹	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1.630,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.630,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00		Viega MegaPress FKM (ASTM) ⁵¹	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1.630,00
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.630,00			
Van Marcke NV Tubipress	M 12		578310	1.180,00	Viega MegaPresG (ASTM) ⁵¹	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1.630,00	
	M 15		578312	1.180,00	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.630,00		
	M 18		578314	1.180,00	Viega Megapress (EN) ⁴¹	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	1.630,00	
	M 22		578316	1.180,00	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1.630,00		
	M 28		578318	1.180,00	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.630,00		
	M 35		578390	1.420,00	Viega MegapressS (EN) ⁴¹	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	1.630,00	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.000,00	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1.630,00		
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.630,00		
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00	Viega Pexfit	VX 16		578552	1.630,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00	VX 20		578554	1.630,00		
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00	VX 25		578556	1.630,00		
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00	Viega Pexfit G	VX 16		578552	1.630,00	
	TH 11,6		578344	1.420,00	VX 20		578554	1.630,00		
	TH 16		578352 R	1.420,00	VX 25		578556	1.630,00		
	TH 20		578358 R	1.420,00	Viega Prestabo	V 12		578324	1.180,00	
TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00	V 15		578328	1.180,00			
TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00	V 18		578332	1.180,00			
VESBO CARBON	M 15		578312	1.180,00	V 22		578334	1.180,00		
	M 18		578314	1.180,00	V 28		578336	1.180,00		
	M 22		578316	1.180,00	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00		
	M 28		578318	1.180,00	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1.000,00		
	M 35		578390	1.420,00	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00		
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1.000,00		
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00		
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00		
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00		
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00		
	VESBO INOX	M 15		578312	1.180,00	Viega Profipress	V 12		578324	1.180,00
		M 18		578314	1.180,00	VG 14		578338	1.180,00	
M 22			578316	1.180,00	V 15		578328	1.180,00		
M 28			578318	1.180,00	V 18		578332	1.180,00		
M 35			578390	1.420,00	VG 16		578340	1.180,00		
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	1.000,00	V 18		578332	1.180,00		
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	1.000,00	V 22		578334	1.180,00		
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	1.000,00	V 28		578336	1.180,00		
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	1.000,00	V 35		578604	1.420,00		
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	1.100,00	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00		
VESBO MULTIPRESS TH-U		TH 16		578352 R	1.420,00	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1.000,00	
		TH 20		578358 R	1.420,00	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00	
	TH 26		578362 R	1.420,00	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1.000,00		
	TH 32		578364	1.420,00	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00		
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00		
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00		
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00		
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00	Viega Profipress G	V 12		578324	1.180,00	
	U 16		578374	1.330,00	VG 14		578338	1.180,00		
	U 20		578378	1.330,00	V 15		578328	1.180,00		
	U 26 ⁷⁾		578392	1.550,00	V 18		578332	1.180,00		
	U 32		578382	1.550,00	VG 16		578340	1.180,00		
VESBO VPREMIUM	U 16		578374	1.330,00	V 18		578332	1.180,00		
	U 20		578378	1.330,00	V 22		578334	1.180,00		
	U 25		578380	1.330,00	V 28		578336	1.180,00		
	U 32		578382	1.550,00	V 35		578604	1.420,00		
	U 40		578386	1.890,00	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00		
Viega Fonterra	VX 12		578550	1.630,00	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1.000,00		
	VP 14/15		578480	1.410,00	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00		
	VP 16/17		578482	1.410,00	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1.000,00		
	VP 20		578484	1.410,00	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00		
	VP 25		578486	1.410,00	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00		
Viega MegaPress (ASTM) ⁵¹	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1.630,00	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00		
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.630,00	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00		
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM) ⁵¹	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1.630,00	Viega Profipress S	V 12		578324	1.180,00	
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.630,00	V 15		578328	1.180,00		

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

³⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117“ (1. kvartal 2017), „217“ (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

⁴⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger.

⁵⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger.

⁶⁾ Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G“ på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

⁷⁾ Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 183. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.	
Viega Profipress Therm	V 12		578324	1.180,00	
	V 15		578328	1.180,00	
	V 18		578332	1.180,00	
	V 22		578334	1.180,00	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00	
Viega ProPress (ASTM) ⁵¹	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00	
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	1.420,00	
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	1.420,00	
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	1.420,00	
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	1.420,00	
Viega ProPress 304 FKM (ASTM) ⁵¹	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	1.000,00	
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	1.000,00	
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	1.000,00	
	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	1.000,00	
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	1.420,00	
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	1.420,00	
Viega ProPress 316 (ASTM) ⁵¹	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	1.420,00	
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	1.420,00	
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	1.220,00	
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	1.220,00	
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1.220,00	
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1.220,00	
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1.220,00	
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1.280,00	
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1.000,00	
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1.000,00	
Viega PropressGAS System AUS	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1.100,00	
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Mini Z8	574856 R	1.100,00	
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1.220,00	
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1.220,00	
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1.220,00	
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1.280,00	
Viega Raxinox	VRX 16		578640	1.490,00	
	VRX 20		578642	1.490,00	
Viega Raxofix	VRX 16		578640	1.490,00	
	VRX 20		578642	1.490,00	
	VRX 25		578644	1.630,00	
	VRX 32		578646	1.630,00	
Viega Sanfix	VP 16/17		578482	1.410,00	
	VP 20		578484	1.410,00	
	VP 25		578486	1.410,00	
	VP 32		578488	1.560,00	
Viega Sanfix Fosta	VP 16/17		578482	1.410,00	
	VP 20		578484	1.410,00	
	VP 25		578486	1.410,00	
	VP 32		578488	1.560,00	
Viega Sanpress	V 12		578324	1.180,00	
	V 15		578328	1.180,00	
	V 18		578332	1.180,00	
	V 22		578334	1.180,00	
	V 28		578336	1.180,00	
	V 35		578604	1.420,00	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00	
	Viega Sanpress Inox	V 15		578328	1.180,00
		V 18		578332	1.180,00
V 22			578334	1.180,00	
V 28			578336	1.180,00	
V 35			578604	1.420,00	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	1.000,00	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	1.000,00	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	1.000,00	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	1.000,00	
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	1.100,00	
Viega Smartpress		VX 16		578552	1.630,00
		VX 20		578554	1.630,00
		VX 25		578556	1.630,00
		V 15		578328	1.180,00
	V 18		578332	1.180,00	
	V 22		578334	1.180,00	
	V 28		578336	1.180,00	
	V 35		578604	1.420,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00	
Viega Temponox	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00	

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Viessmann	TH 14		578348	1.420,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
VSH	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	> Aalberts integrated piping systems			

W

Watts MTR Art press	TH 16		578352 R	1.420,00	
	TH 20		578358 R	1.420,00	
	TH 26		578362 R	1.420,00	
Watts WaterPEX	TH 32		578364	1.420,00	
	US ¾"		578534	1.610,00	
	US ½"		578536	1.610,00	
Watts Radiant	US ¾"		578538	1.610,00	
	US 1"		578540	1.610,00	
Watts RadiantPEX	US ¾"		578534	1.610,00	
	US ½"		578536	1.610,00	
Watts Radiant	US ¾"		578538	1.610,00	
	US 1"		578540	1.610,00	
Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		578374	1.330,00	
	U 20 (¾")		578378	1.330,00	
Watts RadiantPEX-AL	U 25 (¾")		578380	1.330,00	
	U 32 (1")		578382	1.550,00	
Watts Wavin Tigris K5/M5	B 16		578468	1.550,00	
	B 20		578472	1.550,00	
	B 32		578476	1.700,00	
	H 16		578400	1.280,00	
	H 20		578406	1.280,00	
	H 25		578408	1.280,00	
	H 32		578412	1.280,00	
	TH 16		578352 R	1.420,00	
	TH 20		578358 R	1.420,00	
	TH 25		578360	1.420,00	
	TH 32		578364	1.420,00	
	TH 40		578624	1.880,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00	
TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00		
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00		
WEECON PRESS-C-Stahl	U 16		578374	1.330,00	
	U 20		578378	1.330,00	
	U 25		578380	1.330,00	
	U 32		578382	1.550,00	
	UP 16		578578	1.330,00	
	UP 20		578582	1.330,00	
	UP 25		578584	1.330,00	
	UP 32		578586	1.550,00	
	M 15		578312	1.180,00	
	M 18		578314	1.180,00	
	M 22		578316	1.180,00	
	M 28		578318	1.180,00	
	M 35		578390	1.420,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00	
M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00		
M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00		
M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00		
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00		
WEECON PRESS-Edelstahl	M 15		578312	1.180,00	
	M 18		578314	1.180,00	
	M 22		578316	1.180,00	
	M 28		578318	1.180,00	
	M 35		578390	1.420,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00	
	WEECON PRESS-Kupfer	M 15		578312	1.180,00
		M 18		578314	1.180,00
		M 22		578316	1.180,00
		M 28		578318	1.180,00
M 35			578390	1.420,00	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	1.000,00	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	1.000,00	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	1.000,00	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	1.000,00	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	1.100,00	
V 15			578328	1.180,00	
V 18			578332	1.180,00	
V 22			578334	1.180,00	
V 28			578336	1.180,00	
V 35		578604	1.420,00		
V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00		
V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00		
V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00		
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00		
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00		

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
WEM	U 16		578374	1.330,00
WIELAND-WERKE cuprotherm CTX	TH 14		578348	1.420,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
WKS-Press	TH 14		578348	1.420,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 17		578354	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
WÜRTH	TH 16		578352 R	1.420,00
Würth	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	HE 32		578370 R	1.700,00

X

ExtraConnect	F 16		578456	1.350,00
	F 20		578460	1.350,00
	F 26		578462	1.460,00
	F 32		578464	1.460,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.100,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
(DN 26)	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	VP 16		578482	1.410,00
	VP 20		578484	1.410,00
	VP 32		578488	1.560,00

Y

YX COPPER	Yz 16 UNI		578740	1.480,00
UNIPEX Water & Gas (AUS)	Yz 20 UNI		578742	1.480,00
	Yz 25 UNI		578744	1.480,00
	Yz 32 UNI		578746	1.480,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr.
Z				
ZEWOTHERM	TH 12		578346	1.420,00
Zewo Press Premium	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 17		578354	1.420,00
	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	1.000,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**		574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)		574798 R	1.100,00
ZEWOTHERM	TH 16		578352 R	1.420,00
Zewo Press PPSU	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
ZURN	US ¾"		578534	1.610,00
INDUSTRIES	US ½"		578536	1.610,00
ZURN PEX	US ¾"		578538	1.610,00
	US 1"		578540	1.610,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehensvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

- Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.
- Til montering af egnede pressindsatse.
- Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117“ (1. kvartal 2017), „217“ (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.
- Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehensvisninger.
- Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehensvisninger.
- Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.
- Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtang se side 183. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Mellemtang Mini Z8 til drift af REMS pressringe S (PR-2B)	574700R	1.160,00
Stålkasse med indlæg til mellemtang Mini Z8 og mellemtang Z8 samt 6 stk. REMS pressringe S (PR-2B)	574516R	770,00
Systemkasse L-Boxx med indlæg til mellemtang Mini Z8 og mellemtang Z8 samt 14 stk. REMS pressringe S (PR-2B)	574704R	1.170,00
Stålkasse med indlæg til 8 presstænger Mini/Mini gevindklippetang og rum til rørskærer op til 42 mm.	578295R	770,00
Systemkasse L-Boxx med indlæg til 11 presstænger Mini og til 6 pressringe S (PR-2B)	578659R	1.170,00

