## für alle gängigen Pressfitting-Systeme

### Wählen Sie Ihre REMS Presszangen Mini/ REMS Pressringe selbst aus!

Suchen Sie dazu das gewünschte Pressfitting-System in der nachfolgenden Tabelle und wählen Sie die von Ihnen benötigte Presszangengröße/Pressringgröße aus. Beachten Sie, dass Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden dürfen.

Hochbelastbare Presszangen/Pressringe aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl. Die Presskonturen der REMS Presszangen/Pressringe sind systemspezifisch und entsprechen den Presskonturen der jeweiligen Pressfitting-Systeme. Dadurch einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen. Pressbacken der Presszangen/Pressringe mit auf CNC-Bearbeitungszentren hochpräzis eingearbeiteter und maschinell exakt ausgerundeter Presskontur. Dadurch geringe Fertigungstoleranzen.

Antrieb durch alle REMS Radialpressen 22 kN. Zum Antrieb der REMS Pressringe Zwischenzange (Seite 183) erforderlich. Alle mit ** gekennzeichneten Pressringe S (PR-2B) können auch mit der Hand-Radialpresse REMS Eco-Press (Seite 185) unter Verwendung der Zwischenzange Z8 angetrieben werden.

Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

### REMS Presszange Mini (PZ-2B)

REMS Presszange Mini (PZ-2B) mit 2 schwenkbaren Monoblock-Pressbacken. Besonders kompakte Bauform und geringes Gewicht der REMS Presszangen Mini durch spezielle Anordnung des Presszangenanschlusses **(Patent EP 1 952 948)**. In die Pressbacken eingelassene Vertiefungen zur sicheren Führung der Verbindungslaschen für versatzfreies Pressen **(Patent EP 2 347 862)**.

REMS Presszangen Mini ACz, Fz, HEz, RFz, RFlz mit Verzahnung verhindern Gratbildung am Pressfitting **(Patent EP 2 027 971)**.

### REMS Pressring S (PR-2B)

REMS Pressring S (PR-2B), stufenlos schwenkbar, mit 2 Pressbacken, für sicheres Ansetzen der Pressbacken an schwer zugänglichen Stellen. Zum Antrieb der REMS Pressringe S (PR-2B) Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 183.

### Rückverfolgbarkeit gemäß EN 1775:2007

REMS Presszangen Mini mit Presskontur F, M, V, SA, B, RN und UP haben jeweils eine spezifische Markierung in die Presskontur eingearbeitet, welche nach dem Pressvorgang einen bleibenden Abdruck direkt auf dem gepressten Fitting hinterlässt. Dies ermöglicht dem Anwender auch nach dem Pressvorgang noch eine Überprüfung, ob die geeignete Presszange zur Herstellung der Pressverbindung, verwendet wurde.

Mit dieser Rückverfolgbarkeit erfüllt REMS die Empfehlungen der Europäischen Norm EN 1775:2007 bei der Installation von Pressfitting-Systemen für Gas.




Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Presszange Mini (PZ-2B)

REMS Pressring S (PR-2B), stufenlos schwenkbar

### Eignungsbestätigungen

Siehe Seite 239.

### Haftungsübernahmevereinbarungen

Siehe Seite 240.

ZVSHK BTGA suissetec VDKF

ACz



B



BMP



F



Fz



G

H



HA



HE



HEz

K



KI



M



MT



PF



RFIz



RFz



RN



SA

TH



THL

U



UP



US



V



VAU

VG



VI



VIC

VMP



VMPz



VP



VRX



VUS



VX



Yz



Presszangen mit Verzahnung verhindern Gratbildung am Pressfitting
Patent EP 2 027 971



Beispiel REMS Presszange Mini V: Abdruck „V" auf gepresstem Fitting zur Rückverfolgbarkeit gemäß EN 1775:2007

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| | **A** | | | |
| Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress | U 14 | | 578372 | 191.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| | TH 14 | | 578348 | 194.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 14 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574778 R | 136.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 25 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574792 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress Gas | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon | V 12 | | 578324 | 161.00 |
| | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574748 R | 136.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |
| Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper | V 12 | | 578324 | 161.00 |
| | V 14 | | 578326 | 161.00 |
| | VG 14 | | 578338 | 161.00 |
| | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| | V 16 | | 578330 | 161.00 |
| | VG 16 | | 578340 | 161.00 |
| | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574748 R | 136.00 |
| | V 14 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574800 R | 136.00 |
| | VG 14 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574750 R | 136.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 16 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574802 R | 136.00 |
| | VG 16 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574754 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |
| Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas | V 12 | | 578324 | 161.00 |
| | V 14 | | 578326 | 161.00 |
| | VG 14 | | 578338 | 161.00 |
| | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| | V 16 | | 578330 | 161.00 |
| | VG 16 | | 578340 | 161.00 |
| | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574748 R | 136.00 |
| | V 14 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574800 R | 136.00 |
| | VG 14 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574750 R | 136.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 16 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574802 R | 136.00 |
| | VG 16 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574754 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |
| Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Stainless | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |
| Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon | M 12 | | 578310 | 161.00 |
| | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| | M 18[1)] | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28[1)] | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574736 R | 136.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper | M 12 | | 578310 | 161.00 |
| | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| | M 18[1)] | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28[1)] | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574736 R | 136.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| | M 18[1)] | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28[1)] | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| | M 18[1)] | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28[1)] | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| | M 18[1)] | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28[1)] | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| AC-FIX PRESS (Global Piping Systems) | H 12 | | 578396 | 175.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 25 | | 578408 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | RFz 12 | | 578490 | 202.00 |
| | RFz 16 | | 578492 | 202.00 |
| | RFz 20 | | 578494 | 202.00 |
| | RFz 25 | | 578496 | 202.00 |
| | RFz 32 | | 578498 | 202.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | VX 16 | | 578552 | 223.00 |
| | VX 20 | | 578554 | 223.00 |
| AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems) | RFz 16 | | 578492 | 202.00 |
| | RFz 20 | | 578494 | 202.00 |
| | RFz 25 | | 578496 | 202.00 |
| | RFz 32 | | 578498 | 202.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 25 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574792 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems) | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 18 | | 578404 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 25 | | 578408 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | RFz 16 | | 578492 | 202.00 |
| | RFz 20 | | 578494 | 202.00 |
| | RFz 25 | | 578496 | 202.00 |
| | RFz 32 | | 578498 | 202.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 18 | | 578376 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| ACOME MT | ACz 12 | | 578608 | 202.00 |
| | ACz 16 | | 578610 | 202.00 |
| | ACz 20 | | 578612 | 202.00 |
| | ACz 25 | | 578614 | 202.00 |

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| AHLSELL A-press elförzinkad M | M 12 | | 578310 | 161.00 |
| | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574736 R | 136.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| AHLSELL A-press elförzinkad V | V 12 | | 578324 | 161.00 |
| | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574748 R | 136.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |
| AHLSELL A-press koppar M | M 12 | | 578310 | 161.00 |
| | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574736 R | 136.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| AHLSELL A-press koppar V | V 12 | | 578324 | 161.00 |
| | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574748 R | 136.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |
| AHLSELL A-press rostfritt | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| AIRBEL PRESSCLIM | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| AIRBEL SERTINOX | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 18 | | 578356 | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 18 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574786 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 18 | | 578404 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 18 | | 578376 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 26[7] | | 578392 | 212.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| ALB Sistema Multicapa para gas | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 26[7] | | 578392 | 212.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| ALTECH Altech | RFz 12 | | 578490 | 202.00 |
| | RFz 16 | | 578492 | 202.00 |
| | RFz 20 | | 578494 | 202.00 |
| | RFz 25 | | 578496 | 202.00 |
| APE MULTYGAS Serie AP Gas | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| APE Serie AP | B 16 | | 578468 | 211.00 |
| | B 20 | | 578472 | 211.00 |
| | B 26 | | 578474 | 233.00 |
| | B 32 | | 578476 | 233.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 18 | | 578356 | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 18 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574786 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[3] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117" (1. Quartal 2017), „217" (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[4] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[5] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[6] Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

[7] Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 183. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| APE Serie APL | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 18 | | 578404 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 25 | | 578408 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 18 | | 578356 | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 18 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574786 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 25 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574792 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 18 | | 578376 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| AQUATECHNIK | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| Press-fitting metal | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 26[7)] | | 578392 | 212.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| AQUATECHNIK | B 16 | | 578468 | 211.00 |
| Universal | B 20 | | 578472 | 211.00 |
| | B 26 | | 578474 | 233.00 |
| | B 32 | | 578476 | 233.00 |
| | F 16 | | 578456 | 184.00 |
| | F 20 | | 578460 | 184.00 |
| | F 26 | | 578462 | 199.00 |
| | F 32 | | 578464 | 199.00 |
| | F 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574728 R | 136.00 |
| | F 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574730 R | 136.00 |
| | F 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574732 R | 136.00 |
| | F 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574734 R | 150.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 26[7)] | | 578392 | 212.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| ARKA | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| DUROsystem | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 25 | | 578408 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 25 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574792 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| Aschl NIR | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| ASSOTHERM | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| IPC-RAC | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| Carbon Steel | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| ASSOTHERM | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| IPI-RAX | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| Inox | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| ASSOTHERM | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| IPI-RAX | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| Inox Gas | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| ASSOTHERM | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| IPM-Multistrato | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | THL 32 | | 578368 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 26[7)] | | 578392 | 212.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| ASSOTHERM | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| IPR-RRA | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| Copper | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| ASSOTHERM | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| IPR-RRA | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| Copper Gas | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| ASTM F 1807 | US ⅜" | | 578534 | 220.00 |
| (Fittings with | US ½" | | 578536 | 220.00 |
| Copper Crimp Ring | US ¾" | | 578538 | 220.00 |
| for PEX tubing) | US 1" | | 578540 | 220.00 |
| ATUSA ITALIA | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| INSTALPRESS | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| CARBON STEEL | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| PRESS FITTINGS | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| ATUSA ITALIA | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| INSTALPRESS | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| STAINLESS STEEL | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| PRESS FITTINGS | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| AUSTEC | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| PEX-B, PEX-AL-PEX | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| (AUS) | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| AUSTEC | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| PEX-AL-PEX GAS | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| (AUS) | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| AYOR FIXOCONNECT Press | H 12 | | 578396 | 175.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 25 | | 578408 | 175.00 |
| | RFz 12 | | 578490 | 202.00 |
| | RFz 16 | | 578492 | 202.00 |
| | RFz 20 | | 578494 | 202.00 |
| | RFz 25 | | 578496 | 202.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| AYOR FIXOMULTIX | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| AYOR SOMATHERM FOR YOU -1 | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| AYOR SOMATHERM FOR YOU -2 | H 12 | | 578396 | 175.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 25 | | 578408 | 175.00 |
| | RFz 12 | | 578490 | 202.00 |
| | RFz 16 | | 578492 | 202.00 |
| | RFz 20 | | 578494 | 202.00 |
| | RFz 25 | | 578496 | 202.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| **B** | | | | |
| Bampi BALPEX serie LP | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 18 | | 578356 | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 18 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574786 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 18 | | 578376 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 26[7)] | | 578392 | 212.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| Bampi BALPEX serie MP | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 18 | | 578356 | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 18 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574786 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| Bampi BALPEX Gas | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol) | H 12 | | 578396 | 175.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 25 | | 578408 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | RFz 12 | | 578490 | 202.00 |
| | RFz 16 | | 578492 | 202.00 |
| | RFz 20 | | 578494 | 202.00 |
| | RFz 25 | | 578496 | 202.00 |
| | RFz 32 | | 578498 | 202.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol) | H 14 | | 578398 | 175.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 18 | | 578404 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 25 | | 578408 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | RFz 16 | | 578492 | 202.00 |
| | RFz 18 | | 578638 | 202.00 |
| | RFz 20 | | 578494 | 202.00 |
| | RFz 25 | | 578496 | 202.00 |
| | RFz 32 | | 578498 | 202.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 18 | | 578376 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| BEGETUBE/ IVAR | B 14 | | 578466 | 211.00 |
| | B 16 | | 578468 | 211.00 |
| | B 18 | | 578470 | 211.00 |
| | B 20 | | 578472 | 211.00 |
| | B 26 | | 578474 | 233.00 |
| | B 32 | | 578476 | 233.00 |
| Béné inox Série 41 | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| Brass Form Master-Al-Pex | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 18 | | 578404 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 18 | | 578356 | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 18 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574786 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 18 | | 578376 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

1) Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

2) Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

3) Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

4) Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

5) Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

6) Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G“ auf den Pressbacken verwenden.

7) Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 183. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| Brass & Fittings | RFz 16 | | 578492 | 202.00 |
| PRESSMAN | RFz 18 | | 578638 | 202.00 |
| MultiPress | ACz 20 | | 578612 | 202.00 |
| | RFz 25 | | 578496 | 202.00 |
| | RFz 32 | | 578498 | 202.00 |
| Brass & Fittings | RFz 16 | | 578492 | 202.00 |
| PRESSMAN RetiPress | RFz 18 | | 578638 | 202.00 |
| | ACz 20 | | 578612 | 202.00 |
| | RFz 25 | | 578496 | 202.00 |
| | RFz 32 | | 578498 | 202.00 |
| BRASSTECH | B 16 | | 578468 | 211.00 |
| MULTItermoSAN | B 20 | | 578472 | 211.00 |
| Brasspress | B 26 | | 578474 | 233.00 |
| | B 32 | | 578476 | 233.00 |
| | F 16 | | 578456 | 184.00 |
| | F 20 | | 578460 | 184.00 |
| | F 26 | | 578462 | 199.00 |
| | F 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574728 R | 136.00 |
| | F 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574730 R | 136.00 |
| | F 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574732 R | 136.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 18 | | 578404 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 18 | | 578356 | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 18 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574786 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 18 | | 578376 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 26[7)] | | 578392 | 212.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |

## C

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cello Products | VUS ½" (OD 15,9 mm) | | 578566 | 194.00 |
| <B>Press | VUS ¾" (OD 22,2 mm) | | 578568 | 194.00 |
| | VUS 1" (OD 28,6 mm) | | 578570 | 194.00 |
| | VUS 1¼" (OD 34,9 mm) | | 578606 | 194.00 |
| CGR | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| DYNAFLU | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| multicouche | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 26[7)] | | 578392 | 212.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| CGR | H 12 | | 578396 | 175.00 |
| DYNAFLU | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| PER | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 25 | | 578408 | 175.00 |
| | RFz 12 | | 578490 | 202.00 |
| | RFz 16 | | 578492 | 202.00 |
| | RFz 20 | | 578494 | 202.00 |
| | RFz 25 | | 578496 | 202.00 |
| CHIALI | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| CHIALIPEX | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| Climatrix | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| Climatrix Rhinopex | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | TH 14 | | 578348 | 194.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 18 | | 578356 | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| Climatrix | TH 11,6 | | 578344 | 194.00 |
| Variotherm | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| System TH | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| ClouSet | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 18 | | 578356 | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 18 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574786 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| Comap | RFz 12 | | 578490 | 202.00 |
| PEX Press | RFz 16 | | 578492 | 202.00 |
| | RFz 20 | | 578494 | 202.00 |
| | RFz 25 | | 578496 | 202.00 |
| Comap | TH 14 | | 578348 | 194.00 |
| Multiskin | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 18 | | 578356 | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | THL 32 | | 578368 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 14 | | 578372 | 191.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 18 | | 578376 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | H 14 | | 578398 | 175.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 18 | | 578404 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| Comap | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| Multiskin Gas | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | THL 32 | | 578368 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| COMISA | TH 14 | | 578348 | 194.00 |
| Press System | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 18 | | 578356 | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 14 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574778 R | 136.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 18 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574786 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 25 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574792 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | H 14 | | 578398 | 175.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 18 | | 578404 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | B 14 | | 578466 | 211.00 |
| | B 16 | | 578468 | 211.00 |
| | B 18 | | 578470 | 211.00 |
| | B 20 | | 578472 | 211.00 |
| | B 26 | | 578474 | 233.00 |
| | B 32 | | 578476 | 233.00 |
| COMISA | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| Press System Gas | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| CONEL | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| CONNECT INOX | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| CONEL | F 16 | | 578456 | 184.00 |
| CONNECT | F 20 | | 578460 | 184.00 |
| MULTI | F 26 | | 578462 | 199.00 |
| | F 32 | | 578464 | 199.00 |
| | F 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574728 R | 136.00 |
| | F 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574730 R | 136.00 |
| | F 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574732 R | 136.00 |
| | F 32 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574734 R | 150.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| (DN 26) | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | VP 16 | | 578482 | 193.00 |
| | VP 20 | | 578484 | 193.00 |
| | VP 32 | | 578488 | 213.00 |
| CONEL | F 16 | | 578456 | 184.00 |
| CONNECT | F 20 | | 578460 | 184.00 |
| MV2 | F 26 | | 578462 | 199.00 |
| | F 32 | | 578464 | 199.00 |
| | F 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574728 R | 136.00 |
| | F 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574730 R | 136.00 |
| | F 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574732 R | 136.00 |
| | F 32 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574734 R | 150.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| Conex Bänninger | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| <A> Press Inox | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| (304) | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| Conex Bänninger | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| <A> Press Inox | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| (316L) | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| Conex Bänninger | F 16 | | 578456 | 184.00 |
| >B< Flex | F 18 | | 578458 | 184.00 |
| | F 20 | | 578460 | 184.00 |
| | F 32 | | 578464 | 199.00 |
| | F 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574728 R | 136.00 |
| | F 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574730 R | 136.00 |
| | F 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574734 R | 150.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 18 | | 578404 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 25 | | 578408 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | RFz 16 | | 578492 | 202.00 |
| | RFz 18 | | 578638 | 202.00 |
| | RFz 20 | | 578494 | 202.00 |
| | RFz 25 | | 578496 | 202.00 |
| | RFz 32 | | 578498 | 202.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 18 | | 578356 | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 18 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574786 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 18 | | 578376 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| Conex Bänninger | F 16 | | 578456 | 184.00 |
| >B< Flex Gas | F 18 | | 578458 | 184.00 |
| | F 20 | | 578460 | 184.00 |
| | F 32 | | 578464 | 199.00 |
| | F 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574728 R | 136.00 |
| | F 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574730 R | 136.00 |
| | F 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574734 R | 150.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 18 | | 578404 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 25 | | 578408 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | RFz 16 | | 578492 | 202.00 |
| | RFz 18 | | 578638 | 202.00 |
| | RFz 20 | | 578494 | 202.00 |
| | RFz 25 | | 578496 | 202.00 |
| | RFz 32 | | 578498 | 202.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 18 | | 578356 | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 18 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574786 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 18 | | 578376 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| Conex Bänninger | BMP ¼" | | 578700 | 192.00 |
| >B< MaxiPro | BMP ⅜" | | 578702 | 192.00 |
| | BMP ½" | | 578704 | 192.00 |
| | BMP ⅝" | | 578706 | 192.00 |
| | BMP ¾" | | 578708 | 192.00 |
| | BMP ⅞" | | 578710 | 192.00 |
| | BMP 1" | | 578712 | 192.00 |
| | BMP 1⅛" | | 578714 | 192.00 |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

1) Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

2) Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

3) Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117" (1. Quartal 2017), „217" (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

4) Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

5) Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

6) Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

7) Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 183. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| Conex Bänninger | V 12 | | 578324 | 161.00 |
| >B< Press | V 14 | | 578326 | 161.00 |
| | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| | V 16 | | 578330 | 161.00 |
| | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574748 R | 136.00 |
| | V 14 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574800 R | 136.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 16 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574802 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |
| | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| Conex Bänninger | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| >B< Press Carbon | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |
| Conex Bänninger | V 12 | | 578324 | 161.00 |
| >B< Press Gas | V 14 | | 578326 | 161.00 |
| | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| | V 16 | | 578330 | 161.00 |
| | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574748 R | 136.00 |
| | V 14 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574800 R | 136.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 16 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574802 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |
| Conex Bänninger | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| >B< Press Inox | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |
| Conex Bänninger | V 12 | | 578324 | 161.00 |
| >B< Press Solar | V 14 | | 578326 | 161.00 |
| | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| | V 16 | | 578330 | 161.00 |
| | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574748 R | 136.00 |
| | V 14 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574800 R | 136.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 16 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574802 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |
| **D** | | | | |
| Debrunner Acifer | M 12 | | 578310 | 161.00 |
| d-a Presssystem | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| C-Stahl | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574736 R | 136.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| DUOPIPE SYSTEMS | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| DUOFIL MKSYSTEM | U 18 | | 578376 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| DW Verbundrohr | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| multitubo systems | U 18 | | 578376 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| **E** | | | | |
| EBRILLE | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| Isomonflex | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| EBRILLE | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| Monflex | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| EFFEBI | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| EFFEBI-PRESS | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| Aisi316 | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| System M Profile[1)] | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| EFFEBI | V 12 | | 578324 | 161.00 |
| EFFEBI-PRESS | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| Aisi316 | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| System V Profile | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574748 R | 136.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |
| EFFEBI | M 12 | | 578310 | 161.00 |
| EFFEBI-PRESS | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| Carbon-S | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| System M Profile[1)] | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574736 R | 136.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| EFFEBI | V 12 | | 578324 | 161.00 |
| EFFEBI-PRESS | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| Carbon-S | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| System V Profile | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574748 R | 136.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |
| EFFEBI | V 12 | | 578324 | 161.00 |
| EFFEBI-PRESS | V 14 | | 578326 | 161.00 |
| COPPER | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| | V 16 | | 578330 | 161.00 |
| | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574748 R | 136.00 |
| | V 14 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574800 R | 136.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 16 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574802 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |
| EFFEBI | V 12 | | 578324 | 161.00 |
| EFFEBI-PRESS | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| UNICO | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574748 R | 136.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| EFFEBI | V 12 | | 578324 | 161.00 |
| EFFEBI-PRESS | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| UNICO | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| (GAS) | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574748 R | 136.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |
| EFFEBI | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| PRESSTIGE | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |
| EFFEBI | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| PRESSTIGE 4E05 | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| EFFEBI | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| PRESSTIGE-GAS | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |
| EFFEBI | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| TOF-GAS | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| MULTIPINZA | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| EFFEBI | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| TOF | TH 18 | | 578356 | 194.00 |
| MULTIPINZA | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 18 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574786 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 25 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574792 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | F 16 | | 578456 | 184.00 |
| | F 18 | | 578458 | 184.00 |
| | F 20 | | 578460 | 184.00 |
| | F 26 | | 578462 | 199.00 |
| | F 32 | | 578464 | 199.00 |
| | Fz 40 | | 578478 | 270.00 |
| | F 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574728 R | 136.00 |
| | F 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574730 R | 136.00 |
| | F 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574732 R | 136.00 |
| | F 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574734 R | 150.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 18 | | 578404 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 25 | | 578408 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 18 | | 578376 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 26[7)] | | 578392 | 212.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| | B 16 | | 578468 | 211.00 |
| | B 18 | | 578470 | 211.00 |
| | B 20 | | 578472 | 211.00 |
| | B 26 | | 578474 | 233.00 |
| | B 32 | | 578476 | 233.00 |
| EFIELD | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| MULTILAYER PRESS | U 18 | | 578376 | 181.00 |
| DINGAS | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| EFIELD | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| MULTILAYER PRESS | U 18 | | 578376 | 181.00 |
| WATER | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| Elkhart | VUS ½" (OD 15,9 mm) | | 578566 | 194.00 |
| APOLLOXPRESS | VUS ¾" (OD 22,2 mm) | | 578568 | 194.00 |
| Fittings Copper | VUS 1" (OD 28,6 mm) | | 578570 | 194.00 |
| and Low-Lead Brass | VUS 1¼" (OD 34,9 mm) | | 578606 | 194.00 |
| EMMETI | B 16 | | 578468 | 211.00 |
| GERPEX- | B 20 | | 578472 | 211.00 |
| FIVPRESS | B 26 | | 578474 | 233.00 |
| | B 32 | | 578476 | 233.00 |
| | F 16 | | 578456 | 184.00 |
| | F 20 | | 578460 | 184.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| EMPUR | TH 14 | | 578348 | 194.00 |
| | TH 15 | | 578350 | 194.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 17 | | 578354 | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 14 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574778 R | 136.00 |
| | TH 15 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574780 R | 136.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 17 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574784 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 25 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574792 R | 136.00 |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

1) Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

2) Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

3) Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117" (1. Quartal 2017), „217" (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

4) Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

5) Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

6) Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

7) Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 183. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| Esta Rohr | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| simplesta SH M | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| Esta Rohr | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| simplesta ST M | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| EUROTUBI | M 12 | | 578310 | 161.00 |
| EUROPA | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| C-Steel Pressfitting | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| System M-Profile[1)] | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574736 R | 136.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| EUROTUBI | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| EUROPA | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| Inox Pressfitting | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| System M-Profile[1)] | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| Evans | VAU 15 (½") (OD 12,7 mm) | | 578630 | 166.00 |
| Components | VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm) | | 578632 | 166.00 |
| Presslok | VAU 25 (1") (OD 25,4 mm) | | 578634 | 166.00 |
| | **F** | | | |
| FAR Rubinetterie | TH 14 | | 578348 | 194.00 |
| PRESSFAR | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 17 | | 578354 | 194.00 |
| | TH 18 | | 578356 | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 14 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574778 R | 136.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 17 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574784 R | 136.00 |
| | TH 18 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574786 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 25 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574792 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | H 14 | | 578398 | 175.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 18 | | 578404 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | U 14 | | 578372 | 191.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 18 | | 578376 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| F.B.Q. BARONIO | V 12 | | 578324 | 161.00 |
| BQ PRESS SOLAR | V 14 | | 578326 | 161.00 |
| | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| | V 16 | | 578330 | 161.00 |
| | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574748 R | 136.00 |
| | V 14 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574800 R | 136.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 16 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574802 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| F.B.Q. BARONIO | V 12 | | 578324 | 161.00 |
| BQ PRESS WATER | V 14 | | 578326 | 161.00 |
| | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| | V 16 | | 578330 | 161.00 |
| | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574748 R | 136.00 |
| | V 14 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574800 R | 136.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 16 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574802 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |
| F.B.Q. BARONIO | V 12 | | 578324 | 161.00 |
| BQ PRESS GAS | V 14 | | 578326 | 161.00 |
| | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| | V 16 | | 578330 | 161.00 |
| | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574748 R | 136.00 |
| | V 14 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574800 R | 136.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 16 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574802 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |
| FERCOFLOOR | RFz 16 | | 578492 | 202.00 |
| DUO Press | RFz 20 | | 578494 | 202.00 |
| FERCO PEX | RFz 25 | | 578496 | 202.00 |
| | RFz 32 | | 578498 | 202.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 25 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574792 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| FERCOFLOOR | RFz 16 | | 578492 | 202.00 |
| DUO Press | RFz 20 | | 578494 | 202.00 |
| MULTIFER | RFz 25 | | 578496 | 202.00 |
| | RFz 32 | | 578498 | 202.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 25 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574792 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 18 | | 578376 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| FERRO systems | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| BRASELI | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| GPF GAS | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 25 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574792 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| FERRO systems | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| BRASELI | U 18 | | 578376 | 181.00 |
| GPF MULT | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| Pressfitting | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| MULTICAPA | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| FERRO systems | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| BRASELI | U 18 | | 578376 | 181.00 |
| GPF PPSU | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| Pressfitting PEX y | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| MULTICAPA | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| FERRO systems | RFz 16 | | 578492 | 202.00 |
| BRASELI | RFz 20 | | 578494 | 202.00 |
| GPF PRESS | RFz 25 | | 578496 | 202.00 |
| Pressfitting PEX | RFz 32 | | 578498 | 202.00 |
| FILINOX | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| Instalpress Steel | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| FILINOX | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| Instalpress Inox | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| FITTINGS ESTÁNDAR | RFz 16 | | 578492 | 202.00 |
| ECO-PRESS | RFz 20 | | 578494 | 202.00 |
| | RFz 25 | | 578496 | 202.00 |
| | RFz 32 | | 578498 | 202.00 |
| FITTINGS ESTÁNDAR | RFz 16 | | 578492 | 202.00 |
| MULTICAPA | RFz 18 | | 578638 | 202.00 |
| | RFz 20 | | 578494 | 202.00 |
| | RFz 25 | | 578496 | 202.00 |
| | RFz 32 | | 578498 | 202.00 |
| FITTINGS ESTÁNDAR | RFz 16 | | 578492 | 202.00 |
| PE-X | RFz 20 | | 578494 | 202.00 |
| | RFz 25 | | 578496 | 202.00 |
| | RFz 32 | | 578498 | 202.00 |
| FORNARA | B 16 | | 578468 | 211.00 |
| ForPress | B 20 | | 578472 | 211.00 |
| | B 26 | | 578474 | 233.00 |
| | B 32 | | 578476 | 233.00 |
| | F 16 | | 578456 | 184.00 |
| | F 20 | | 578460 | 184.00 |
| | F 26 | | 578462 | 199.00 |
| | F 32 | | 578464 | 199.00 |
| | F 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574728 R | 136.00 |
| | F 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574730 R | 136.00 |
| | F 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574732 R | 136.00 |
| | F 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574734 R | 150.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 26[7)] | | 578392 | 212.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| FORZA | K16/P18 | | 578592 | 202.00 |
| WATER CRIMP | K/20 | | 578594 | 202.00 |
| (AUS) | K/25 | | 578596 | 202.00 |
| | K32 | | 578598 | 202.00 |
| | K1/40 | | 578600 | 202.00 |
| FORZA STAINLESS | K16/P18 | | 578592 | 202.00 |
| WATER CRIMP | K/20 | | 578594 | 202.00 |
| FORZA | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| STESSO PEX | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| WATER AND GAS | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| CRIMP AUS) | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| FORZA | K16/P18 | | 578592 | 202.00 |
| GAS CRIMP | K/20 | | 578594 | 202.00 |
| (AUS) | K/25 | | 578596 | 202.00 |
| | K32 | | 578598 | 202.00 |
| | K1/40 | | 578600 | 202.00 |
| FORZA | VAU 15 (OD 12,7 mm) | | 578630 | 166.00 |
| COPPER V PRESS | VAU 20 (OD 19,1 mm) | | 578632 | 166.00 |
| (AUS) | VAU 25 (OD 25,4 mm) | | 578634 | 166.00 |
| | VAU 32 (OD 31,8 mm) | | 578636 | 175.00 |
| | VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm) | Mini Z8 | 574804 R | 136.00 |
| | VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm) | Mini Z8 | 574806 R | 136.00 |
| | VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm) | Mini Z8 | 574808 R | 150.00 |

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| FORZA | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| STAINLESS V PRESS | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| (AUS) | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |
| FRABO | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| FRABOPRESS | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| 316 GAS M | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| FRABO | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| FRABOPRESS | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| 316 GAS V | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |
| FRABO | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| FRABOPRESS | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| 316 M | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| FRABO | V 12 | | 578324 | 161.00 |
| FRABOPRESS | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| 316 V | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574748 R | 136.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |
| FRABO | V 12 | | 578324 | 161.00 |
| FRABOPRESS | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| CHROME | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574748 R | 136.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| FRABO | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| FRABOPRESS | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| C-STEEL M | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| FRABO | V 12 | | 578324 | 161.00 |
| FRABOPRESS | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| C-STEEL V | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574748 R | 136.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

1) Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

2) Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

3) Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117" (1. Quartal 2017), „217" (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

4) Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

5) Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

6) Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

7) Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 183. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| FRABO | M 12 | | 578310 | 161.00 |
| FRABOPRESS | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| GAS M | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574736 R | 136.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| FRABO | V 12 | | 578324 | 161.00 |
| FRABOPRESS | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| GAS V | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574748 R | 136.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |
| FRABO | V 12 | | 578324 | 161.00 |
| FRABOPRESS | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| KOMBI | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574748 R | 136.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |
| FRABO | M 12 | | 578310 | 161.00 |
| FRABOPRESS M | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574736 R | 136.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| FRABO | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| FRABOPRESS | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| SOLAR | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |
| FRABO | V 12 | | 578324 | 161.00 |
| FRABOPRESS V | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574748 R | 136.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |
| Fränkische | F 16 | | 578456 | 184.00 |
| alpex-duo XS | F 20 | | 578460 | 184.00 |
| | F 26 | | 578462 | 199.00 |
| | F 32 | | 578464 | 199.00 |
| | F 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574728 R | 136.00 |
| | F 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574730 R | 136.00 |
| | F 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574732 R | 136.00 |
| | F 32 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574734 R | 150.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| Fränkische | F 16 | | 578456 | 184.00 |
| alpex F50 PROFI | F 20 | | 578460 | 184.00 |
| | F 26 | | 578462 | 199.00 |
| | F 32 | | 578464 | 199.00 |
| | F 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574728 R | 136.00 |
| | F 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574730 R | 136.00 |
| | F 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574732 R | 136.00 |
| | F 32 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574734 R | 150.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| (DN 26) | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | VP 16 | | 578482 | 193.00 |
| | VP 20 | | 578484 | 193.00 |
| | VP 32 | | 578488 | 213.00 |
| Fränkische alpex L | Fz 40 | | 578478 | 270.00 |

## G

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| gabotherm H+S | TH 10 | | 578342 | 194.00 |
| | TH 12 | | 578346 | 194.00 |
| | TH 14 | | 578348 | 194.00 |
| | TH 15 | | 578350 | 194.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 17 | | 578354 | 194.00 |
| | TH 18 | | 578356 | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 10 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574772 R | 136.00 |
| | TH 12 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574776 R | 136.00 |
| | TH 14 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574778 R | 136.00 |
| | TH 15 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574780 R | 136.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 17 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574784 R | 136.00 |
| | TH 18 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574786 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 25 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574792 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| Gallagher USA | H 12 (¼") | | 578396 | 175.00 |
| YogaPipe ACR | U 14 (⅜") | | 578372 | 191.00 |
| | U 16 (½") | | 578374 | 181.00 |
| | U 18 (⅝") | | 578376 | 181.00 |
| | U 20 (¾") | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 (⅞") | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 (1¼") | | 578382 | 212.00 |
| Geberit Mapress | M 12 | | 578310 | 161.00 |
| C-STAHL | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574736 R | 136.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| Geberit Mapress | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| C-STAHL Sprinkler nass | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| Geberit Mapress | M 12 | | 578310 | 161.00 |
| Edelstahl | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574736 R | 136.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| Geberit Mapress Edelstahl Gas | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| Geberit Mapress Kupfer | M 12 | | 578310 | 161.00 |
| | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574736 R | 136.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| Geberit Mapress Kupfer Gas | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| Geberit Mepla | G 16 | | 578444 | 194.00 |
| | G 20 | | 578446 | 194.00 |
| | G 26 | | 578448 | 206.00 |
| | G 32 | | 578450 | 220.00 |
| | G 40 | | 578452 | 284.00 |
| Geberit Mepla Therm | G 16 | | 578444 | 194.00 |
| | G 20 | | 578446 | 194.00 |
| | G 26 | | 578448 | 206.00 |
| Geberit Volex | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| General Fittings 5T00 | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| General Fittings Ewoprex | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| General Fittings Serie 5S00 | B 16 | | 578468 | 211.00 |
| | B 18 | | 578470 | 211.00 |
| | B 20 | | 578472 | 211.00 |
| | B 26 | | 578474 | 233.00 |
| | B 32 | | 578476 | 233.00 |
| | F 16 | | 578456 | 184.00 |
| | F 20 | | 578460 | 184.00 |
| | F 26 | | 578462 | 199.00 |
| | F 32 | | 578464 | 199.00 |
| | F 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574728 R | 136.00 |
| | F 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574730 R | 136.00 |
| | F 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574732 R | 136.00 |
| | F 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574734 R | 150.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 18 | | 578404 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 25 | | 578408 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 18 | | 578356 | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 18 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574786 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 25 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574792 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 18 | | 578376 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| General Fittings Trident | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| General Fittings Trident Gas | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| Giacomini Raccordi RM Giacomini | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[3] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[4] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[5] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[6] Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G“ auf den Pressbacken verwenden.

[7] Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 183. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| Giacomini RM MULTIGAS | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| Giacomini Valvole Giacomini serie R850V | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |
| | SA 15 | | 578514 | 193.00 |
| | SA 18 | | 578518 | 193.00 |
| | SA 22 | | 578520 | 193.00 |
| | SA 28 | | 578522 | 193.00 |
| | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| Grinnell G-PRESS Copper Fittings | VUS ½" (OD 15,9 mm) | | 578566 | 194.00 |
| | VUS ¾" (OD 22,2 mm) | | 578568 | 194.00 |
| | VUS 1" (OD 28,6 mm) | | 578570 | 194.00 |
| | VUS 1¼" (OD 34,9 mm) | | 578606 | 194.00 |
| GS Wärmesysteme System TH | TH 14 | | 578348 | 194.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 14 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574778 R | 136.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| GS Wärmesysteme System V | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |
| **H** | | | | |
| HASTINIK Hastinik/Hitpress | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| heima24 | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| HELIROMA Klimapress | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| HELIROMA Klimapress PPSU | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| Henco | TH 14 | | 578348 | 194.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 18 | | 578356 | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | HE 32 | | 578370 R | 232.00 |

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| Herotec tempusPRESS PLUS | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 25 | | 578408 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | RFz 16 | | 578492 | 202.00 |
| | RFz 20 | | 578494 | 202.00 |
| | RFz 25 | | 578496 | 202.00 |
| | RFz 32 | | 578498 | 202.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 25 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574792 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| Herotec tempusPRESS PLUS PPSU | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 25 | | 578408 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 25 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574792 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| HERZ PIPEFIX | TH 10 | | 578342 | 194.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 10 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574772 R | 136.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| HIDRONIX MULTIGAS | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| HIDRONIX MULTIPIPE | TH 14 | | 578348 | 194.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | H 14 | | 578398 | 175.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 18 | | 578404 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | U 14 | | 578372 | 191.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 18 | | 578376 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 26[7)] | | 578392 | 212.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| HIDRONIX UNICO | TH 14 | | 578348 | 194.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | H 14 | | 578398 | 175.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 18 | | 578404 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | U 14 | | 578372 | 191.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 18 | | 578376 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 26[7)] | | 578392 | 212.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| HITEC Sistema Multistrato | TH 14 | | 578348 | 194.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 18 | | 578356 | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 14 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574778 R | 136.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 18 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574786 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| HITHERM-ISOTUBI | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| HTpress | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| HITHERM-ISOTUBI | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| HTfire | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| HITHERM-ISOTUBI | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| HTair | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| Hopewell | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| press fit system | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| hp praski | TH 10 | | 578342 | 194.00 |
| BAVARIA-press | TH 12 | | 578346 | 194.00 |
| | TH 14 | | 578348 | 194.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 17 | | 578354 | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 10 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574772 R | 136.00 |
| | TH 12 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574776 R | 136.00 |
| | TH 14 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574778 R | 136.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 17 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574784 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 25 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574792 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| **I** | | | | |
| ICMA | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| Sempiter | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 25 | | 578408 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 26[7] | | 578392 | 212.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| ICMA | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| Sempigas | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| Idrosanitaria | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| Bonomi | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| Homegas | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| Idrosanitaria | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| Bonomi | TH 18 | | 578356 | 194.00 |
| Idropress | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| IDROSISTEMI | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| Ta-Press | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | F 16 | | 578456 | 184.00 |
| | F 20 | | 578460 | 184.00 |
| | F 26 | | 578462 | 199.00 |
| | F 32 | | 578464 | 199.00 |
| | F 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574728 R | 136.00 |
| | F 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574730 R | 136.00 |
| | F 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574732 R | 136.00 |
| | F 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574734 R | 150.00 |
| | Fz 40 | | 578478 | 270.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 26[7] | | 578392 | 212.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| | B 16 | | 578468 | 211.00 |
| | B 20 | | 578472 | 211.00 |
| | B 26 | | 578474 | 233.00 |
| | B 32 | | 578476 | 233.00 |
| IDROTRADE | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| Storm Multipinza | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | THL 32 | | 578368 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| IDROTRADE | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| StormPRES[1] | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[3] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[4] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[5] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[6] Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G“ auf den Pressbacken verwenden.

[7] Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 183. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| IDROTRADE StormSTEEL[1] | M 12 | | 578310 | 161.00 |
| | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574736 R | 136.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting Cuni | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting inox | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| Instantor Press System | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| Instantor Copper Press Imperial | VI ½" (OD 14,7 mm) | | 578716 | 192.00 |
| | VI ¾" (OD 21,0 mm) | | 578718 | 192.00 |
| | VI 1" (OD 27,4 mm) | | 578720 | 192.00 |
| | VI ½" S (PR-2B) | Mini Z8 | 574850 R | 136.00 |
| | VI ¾" S (PR-2B) | Mini Z8 | 574852 R | 136.00 |
| | VI 1" S (PR-2B) | Mini Z8 | 574854 R | 136.00 |
| Instantor Copper Press Metric | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| IPA IPANA Press | TH 10 | | 578342 | 194.00 |
| | TH 11,6 | | 578344 | 194.00 |
| | TH 12 | | 578346 | 194.00 |
| | TH 14 | | 578348 | 194.00 |
| | TH 15 | | 578350 | 194.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 17 | | 578354 | 194.00 |
| | TH 18 | | 578356 | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 22 | | 578588 | 194.00 |
| | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 28 | | 578590 | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 10 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574772 R | 136.00 |
| | TH 11,6 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574774 R | 136.00 |
| | TH 12 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574776 R | 136.00 |
| | TH 14 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574778 R | 136.00 |
| | TH 15 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574780 R | 136.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 17 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574784 R | 136.00 |
| | TH 18 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574786 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 22 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574790 R | 136.00 |
| | TH 25 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574792 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 28 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574796 R | 150.00 |
| | TH 32 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| IPA THu IPANA Press | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires) | TH 14 | | 578348 | 194.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 18 | | 578356 | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | THL 32 | | 578368 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit | K16/P18 | | 578592 | 202.00 |
| IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas) | K16/P18 | | 578592 | 202.00 |
| | K/20 | | 578594 | 202.00 |
| | K/25 | | 578596 | 202.00 |
| | K32 | | 578598 | 202.00 |
| | K1/40 | | 578600 | 202.00 |

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2 | K16/P18 | | 578592 | 202.00 |
| | K/20 | | 578594 | 202.00 |
| | K/25 | | 578596 | 202.00 |
| ISOTUBI NUMEPRESS | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| IVAR ALPEX-GAS | B 20 | | 578472 | 211.00 |
| | B 26 | | 578474 | 233.00 |
| | B 32 | | 578476 | 233.00 |
| IVAR Ivar-Press | B 14 | | 578466 | 211.00 |
| | B 16 | | 578468 | 211.00 |
| | B 18 | | 578470 | 211.00 |
| | B 20 | | 578472 | 211.00 |
| | B 26 | | 578474 | 233.00 |
| | B 32 | | 578476 | 233.00 |
| | Fz 40 | | 578478 | 270.00 |
| IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| IVAR Multi Press MP | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 18 | | 578356 | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 18 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574786 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 25 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574792 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | F 16 | | 578456 | 184.00 |
| | F 18 | | 578458 | 184.00 |
| | F 20 | | 578460 | 184.00 |
| | F 26 | | 578462 | 199.00 |
| | F 32 | | 578464 | 199.00 |
| | Fz 40 | | 578478 | 270.00 |
| | F 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574728 R | 136.00 |
| | F 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574730 R | 136.00 |
| | F 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574732 R | 136.00 |
| | F 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574734 R | 150.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 18 | | 578404 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 25 | | 578408 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 18 | | 578376 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 26[7] | | 578392 | 212.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| | B 16 | | 578468 | 211.00 |
| | B 18 | | 578470 | 211.00 |
| | B 20 | | 578472 | 211.00 |
| | B 26 | | 578474 | 233.00 |
| | B 32 | | 578476 | 233.00 |
| IVAR Multi Press Leak (MPL) | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | F 16 | | 578456 | 184.00 |
| | F 20 | | 578460 | 184.00 |
| | F 26 | | 578462 | 199.00 |
| | F 32 | | 578464 | 199.00 |
| | F 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574728 R | 136.00 |
| | F 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574730 R | 136.00 |
| | F 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574732 R | 136.00 |
| | F 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574734 R | 150.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 26[7] | | 578392 | 212.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | B 16 | | 578468 | 211.00 |
| | B 20 | | 578472 | 211.00 |
| | B 26 | | 578474 | 233.00 |
| | B 32 | | 578476 | 233.00 |

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| IVAR | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| Plastic Multi Press | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| PMP | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 25 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574792 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | F 16 | | 578456 | 184.00 |
| | F 20 | | 578460 | 184.00 |
| | F 26 | | 578462 | 199.00 |
| | F 32 | | 578464 | 199.00 |
| | F 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574728 R | 136.00 |
| | F 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574730 R | 136.00 |
| | F 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574732 R | 136.00 |
| | F 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574734 R | 150.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 25 | | 578408 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 26[7)] | | 578392 | 212.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | B 16 | | 578468 | 211.00 |
| | B 20 | | 578472 | 211.00 |
| | B 26 | | 578474 | 233.00 |
| | B 32 | | 578476 | 233.00 |
| IVAR | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| Plastic Multi Press | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| Leak (PMPL) | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | F 16 | | 578456 | 184.00 |
| | F 20 | | 578460 | 184.00 |
| | F 26 | | 578462 | 199.00 |
| | F 32 | | 578464 | 199.00 |
| | F 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574728 R | 136.00 |
| | F 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574730 R | 136.00 |
| | F 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574732 R | 136.00 |
| | F 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574734 R | 150.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 26[7)] | | 578392 | 212.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | B 16 | | 578468 | 211.00 |
| | B 20 | | 578472 | 211.00 |
| | B 26 | | 578474 | 233.00 |
| | B 32 | | 578476 | 233.00 |
| IVT Edelstahl- | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| Presssystem | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| IVT PRIPRESS | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| | **J** | | | |
| Jäger - Aquatec | H 14 | | 578398 | 175.00 |
| Aquapress H | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 17 | | 578402 | 175.00 |
| | H 18 | | 578404 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| Jäger - Aquatec | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| C-Stahl | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| Press Typ M | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| Jäger - Aquatec | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| Edelstahl | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| Press Typ M | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| Jäger - Aquatec | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| Kupfer | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| Press Typ V | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |
| Jansen AG | TH 14 | | 578348 | 194.00 |
| JANSEN COMISA | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 14 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574778 R | 136.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| Jaraflex- | TH 14 | | 578348 | 194.00 |
| Presssystem | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 17 | | 578354 | 194.00 |
| | TH 18 | | 578356 | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 14 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574778 R | 136.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 17 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574784 R | 136.00 |
| | TH 18 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574786 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 25 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574792 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| JUNGWOO | VUS ½" (OD 15,9 mm) | | 578566 | 194.00 |
| JWPress | VUS ¾" (OD 22,2 mm) | | 578568 | 194.00 |
| | VUS 1" (OD 28,6 mm) | | 578570 | 194.00 |
| | VUS 1¼" (OD 34,9 mm) | | 578606 | 194.00 |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

1) Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

2) Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

3) Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117" (1. Quartal 2017), „217" (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

4) Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

5) Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

6) Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

7) Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 183. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| | **K** | | | |
| KAN | TH 14 | | 578348 | 194.00 |
| KAN-therm Press LBP | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 14 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574778 R | 136.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 25 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574792 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 14 | | 578372 | 191.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 26[7] | | 578392 | 212.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| KAN | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| KAN-therm Inox | M 18[1] | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28[1] | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| KAN | M 12 | | 578310 | 161.00 |
| KAN-therm Steel | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| | M 18[1] | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28[1] | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574736 R | 136.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| KAN | TH 14 | | 578348 | 194.00 |
| KAN-therm | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| UltraPRESS | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 14 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574778 R | 136.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 25 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574792 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 14 | | 578372 | 191.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 26[7] | | 578392 | 212.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| KE KELIT | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| COPPERFIX | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| Kupfer | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| KE KELIT | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| KELIT KELOX | U 18 | | 578376 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| KE KELIT | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| KELOX-PPSU-W | U 18 | | 578376 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| KE KELIT | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| KELOX-ULTRAX | U 18 | | 578376 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| KE KELIT | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| KELOX-ULTRAX-W | U 18 | | 578376 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| KE KELIT | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| KELOX-WINDOX-U | U 18 | | 578376 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| KE KELIT | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| KELOX-WINDOX-W | U 18 | | 578376 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| KE KELIT | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| steelFIX | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| C-Stahl | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| KE KELIT | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| steelFIX | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| Edelstahl | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| KEMBLA | VAU 15 (OD 12,7 mm) | | 578630 | 166.00 |
| KemPress | VAU 20 (OD 19,1 mm) | | 578632 | 166.00 |
| (AUS) | VAU 25 (OD 25,4 mm) | | 578634 | 166.00 |
| | VAU 32 (OD 31,8 mm) | | 578636 | 175.00 |
| KEMBLA | VAU 15 (OD 12,7 mm) | | 578630 | 166.00 |
| KemPress Gas | VAU 20 (OD 19,1 mm) | | 578632 | 166.00 |
| (AUS) | VAU 25 (OD 25,4 mm) | | 578634 | 166.00 |
| | VAU 32 (OD 31,8 mm) | | 578636 | 175.00 |
| KISAN | KI 16 | | 578524 | 205.00 |
| Kisan KD | KI 20 | | 578526 | 205.00 |
| | KI 25 | | 578528 | 205.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 25 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574792 R | 136.00 |
| KISAN | KI 16 | | 578524 | 205.00 |
| Kisan WL | KI 20 | | 578526 | 205.00 |
| | KI 25 | | 578528 | 205.00 |
| | KI 32 | | 578530 | 276.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 25 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574792 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| KISAN | KI 16 | | 578524 | 205.00 |
| Kisan WM | KI 20 | | 578526 | 205.00 |
| | KI 25 | | 578528 | 205.00 |
| | KI 32 | | 578530 | 276.00 |
| KISAN | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| Kisan WR | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 25 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574792 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| KISAN | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| Kistal C | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| KISAN | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| Kistal Inox | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| | **L** | | | |
| LEGEND-PRESS | VUS ½" (OD 15,9 mm) | | 578566 | 194.00 |
| press fitting | VUS ¾" (OD 22,2 mm) | | 578568 | 194.00 |
| system | VUS 1" (OD 28,6 mm) | | 578570 | 194.00 |
| | VUS 1¼" (OD 34,9 mm) | | 578606 | 194.00 |
| LK Systems | V 12 | | 578324 | 161.00 |
| LK >B<Press | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574748 R | 136.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| LK Systems | V 12 | | 578324 | 161.00 |
| LK >B<Press | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| Elförzinkat | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574748 R | 136.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |
| LK Systems | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| LK >B<Press | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| Gas | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |
| LK Systems | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| LK Universal | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |

## M

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MAINCOR | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| MAINPRESS | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| MAINCOR | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| MAINFLOR | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| Mair Heiztechnik | H 11,5 | | 578394 | 175.00 |
| M-Press | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| Ma.s.ter System | TH 14 | | 578348 | 194.00 |
| PRESSMASTER | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 18 | | 578356 | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 14 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574778 R | 136.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 18 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574786 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 25 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574792 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | H 14 | | 578398 | 175.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 18 | | 578404 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | U 14 | | 578372 | 191.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 18 | | 578376 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| Meier Tobler | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| Metalplast - Stramax | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| Serie MM | H 25 | | 578408 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | RFz 16 | | 578492 | 202.00 |
| | RFz 20 | | 578494 | 202.00 |
| | RFz 25 | | 578496 | 202.00 |
| | RFz 32 | | 578498 | 202.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 25 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574792 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| METALGRUP | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| Permatubo | U 18 | | 578376 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| METALGRUP | RFz 16 | | 578492 | 202.00 |
| PexGrup | RFz 20 | | 578494 | 202.00 |
| | RFz 25 | | 578496 | 202.00 |
| | RFz 32 | | 578498 | 202.00 |
| METALGRUP | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| MultiGrup | U 18 | | 578376 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| Mueller Streamline | VUS ½" (OD 15,9 mm) | | 578566 | 194.00 |
| PRS Copper Press | VUS ¾" (OD 22,2 mm) | | 578568 | 194.00 |
| | VUS 1" (OD 28,6 mm) | | 578570 | 194.00 |
| | VUS 1¼" (OD 34,9 mm) | | 578606 | 194.00 |
| MULTITHERM | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| PRESSSYSTEM | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| Multicapas Industrial | RFz 16 | | 578492 | 202.00 |
| AIS PEX | RFz 20 | | 578494 | 202.00 |
| | RFz 25 | | 578496 | 202.00 |
| | RFz 32 | | 578498 | 202.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| Multicapas Industrial | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| AIS XPRT | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 25 | | 578408 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | RFz 16 | | 578492 | 202.00 |
| | RFz 20 | | 578494 | 202.00 |
| | RFz 25 | | 578496 | 202.00 |
| | RFz 32 | | 578498 | 202.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 25 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574792 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[3] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117" (1. Quartal 2017), „217" (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[4] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[5] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[6] Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

[7] Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 183. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| Multicapas Industrial | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| multitubo systems MC | U 18 | | 578376 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| Multicapas Industrial | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| multitubo systems MM | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 25 | | 578408 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | RFz 16 | | 578492 | 202.00 |
| | RFz 20 | | 578494 | 202.00 |
| | RFz 25 | | 578496 | 202.00 |
| | RFz 32 | | 578498 | 202.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 25 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574792 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| multipipe Deutschland | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| multipipe mp | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |

## N

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NEUTHERM | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| MEKUPRESS-HT | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| NIBCO | VUS ½" (OD 15,9 mm) | | 578566 | 194.00 |
| Press System | VUS ¾" (OD 22,2 mm) | | 578568 | 194.00 |
| Copper | VUS 1" (OD 28,6 mm) | | 578570 | 194.00 |
| | VUS 1¼" (OD 34,9 mm) | | 578606 | 194.00 |
| NICOLL FLUXO | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| NUPI Industrie | B 16 | | 578468 | 211.00 |
| Italiane | B 18 | | 578470 | 211.00 |
| Multinupi | B 20 | | 578472 | 211.00 |
| | B 26 | | 578474 | 233.00 |
| | B 32 | | 578476 | 233.00 |
| | F 16 | | 578456 | 184.00 |
| | F 18 | | 578458 | 184.00 |
| | F 20 | | 578460 | 184.00 |
| | F 26 | | 578462 | 199.00 |
| | F 32 | | 578464 | 199.00 |
| | F 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574728 R | 136.00 |
| | F 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574730 R | 136.00 |
| | F 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574732 R | 136.00 |
| | F 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574734 R | 150.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 18 | | 578404 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 25 | | 578408 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 18 | | 578356 | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 18 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574786 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 25 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574792 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 14 | | 578372 | 191.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 18 | | 578376 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 26[7)] | | 578392 | 212.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| Nussbaum | VMP ⅜" (OD 17,2 mm) | | 578660 | 223.00 |
| Optifitt-Press | VMP ½" G (OD 21,3 mm) | | 578666 R | 223.00 |
| | VMPz ¾" (OD 26,9 mm) | | 578664 | 223.00 |
| Nussbaum | VRX 16 | | 578640 | 204.00 |
| Optiflex-Flowpress | VRX 20 | | 578642 | 204.00 |
| | VRX 25 | | 578644 | 223.00 |
| | VRX 32 | | 578646 | 223.00 |
| Nussbaum | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| Optipress | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| Aquaplus | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |
| Nussbaum | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| Optipress Gaz | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |
| Nussbaum | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| Optipress-Therm | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |

## O

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Oventrop | H 16 A | | 578420 | 223.00 |
| Cofit P | H 20 A | | 578426 | 223.00 |
| | H 26 A | | 578430 | 223.00 |
| | H 32 A | | 578432 | 223.00 |
| Oventrop | H 16 A | | 578420 | 223.00 |
| Cofit PD | H 20 A | | 578426 | 223.00 |
| | H 26 A | | 578430 | 223.00 |
| Oventrop | H 16 A | | 578420 | 223.00 |
| Cofit PDK | H 20 A | | 578426 | 223.00 |
| Oventrop | H 16 A | | 578420 | 223.00 |
| Cofit PD-HT | H 20 A | | 578426 | 223.00 |
| | H 32 A | | 578432 | 223.00 |
| Oventrop | H 16 A | | 578420 | 223.00 |
| Cofit PDK-HT | H 20 A | | 578426 | 223.00 |

## P

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PBTub | RFz 12 | | 578490 | 202.00 |
| SERTIPRESS | RFz 16 | | 578492 | 202.00 |
| | RFz 20 | | 578494 | 202.00 |
| | RFz 25 | | 578496 | 202.00 |
| PBTub | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| SERTI-STEEL[1)] | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| Pegler Yorkshire | > Aalberts integrated piping systems | | | |
| PERFEXIM | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| PERFEKT | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| SYSTEM | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| PERFEXIM | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| PERFEKT | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| SYSTEM PLUS | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 25 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574792 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| PERFILTUBO | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| PERFILALUPEX | U 18 | | 578376 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| PERFILTUBO | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| PERFILPRESS | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| PEXTUBE | RFz 16 | | 578492 | 202.00 |
| PexTube | RFz 20 | | 578494 | 202.00 |
| | RFz 25 | | 578496 | 202.00 |
| | RFz 32 | | 578498 | 202.00 |

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| Pipelife | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| C-PRESS | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| Pipelife | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| RADOPRESS | TH 18 | | 578356 | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 18 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574786 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| Pipetec Connect | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| PLASTICA ALFA | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| Multypex | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| PLASTICA ALFA | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| Multypex Air | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| PLASTICA ALFA | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| Multypexalfa Gas | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| PLASTICA ALFA | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| Multypexalfa Gas | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| protek | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| PLASTICA ALFA | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| Multypex Plus | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| PLASTICA ALFA | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| Multypex Thermo | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| PLASTICA ALFA | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| Multypex Thermo Plus | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| PLÁSTICOS FERRO | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| FERROPLAST | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| GPF MULT Pressfitting | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| MULTICAPA | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| PLÁSTICOS FERRO | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| FERROPLAST | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| GPF PPSU | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| Pressfitting PEX | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| y MULTICAPA | | | | |
| PLÁSTICOS FERRO | RFz 16 | | 578492 | 202.00 |
| FERROPLAST | RFz 20 | | 578494 | 202.00 |
| GPF PRESS | RFz 25 | | 578496 | 202.00 |
| Pressfitting PEX | RFz 32 | | 578498 | 202.00 |
| PLUMBING PLUS | K16/P18 | | 578592 | 202.00 |
| EZIPEX Crimp | K/20 | | 578594 | 202.00 |
| (AUS) | K/25 | | 578596 | 202.00 |
| | K32 | | 578598 | 202.00 |
| | K1/40 | | 578600 | 202.00 |
| PLUMBING PLUS | K16/P18 | | 578592 | 202.00 |
| EZIPEX Gas | K/20 | | 578594 | 202.00 |
| (AUS) | K/25 | | 578596 | 202.00 |
| | K32 | | 578598 | 202.00 |
| | K1/40 | | 578600 | 202.00 |
| PLUMBING PLUS | Yz 16 UNI | | 578740 | 202.00 |
| UNIPEX | Yz 20 UNI | | 578742 | 202.00 |
| Water & Gas (AUS) | Yz 25 UNI | | 578744 | 202.00 |
| | Yz 32 UNI | | 578746 | 202.00 |
| PLUMBING PLUS | VAU 15 (OD 12,7 mm) | | 578630 | 166.00 |
| EZIPRESS Gas | VAU 20 (OD 19,1 mm) | | 578632 | 166.00 |
| (AUS) | VAU 25 (OD 25,4 mm) | | 578634 | 166.00 |
| | VAU 32 (OD 31,8 mm) | | 578636 | 175.00 |
| | VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm) | Mini Z8 | 574804 R | 136.00 |
| | VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm) | Mini Z8 | 574806 R | 136.00 |
| | VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm) | Mini Z8 | 574808 R | 150.00 |
| PLUMBING PLUS | VAU 15 (OD 12,7 mm) | | 578630 | 166.00 |
| EZIPRESS Solar | VAU 20 (OD 19,1 mm) | | 578632 | 166.00 |
| (AUS) | VAU 25 (OD 25,4 mm) | | 578634 | 166.00 |
| | VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm) | Mini Z8 | 574804 R | 136.00 |
| | VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm) | Mini Z8 | 574806 R | 136.00 |
| | VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm) | Mini Z8 | 574808 R | 150.00 |
| PLUMBING PLUS | VAU 15 (OD 12,7 mm) | | 578630 | 166.00 |
| EZIPRESS Water | VAU 20 (OD 19,1 mm) | | 578632 | 166.00 |
| (AUS) | VAU 25 (OD 25,4 mm) | | 578634 | 166.00 |
| | VAU 32 (OD 31,8 mm) | | 578636 | 175.00 |
| | VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm) | Mini Z8 | 574804 R | 136.00 |
| | VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm) | Mini Z8 | 574806 R | 136.00 |
| | VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm) | Mini Z8 | 574808 R | 150.00 |
| POLYPIPE | TH 10 | | 578342 | 194.00 |
| POLYSURE | TH 15 | | 578350 | 194.00 |
| | TH 22 | | 578588 | 194.00 |
| | TH 28 | | 578590 | 194.00 |
| POLYSAN | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| Handelsges. | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| m.b.H. & Co KG | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| (Krems/Öster- | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| reich) | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| POLYSAN- | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| C Stahl-Press- | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| System M | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| POLYSAN | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| Handelsges. | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| m.b.H. & Co KG | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| (Krems/Öster- | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| reich) | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| POLYSAN- | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| Edelstahl | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| Press-System | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| 1.4520 | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| POLYSAN | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| Handelsges. | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| m.b.H. & Co KG | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| (Krems/Öster- | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| reich) | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| POLYSAN- | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| Edelstahl | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| Press-System Gas | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.
Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[3] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117" (1. Quartal 2017), „217" (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[4] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[5] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[6] Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

[7] Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand . Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 183. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Edelstahl Press-System Wasser | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Press-System | TH 14 | | 578348 | 194.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 17 | | 578354 | 194.00 |
| | TH 18 | | 578356 | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 14 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574778 R | 136.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 17 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574784 R | 136.00 |
| | TH 18 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574786 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Henco-Press-System | TH 14 | | 578348 | 194.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 17 | | 578354 | 194.00 |
| | TH 18 | | 578356 | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | HE 32 | | 578370 R | 232.00 |
| | HEz 40[3] | | 578572 | 336.00 |
| | TH 14 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574778 R | 136.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 17 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574784 R | 136.00 |
| | TH 18 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574786 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| POLYSAN (España) „Rainbow" | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 18 | | 578376 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| Prandelli Multyrama Pf | H 14 | | 578398 | 175.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 18 | | 578404 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| Prandelli Multyrama Pfm | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 18 | | 578404 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 18 | | 578356 | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 18 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574786 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 18 | | 578376 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| PURMO Cleverfit Radial | F 16 | | 578456 | 184.00 |
| | F 20 | | 578460 | 184.00 |
| | F 26 | | 578462 | 199.00 |
| | F 32 | | 578464 | 199.00 |
| | F 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574728 R | 136.00 |
| | F 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574730 R | 136.00 |
| | F 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574732 R | 136.00 |
| | F 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574734 R | 150.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | TH 14 | | 578348 | 194.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 17 | | 578354 | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 14 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574778 R | 136.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 17 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574784 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | VP 16 | | 578482 | 193.00 |
| | VP 20 | | 578484 | 193.00 |
| | VP 32 | | 578488 | 213.00 |

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| | **R** | | | |
| Raccorderie Metalliche aesPRES[1] | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| Raccorderie Metalliche inoxPRES[1] | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| Raccorderie Metalliche MARINEPRES[1] | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| Raccorderie Metalliche steelPRES[1] | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| RBM Tita-fix | B 14 | | 578466 | 211.00 |
| | B 16 | | 578468 | 211.00 |
| | B 18 | | 578470 | 211.00 |
| | B 20 | | 578472 | 211.00 |
| | B 26 | | 578474 | 233.00 |
| | F 16 | | 578456 | 184.00 |
| | F 18 | | 578458 | 184.00 |
| | F 20 | | 578460 | 184.00 |
| | F 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574728 R | 136.00 |
| | F 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574730 R | 136.00 |
| | H 14 | | 578398 | 175.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 18 | | 578404 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | TH 14 | | 578348 | 194.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 18 | | 578356 | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 14 | | 578372 | 191.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 18 | | 578376 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| RBM Tita-gas | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| Redi Nicoll Fluxo | TH 14 | | 578348 | 194.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 18 | | 578356 | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| Redi Nicoll Fluxo Gas | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| RIFENG LD PRESS FITTING (F8) | LD 16 | | 578652 | 200.00 |
| | LD 20 | | 578654 | 200.00 |
| | LD 25 | | 578656 | 200.00 |
| RIFENG U PRESS FITTING (F5) | U 14 | | 578372 | 191.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 18 | | 578376 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| RIFENG TH PRESS FITTING (F9) | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| RIQUIER A SERTIR | RFz 12 | | 578490 | 202.00 |
| | RFz 16 | | 578492 | 202.00 |
| | RFz 20 | | 578494 | 202.00 |
| | RFz 25 | | 578496 | 202.00 |
| RIQUIER Système multicouche | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| Roth PressCheck | RN 14 | | 578434 | 181.00 |
| | RN 16 | | 578454 | 181.00 |
| | RN 17 | | 578436 | 181.00 |
| | RN 20 | | 578438 | 181.00 |
| | RN 25/26 | | 578440 | 181.00 |
| | RN 32 | | 578442 | 212.00 |
| Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO CuNi | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX GAS | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO STEEL | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS | B 14 | | 578466 | 211.00 |
| | B 16 | | 578468 | 211.00 |
| | B 18 | | 578470 | 211.00 |
| | B 20 | | 578472 | 211.00 |
| | B 26 | | 578474 | 233.00 |
| | B 32 | | 578476 | 233.00 |
| | H 14 | | 578398 | 175.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 18 | | 578404 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | TH 14 | | 578348 | 194.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 18 | | 578356 | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 14 | | 578372 | 191.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 18 | | 578376 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 26[7)] | | 578392 | 212.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS GAS | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |

## S

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| SA.MI PLASTIC | TH 14 | | 578348 | 194.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 18 | | 578356 | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 14 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574778 R | 136.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 18 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574786 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| SA.MI PLASTIC Multistrato Gas | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.
Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

1) Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

2) Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

3) Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

4) Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

5) Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

6) Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G“ auf den Pressbacken verwenden.

7) Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 183. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| SANHA | B 16 | | 578468 | 211.00 |
| 3fit-Press Pb-free | B 20 | | 578472 | 211.00 |
| Serie 25000 | B 26 | | 578474 | 233.00 |
| | B 32 | | 578476 | 233.00 |
| | F 16 | | 578456 | 184.00 |
| | F 20 | | 578460 | 184.00 |
| | F 26 | | 578462 | 199.00 |
| | F 32 | | 578464 | 199.00 |
| | Fz 40 | | 578478 | 270.00 |
| | F 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574728 R | 136.00 |
| | F 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574730 R | 136.00 |
| | F 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574732 R | 136.00 |
| | F 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574734 R | 150.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 26[7] | | 578392 | 212.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| SANHA | B 16 | | 578468 | 211.00 |
| 3fit-Press PPSU | B 20 | | 578472 | 211.00 |
| Serie 35000 | B 26 | | 578474 | 233.00 |
| | B 32 | | 578476 | 233.00 |
| | F 16 | | 578456 | 184.00 |
| | F 20 | | 578460 | 184.00 |
| | F 26 | | 578462 | 199.00 |
| | F 32 | | 578464 | 199.00 |
| | F 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574728 R | 136.00 |
| | F 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574730 R | 136.00 |
| | F 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574732 R | 136.00 |
| | F 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574734 R | 150.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 26[7] | | 578392 | 212.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| SANHA | VMP ½" G (OD 21,3 mm) | | 578666 R | 223.00 |
| Heavy Steel Press | VMPz ¾" (OD 26,9 mm) | | 578664 | 223.00 |
| SANHA | VMP ½" G (OD 21,3 mm)[6] | | 578666 R | 223.00 |
| Heavy Steel Press Gas | VMPz ¾" (OD 26,9 mm) | | 578664 | 223.00 |
| SANHA-NiroSan | SA 15 | | 578514 | 193.00 |
| Gas Presssystem | SA 18 | | 578518 | 193.00 |
| Serie 17000 | SA 22 | | 578520 | 193.00 |
| | SA 28 | | 578522 | 193.00 |
| | M 15[1] | | 578312 | 161.00 |
| | M 18[1] | | 578314 | 161.00 |
| | M 22[1] | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| | V 15[1] | | 578328 | 161.00 |
| | V 18[1] | | 578332 | 161.00 |
| | V 22[1] | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| SANHA-NiroSan | SA 15 | | 578514 | 193.00 |
| Industry | SA 18 | | 578518 | 193.00 |
| Presssystem | SA 22 | | 578520 | 193.00 |
| Serie 18000 | SA 28 | | 578522 | 193.00 |
| | M 15[1] | | 578312 | 161.00 |
| | M 18[1] | | 578314 | 161.00 |
| | M 22[1] | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| | V 15[1] | | 578328 | 161.00 |
| | V 18[1] | | 578332 | 161.00 |
| | V 22[1] | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |
| SANHA-NiroSan- | SA 15 | | 578514 | 193.00 |
| Presssystem | SA 18 | | 578518 | 193.00 |
| Serie 9000 | SA 22 | | 578520 | 193.00 |
| | SA 28 | | 578522 | 193.00 |
| | M 15[1] | | 578312 | 161.00 |
| | M 18[1] | | 578314 | 161.00 |
| | M 22[1] | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| | V 15[1] | | 578328 | 161.00 |
| | V 18[1] | | 578332 | 161.00 |
| | V 22[1] | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |
| SANHA-NiroSan | SA 15 | | 578514 | 193.00 |
| SF Presssystem | SA 18 | | 578518 | 193.00 |
| Serie 19000 | SA 22 | | 578520 | 193.00 |
| (silicone free) | SA 28 | | 578522 | 193.00 |
| | M 15[1] | | 578312 | 161.00 |
| | M 18[1] | | 578314 | 161.00 |
| | M 22[1] | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| | V 15[1] | | 578328 | 161.00 |
| | V 18[1] | | 578332 | 161.00 |
| | V 22[1] | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |
| SANHA | SA 15 | | 578514 | 193.00 |
| NiroTherm | SA 18 | | 578518 | 193.00 |
| Serie 91000 | SA 22 | | 578520 | 193.00 |
| | SA 28 | | 578522 | 193.00 |
| | M 15[1] | | 578312 | 161.00 |
| | M 18[1] | | 578314 | 161.00 |
| | M 22[1] | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| | V 15[1] | | 578328 | 161.00 |
| | V 18[1] | | 578332 | 161.00 |
| | V 22[1] | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| SANHA | SA 15 | | 578514 | 193.00 |
| NiroTherm | SA 18 | | 578518 | 193.00 |
| Industry | SA 22 | | 578520 | 193.00 |
| Serie 98000 | SA 28 | | 578522 | 193.00 |
| | M 15 [1] | | 578312 | 161.00 |
| | M 18 [1] | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 [1] | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| | V 15 [1] | | 578328 | 161.00 |
| | V 18 [1] | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 [1] | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |
| SANHA-Press | SA 12 | | 578510 | 280.00 |
| Chrom | SA 15 | | 578514 | 193.00 |
| Serie 16000 | SA 18 | | 578518 | 193.00 |
| | SA 22 | | 578520 | 193.00 |
| | SA 28 | | 578522 | 193.00 |
| | M 12 | | 578310 | 161.00 |
| | M 15 [1] | | 578312 | 161.00 |
| | M 18 [1] | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 [1] | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574736 R | 136.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | V 12 | | 578324 | 161.00 |
| | V 15 [1] | | 578328 | 161.00 |
| | V 18 [1] | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 [1] | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574748 R | 136.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| SANHA-Press | SA 12 | | 578510 | 280.00 |
| GAS Pressfittings | SA 14 | | 578512 | 280.00 |
| Serie 10000/ | SA 15 | | 578514 | 193.00 |
| Serie 11000 | SA 16 | | 578516 | 193.00 |
| | SA 18 | | 578518 | 193.00 |
| | SA 22 | | 578520 | 193.00 |
| | SA 28 | | 578522 | 193.00 |
| | M 12 | | 578310 | 161.00 |
| | M 15 [1] | | 578312 | 161.00 |
| | M 18 [1] | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 [1] | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574736 R | 136.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| | V 12 | | 578324 | 161.00 |
| | V 14 | | 578326 | 161.00 |
| | VG 14 | | 578338 | 161.00 |
| | V 15 [1] | | 578328 | 161.00 |
| | V 16 | | 578330 | 161.00 |
| | VG 16 | | 578340 | 161.00 |
| | V 18 [1] | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 [1] | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574748 R | 136.00 |
| | VG 14 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574750 R | 136.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | VG 16 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574754 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| SANHA-Press | SA 12 | | 578510 | 280.00 |
| Pressfittings | SA 14 | | 578512 | 280.00 |
| Serie 6000 | SA 15 | | 578514 | 193.00 |
| | SA 16 | | 578516 | 193.00 |
| | SA 18 | | 578518 | 193.00 |
| | SA 22 | | 578520 | 193.00 |
| | SA 28 | | 578522 | 193.00 |
| | M 12 | | 578310 | 161.00 |
| | M 15 [1] | | 578312 | 161.00 |
| | M 18 [1] | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 [1] | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574736 R | 136.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| | V 12 | | 578324 | 161.00 |
| | V 14 | | 578326 | 161.00 |
| | VG 14 | | 578338 | 161.00 |
| | V 15 [1] | | 578328 | 161.00 |
| | V 16 | | 578330 | 161.00 |
| | VG 16 | | 578340 | 161.00 |
| | V 18 [1] | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 [1] | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574748 R | 136.00 |
| | VG 14 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574750 R | 136.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | VG 16 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574754 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |
| SANHA-Press | SA 12 | | 578510 | 280.00 |
| SOLAR | SA 15 | | 578514 | 193.00 |
| Pressfittings | SA 18 | | 578518 | 193.00 |
| Serie 12000/ | SA 22 | | 578520 | 193.00 |
| Serie 13000 | SA 28 | | 578522 | 193.00 |
| | M 12 | | 578310 | 161.00 |
| | M 15 [1] | | 578312 | 161.00 |
| | M 18 [1] | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 [1] | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574736 R | 136.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| | V 12 | | 578324 | 161.00 |
| | V 15 [1] | | 578328 | 161.00 |
| | V 18 [1] | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 [1] | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574748 R | 136.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[3] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[4] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[5] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[6] Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G“ auf den Pressbacken verwenden.

[7] Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 183. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| SANHA | SA 12 | | 578510 | 280.00 |
| PURAPRESS | SA 14 | | 578512 | 280.00 |
| Serie 8000 | SA 15 | | 578514 | 193.00 |
| | SA 16 | | 578516 | 193.00 |
| | SA 18 | | 578518 | 193.00 |
| | SA 22 | | 578520 | 193.00 |
| | SA 28 | | 578522 | 193.00 |
| | M 12 [1] | | 578310 | 161.00 |
| | M 15 [1] | | 578312 | 161.00 |
| | M 18 [1] | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 [1] | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 [1] | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 [1] | | 578390 | 195.00 |
| | M 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574736 R | 136.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| | V 12 | | 578324 | 161.00 |
| | V 14 | | 578326 | 161.00 |
| | VG 14 | | 578338 | 161.00 |
| | V 15 [1] | | 578328 | 161.00 |
| | V 16 | | 578330 | 161.00 |
| | VG 16 | | 578340 | 161.00 |
| | V 18 [1] | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 [1] | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574748 R | 136.00 |
| | VG 14 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574750 R | 136.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | VG 16 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574754 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |
| SANHA-Therm | SA 12 | | 578510 | 280.00 |
| Serie 24000 | SA 15 | | 578514 | 193.00 |
| | SA 18 | | 578518 | 193.00 |
| | SA 22 | | 578520 | 193.00 |
| | SA 28 | | 578522 | 193.00 |
| | M 12 | | 578310 | 161.00 |
| | M 15 [1] | | 578312 | 161.00 |
| | M 18 [1] | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 [1] | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574736 R | 136.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| | V 12 | | 578324 | 161.00 |
| | V 15 [1] | | 578328 | 161.00 |
| | V 18 [1] | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 [1] | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574748 R | 136.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |
| SANHA-Therm | SA 12 | | 578510 | 280.00 |
| Industry | SA 15 | | 578514 | 193.00 |
| Serie 28000 | SA 18 | | 578518 | 193.00 |
| | SA 22 | | 578520 | 193.00 |
| | SA 28 | | 578522 | 193.00 |
| | M 12 | | 578310 | 161.00 |
| | M 15 [1] | | 578312 | 161.00 |
| | M 18 [1] | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 [1] | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574736 R | 136.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| | V 12 | | 578324 | 161.00 |
| | V 15 [1] | | 578328 | 161.00 |
| | V 18 [1] | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 [1] | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574748 R | 136.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| SANITOP | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| PERMATUBO INOX | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| SANPRO | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| THPRESS | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| SATEC SK VITerm | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 18 | | 578356 | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| SAVEUR REFLEX | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| PEX Water | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| SAVEUR REFLEX | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| PEX-AL-PEX | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| Gas | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| Schütz | TH 14 | | 578348 | 194.00 |
| duo-flex | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| tri-o-flex | TH 17 | | 578354 | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| Schwer Fittings | M 12 | | 578310 | 161.00 |
| AQUApress | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574736 R | 136.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| Seppelfricke | > Aalberts integrated piping systems | | | |
| SESTA | TH 14 | | 578348 | 194.00 |
| SESTA GAS | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| SESTA | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| sistema | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| multistrato | TH 14 | | 578348 | 194.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 18 | | 578356 | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| SIGMA LI | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| Premium | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 25 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574792 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| SLOVARM | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| PEX-THERM | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| STANDARD | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| HIDRAULICA | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| MultiStandard | H 25 | | 578408 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | RFz 16 | | 578492 | 202.00 |
| | RFz 20 | | 578494 | 202.00 |
| | RFz 25 | | 578496 | 202.00 |
| | RFz 32 | | 578498 | 202.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 25 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574792 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 18 | | 578376 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| steeltrade | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| Presssystem | M 18[1] | | 578314 | 161.00 |
| Edelstahl | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| Kontur M | M 28[1] | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| STELBI | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| Polikraft | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 26[7] | | 578392 | 212.00 |
| STELBI | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| Stelgas | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| STH Westco | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| COPPER PRESS | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| | **T** | | | |
| TDM BRASS | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| Serie 1600 | H 18 | | 578404 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 25 | | 578408 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 18 | | 578356 | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | THL 32 | | 578368 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 18 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574786 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 25 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574792 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 18 | | 578376 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 26[7] | | 578392 | 212.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| TDM BRASS | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| Serie 2600 | H 18 | | 578404 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 25 | | 578408 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 18 | | 578356 | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | THL 32 | | 578368 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 18 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574786 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 25 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574792 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 18 | | 578376 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 26[7] | | 578392 | 212.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| TDM BRASS | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| Serie 1700 gas | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | THL 32 | | 578368 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| TermoConcept | Basic E01[2] | | 578618 | 333.00 |
| TC-PRESS | | | | |
| THERMOLUTZ | H 14 | | 578398 | 175.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| TE-SA | TH 14 | | 578348 | 194.00 |
| TE-SA press | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| serie 800 | TH 18 | | 578356 | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 14 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574778 R | 136.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 18 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574786 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| THERMACOME | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| ACOPEX ALU | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| TIEMME | TH 14 | | 578348 | 194.00 |
| 1650 AL-COBRAPEX | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 18 | | 578356 | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | THL 32 | | 578368 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 14 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574778 R | 136.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 18 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574786 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 25 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574792 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| TIEMME | RFz 12 | | 578490 | 202.00 |
| 1700 COBRAPEX | RFz 16 | | 578492 | 202.00 |
| | RFz 20 | | 578494 | 202.00 |
| | RFz 25 | | 578496 | 202.00 |
| | RFz 32 | | 578498 | 202.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[3] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[4] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[5] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[6] Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G“ auf den Pressbacken verwenden.

[7] Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 183. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| TIEMME | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| 1650 AL-COBRAPEX | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| GAS | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | THL 32 | | 578368 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| TIGRE | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| ALPEX GÁS | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| TKM | TH 14 | | 578348 | 194.00 |
| Systemtechnik | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| TRA Multi TRA+ | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 25 | | 578408 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 25 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574792 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 26[7)] | | 578392 | 212.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| TRA MULTITRAPRESS | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 18 | | 578376 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| TRA TRAPRESS | H 12 | | 578396 | 175.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 25 | | 578408 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | RFz 12 | | 578490 | 202.00 |
| | RFz 16 | | 578492 | 202.00 |
| | RFz 20 | | 578494 | 202.00 |
| | RFz 25 | | 578496 | 202.00 |
| | RFz 32 | | 578498 | 202.00 |
| Tradelink | K16/P18 | | 578592 | 202.00 |
| TradePex Crimp | K/20 | | 578594 | 202.00 |
| Water | K/25 | | 578596 | 202.00 |
| | K32 | | 578598 | 202.00 |
| | K1/40 | | 578600 | 202.00 |
| Tradelink | K16/P18 | | 578592 | 202.00 |
| TradePex Crimp | K/20 | | 578594 | 202.00 |
| Gas | K/25 | | 578596 | 202.00 |
| | K32 | | 578598 | 202.00 |
| | K1/40 | | 578600 | 202.00 |
| TUBIPLAST ITALY | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| MULTILAYER PIPE | H 18 | | 578404 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 18 | | 578356 | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 18 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574786 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 18 | | 578376 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 26[7)] | | 578392 | 212.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| TUBIPLAST ITALY | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| MULTILAYER PIPE | TH 18 | | 578356 | 194.00 |
| GAS SYSTEM | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 18 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574786 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| TWEETOP | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |

## U

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| UNICAL AG | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| MAX-MULTIPEX | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | U 26[7)] | | 578392 | 212.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| UNIDELTA | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| DELTAPRESS | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| UNIDELTA | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| DELTAPRESS GAS | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| Uponor | UP 14 | | 578576 | 181.00 |
| | UP 16 | | 578578 | 181.00 |
| | UP 20 | | 578582 | 181.00 |
| | UP 25 | | 578584 | 181.00 |
| | UP 32 | | 578586 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |

## V

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valsir Bravopress | B 16 | | 578468 | 211.00 |
| | B 20 | | 578472 | 211.00 |
| | B 26 | | 578474 | 233.00 |
| | B 32 | | 578476 | 233.00 |
| | F 16 | | 578456 | 184.00 |
| | F 20 | | 578460 | 184.00 |
| | F 26 | | 578462 | 199.00 |
| | F 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574728 R | 136.00 |
| | F 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574730 R | 136.00 |
| | F 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574732 R | 136.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | H 32 V | | 578602 | 223.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 26[7)] | | 578392 | 212.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| Valsir PEXAL | H 14 | | 578398 | 175.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | H 32 V | | 578602 | 223.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 26[7)] | | 578392 | 212.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| Van Marcke NV SYSTEMPEX | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| Van Marcke NV Tubipress | M 12 | | 578310 | 161.00 |
| | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574736 R | 136.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| Variotherm System TH | TH 11,6 | | 578344 | 194.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| VESBO CARBON | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| VESBO INOX | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| VESBO MULTIPRESS TH-U | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 26[7] | | 578392 | 212.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| VESBO VPREMIUM | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| Viega Fonterra | VX 12 | | 578550 | 223.00 |
| | VP 14/15 | | 578480 | 193.00 |
| | VP 16/17 | | 578482 | 193.00 |
| | VP 20 | | 578484 | 193.00 |
| | VP 25 | | 578486 | 193.00 |
| Viega MegaPress (ASTM)[5] | VMP ½" G (OD 21,3 mm) | | 578666 R | 223.00 |
| | VMPz ¾" (OD 26,9 mm) | | 578664 | 223.00 |
| Viega MegaPress 304 FKM (ASTM)[5] | VMP ½" G (OD 21,3 mm) | | 578666 R | 223.00 |
| | VMPz ¾" (OD 26,9 mm) | | 578664 | 223.00 |
| | | | | 182,50 |
| Viega MegaPress 316 (ASTM)[5] | VMP ½" G (OD 21,3 mm) | | 578666 R | 223.00 |
| | VMPz ¾" (OD 26,9 mm) | | 578664 | 223.00 |
| Viega MegaPress 316 FKM (ASTM)[5] | VMP ½" G (OD 21,3 mm) | | 578666 R | 223.00 |
| | VMPz ¾" (OD 26,9 mm) | | 578664 | 223.00 |
| | | | | 182,50 |
| Viega MegaPress CuNi (ASTM)[5] | VMP ½" G (OD 21,3 mm) | | 578666 R | 223.00 |
| | VMPz ¾" (OD 26,9 mm) | | 578664 | 223.00 |
| Viega MegaPress FKM (ASTM)[5] | VMP ½" G (OD 21,3 mm) | | 578666 R | 223.00 |
| | VMPz ¾" (OD 26,9 mm) | | 578664 | 223.00 |
| Viega MegaPresG (ASTM)[5] | VMP ½" G (OD 21,3 mm) | | 578666 R | 223.00 |
| | VMPz ¾" (OD 26,9 mm) | | 578664 | 223.00 |
| Viega Megapress (EN)[4] | VMP ⅜" (OD 17,2 mm) | | 578660 | 223.00 |
| | VMP ½" G (OD 21,3 mm) | | 578666 R | 223.00 |
| | VMPz ¾" (OD 26,9 mm) | | 578664 | 223.00 |
| Viega MegapressS (EN)[4] | VMP ⅜" (OD 17,2 mm) | | 578660 | 223.00 |
| | VMP ½" G (OD 21,3 mm) | | 578666 R | 223.00 |
| | VMPz ¾" (OD 26,9 mm) | | 578664 | 223.00 |
| Viega Pexfit | VX 16 | | 578552 | 223.00 |
| | VX 20 | | 578554 | 223.00 |
| | VX 25 | | 578556 | 223.00 |
| Viega Pexfit G | VX 16 | | 578552 | 223.00 |
| | VX 20 | | 578554 | 223.00 |
| | VX 25 | | 578556 | 223.00 |
| Viega Prestabo | V 12 | | 578324 | 161.00 |
| | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574748 R | 136.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| Viega Profipress | V 12 | | 578324 | 161.00 |
| | VG 14 | | 578338 | 161.00 |
| | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| | VG 16 | | 578340 | 161.00 |
| | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574748 R | 136.00 |
| | VG 14 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574750 R | 136.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | VG 16 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574754 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |
| Viega Profipress G | V 12 | | 578324 | 161.00 |
| | VG 14 | | 578338 | 161.00 |
| | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| | VG 16 | | 578340 | 161.00 |
| | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574748 R | 136.00 |
| | VG 14 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574750 R | 136.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | VG 16 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574754 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |
| Viega Profipress S | V 12 | | 578324 | 161.00 |
| | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574748 R | 136.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[3] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117" (1. Quartal 2017), „217" (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[4] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[5] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[6] Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

[7] Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 183. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| Viega | V 12 | | 578324 | 161.00 |
| Profipress Therm | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574748 R | 136.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| Viega ProPress | VUS ½" (OD 15,9 mm) | | 578566 | 194.00 |
| (ASTM)[5] | VUS ¾" (OD 22,2 mm) | | 578568 | 194.00 |
| | VUS 1" (OD 28,6 mm) | | 578570 | 194.00 |
| | VUS 1¼" (OD 34,9 mm) | | 578606 | 194.00 |
| | VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm) | Mini Z8 | 574764 R | 136.00 |
| | VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm) | Mini Z8 | 574766 R | 136.00 |
| | VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm) | Mini Z8 | 574768 R | 136.00 |
| | VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm) | Mini Z8 | 574770 R | 136.00 |
| Viega ProPress 304 | VUS ½" (OD 15,9 mm) | | 578566 | 194.00 |
| FKM | VUS ¾" (OD 22,2 mm) | | 578568 | 194.00 |
| (ASTM)[5] | VUS 1" (OD 28,6 mm) | | 578570 | 194.00 |
| | VUS 1¼" (OD 34,9 mm) | | 578606 | 194.00 |
| Viega ProPress 316 | VUS ½" (OD 15,9 mm) | | 578566 | 194.00 |
| (ASTM)[5] | VUS ¾" (OD 22,2 mm) | | 578568 | 194.00 |
| | VUS 1" (OD 28,6 mm) | | 578570 | 194.00 |
| | VUS 1¼" (OD 34,9 mm) | | 578606 | 194.00 |
| Viega Propress | VAU 15 (OD 12,7 mm) | | 578630 | 166.00 |
| WATER System | VAU 20 (OD 19,1 mm) | | 578632 | 166.00 |
| AUS | VAU 25 (OD 25,4 mm) | | 578634 | 166.00 |
| | VAU 32 (OD 31,8 mm) | | 578636 | 175.00 |
| | VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm) | Mini Z8 | 574804 R | 136.00 |
| | VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm) | Mini Z8 | 574806 R | 136.00 |
| | VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm) | Mini Z8 | 574808 R | 150.00 |
| | VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm) | Mini Z8 | 574856 R | 150.00 |
| Viega PropressG | VAU 15 (OD 12,7 mm) | | 578630 | 166.00 |
| GAS System | VAU 20 (OD 19,1 mm) | | 578632 | 166.00 |
| AUS | VAU 25 (OD 25,4 mm) | | 578634 | 166.00 |
| | VAU 32 (OD 31,8 mm) | | 578636 | 175.00 |
| Viega Raxinox | VRX 16 | | 578640 | 204.00 |
| | VRX 20 | | 578642 | 204.00 |
| Viega Raxofix | VRX 16 | | 578640 | 204.00 |
| | VRX 20 | | 578642 | 204.00 |
| | VRX 25 | | 578644 | 223.00 |
| | VRX 32 | | 578646 | 223.00 |
| Viega Sanfix | VP 16/17 | | 578482 | 193.00 |
| | VP 20 | | 578484 | 193.00 |
| | VP 25 | | 578486 | 193.00 |
| | VP 32 | | 578488 | 213.00 |
| Viega Sanfix Fosta | VP 16/17 | | 578482 | 193.00 |
| | VP 20 | | 578484 | 193.00 |
| | VP 25 | | 578486 | 193.00 |
| | VP 32 | | 578488 | 213.00 |
| Viega Sanpress | V 12 | | 578324 | 161.00 |
| | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 12 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574748 R | 136.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |
| Viega Sanpress Inox | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |
| Viega | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| Sanpress Inox G | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |
| Viega Smartpress | VX 16 | | 578552 | 223.00 |
| | VX 20 | | 578554 | 223.00 |
| | VX 25 | | 578556 | 223.00 |
| Viega Temponox | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| Viessmann | TH 14 | | 578348 | 194.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| Vogel & Noot | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| EASYTEC | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| VSH | > Aalberts integrated piping systems | | | |

## W

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Watts MTR | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| Art press | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| WATTS | US ⅜" | | 578534 | 220.00 |
| RADIANT | US ½" | | 578536 | 220.00 |
| Watts WaterPEX | US ¾" | | 578538 | 220.00 |
| | US 1" | | 578540 | 220.00 |
| WATTS | US ⅜" | | 578534 | 220.00 |
| RADIANT | US ½" | | 578536 | 220.00 |
| Watts | US ¾" | | 578538 | 220.00 |
| RadiantPEX | US 1" | | 578540 | 220.00 |
| WATTS | U 16 (½") | | 578374 | 181.00 |
| RADIANT | U 20 (⅝") | | 578378 | 181.00 |
| Watts | U 25 (¾") | | 578380 | 181.00 |
| RadiantPEX-AL | U 32 (1") | | 578382 | 212.00 |
| Wavin | B 16 | | 578468 | 211.00 |
| Tigris K5/M5 | B 20 | | 578472 | 211.00 |
| | B 32 | | 578476 | 233.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 25 | | 578408 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 25 | | 578360 | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 25 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574792 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | U 40 | | 578386 | 258.00 |
| | UP 16 | | 578578 | 181.00 |
| | UP 20 | | 578582 | 181.00 |
| | UP 25 | | 578584 | 181.00 |
| | UP 32 | | 578586 | 212.00 |
| WEECON | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| PRESS-C-Stahl | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| WEECON | M 15 | | 578312 | 161.00 |
| PRESS-Edelstahl | M 18 | | 578314 | 161.00 |
| | M 22 | | 578316 | 161.00 |
| | M 28 | | 578318 | 161.00 |
| | M 35 | | 578390 | 195.00 |
| | M 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574738 R | 136.00 |
| | M 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574740 R | 136.00 |
| | M 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574742 R | 136.00 |
| | M 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574744 R | 136.00 |
| | M 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574746 R | 150.00 |
| WEECON | V 15 | | 578328 | 161.00 |
| PRESS-Kupfer | V 18 | | 578332 | 161.00 |
| | V 22 | | 578334 | 161.00 |
| | V 28 | | 578336 | 161.00 |
| | V 35 | | 578604 | 195.00 |
| | V 15 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574752 R | 136.00 |
| | V 18 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574756 R | 136.00 |
| | V 22 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574758 R | 136.00 |
| | V 28 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574760 R | 136.00 |
| | V 35 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574762 R | 150.00 |

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| WEM | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| WIELAND-WERKE | TH 14 | | 578348 | 194.00 |
| cuprotherm CTX | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 14 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574778 R | 136.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| WKS-Press | TH 14 | | 578348 | 194.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 17 | | 578354 | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| WÜRTH | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| Würth | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | HE 32 | | 578370 R | 232.00 |
| | **X** | | | |
| XtraConnect | F 16 | | 578456 | 184.00 |
| | F 20 | | 578460 | 184.00 |
| | F 26 | | 578462 | 199.00 |
| | F 32 | | 578464 | 199.00 |
| | F 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574728 R | 136.00 |
| | F 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574730 R | 136.00 |
| | F 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574732 R | 136.00 |
| | F 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574734 R | 150.00 |
| | H 16 | | 578400 | 175.00 |
| | H 20 | | 578406 | 175.00 |
| | H 26 | | 578410 | 175.00 |
| | H 32 | | 578412 | 175.00 |
| | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| | U 16 | | 578374 | 181.00 |
| | U 20 | | 578378 | 181.00 |
| (DN 26) | U 25 | | 578380 | 181.00 |
| | U 32 | | 578382 | 212.00 |
| | VP 16 | | 578482 | 193.00 |
| | VP 20 | | 578484 | 193.00 |
| | VP 32 | | 578488 | 213.00 |
| | **Y** | | | |
| YX COPPER | Yz 16 UNI | | 578740 | 202.00 |
| UNIPEX Water & Gas | Yz 20 UNI | | 578742 | 202.00 |
| (AUS) | Yz 25 UNI | | 578744 | 202.00 |
| | Yz 32 UNI | | 578746 | 202.00 |

| System | Presszange Mini/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|---|---|
| | **Z** | | | |
| ZEWOTHERM | TH 12 | | 578346 | 194.00 |
| Zewo Press Premium | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| | TH 17 | | 578354 | 194.00 |
| | TH 18 | | 578356 | 194.00 |
| | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 40 | | 578624 | 256.00 |
| | TH 12 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574776 R | 136.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | | 574782 R | 136.00 |
| | TH 17 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574784 R | 136.00 |
| | TH 18 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574786 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | | 574798 R | 150.00 |
| ZEWOTHERM | TH 16 | | 578352 R | 194.00 |
| Zewo Press PPSU | TH 20 | | 578358 R | 194.00 |
| | TH 26 | | 578362 R | 194.00 |
| | TH 32 | | 578364 | 194.00 |
| | TH 16 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574782 R | 136.00 |
| | TH 20 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574788 R | 136.00 |
| | TH 26 S (PR-2B)** | Mini Z8 | 574794 R | 136.00 |
| | TH 32 S (PR-2B) | Mini Z8 | 574798 R | 150.00 |
| ZURN | US ⅜" | | 578534 | 220.00 |
| INDUSTRIES | US ½" | | 578536 | 220.00 |
| ZURN PEX | US ¾" | | 578538 | 220.00 |
| | US 1" | | 578540 | 220.00 |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.
Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.
** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 185. Nationale Vorschriften beachten.
[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.
[2] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.
[3] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117" (1. Quartal 2017), „217" (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.
[4] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.
[5] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.
[6] Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.
[7] Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26
Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 183. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

## Zubehör

| Bezeichnung | Art.-Nr. | Fr. |
|---|---|---|
| **Zwischenzange Mini Z8** zum Antrieb der REMS Pressringe S (PR-2B) | 574700R | **158.00** |
| **Stahlblechkasten** mit Einlage für Zwischenzange Mini Z8 und Zwischenzange Z8 sowie 6 Stück REMS Pressringe S (PR-2B) | 574516R | **106.00** |
| **Systemkoffer L-Boxx** mit Einlage für Zwischenzange Mini Z8 und Zwischenzange Z8 sowie 14 Stück REMS Pressringe S (PR-2B) | 574704R | **160.00** |
| **Stahlblechkasten** mit Einlage für 8 Presszangen Mini/ Trennzangen Mini und Fach für Rohrabschneider bis 42 mm | 578295R | **106.00** |
| **Systemkoffer L-Boxx** mit Einlage für 11 Presszangen Mini und für 6 Pressringe S (PR-2B) | 578659R | **160.00** |