

Hochwertige Universal-Diamant-Kernbohrkronen. Induktiv gelötet. Universell einsetzbar zum Trocken- und Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer. Ideal für universellen Einsatz in Stahlbeton, Mauerwerk und andere Materialien.

Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Asphalt, Estrich aller Art und andere Ø 32 – 300 mm

**REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen – Induktiv gelötet. Diamant-Segmente mit keilförmigem Anschnitt für schnelles, leichtes und ruhiges Anbohren. Universell einsetzbar für viele Materialien. Ideal für den Installateur.**

Universell einsetzbar für viele Materialien, zum Trocken- und Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer.

Einheitliches Anschlussgewinde UNC 1¼ innen. Bohrtiefe 420 mm.


Speziell entwickelte, hochwertige Diamant-Segmente mit hohem Diamantanteil und spezieller Bindung, für hervorragende Bohrleistung und besonders hohe Standzeit. Ideal für universellen Einsatz in Stahlbeton und Mauerwerk.

Diamant-Segmente mit keilförmigem Anschnitt ("Dachform") für schnelles, leichtes und ruhiges Anbohren. Induktiv gelötet auf vollautomatischen Lötanlagen für gleichbleibend hohe Qualität der Lötverbindung. Bohrrohre mit gelöteten Diamant-Segmenten sind durch einfaches Hartlöten wiederbelegbar.

Leichtlösering, für leichtes Lösen der Diamant-Kernbohrkrone, als Zubehör.

Antrieb durch alle Antriebsmaschinen REMS Picus und geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Anschlussgewinde UNC 1¼ außen. Adapter zum Anschluss von REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen an Antriebsmaschinen mit anderem Anschlussgewinde/anderer Werkzeugaufnahme, als Zubehör.

Beim Trockenbohren entstehende Stäube mit Sicherheitssauger REMS Pull 2 M, zertifiziert zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse M (Seite 344), absaugen.



Info

## Lieferumfang

**REMS Universal-Diamant-Kernbohrkrone.** Induktiv gelötet, wiederbelegbar. Universell einsetzbar zum Trocken- und Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer. Für viele Materialien, z. B. Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Asphalt, Estrich aller Art. Anschlussgewinde UNC 1 1/4 innen. Bohrtiefe 420 mm. Im Karton.

Ø × Bohrtiefe × Anschluss	Anzahl Segmente	Art.-Nr.	€
UDKB 32 × 420 × UNC 1 1/4	4	181010R	147,50
UDKB 42 × 420 × UNC 1 1/4	4	181015R	137,90
UDKB 52 × 420 × UNC 1 1/4	5	181020R	146,40
UDKB 62 × 420 × UNC 1 1/4	6	181025R	159,20
UDKB 72 × 420 × UNC 1 1/4	7	181030R	180,60
UDKB 82 × 420 × UNC 1 1/4	7	181035R	195,60
UDKB 92 × 420 × UNC 1 1/4	8	181040R	221,30
UDKB 102 × 420 × UNC 1 1/4	8	181045R	226,60
UDKB 112 × 420 × UNC 1 1/4	9	181050R	239,40
UDKB 122 × 420 × UNC 1 1/4	10	181055R	270,40
UDKB 127 × 420 × UNC 1 1/4	10	181059R	281,10
UDKB 132 × 420 × UNC 1 1/4	11	181060R	292,90
UDKB 152 × 420 × UNC 1 1/4	12	181065R	348,50
UDKB 162 × 420 × UNC 1 1/4	12	181070R	368,80
UDKB 182 × 420 × UNC 1 1/4	12	181075R	408,40
UDKB 200 × 420 × UNC 1 1/4	12	181080R	431,90
UDKB 225 × 420 × UNC 1 1/4	13	181085R	526,00
UDKB 250 × 420 × UNC 1 1/4	14	181090R	539,90
UDKB 300 × 420 × UNC 1 1/4	22	181095R	706,70



## Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	€
<b>Leichtlösering</b> , für leichtes Lösen der Diamant-Kernbohrkrone	180015	21,40
<b>Bohrkronen-Verlängerung 200 mm</b>	180155R	63,40
<b>Adapter UNC 1 1/4 außen auf G 1/2 außen</b>	180052	32,60
<b>Adapter UNC 1 1/4 außen auf G 1/2 innen</b>	180056	29,60
<b>Adapter UNC 1 1/4 außen für Hilti BI</b> , Adapter zur Verwendung der REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen in Hilti Antriebsmaschinen mit Werkzeugaufnahme BI.	180053	50,00
<b>Adapter UNC 1 1/4 außen für Hilti BU</b> , Adapter zur Verwendung der REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen in Hilti Antriebsmaschinen mit Werkzeugaufnahme BU.	180054	115,00
<b>Adapter UNC 1 1/4 außen für Hilti BL</b> , Adapter zur Verwendung der REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen in Hilti Antriebsmaschinen mit Werkzeugaufnahme BL.	180057R	129,00
<b>Schärfstein</b> für Diamant-Kernbohrkronen	079012	67,00
<b>Einmaulschlüssel SW 41</b> für Diamant-Kernbohrkronen	079003	39,70

**Staubschutzhüllen**, siehe Seite 120.

Weitere Adapter zur Verwendung der REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen in Antriebsmaschinen anderer Fabrikate, auf Anfrage.

