REMS Cobra 22/32

Désignation	Dimension	Code	€		
Spirales et jeu d'outils 16 Composé de 5 éléments de spirales 16 × 2,3	3 m sur				
enrouleur, tête droite 16, tête bulbe 16, tête	lame				
dentée 16/25, tige désaccouplement spirale de gants de guidage, coffret métallique pou		172050R	642.00		
de gants de galdage, com et metataque pou	172030K	042,00			
Spirales et jeu d'outils 22					
Composé de 5 spirales 22 × 4,5 m sur enrou droite 22, tête récupératrice 22, tête coniqu	Composé de 5 spirales 22 × 4,5 m sur enrouleur, tête				
lame croisée dentée 22/35, tige désaccoup					
spirales 22, 1 paire de gants de guidage, co	1700F1D	007.00			
métallique pour jeu d'outils		172051R	897,00		
Spirales et jeu d'outils 32					
Composé de 5 spirales 32 × 4,5 m sur enrou					
droite 32, tête récupératrice 32, tête conique lame croisée dentée 32/45, tige désaccoup					
spirales 22/32, 1 paire de gants de guidage	e, coffret	45/0505	4.440.00		
pour jeu d'outils		174050R	1.160,00		
Tambour adaptateur REMS Cobra 22/8					
avec spirale Ø 8 mm , 7,5 m de longueur, ave	ec tête bulbe	170011	715,00		
Touch and a doubt tour DEMC Colors 20/0					
Tambour adaptateur REMS Cobra 32/8 avec spirale Ø 8 mm, 7,5 m de longueur, ave	ec tête bulbe	170012	715,00		
			,		
Mâchoires de serrage 16 (Jeu)	-tt-				
Pour REMS Cobra 32 pour le serrage des sy déboucheuses de tubes Ø 16 mm	oirales	174101	129,10		
Total			127,10		
Spirale déboucheuse de tubes					
Pour tubes Ø 10 – 50 (75) mm Pour tubes Ø 25 – 125 mm	8 × 7,5 m 16 × 2,3 m	170200 171200	73,60 73,30		
Pour tubes Ø 50 – 150 mm	22 × 4,5 m	172200	117,00		
Pour tubes Ø 50 – 250 mm	32 × 4,5 m	174200	163,00		
Spirale déboucheuse de tubes					
(5 éléments sur enrouleur)					
Pour tubes Ø 25–125 mm	16 × 2,3 m	171201	481,50		
Spirale déboucheuse de tubes					
(5 éléments sur enrouleur)					
Pour tubes Ø 50-150 mm	22 × 4,5 m	172201	615,00		
Spirale déboucheuse de tubes					
(4 éléments sur enrouleur)					
Pour tubes Ø 50–250 mm	32 × 4,5 m	174201	779,00		
Spirale déboucheuse de tubes S					
Avec dimension de fil spécial, épais, pour					
plus de stabilité, par ex. pour découpe de					
racines, fraisage, battement de chaîne. Pour tubes Ø 25–125 mm	16 × 2 m	171205	93,60		
Pour tubes Ø 50 – 150 mm	22 × 4 m	172205	157,00		
Pour tubes Ø 50 – 250 mm	32 × 4 m	174205	278,00		
Spirale déboucheuse de tubes avec âme					
Evite l'encrassement de la spirale					
déboucheuse de tubes avec de la saleté. Pour tubes Ø 25 – 125 mm	16 × 2,3 m	171210	101,50		
Pour tubes Ø 50 – 150 mm	22 × 4,5 m	172210	187,00		
Pour tubes Ø 50 – 250 mm	32 × 4,5 m	174210	219,00		
Spirale déboucheuse de tubes avec âme					
(5 éléments sur enrouleur)					
Pour tubes Ø 50 – 150 mm	22 × 4,5 m	172203	939,00		
Spirale déboucheuse de tubes avec âme					
(4 éléments sur enrouleur)					
Pour tubes Ø 50 – 250 mm	32 × 4,5 m	174203	1.003,00		
Réducteur de spirales 22/16					
pour le raccordement d'éléments de					
spirales de dimensions différentes	22/16	172154	133,00		
Réducteur de spirales 32/22					
pour le raccordement d'éléments de	00/00	45	-=		
spirales de dimensions différentes	32/22	174154	155,00		
Enrouleur (vide)	16	171150	115,00		
•	22	172150	115,00		
	32	174150	127,00		
Tige désaccouplement spirales	16	171151	4,50		
rige desaccoupternent spirates	10	171101			



REMS Cobra 22/32

Désignation	Dimension	Code	€			
Tête droite pour constater la cause de l'obstruction en prélevant un échantillon. Transpercer des obstructions totales, par ex. textiles, papiers, déchets ménagers.	16 22 32	171250 172250 174250	37,10 48,70 61,50	The state of the s	Control Control	Millian
Tête bulbe pour légères obstructions de textile et de papier. Flexible, pour avancer dans des coudes étroits.	16 22 32	171265 172265 174265	37,10 48,80 63,70	The state of the s	on tidentum.	The state of the s
Tête conique spécialement pour obstructions de textile et de papier. Grand rayon d'action, avanta- geux pour les grands diamètres de tubes Egalement comme outil pour récupérer les spirales perdues dans le tube.	16 22 32	171270 172270 174270	41,00 53,10 72,50			
Tête récupératrice avec bras récupérateur oblique. Dutil pour récupérer les spirales perdues dans le tube. N'est pas approprié pour percer.	16 22 32	171275 172275 174275	37,10 52,30 62,30	Contract of the Contract of th	du	attor
Tête lame dentée pour percer les tubes graisseux ou vaseux, par ex. écoulements de machines à laver le linge, machines à laver la vaisselle. Avec accouplement riveté (pas brasé ni soudé), donc pas de déformation des lames en acier à ressort trempé.	16/25 22/35 22/45 32/55	171280 172280 172281 174282	34,00 50,00 62,80 81,80	~		
Tête lames croisées dentées utilisation universelle pour obstruction de tous genres, également pour incrustations, par ex. dépôts calcaires sur la paroi intérieure des tubes. Avec accouplement riveté (pas brasé ni soudé), donc pas de déformation des lames en acier à ressort trempé. Utilisation conseillée avec spiralesdéboucheuses de tubes S.	16/25 16/35 22/35 22/45 22/45 32/45 32/65 32/90 32/115	171290 171291 172290 172291 172293 174291 174293 174295 174296	65,60 73,80 87,90 98,70 94,80 99,20 121,00 148,00 159,00			
l'ête fourche pour l'élimination d'envasement faible et fort ou de dépôts graisseux tenaces. En acier à ressort trempé.	16	171305	43,60			
Tête fourche croisée pour l'élimination d'envasement faible et jort ou de dépôts graisseux tenaces. En acier à ressort trempé. Utilisation conseillée avec spirales déboucheuses de tubes S.	16	171306	64,50	23		
l'ête fourche dentée utilisation multiple, par ex. pour l'élimination de dépôts graisseux et pour briser des racines. En acier n ressort trempé.	22/65 32/65 32/90	172305 174305 174306	105,00 116,00 136,00	Page 1	part of	
Tête cloche coupe racine spéciale pour tubes obstrués par des acines. Couronne de coupe trempée, remplaçable. Utilisation conseillée avec spirales déboucheuses de tubes S.	22/65 32/65 32/90	172310 174310 174311	156,00 172,00 197,00	To de	0	
Batteur à chaîne, maillons lisses pour terminer le débouchage en éliminant es dépôts graisseux et les incrustations, par ex. dépôts de calcaires sur la paroi ntérieure des tubes. Pour tubes délicats, par ex. tubes en plastique.	16 22 32	171340 172340 174340	124,00 162,00 197,00	S		TIME .
Batteur à chaîne, maillons à picots pour terminer le débouchage en Bliminant les dépôts graisseux et es incrustations, par ex. dépôts de calcaires sur la paroi intérieure des tubes. Pour tubes fonte et béton.	16 22 32	171341 172341 174341	149,00 201,00 232,00	The same of the sa		
Gants de guidage, paire pour prise sûre et guidage des spirales déboucheuses de tubes.		172610	26,20		- John .	Kulbler
Gant de guidage clouté, gauche Gant de guidage clouté, droit pour prise sûre et guidage des spirales déboucheuses de tubes. En cuir vachette, surface intérieure avec rivets métalliques.		172611 172612	54,50 54,50			

Prix publics H.T. conseillés 337