Outil de qualité robuste pour la coupe rapide et nette de tubes en un passage. Construction robuste en magnésium. Pour utilisation à une main.

Tuyaux flexibles en PVC, tubes plastiques souples

≤ Ø 28 mm ≤ Ø 11/8"

## REMS ROS P flex – Coupe rapide en un passage. Outil idéal pour la coupe de tuyaux flexibles en PVC et de tubes plastiques souples.

Construction robuste et très légère en magnésium.

Poignées ergonomiques pour une coupe rapide en un passage. Pour utilisation à une main.

Poignée coupante à ressort pour le dégagement facile de la lame.


Lame biseautée spécialement trempée et affûtée, angle de coupe 110°, revêtement PTFE. Idéale pour la coupe de tuyaux flexibles et de tubes plastiques souples.

Coupe à angle droit sans bavures grâce à l'appui du tube de part et d'autre de la lame sur la poignée enclume et au serrage de la lame sur deux côtés.

Système de verrouillage facile à une seule main pour le transport sûr et la protection de la lame.

Coupe sans copeaux – pas de copeaux à l'intérieur du tube.

REMS ROS P flex 28 S avec softgrip. Axe de pivot des poignées sur roulement à aiguilles pour une coupe facile en un passage.





## Contenu de la livraison

**REMS ROS P flex.** Cisailles pour tubes à une main pour tuyaux flexibles et tubes plastiques souples. Avec lame. Emballage blister.

Désignation	Tubes ≤ Ø mm/ pouce	Code	€
P flex 14	14 %16"	291400 R	55,40
P flex 22	22 %"	291410R	61,90
P flex 28 S sur roulements à aiguilles	28 11⁄8"	291430R	87,10



## Accessoires

Désignation	Code	€
Lame P flex 14 pour REMS ROS P flex 14	291401 R	27,65
Lame P flex 22 pour REMS ROS P flex 22	291411 R	30,95
Lame P flex 28 pour REMS ROS P flex 28 S	291431 R	34,75





