

Nagy teljesítményű 22V-os akkumulátorrendszer minden REMS 22 V-os akkumulátoros szerszám meghajtásához.

Kapacitás	2,5 Ah, 54 Wh
	4,4 Ah, 95 Wh
	5,0 Ah, 108 Wh
	9,0 Ah, 194 Wh

Feszültségellátás a hálózati működéshez akkumulátor helyett.

REMS akkumulátor Li-Ion 22 V – tökéletesen illeszkedik a REMS 22 V-os akkumulátoros szerszám teljesítmény-adataihoz. Kompakt. Könnyű. Nagy teljesítményű. Nagy terhelhetőség. Különösen hosszú működési idő. 20 %-val több energia, mint az összehasonlított Li-Ion 18 V akkumulátor esetében. 50 %-val több energia, mint az összehasonlított Li-Ion 14 V akkumulátor esetében.

Rendszerelőny

Egy akkumulátorrendszer minden REMS 22 V-os akkumulátoros szerszámhoz. A REMS 22 V-os akkumulátoros szerszámok nagy választéka sokféle felhasználásra, pl. menetvágás, horonymarás, vágás, darabolás, szerelés, hajlítás, préselés, tokozás, világítás, csőtisztítás.

Felépítés

Kompakt, robusztus, könnyű, nagy teljesítményű, nagy terhelhetőség. A REMS Li-Ion 22 V akkumulátor tökéletesen illeszkedik a REMS 22 V-os akkumulátoros szerszám teljesítmény-adataihoz. A nagy hatékonyság és a különösen hosszú üzemidő érdekében, pl. REMS Mini-Press 22 V Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh akkumulátorral 390 Viegá Profipress DN 15 préselés, REMS Cento 22 V Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh akkumulátorral 280 vágás a rozsdamentes acélcsövek Ø 22 mm présfitting-rendszereinek esetében, REMS Tiger 22 V VE Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh akkumulátorral 140 vágás Ø 1" acélcsövek esetében, egy akkumulátor feltöltéssel*. Tolós akkumulátorrendszer a könnyű, egyszerű bevezetés érdekében a meghajtógépbe vagy a gyorsöltőbe. 20 %-val több energia, mint az összehasonlított Li-Ion 18 V akkumulátor esetében. 50 %-val több energia, mint az összehasonlított Li-Ion 14 V akkumulátor esetében.

Akumanagement

Az innovatív akkumulátorkézelés az egyes cellák felügyeletével szabályozza a töltőáramot, véd a cellák alultöltésétől, túltöltésétől és túlmelegedésétől, az akkumulátorok és szerszámok különösen hosszú élettartama érdekében. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért.

Gyorsöltő

Kompakt, robusztus, könnyű. Minden REMS Li-Ion 22 V akkumulátor töltéséhez. A töltési folyamat elektronikus vezérlésével és az akkumulátor felügyeletével. Zöld LED jelzi az üzemszerű állapotot, LED zöld/piros kijelzővel: az akkumulátor töltődik, az akkumulátor fel van töltve, a hőmérséklet a működési tartományon kívül van, az akkumulátor hibás. Gyorsöltő 100–240 V, 90 W, 22 V vagy 290 W, 22 V, a rövidebb töltési időért.

Akkumulátoros vagy hálózati működtetés

Kimeneti feszültségforrás 220–240 V, 22 V, 40 A a hálózati működéshez a Li-Ion 22 V akkumulátor helyett. A használat áttekintését lásd a 24. oldalon.



Szállítási terjedelem

REMS Power-Pack 22V. 2 REMS Li-Ion 22 V akkumulátorok 2,5, 4,4, 5,0 kapacitással vagy 9,0 Ah. Tökéletesen illeszkedik a REMS 22 V-os akkumulátoros szerszám teljesítmény-adataihoz. Kompakt. Könnyű. Nagy teljesítményű. Nagy terhelhetőség. Különösen hosszú üzemidő. Gyorstöltő 100–240 V, 90 W, 22 V vagy 290 W, 22 V, a rövidebb töltési időért. Kartondobozban.

Kivétel	Cikk-sz.	Ft
2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh	571590R220	265 400,00
2,5 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 162 Wh	571059R220	309 400,00
4,4 Ah + 4,4 Ah + 90 W, 190 Wh	571595R220	353 400,00
5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh	571591R220	353 400,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + 90 W, 388 Wh	571592R220	441 400,00
5,0 Ah + 5,0 Ah + 290 W, 216 Wh	571593R220	457 600,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + 290 W, 388 Wh	571594R220	545 600,00

Szállítási terjedelem

REMS akkumulátor Li-Ion 22V. Tökéletesen illeszkedik a REMS 22 V-os akkumulátoros szerszám teljesítmény-adataihoz. Kompakt. Könnyű. Nagy teljesítményű. Nagy terhelhetőség. Különösen hosszú üzemidő. Kartondobozban.

Kivétel	Cikk-sz.	Ft
22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	87 560,00
22 V, 4,4 Ah, 95 Wh	571574R22	131 600,00
22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	131 600,00
22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583R22	175 600,00

Szállítási terjedelem

REMS gyorstöltő 100–240 V, 50–60 Hz, 22 V, minden REMS Li-Ion 22 V akkumulátor töltéséhez. S 90 W vagy 290 W a rövidebb töltési idő érdekében. Kartondobozban.

Kivétel	Cikk-sz.	Ft
100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	90 200,00
100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	194 500,00

Szállítási terjedelem

REMS feszültségellátás 220–240 V, 50–60 Hz, 22 V. Feszültségellátás a hálózati működéshez Li-Ion 22 V akkumulátor helyett. Kartondobozban.

Kivétel	Cikk-sz.	Ft
220–240 V, 50–60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A	571567R220	194 500,00
220–240 V, 50–60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A	571578R220	243 400,00

Más hálózati feszültség megkeresésre.



A REMS akkumulátoros szerszámok 22V használatának áttekintése

		REMS akkumulátor Li-Ion 22V				REMS feszültségellátás 220 – 240 V, 22 V	
							
Kivétel	lásd oldal	2,5 Ah, 54 Wh 571571 R22	4,4 Ah, 95 Wh 571574 R22	5,0 Ah, 108 Wh 571581 R22	9,0 Ah, 194 Wh 571583 R22	15 A 571567 R220	40 A 571578 R220
REMS Amigo 22V, akkus menetvágógép gyorsan cserélhető vágófejekkel	34				•		•
REMS Collum 22V, akkumulátoros gép kerületi hornyok előállításához	58				•		•
REMS Cat 22V VE, akkumulátoros univerzális orrfűrész	68		•	•	•		•
REMS Tiger 22V VE, akkus csővágó szabványfűrész	70				•		•
REMS Cento 22V, akkumulátoros csődaraboló gép	94		•	•	•		•
REMS Helix 22V VE, akkumulátoros fűrész csavarhúzó	116	•	•	•	•	•	•
REMS Lumen 2800 22V, akkumulátoros építkezési munkalámpa	119	•	•	•	•	•	•
REMS Hydro-Swing 22V, akkumulátoros csőhajlító	168	•	•	•	•	•	•
REMS Curvo 22V, akkumulátoros csőhajlító	176		•	•	•		•
REMS Mini-Press 22V ACC, akkumulátoros radiális prészszerző 22 kN-os	184	•	•	•	•	•	•
REMS Mini-Press S 22V ACC, akkumulátoros radiális prészszerző 22 kN-os	186	•	•	•	•	•	•
REMS Akku-Press E 22V ACC, akkumulátoros radiális prészszerző 32 kN-os	232	•	•	•	•	•	•
REMS Akku-Press 22V ACC, akkumulátoros radiális prészszerző 32 kN-os	234	•	•	•	•	•	•
REMS Akku-Press 22V Connected, akkumulátoros radiális prészszerző 32 kN-os	236	•	•	•	•	•	•
REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, akkumulátoros radiálpré XL 45 kN	238		•	•	•		•
REMS Ax-Press 30 22V, akkumulátoros axiálpré 30 kN	294	•	•	•	•	•	•
REMS Ax-Press 25 22V ACC, akkumulátoros axiálpré 20 kN	296	•	•	•	•	•	•
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC, akkumulátoros axiálpré 13 kN	296	•	•	•	•	•	•
REMS Ex-Press 22V ACC, akkumulátoros csőtökező 20 kN	304	•	•	•	•	•	•
REMS Mini-Cobra S 22V VE, akkumulátoros csőtisztító készülék	332	•	•	•	•	•	•