

az összes járatos présfitting rendszerhez

Válassza ki saját maga a REMS Mini présfogókat/REMS présgyűrűket!

Keressék ki az ahhoz megfelelő présfitting rendszert, és az alábbi táblázatban válasszák ki a szükséges présfoga / présgyűrű méreteket. Ügyeljen rá, hogy a gázszereelési préskötésű rendszerekhez csak a táblázatban sárga háttérrel megjelölt Mini présfogók/présgyűrűk használhatók.

Nagy teherbírású présfogók/présgyűrűk rendkívül erős, különösen edzett speciális acélból. REMS présfogók/présgyűrűk nyomófelületei rendszerspecifikusak, és megfelelnek a mindenkori préskötésű rendszerek nyomófelületeinek. Ez a rendszerek közti problémamentes megfelelést és biztos kötést biztosít. A présfogók/présgyűrűk présbetétei CNC-feldolgozóközpontokban kialakított, magas precizitású és gépileg tökéletesen lekerekített présfelületekkel rendelkeznek. Ennek köszönhetően kisebb a gyártási tolerancia.

Meghajtás az összes REMS radiálprés 22 kN segítségével. A REMS présgyűrűk (PR) meghajtásához köztes fogó szükséges (lásd a 223. oldal). A REMS présgyűrűk meghajtásához köztes fogók szükségesek (183. oldal). Minden ** megjelölt présgyűrű S (PR-2B) szintén meghajtható REMS Eco-Press kézi radiálpréssel (185. oldal), Z8-as köztes fogó segítségével.

Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

REMS Mini présfogók (PZ-2B)

REMS Mini présfogók (PZ-2B) 2 kihajtható egyblokkos présfogóval. A REMS Mini présfogók különösen kompakt kialakítása és könnyű súlya a présfogók különleges csatlakozási helyének köszönhetően (**Szabadalom EP 1 952 948**). A REMS Mini présfogók különösen kompakt kialakítása és könnyű súlya a présfogók különleges csatlakozási helyének köszönhetően (**Szabadalom EP 2 347 862**).

REMS Mini présfogók ACz, Fz, HEz, RFz, RFlz fogazattal, ezzel is megátalja a sorják képződését a présfitting paláston (**Szabadalom EP 2 027 971**).

REMS Mini présfogók GFF

REMS Présfoga Mini GFFb, kifejezetten a Geberit FlowFit présfitting-rendszerekhez. Csak egy présfoga a Ø 16, 20, 25, 32 a 40 mm méretekhez. Szinkronizálással a présfogók egyszerű és gyors kiválasztásához a megfelelő présidomhoz.

REMS présgyűrűre S (PR-2B)

REMS présgyűrű S (PR-2B), teljesen forgatható, 2 présfogóval, a présfogók biztonságos bevetése a nehezen hozzáférhető helyeken. Hajtás közbenso fogóval. A REMS présgyűrűk S (PR-2B) meghajtásához köztes fogó szükséges, lásd a 223. oldalon.

Visszakövethetőség az EN 1775:2007

szabvány szerint

Minden F, M, V, SA, B, RN és UP préselési kontúrú REMS Mini présfogó préselési kontúrájába specifikus jelölés került beillesztésre, amely a préselési folyamatot követően maradó lenyomatot hagy közvetlenül a préselt fittingen. Ez a felhasználó számára lehetővé teszi, hogy még a préselési folyamatot követően is ellenőrizze, hogy a megfelelő présfogót használta-e a préskötés létrehozásakor.

Ezzel a visszakövethetőséggel a REMS teljesíti az EN 1775:2007 európai szabvány ajánlásait gáz présfitting rendszerek létesítése esetére.



Német minőségi termék



REMS Mini présfogók (PZ-2B)



REMS présgyűrű S (PR-2B), teljesen forgatható



REMS Mini présfogók GFF



Info

Alkalmassági tanúsítványok

Lásd a 289. oldalon.

Átvételi szavatossági megállapodások

Lásd a 290. oldalon.





REMS Mini présfogók
REMS présgyűrűre

Tartozékok a REMS radiálprésekhez 22 kN

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó áttal	Cikk-sz.	Ft
A				
Aalberts integrated piping systems	U 14		578372	75 550,00
	U 16		578374	75 550,00
VSH MultiPress	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	65 210,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
Aalberts integrated piping systems	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
VSH MultiPress Gas	U 25		578380	75 550,00
	U 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	69 610,00
Aalberts integrated piping systems	V 12		578324	66 880,00
	V 15		578328	66 880,00
VSH SudoPress Carbon	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
Aalberts integrated piping systems	V 12		578324	66 880,00
	V 14		578338	66 880,00
VSH SudoPress Copper	V 15		578328	66 880,00
	V 16		578340	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
Aalberts integrated piping systems	V 12		578324	66 880,00
	V 14		578338	66 880,00
VSH SudoPress Copper	V 15		578328	66 880,00
	V 16		578340	66 880,00
Gas	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
Aalberts integrated piping systems	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
VSH SudoPress	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
Stainless	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó áttal	Cikk-sz.	Ft
Aalberts integrated piping systems	M 12		578310	66 880,00
	M 15		578312	66 880,00
VSH XPress Carbon	M 18 ^U		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28 ^U		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Aalberts integrated piping systems	M 12		578310	66 880,00
	M 15		578312	66 880,00
VSH XPress Copper	M 18 ^U		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28 ^U		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Aalberts integrated piping systems	M 15		578312	66 880,00
	M 18 ^U		578314	66 880,00
VSH XPress Copper Gas	M 22		578316	66 880,00
	M 28 ^U		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Aalberts integrated piping systems	M 15		578312	66 880,00
	M 18 ^U		578314	66 880,00
VSH XPress Stainless	M 22		578316	66 880,00
	M 28 ^U		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12		578396	72 600,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	RfZ 12		578490	84 040,00
	RfZ 16		578492	84 040,00
	RfZ 20		578494	84 040,00
	RfZ 25		578496	84 040,00
	RfZ 32		578498	84 040,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	VX 16		578552	92 930,00
	VX 20		578554	92 930,00
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RfZ 16		578492	84 040,00
	RfZ 20		578494	84 040,00
	RfZ 25		578496	84 040,00
	RfZ 32		578498	84 040,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 26 ^U		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16		578400	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	RFz 16		578492	84 040,00
	RFz 20		578494	84 040,00
	RFz 25		578496	84 040,00
	RFz 32		578498	84 040,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
ACOME MT	ACz 12		578608	84 040,00
	ACz 16		578610	84 040,00
	ACz 20		578612	84 040,00
	ACz 25		578614	84 040,00
AHLSELL A–press elförzinkad M	M 12		578310	66 880,00
	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
AHLSELL A–press elförzinkad V	V 12		578324	66 880,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
AHLSELL A–press koppar M	M 12		578310	66 880,00
	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
AHLSELL A–press koppar V	V 12		578324	66 880,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
AHLSELL A–press rostfritt	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
AIRBEL SERTINOX	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
ALB Sistema Multicapa para gas	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 26 ¹⁾		578392	88 310,00
ALTECH Altech	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	U 16		578374	75 550,00
AHLSELL A–press rostfritt	U 20		578378	75 550,00
	U 26 ¹⁾		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	RFz 12		578490	84 040,00
	RFz 16		578492	84 040,00
	RFz 20		578494	84 040,00
AHLSELL A–press rostfritt	RFz 25		578496	84 040,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszerek csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

¹⁾ Csak a „108”-tól jelzett présfogókhoz (2008. 1. negyedév), „208” (2008. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

²⁾ Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

³⁾ Csak a „117”-tól jelzett présfogókhoz (2017. 1. negyedév), „217” (2017. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

⁴⁾ Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

⁵⁾ Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

⁶⁾ Gázberendezéseknél csak „VMP ½” G” megjelölésű Mini présfogókat használjon.

⁷⁾ Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

⁸⁾ Csak a „125”-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225”-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű Mini présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden présfopára rá van bélyegezve.

A REMS prészerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 223. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

REMS Mini présfogók
REMS présgyűrűre

Tartozékok a REMS radiálprésekhez 22 kN

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó áttal	Cikk-sz.	Ft
APE Serie AP	B 16		578468	87 870,00
	B 20		578472	87 870,00
	B 26		578474	97 200,00
	B 32		578476	97 200,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
APE Serie APL	H 16		578400	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 26 ⁷⁾		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
AQUATECHNIK Universal	B 16		578468	87 870,00
	B 20		578472	87 870,00
	B 26		578474	97 200,00
	B 32		578476	97 200,00
	F 16		578456	76 870,00
	F 20		578460	76 870,00
	F 26		578462	83 210,00
	F 32		578464	83 210,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	71 810,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 26 ⁷⁾		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	76 210,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó áttal	Cikk-sz.	Ft
ARKA DURSystem	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
ARKA System Calido	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
ARKA System Calido Gas	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
Ascht NIR	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft	Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16		578400	72 600,00	AUSTEC	TH 16		578352 R	80 660,00
	H 20		578406	72 600,00		PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 20	578358 R	80 660,00
	H 26		578410	72 600,00			TH 25	578360	80 660,00
	H 32		578412	72 600,00			TH 32	578364	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00			U 16	578374	75 550,00
	TH 20		578358 R	80 660,00			U 20	578378	75 550,00
	TH 26		578362 R	80 660,00			U 25	578380	75 550,00
	TH 32		578364	80 660,00			U 32	578382	88 310,00
	THL 32		578368	80 660,00	AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00		TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00		TH 25		578360	80 660,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00		TH 32		578364	80 660,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00		U 16		578374	75 550,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00		U 20		578378	75 550,00
	U 16		578374	75 550,00		U 25		578380	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00		U 32		578382	88 310,00
	U 26 ⁷⁾		578392	88 310,00	AYOR FIXOCONNECT Press	H 12		578396	72 600,00
	U 32		578382	88 310,00		H 16		578400	72 600,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00		H 20		578406	72 600,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00		H 25		578408	72 600,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00		RFz 12		578490	84 040,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00		RFz 16		578492	84 040,00
ASSOTHERM IPR-RRA Copper	M 15		578312	66 880,00		RFz 20		578494	84 040,00
	M 18		578314	66 880,00		RFz 25		578496	84 040,00
	M 22		578316	66 880,00		U 16		578374	75 550,00
	M 28		578318	66 880,00		U 20		578378	75 550,00
	M 35		578390	70 360,00		U 25		578380	75 550,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00	AYOR FIXOMULTIX	H 16		578400	72 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00		H 20		578406	72 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00		H 26		578410	72 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00		H 32		578412	72 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00		TH 16		578352 R	80 660,00
ASSOTHERM IPR-RRA Copper Gas	M 15		578312	66 880,00		TH 20		578358 R	80 660,00
	M 18		578314	66 880,00		TH 26		578362 R	80 660,00
	M 22		578316	66 880,00		TH 32		578364	80 660,00
	M 28		578318	66 880,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	M 35		578390	70 360,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00		U 16		578374	75 550,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00		U 20		578378	75 550,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00	AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	U 26 ⁷⁾		578392	88 310,00
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ¾"		578534	91 700,00		U 32		578382	88 310,00
	US ½"		578536	91 700,00		U 40		578386	107 900,00
	US ¾"		578538	91 700,00		H 16		578400	72 600,00
	US 1"		578540	91 700,00		H 20		578406	72 600,00
						H 26		578410	72 600,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312	66 880,00		TH 16		578352 R	80 660,00
	M 18		578314	66 880,00		TH 20		578358 R	80 660,00
	M 22		578316	66 880,00		TH 26		578362 R	80 660,00
	M 28		578318	66 880,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	M 35		578390	70 360,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00		U 16		578374	75 550,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00		U 20		578378	75 550,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00		U 26 ⁷⁾		578392	88 310,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00	AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	H 12		578396	72 600,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312	66 880,00		H 16		578400	72 600,00
	M 18		578314	66 880,00		H 20		578406	72 600,00
	M 22		578316	66 880,00		H 25		578408	72 600,00
	M 28		578318	66 880,00		RFz 12		578490	84 040,00
	M 35		578390	70 360,00		RFz 16		578492	84 040,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00		RFz 20		578494	84 040,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00		RFz 25		578496	84 040,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00		U 16		578374	75 550,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00		U 20		578378	75 550,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00		U 25		578380	75 550,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszerek csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

¹⁾ Csak a „108”-tól jelzett présfogókhoz (2008. 1. negyedév), „208” (2008. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

²⁾ Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

³⁾ Csak a „117”-tól jelzett présfogókhoz (2017. 1. negyedév), „217” (2017. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

⁴⁾ Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

⁵⁾ Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

⁶⁾ Gázberendezéseknél csak „VMP ½” G” megjelölésű Mini présfogókat használjon.

⁷⁾ Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

⁸⁾ Csak a „125”-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225”-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű Mini présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden présfogóra rá van bélyegezve.

A REMS prészerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 223. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

REMS Mini présfogók REMS présgyűrűre

Tartozékok a REMS radiálprésekhöz 22 kN

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
B				
Bampi BALPEX serie LP	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 26 ⁷⁾		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00	
U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00	
Bampi BALPEX serie MP	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00	
Bampi BALPEX Gas	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12		578396	72 600,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	RfZ 12		578490	84 040,00
	RfZ 16		578492	84 040,00
	RfZ 20		578494	84 040,00
	RfZ 25		578496	84 040,00
	RfZ 32		578498	84 040,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00	
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	H 14		578398	72 600,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	RfZ 16		578492	84 040,00
	RfZ 18		578638	84 040,00
	RfZ 20		578494	84 040,00
	RfZ 25		578496	84 040,00
	RfZ 32		578498	84 040,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 26 ⁷⁾		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00	
U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00	
U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00	

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
BEGETUBE/ IVAR	B 14		578466	87 870,00
	B 16		578468	87 870,00
	B 18		578470	87 870,00
	B 20		578472	87 870,00
	B 26		578474	97 200,00
	B 32		578476	97 200,00
Béné inox Série 41	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
Brass Form Master-Al-Pex	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00	
U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00	
U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00	
Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	RFz 16		578492	84 040,00
	RFz 18		578638	84 040,00
	ACz 20		578612	84 040,00
	RFz 25		578496	84 040,00
	RFz 32		578498	84 040,00
Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 16		578492	84 040,00
	RFz 18		578638	84 040,00
	ACz 20		578612	84 040,00
	RFz 25		578496	84 040,00
	RFz 32		578498	84 040,00
BRASSTECH MULTItermoSAN Brasspress	B 16		578468	87 870,00
	B 20		578472	87 870,00
	B 26		578474	97 200,00
	B 32		578476	97 200,00
	F 16		578456	76 870,00
	F 20		578460	76 870,00
	F 26		578462	83 210,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	71 810,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	C			
Cello Products Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	80 660,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	80 660,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	80 660,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	80 660,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
CGR DYNAFLU multicouche	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 26 ⁷⁾		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
CGR DYNAFLU PER	H 12		578396	72 600,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	RFz 12		578490	84 040,00
	RFz 16		578492	84 040,00
	RFz 20		578494	84 040,00
CHIALI CHIALIPEX	RFz 25		578496	84 040,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
CHIBRO Pressfitting Cuni	TH 40		578624	107 000,00
	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
CHIBRO Pressfitting Inox	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Climatrix Climatrix Rhinopex	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
Climatrix Variotherm System TH	TH 11,6		578344	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
ClouSet	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
Comap PEX Press	RFz 12		578490	84 040,00
	RFz 16		578492	84 040,00
	RFz 20		578494	84 040,00
	RFz 25		578496	84 040,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Comap Multiskin	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	THL 32		578368	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 14		578372	75 550,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
Comap Multiskin Gas	H 14		578398	72 600,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	THL 32		578368	80 660,00
COMISA Press System	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
COMISA Press System	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	H 14		578398	72 600,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	B 14		578466	87 870,00
COMISA Press System Gas	B 16		578468	87 870,00
	B 18		578470	87 870,00
	B 20		578472	87 870,00
	B 26		578474	97 200,00
	B 32		578476	97 200,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
CONEL CONNECT INOX	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszerek csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

****** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

¹⁾ Csak a „108”-tól jelzett présfogókhoz (2008. 1. negyedév), „208” (2008. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

²⁾ Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

³⁾ Csak a „117”-tól jelzett présfogókhoz (2017. 1. negyedév), „217” (2017. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

⁴⁾ Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

⁵⁾ Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

⁶⁾ Gázberendezéseknél csak „VMP ½” G” megjelölésű Mini présfogókat használjon.

⁷⁾ Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

⁸⁾ Csak a „125”-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225”-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű Mini présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden présfőfára rá van bélyegezve.

A REMS prészerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 223. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

REMS Mini présfogók
REMS présgyűrűre

Tartozékok a REMS radiálprésekhez 22 kN

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
CONEL CONNECT MULTI	F 16		578456	76 870,00
	F 20		578460	76 870,00
	F 26		578462	83 210,00
	F 32		578464	83 210,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	71 810,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	VP 16		578482	80 260,00
	VP 20		578484	80 260,00
	VP 32		578488	88 710,00
(DN 26)	F 16		578456	76 870,00
	F 20		578460	76 870,00
	F 26		578462	83 210,00
	F 32		578464	83 210,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	71 810,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
Conex Bänninger <A> Press Inox 304	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Conex Bänninger <A> Press Inox 316L	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Conex Bänninger >B< Flex	F 16		578456	76 870,00
	F 18		578458	76 870,00
	F 20		578460	76 870,00
	F 32		578464	83 210,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	66 360,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	71 810,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	RFz 16		578492	84 040,00
	RFz 18		578638	84 040,00
	RFz 20		578494	84 040,00
	RFz 25		578496	84 040,00
	RFz 32		578498	84 040,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Conex Bänninger >B< Flex Gas	F 16		578456	76 870,00
	F 18		578458	76 870,00
	F 20		578460	76 870,00
	F 32		578464	83 210,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	66 360,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	71 810,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	RFz 16		578492	84 040,00
	RFz 18		578638	84 040,00
	RFz 20		578494	84 040,00
	RFz 25		578496	84 040,00
	RFz 32		578498	84 040,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
Conex Bänninger >B< MaxiPro	BMP ¼"		578700	79 820,00
	BMP ⅜"		578702	79 820,00
	BMP ½"		578704	79 820,00
	BMP ⅝"		578706	79 820,00
	BMP ¾"		578708	79 820,00
	BMP ⅞"		578710	79 820,00
	BMP 1"		578712	79 820,00
	BMP 1 ⅛"		578714	79 820,00
	BMP ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574810 R	68 910,00
	BMP 8 / BMP ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574712 R	68 910,00
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Mini Z8	574812 R	68 910,00
Conex Bänninger >B< One (ITA) water & gas	BMP ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574814 R	68 910,00
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574816 R	68 910,00
	BMP ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574818 R	68 910,00
	BMP ⅞" S (PR-2B)	Mini Z8	574820 R	68 910,00
	BMP 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574822 R	68 910,00
	BMP 1 ⅛" S (PR-2B)	Mini Z8	574824 R	68 910,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
Conex Bänninger >B< Press EN ⁽⁴⁾	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
	V 12		578324	66 880,00
	V 14		578338	66 880,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 16		578340	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
Conex Bänninger >B< Press ASTM ⁽⁵⁾	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
	M 15		578312	66 880,00
Conex Bänninger >B< Press	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	VUS ⅜" (OD 15,9 mm)		578566	80 660,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	80 660,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	80 660,00
	VUS ⅝" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	69 610,00
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	69 610,00
ASTM ⁽⁵⁾	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	69 610,00
	VUS 1 ¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	69 610,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Conex Bänninger >B< Press Carbon	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
Conex Bänninger >B< Press Gas EN ⁴⁾	V 12		578324	66 880,00
	V 14		578338	66 880,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 16		578340	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
Conex Bänninger >B< Press in Irish sizes	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	79 820,00
	VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	79 820,00
	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	79 820,00
	VI ½" S (PR-2B) (OD 14,7 mm)	Mini Z8	574850 R	68 910,00
	VI ¾" S (PR-2B) (OD 21,0 mm)	Mini Z8	574852 R	68 910,00
	VI 1" S (PR-2B) (OD 27,4 mm)	Mini Z8	574854 R	68 910,00
Conex Bänninger >B< Press Inox	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
Conex Bänninger >B< Press Inox 304	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
Conex Bänninger >B< Press Inox 316L	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
Conex Bänninger >B< Press Solar	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
D				
Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		578310	66 880,00
	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
DUOPIPE SYSTEMS DUOFIL MKSYSTEM	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
DW Verbundrohr multitubo systems	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
EBRILLE Isomonflex	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	H 26		578410	72 600,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
EBRILLE Monflex	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 26 ⁷⁾		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
EFFEBI EFFEBI-PRESS Aisi316 System M Profile ¹⁾	H 26		578410	72 600,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszerek csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

****** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

¹⁾ Csak a „108”-tól jelzett présfogókhoz (2008. 1. negyedév), „208” (2008. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

²⁾ Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

³⁾ Csak a „117”-tól jelzett présfogókhoz (2017. 1. negyedév), „217” (2017. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

⁴⁾ Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

⁵⁾ Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

⁶⁾ Gázberendezéseknél csak „VMP ½” G” megjelölésű Mini présfogókat használjon.

⁷⁾ Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

⁸⁾ Csak a „125”-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225”-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű Mini présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden présfőfára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 223. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

REMS Mini présfogók
REMS présgyűrűre

Tartozékok a REMS radiálprésekhez 22 kN

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó áttal	Cikk-sz.	Ft
EFFEBI	V 12		578324	66 880,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	66 880,00
Aisi316	V 18		578332	66 880,00
System V Profile	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
EFFEBI	M 12		578310	66 880,00
EFFEBI-PRESS	M 15		578312	66 880,00
Carbon-S	M 18		578314	66 880,00
System M Profile ¹⁾	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
EFFEBI	V 12		578324	66 880,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	66 880,00
Carbon-S	V 18		578332	66 880,00
System V Profile	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
EFFEBI	V 12		578324	66 880,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	66 880,00
COPPER	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
EFFEBI	V 12		578324	66 880,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	66 880,00
UNICO	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
EFFEBI	V 12		578324	66 880,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	66 880,00
UNICO (GAS)	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
EFFEBI	M 15		578312	66 880,00
PRESSTIGE	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó áttal	Cikk-sz.	Ft
EFFEBI	M 15		578312	66 880,00
PRESSTIGE 4E05	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
EFFEBI	M 15		578312	66 880,00
PRESSTIGE-GAS	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
EFFEBI	TH 16		578352 R	80 660,00
TOF-GAS	TH 20		578358 R	80 660,00
MULTIPINZA	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 26 ⁷⁾		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
EFFEBI	TH 16		578352 R	80 660,00
TOF	TH 18		578356	80 660,00
MULTIPINZA	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	F 16		578456	76 870,00
	F 18		578458	76 870,00
	F 20		578460	76 870,00
	F 26		578462	83 210,00
	F 32		578464	83 210,00
	Fz 40		578478	110 800,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	71 810,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 26 ⁷⁾		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	B 16		578468	87 870,00
	B 18		578470	87 870,00
	B 20		578472	87 870,00
	B 26		578474	97 200,00
	B 32		578476	97 200,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
EFIELD MULTILAYER PRESS GAS	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
EFIELD MULTILAYER PRESS WATER	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	80 660,00
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	80 660,00
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	80 660,00
and Low-Lead Brass	VUS 1 ¼" (OD 34,9 mm)		578606	80 660,00
EMMETI GERPEX- FIVPRESS	B 16		578468	87 870,00
	B 20		578472	87 870,00
	B 26		578474	97 200,00
	B 32		578476	97 200,00
	F 16		578456	76 870,00
	F 20		578460	76 870,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
EMPUR	TH 14		578348	80 660,00
	TH 15		578350	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 17		578354	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
Esta Rohr simplesta SH M	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Esta Rohr simplesta ST M	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Esta Rohr simplesta SH V	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Esta Rohr simplesta ST V	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
EUROTUBI EUROPA C-Steel Pressfitting System M-Profile ¹⁾	M 12		578310	66 880,00
	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
EUROTUBI EUROPA Inox Pressfitting System M-Profile ¹⁾	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Evans Components Presslok	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		578630	68 950,00
	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		578632	68 950,00
	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		578634	68 950,00
F				
FAR Rubinetterie PRESSFAR	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 17		578354	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	H 14		578398	72 600,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	U 14		578372	75 550,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 26 ⁷⁾		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	65 210,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszerek csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

****** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

¹⁾ Csak a „108”-tól jelzett présfogókhoz (2008. 1. negyedév), „208” (2008. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

²⁾ Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

³⁾ Csak a „117”-tól jelzett présfogókhoz (2017. 1. negyedév), „217” (2017. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

⁴⁾ Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

⁵⁾ Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

⁶⁾ Gázberendezéseknél csak „VMP ½” G” megjelölésű Mini présfogókat használjon.

⁷⁾ Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

⁸⁾ Csak a „125”-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225”-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű Mini présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden présfőfára rá van bélyegezve.

A REMS prészerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 223. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

REMS Mini présfogók
REMS présgyűrűre

Tartozékok a REMS radiálprésekhez 22 kN

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS SOLAR	V 12		578324	66 880,00
	V 14		578338	66 880,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 16		578340	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS WATER	V 12		578324	66 880,00
	V 14		578338	66 880,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 16		578340	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS GAS	V 12		578324	66 880,00
	V 14		578338	66 880,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 16		578340	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
FERCOFLOOR DUO Press FERCO PEX	Rfz 16		578492	84 040,00
	Rfz 20		578494	84 040,00
	Rfz 25		578496	84 040,00
	Rfz 32		578498	84 040,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
FERCOFLOOR DUO Press MULTIFER	Rfz 16		578492	84 040,00
	Rfz 20		578494	84 040,00
	Rfz 25		578496	84 040,00
	Rfz 32		578498	84 040,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
FERRO systems BRASELI GPF GAS	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
FERRO systems BRASELI GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
FERRO systems BRASELI GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	Rfz 16		578492	84 040,00
	Rfz 20		578494	84 040,00
	Rfz 25		578496	84 040,00
	Rfz 32		578498	84 040,00
	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
FERRO systems BRASELI GPF PRESS Pressfitting PEX FILINOX Instalpress Steel	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
	Rfz 16		578492	84 040,00
	Rfz 20		578494	84 040,00
FILINOX Instalpress Inox	Rfz 25		578496	84 040,00
	Rfz 32		578498	84 040,00
	Rfz 16		578492	84 040,00
	Rfz 18		578638	84 040,00
	Rfz 20		578494	84 040,00
	Rfz 25		578496	84 040,00
	Rfz 32		578498	84 040,00
	Rfz 16		578492	84 040,00
	Rfz 20		578494	84 040,00
	Rfz 25		578496	84 040,00
	Rfz 32		578498	84 040,00
	Rfz 16		578492	84 040,00
	Rfz 20		578494	84 040,00
	Rfz 25		578496	84 040,00
	Rfz 32		578498	84 040,00
FITTINGS ESTÁNDAR ECO-PRESS	Rfz 16		578492	84 040,00
	Rfz 20		578494	84 040,00
	Rfz 25		578496	84 040,00
	Rfz 32		578498	84 040,00
FITTINGS ESTÁNDAR MULTICAPA	Rfz 16		578492	84 040,00
	Rfz 18		578638	84 040,00
	Rfz 20		578494	84 040,00
	Rfz 25		578496	84 040,00
	Rfz 32		578498	84 040,00
FITTINGS ESTÁNDAR PE-X	Rfz 16		578492	84 040,00
	Rfz 20		578494	84 040,00
	Rfz 25		578496	84 040,00
	Rfz 32		578498	84 040,00
FORNARA ForPress	B 16		578468	87 870,00
	B 20		578472	87 870,00
	B 26		578474	97 200,00
	B 32		578476	97 200,00
	F 16		578456	76 870,00
	F 20		578460	76 870,00
	F 26		578462	83 210,00
	F 32		578464	83 210,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	71 810,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
FORZA WATER CRIMP (AUS)	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 26 ⁷⁾		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
FORZA STAINLESS WATER CRIMP	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	K16/P18		578592	84 040,00
	K/20		578594	84 040,00
	K/25		578596	84 040,00
	K32		578598	84 040,00
	K1/A0		578600	84 040,00
	K16/P18		578592	84 040,00
	K/20		578594	84 040,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
FORZA	U 16		578374	75 550,00
STESSO PEX	U 20		578378	75 550,00
WATER AND GAS	U 25		578380	75 550,00
CRIMP AUS)	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
FORZA	K16/P18		578592	84 040,00
GAS CRIMP	K/20		578594	84 040,00
(AUS)	K/25		578596	84 040,00
	K32		578598	84 040,00
	K1/40		578600	84 040,00
FORZA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	68 950,00
COPPER V PRESS	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	68 950,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	68 950,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	72 740,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	59 540,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	59 540,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	59 540,00
FORZA	V 15		578328	66 880,00
STAINLESS V PRESS	V 22		578334	66 880,00
(AUS)	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
FRABO	> Rubinetterie Bresciane Bonomi			
Fränkische	F 16		578456	76 870,00
alpex-duo XS	F 20		578460	76 870,00
	F 26		578462	83 210,00
	F 32		578464	83 210,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	71 810,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
Fränkische	F 16		578456	76 870,00
alpex F50 PROF1	F 20		578460	76 870,00
	F 26		578462	83 210,00
	F 32		578464	83 210,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	71 810,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	VP 16		578482	80 260,00
	VP 20		578484	80 260,00
	VP 32		578488	88 710,00
Fränkische	Fz 40		578478	110 800,00
alpex L				

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
G				
gabotherm H+S	TH 10		578342	80 660,00
	TH 12		578346	80 660,00
	TH 14		578348	80 660,00
	TH 15		578350	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 17		578354	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	69 610,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	69 610,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
Gallagher USA	H 12 (¼")		578396	72 600,00
YogaPipe ACR	U 14 (¾")		578372	75 550,00
	U 16 (½")		578374	75 550,00
	U 18 (¾")		578376	75 550,00
	U 20 (¾")		578378	75 550,00
	U 25 (¾")		578380	75 550,00
	U 32 (1½")		578382	88 310,00
Geberit FlowFit	GFFb 16 – 40		578670 R	153 600,00
Geberit Mapress	M 15		578312	66 880,00
CuNiFe	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Geberit Mapress	M 12		578310	66 880,00
C-STAHl	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Geberit Mapress	M 22		578316	66 880,00
C-STAHl Sprinkler	M 28		578318	66 880,00
nass				
Geberit Mapress	M 12		578310	66 880,00
Edelstahl	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszerek csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

1) Csak a „108”-tól jelzett présfogókhoz (2008. 1. negyedév), „208” (2008. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

2) Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

3) Csak a „117”-tól jelzett présfogókhoz (2017. 1. negyedév), „217” (2017. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

4) Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

5) Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

6) Gázberendezéseknél csak „VMP ½” G” megjelölésű Mini présfogókat használjon.

7) Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

8) Csak a „125”-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225”-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű Mini présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden présfogóra rá van bélyegezve.

A REMS prészerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 223. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

REMS Mini présfogók
REMS présgyűrűre

Tartozékok a REMS radiálprésekhez 22 kN

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Geberit Mapress	M 15		578312	66 880,00
Edelstahl Gas	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Geberit Mapress	M 22		578316	66 880,00
Edelstahl Sprinkler	M 28		578318	66 880,00
Geberit Mapress	M 12		578310	66 880,00
Kupfer	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Geberit Mapress	M 15		578312	66 880,00
Kupfer Gas	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Geberit Mapress	M 15		578312	66 880,00
Therm	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Geberit Mepla	G 16		578444	80 660,00
	G 20		578446	80 660,00
	G 26		578448	85 760,00
	G 32		578450	91 260,00
	G 40		578452	118 500,00
Geberit Mepla	G 16		578444	80 660,00
Therm	G 20		578446	80 660,00
	G 26		578448	85 760,00
Geberit Volex	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
General Fittings	H 16		578400	72 600,00
ST00	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
General Fittings	H 16		578400	72 600,00
Ewoprex	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
General Fittings	B 16		578468	87 870,00
Serie 5S00	B 18		578470	87 870,00
	B 20		578472	87 870,00
	B 26		578474	97 200,00
	B 32		578476	97 200,00
	F 16		578456	76 870,00
	F 20		578460	76 870,00
	F 26		578462	83 210,00
	F 32		578464	83 210,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	71 810,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
General Fittings	H 16		578400	72 600,00
Trident	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
General Fittings	H 16		578400	72 600,00
Trident Gas	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Giacomini	H 16		578400	72 600,00
Raccordi RM	H 20		578406	72 600,00
Giacomini	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
Giacomini	H 16		578400	72 600,00
RM MULTIGAS	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
Giacomini	V 15		578328	66 880,00
Valvole Giacomini	V 18		578332	66 880,00
serie R850V	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	SA 15		578514	80 260,00
	SA 18		578518	80 260,00
	SA 22		578520	80 260,00
	SA 28		578522	80 260,00
	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
Golan Pipe	U 16		578374	75 550,00
Systems	U 20		578378	75 550,00
(Scandinavia)	U 25		578380	75 550,00
Alu-Pres	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
Grinnell G-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	80 660,00
Copper Fittings	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	80 660,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	80 660,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	80 660,00
GS	TH 14		578348	80 660,00
Wärmesysteme	TH 16		578352 R	80 660,00
System TH	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
GS	V 15		578328	66 880,00
Wärmesysteme	V 18		578332	66 880,00
System V	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
H				
HASTINIK	M 15		578312	66 880,00
Hastinik/Hitpress	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
heima24	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
HELIROMA	U 16		578374	75 550,00
Klimapress	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	76 210,00
HELIROMA	RFz 16		578492	84 040,00
Klimapress PPSU LP	RFz 20		578494	84 040,00
	RFz 25		578496	84 040,00
	RFz 32		578498	84 040,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 26 ⁹⁾		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	76 210,00
Henco	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	HE 32		578370 R	96 360,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
Herotec	H 16		578400	72 600,00
tempusPRESS	H 20		578406	72 600,00
PLUS	H 25		578408	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	RFz 16		578492	84 040,00
	RFz 20		578494	84 040,00
	RFz 25		578496	84 040,00
	RFz 32		578498	84 040,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszerek csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

¹⁾ Csak a „108”-tól jelzett présfogókhoz (2008. 1. negyedév), „208” (2008. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

²⁾ Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

³⁾ Csak a „117”-tól jelzett présfogókhoz (2017. 1. negyedév), „217” (2017. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

⁴⁾ Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

⁵⁾ Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

⁶⁾ Gázberendezéseknél csak „VMP ½” G” megjelölésű Mini présfogókat használjon.

⁷⁾ Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

⁸⁾ Csak a „125”-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225”-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű Mini présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden présfogóra rá van bélyegezve.

A REMS présrészszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 223. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

REMS Mini présfogók
REMS présgyűrűre

Tartozékok a REMS radiálprésekhez 22 kN

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Herotec tempusPRESS PLUS PPSU	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
HERZ PIPEFIX	TH 10		578342	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
HIDRONIX MULTIGAS	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	H 14		578398	72 600,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	U 14		578372	75 550,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 26 ⁷⁾		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
HIDRONIX UNICO	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	H 14		578398	72 600,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	U 14		578372	75 550,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 26 ⁷⁾		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
HITEC Sistema Multistrato	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
HITHERM-ISOTUBI HTpress	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
HITHERM-ISOTUBI HTfire	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
HITHERM-ISOTUBI HTair	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Hopewell press fit system	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
hp praski BAVARIA-press	TH 10		578342	80 660,00
	TH 12		578346	80 660,00
	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 17		578354	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	69 610,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	69 610,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
ICOOOL PACIFIC COOL PRESS	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
Idrosanitaria Bonomi Homegas	BMP ¼"		578700	79 820,00
	BMP ⅜"		578702	79 820,00
	BMP ½"		578704	79 820,00
	BMP ⅝"		578706	79 820,00
	BMP ¾"		578708	79 820,00
	BMP 1 ¼"		578714	79 820,00
	BMP ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574810 R	68 910,00
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Mini Z8	574812 R	68 910,00
	BMP ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574814 R	68 910,00
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574816 R	68 910,00
Idrosanitaria Bonomi Idropress	BMP ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574818 R	68 910,00
	BMP 1 ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574824 R	68 910,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
Idrosanitaria Bonomi Idropress	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft	Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16		578352 R	80 660,00	Instantor Press System	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00		TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00		TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00		TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00	Instantor Copper Press Imperial	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	79 820,00
	F 16		578456	76 870,00		VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	79 820,00
	F 20		578460	76 870,00		VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	79 820,00
	F 26		578462	83 210,00		VI ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574850 R	68 910,00
	F 32		578464	83 210,00		VI ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574852 R	68 910,00
	Fz 40		578478	110 800,00		VI 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574854 R	68 910,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	66 360,00	Instantor Copper Press Metric	M 15		578312	66 880,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	66 360,00		M 22		578316	66 880,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	71 810,00		M 28		578318	66 880,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	71 810,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	H 16		578400	72 600,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
IDROTRADE Storm Multipinza	H 20		578406	72 600,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	H 26		578410	72 600,00	INVENA PROV	TH 16		578352 R	80 660,00
	H 32		578412	72 600,00		TH 20		578358 R	80 660,00
	U 16		578374	75 550,00		TH 26		578362 R	80 660,00
	U 20		578378	75 550,00		TH 32		578364	80 660,00
	U 26 ⁷⁾		578392	88 310,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	U 32		578382	88 310,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	U 40		578386	107 900,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00		U 16		578374	75 550,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00		U 20		578378	75 550,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	B 16		578468	87 870,00		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	B 20		578472	87 870,00		B 16		578468	87 870,00
	B 26		578474	97 200,00		B 20		578472	87 870,00
	B 32		578476	97 200,00	INVENA PROV LBP	TH 16		578352 R	80 660,00
	H 16		578400	72 600,00		TH 20		578358 R	80 660,00
	H 20		578406	72 600,00		TH 26		578362 R	80 660,00
	H 26		578410	72 600,00		TH 32		578364	80 660,00
	H 32		578412	72 600,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 16		578352 R	80 660,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 20		578358 R	80 660,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 26		578362 R	80 660,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	TH 32		578364	80 660,00		U 16		578374	75 550,00
	THL 32		578368	80 660,00		U 20		578378	75 550,00
IDROTRADE Storm PRES ¹⁾	TH 40		578624	107 000,00		U 26 ¹⁾		578392	88 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00		U 32		578382	88 310,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00		U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 16		578374	75 550,00		U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	U 20		578378	75 550,00	IPA IPANA Press	TH 10		578342	80 660,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00		TH 11,6		578344	80 660,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00		TH 12		578346	80 660,00
	M 15		578312	66 880,00		TH 14		578348	80 660,00
	M 18		578314	66 880,00		TH 15		578350	80 660,00
	M 22		578316	66 880,00		TH 16		578352 R	80 660,00
	M 28		578318	66 880,00		TH 17		578354	80 660,00
	M 35		578390	70 360,00		TH 18		578356	80 660,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00		TH 20		578358 R	80 660,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00		TH 22		578588	80 660,00
IDROTRADE Storm STEEL ¹⁾	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00		TH 25		578360	80 660,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00		TH 26		578362 R	80 660,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00		TH 28		578590	80 660,00
	M 12		578310	66 880,00		TH 32		578364	80 660,00
	M 15		578312	66 880,00		TH 40		578624	107 000,00
	M 18		578314	66 880,00		TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	69 610,00
	M 22		578316	66 880,00		TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	69 610,00
	M 28		578318	66 880,00		TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	69 610,00
	M 35		578390	70 360,00		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	57 730,00		TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	69 610,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00		TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	69 610,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00		TH 22 S (PR-2B)**	Mini Z8	574790 R	69 610,00
						TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
						TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
						TH 28 S (PR-2B)**	Mini Z8	574796 R	69 610,00
						TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszerek csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

****** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

¹⁾ Csak a „108”-tól jelzett présfogókhoz (2008. 1. negyedév), „208” (2008. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

²⁾ Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

³⁾ Csak a „117”-tól jelzett présfogókhoz (2017. 1. negyedév), „217” (2017. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

⁴⁾ Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

⁵⁾ Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

⁶⁾ Gázberendezéseknél csak „VMP ½” G” megjelölésű Mini présfogókat használjon.

⁷⁾ Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

⁸⁾ Csak a „125”-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225”-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű Mini présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden présfopára rá van bélyegezve.

A REMS prészerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 223. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

REMS Mini présfogók
REMS présgyűrűre

Tartozékok a REMS radiálprésekhez 22 kN

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
IPA Thu IPANA Press	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	THL 32		578368	80 660,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	TH 40		578624	107 000,00
	K16/P18		578592	84 040,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	K16/P18		578592	84 040,00
	K/20		578594	84 040,00
	K/25		578596	84 040,00
	K32		578598	84 040,00
	K1/40		578600	84 040,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K16/P18		578592	84 040,00
	K/20		578594	84 040,00
	K/25		578596	84 040,00
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
IVAR ALPEX-GAS	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
	B 20		578472	87 870,00
	B 26		578474	97 200,00
	B 32		578476	97 200,00
IVAR Ivar-Press	B 14		578466	87 870,00
	B 16		578468	87 870,00
	B 18		578470	87 870,00
	B 20		578472	87 870,00
	B 26		578474	97 200,00
	B 32		578476	97 200,00
	Fz 40		578478	110 800,00
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
IVAR Multi Press MP	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	F 16		578456	76 870,00
	F 18		578458	76 870,00
	F 20		578460	76 870,00
	F 26		578462	83 210,00
	F 32		578464	83 210,00
	Fz 40		578478	110 800,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	71 810,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 26 ⁷⁾		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	B 16		578468	87 870,00
	B 18		578470	87 870,00
	B 20		578472	87 870,00
	B 26		578474	97 200,00
	B 32		578476	97 200,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó áttal	Cikk-sz.	Ft
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	F 16		578456	76 870,00
	F 20		578460	76 870,00
	F 26		578462	83 210,00
	F 32		578464	83 210,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	71 810,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 26 ⁷⁾		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	B 16		578468	87 870,00
	B 20		578472	87 870,00
	B 26		578474	97 200,00
	B 32		578476	97 200,00
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	F 16		578456	76 870,00
	F 20		578460	76 870,00
	F 26		578462	83 210,00
	F 32		578464	83 210,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	71 810,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 26 ⁷⁾		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	B 16		578468	87 870,00
	B 20		578472	87 870,00
	B 26		578474	97 200,00
	B 32		578476	97 200,00
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	F 16		578456	76 870,00
	F 20		578460	76 870,00
	F 26		578462	83 210,00
	F 32		578464	83 210,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	71 810,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 26 ⁷⁾		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	B 16		578468	87 870,00
	B 20		578472	87 870,00
	B 26		578474	97 200,00
	B 32		578476	97 200,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
IVT Edelstahl-Presssystem	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
IVT PRIPRESS	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00

J

Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14		578398	72 600,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 17		578402	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	U 40		578386	107 900,00
Jäger - Aquatec C-Stahl Press Typ M	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Jäger - Aquatec Edelstahl Press Typ M	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Jäger - Aquatec Kupfer Press Typ V	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
Jansen AG JANSSEN COMISA	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Jaraflex-Presssystem	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 17		578354	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
JUNGWOOD JWPRESS	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	80 660,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	80 660,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	80 660,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	80 660,00

K

KAN KAN-therm Press LBP	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 14		578372	75 550,00
	U 16		578374	75 550,00
KAN KAN-therm Inox	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 26 ¹⁾		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	65 210,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	M 15		578312	66 880,00
	M 18 ¹⁾		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28 ¹⁾		578318	66 880,00
KAN KAN-therm Steel	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
	M 12		578310	66 880,00
	M 15		578312	66 880,00
	M 18 ¹⁾		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28 ¹⁾		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszerek csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

¹⁾ Csak a „108”-tól jelzett présfogókhoz (2008. 1. negyedév), „208” (2008. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

²⁾ Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

³⁾ Csak a „117”-tól jelzett présfogókhoz (2017. 1. negyedév), „217” (2017. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

⁴⁾ Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

⁵⁾ Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

⁶⁾ Gázberendezéseknél csak „VMP ½” G” megjelölésű Mini présfogókat használjon.

⁷⁾ Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

⁸⁾ Csak a „125”-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225”-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű Mini présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden présfopára rá van bélyegezve.

A REMS prészerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 223. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

REMS Mini présfogók
REMS présgyűrűre

Tartozékok a REMS radiálprésekhez 22 kN

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó áttal	Cikk-sz.	Ft
KAN	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
UltraPRESS	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 14		578372	75 550,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 26 ⁷⁾		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	65 210,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	76 210,00
KE KELIT COPPERFIX Kupfer	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
KE KELIT KELIT KELOX	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
KE KELIT KELOX-PPSU-W	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
KE KELIT KELOX-ULTRAX	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
KE KELIT KELOX-ULTRAX-W	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
KE KELIT KELOX-WINDOW-X-U	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó áttal	Cikk-sz.	Ft
KE KELIT KELOX-WINDOW-X-W	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
KE KELIT steelFIX C-Stahl	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
KE KELIT steelFIX Edelstahl	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	68 950,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	68 950,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	68 950,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	72 740,00
KEMBLA KemPress (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	68 950,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	68 950,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	68 950,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	72 740,00
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	68 950,00
KEMBLA KemPress Gas (AUS)	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	68 950,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	68 950,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	72 740,00
	KI 16		578524	85 320,00
	KI 20		578526	85 320,00
KISAN Kisan KD	KI 25		578528	85 320,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	KI 16		578524	85 320,00
	KI 20		578526	85 320,00
	KI 25		578528	85 320,00
KISAN Kisan WL/WP	KI 32		578530	115 100,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 20		578378	75 550,00
KISAN Kisan WR	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
KISAN Kistal C	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
KISAN Kistal Inox	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
L				
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	80 660,00
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	80 660,00
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	80 660,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	80 660,00
LK Systems	V 12		578324	66 880,00
LK >B<-Press	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
LK Systems	V 12		578324	66 880,00
LK >B<-Press	V 15		578328	66 880,00
Elförzinkat	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
LK Systems	V 15		578328	66 880,00
LK >B<-Press	V 18		578332	66 880,00
Gas	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
LK Systems	TH 16		578352 R	80 660,00
LK Universal	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
M				
MAINCOR	U 16		578374	75 550,00
MAINPRESS	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
MAINCOR	U 16		578374	75 550,00
MAINFLOR	U 20		578378	75 550,00
Mair Heiztechnik	H 11,5		578394	72 600,00
M-Press	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Ma.s.ter System	TH 14		578348	80 660,00
PRESSMASTER	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	H 14		578398	72 600,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	U 14		578372	75 550,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
Meier Tobler	H 16		578400	72 600,00
metaplast - Stramax	H 20		578406	72 600,00
Serie XPRT	H 25		578408	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	RFz 16		578492	84 040,00
	RFz 20		578494	84 040,00
	RFz 25		578496	84 040,00
	RFz 32		578498	84 040,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
METALGRUP	U 16		578374	75 550,00
Permatubo	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
METALGRUP	RFz 16		578492	84 040,00
PexGrup	RFz 20		578494	84 040,00
	RFz 25		578496	84 040,00
	RFz 32		578498	84 040,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszerek csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

1) Csak a „108”-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208” (2008, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

2) Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

3) Csak a „117”-tól jelzett présfogókhoz (2017, 1. negyedév), „217” (2017, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

4) Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

5) Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

6) Gázberendezéseknél csak „VMP ½” G” megjelölésű Mini présfogókat használjon.

7) Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

8) Csak a „125”-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225”-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű Mini présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden présfopára rá van bélyegezve.

A REMS prészerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 223. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

REMS Mini présfogók
REMS présgyűrűre

Tartozékok a REMS radiálprésekhez 22 kN

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
METALGRUP MultiGrup	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
M-Press Fittings Ltd M-Press Carbon Steel	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	M 15		578312	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
M-Press Fittings Ltd M-Press Copper	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
	M 15		578312	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
M-Press Fittings Ltd M-Press Stainless Steel	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
	M 15		578312	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
Mueller Streamline PRS Copper Press	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	80 660,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	80 660,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	80 660,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	80 660,00
MULTITHERM PRESSSYSTEM	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
Multicapas Industrial AIS PEX	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	Rfz 16		578492	84 040,00
	Rfz 20		578494	84 040,00
	Rfz 25		578496	84 040,00
	Rfz 32		578498	84 040,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
Multicapas Industrial AIS PPSU	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
multipipe Deutschland multipipe mp	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	Rfz 16		578492	84 040,00
	Rfz 20		578494	84 040,00
	Rfz 25		578496	84 040,00
	Rfz 32		578498	84 040,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
NEUTHERM MEKUPRESS-HT	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
NIBCO Press System Copper	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 26 ⁷⁾		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
N	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
NIBCO Press System Copper	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
N	U 25		578380	75 550,00
	U 26 ⁷⁾		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
N	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	80 660,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	80 660,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	80 660,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	80 660,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Multicapas Industrial AIS XPRT	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	Rfz 16		578492	84 040,00
	Rfz 20		578494	84 040,00
	Rfz 25		578496	84 040,00
Multicapas Industrial multitubo systems MC	Rfz 32		578498	84 040,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
Multicapas Industrial multitubo systems MM	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 26 ⁷⁾		578392	88 310,00
multipipe Deutschland multipipe mp	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
NEUTHERM MEKUPRESS-HT	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
NIBCO Press System Copper	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	80 660,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	80 660,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	80 660,00
N	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	80 660,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
NICOLL FLUXO	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
NUPI Industrie Italiane Multinupi	B 16		578468	87 870,00
	B 18		578470	87 870,00
	B 20		578472	87 870,00
	B 26		578474	97 200,00
	B 32		578476	97 200,00
	F 16		578456	76 870,00
	F 18		578458	76 870,00
	F 20		578460	76 870,00
	F 26		578462	83 210,00
	F 32		578464	83 210,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	71 810,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 14		578372	75 550,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 26 ⁷⁾		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	65 210,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
Nussbaum Optifitt-Press	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	92 930,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	92 930,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	92 930,00
Nussbaum Optiflex-Flowpress	VRX 16		578640	84 440,00
	VRX 20		578642	84 440,00
	VRX 25		578644	92 930,00
	VRX 32		578646	92 930,00
Nussbaum Optipress Aquaplus	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Nussbaum Optipress Gaz	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
Nussbaum Optipress-Therm	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
O				
Oventrop Cofit P	H 16 A		578420	94 340,00
	H 20 A		578426	94 340,00
	H 26 A		578430	94 340,00
Oventrop Cofit PD	H 32 A		578432	94 340,00
	H 16 A		578420	94 340,00
	H 20 A		578426	94 340,00
Oventrop Cofit PDK	H 26 A		578430	94 340,00
	H 16 A		578420	94 340,00
	H 20 A		578426	94 340,00
Oventrop Cofit PD-HT	H 26 A		578430	94 340,00
	H 16 A		578420	94 340,00
	H 20 A		578426	94 340,00
P				
PBTub SERTIPRESS	RFz 12		578490	84 040,00
	RFz 16		578492	84 040,00
	RFz 20		578494	84 040,00
	RFz 25		578496	84 040,00
PBTub SERTI-STEEL ¹⁾	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
Pegler Yorkshire > Aalberts integrated piping systems				
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM PLUS	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

¹⁾ Csak a „108”-tól jelzett présfogókhoz (2008. 1. negyedév), „208” (2008. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

²⁾ Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

³⁾ Csak a „117”-tól jelzett présfogókhoz (2017. 1. negyedév), „217” (2017. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

⁴⁾ Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

⁵⁾ Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

⁶⁾ Gázberendezéseknél csak „VMP ½” G” megjelölésű Mini présfogókat használjon.

⁷⁾ Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

⁸⁾ Csak a „125”-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225”-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű Mini présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden présfopára rá van bélyegezve.

A REMS prészerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 223. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

REMS Mini présfogók
REMS présgyűrűre

Tartozékok a REMS radiálprésekhez 22 kN

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
PEXTUBE PexTube	Rfz 16		578492	84 040,00
	Rfz 20		578494	84 040,00
	Rfz 25		578496	84 040,00
	Rfz 32		578498	84 040,00
Pipelife C-PRESS	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
Pipelife Edelstahl	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
Pipetec Connect	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
PLASTICA ALFA Multypex	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
PLASTICA ALFA Multypex Air	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
PLASTICA ALFA Multypex Plus	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
PLASTICA ALFA Multypex Thermo	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PRESS Pressfitting PEX PLUMBING PLUS EZIPEX Crimp (AUS)	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	Rfz 16		578492	84 040,00
	Rfz 20		578494	84 040,00
PLUMBING PLUS EZIPEX Gas (AUS)	Rfz 25		578496	84 040,00
	Rfz 32		578498	84 040,00
	K16/P18		578592	84 040,00
	K/20		578594	84 040,00
	K/25		578596	84 040,00
	K32		578598	84 040,00
PLUMBING PLUS UNIPEX Water & Gas (AUS)	K1/40		578600	84 040,00
	K16/P18		578592	84 040,00
	K/20		578594	84 040,00
	K/25		578596	84 040,00
	K32		578598	84 040,00
	K1/40		578600	84 040,00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Gas (AUS)	Yz 16 UNI		578756 R	84 040,00
	Yz 20 UNI		578758 R	84 040,00
	Yz 25 UNI		578760 R	84 040,00
	Yz 32 UNI		578762 R	84 040,00
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	68 950,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	68 950,00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Solar (AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	68 950,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	72 740,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	59 540,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	59 540,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	59 540,00
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	68 950,00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Water (AUS)	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	68 950,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	68 950,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	59 540,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	59 540,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	59 540,00
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	68 950,00
POLYPIPE POLYSURE	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	68 950,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	68 950,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	72 740,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	59 540,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	59 540,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	59 540,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	TH 10		578342	80 660,00
	TH 15		578350	80 660,00
	TH 22		578588	80 660,00
	TH 28		578590	80 660,00
	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
POLYSAN- C Stahl-Press- System M	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
POLYSAN- Edelstahl Press-System 1.4520	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
POLYSAN- Edelstahl Press-System Gas	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
POLYSAN- Edelstahl Press-System Wasser	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich) POLYSAN- Press-System	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 17		578354	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
POLYSAN-Henco- Press-System	TH 17		578354	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	HE 32		578370 R	96 360,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
Prandelli Multyrama Pf	H 14		578398	72 600,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	U 40		578386	107 900,00
Prandelli Multyrama Pfm	H 16		578400	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 40		578386	107 900,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
PURMO Cleverfit Radial	F 16		578456	76 870,00
	F 20		578460	76 870,00
	F 26		578462	83 210,00
	F 32		578464	83 210,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	71 810,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 17		578354	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	VP 16		578482	80 260,00
	VP 20		578484	80 260,00
	VP 32		578488	88 710,00
R				
Raccorderie Metalliche aesPRES ¹⁾	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Raccorderie Metalliche inoxPRES ¹⁾	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Raccorderie Metalliche MARINEPRES ¹⁾	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Raccorderie Metalliche steelPRES ¹⁾	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszerek csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

¹⁾ Csak a „108”-tól jelzett présfogókhoz (2008. 1. negyedév), „208” (2008. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

²⁾ Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

³⁾ Csak a „117”-tól jelzett présfogókhoz (2017. 1. negyedév), „217” (2017. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

⁴⁾ Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

⁵⁾ Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

⁶⁾ Gázberendezéseknél csak „VMP ½” G” megjelölésű Mini présfogókat használjon.

⁷⁾ Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

⁸⁾ Csak a „125”-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225”-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű Mini présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden présfőfára rá van bélyegezve.

A REMS prészerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 223. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

REMS Mini présfogók
REMS présgyűrűre

Tartozékok a REMS radiálprésekhez 22 kN

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft	
RBM Tita-fix	B 14	Mini Z8	578466	87 870,00	
	B 16		578468	87 870,00	
	B 18		578470	87 870,00	
	B 20		578472	87 870,00	
	B 26		578474	97 200,00	
	F 16		578456	76 870,00	
	F 18		578458	76 870,00	
	F 20		578460	76 870,00	
	F 16 S (PR-2B)**		574728 R	66 360,00	
	F 20 S (PR-2B)**		574730 R	66 360,00	
	H 14		578398	72 600,00	
	H 16		578400	72 600,00	
	H 18		578404	72 600,00	
	H 20		578406	72 600,00	
	H 26		578410	72 600,00	
	H 32		578412	72 600,00	
	TH 14		578348	80 660,00	
	TH 16		578352 R	80 660,00	
	TH 18		578356	80 660,00	
	TH 20		578358 R	80 660,00	
	TH 26		578362 R	80 660,00	
	TH 32		578364	80 660,00	
	TH 40		578624	107 000,00	
	TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**		Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 14		578372	75 550,00	
	U 16		578374	75 550,00	
	U 18		578376	75 550,00	
	U 20		578378	75 550,00	
RBM Tita-gas	TH 16	Mini Z8	578352 R	80 660,00	
	TH 20		578358 R	80 660,00	
	TH 26		578362 R	80 660,00	
	TH 32		578364	80 660,00	
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	69 610,00	
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	69 610,00	
Redi Nicol Fluxo	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00	
	TH 16	Mini Z8	578352 R	80 660,00	
	TH 18		578356	80 660,00	
	TH 20		578358 R	80 660,00	
	TH 26		578362 R	80 660,00	
TH 32	578364		80 660,00		
TH 40	578624		107 000,00		
Redi Nicol Fluxo Gas	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00	
	TH 16	Mini Z8	578352 R	80 660,00	
	TH 20		578358 R	80 660,00	
TH 26	578362 R		80 660,00		
TH 16 S (PR-2B)**	574782 R		69 610,00		
TH 20 S (PR-2B)**	574788 R		69 610,00		
TH 26 S (PR-2B)**	574794 R		69 610,00		
RIFENG LD PRESS FITTING (F8)	LD 16		578652	83 160,00	
	LD 20		578654	83 160,00	
	LD 25		578656	83 160,00	
	LD 16		578372	75 550,00	
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 16		578374	75 550,00	
	U 18		578376	75 550,00	
	U 20		578378	75 550,00	
	U 25		578380	75 550,00	
	U 32		578382	88 310,00	
	U 40		578386	107 900,00	
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16		578352 R	80 660,00	
	TH 20		578358 R	80 660,00	
	TH 25		578360	80 660,00	
	TH 26		578362 R	80 660,00	
	TH 32		578364	80 660,00	
RIQUIER A SERTIR	TH 40		578624	107 000,00	
	Rfz 12		578490	84 040,00	
	Rfz 16		578492	84 040,00	
	Rfz 20		578494	84 040,00	
	Rfz 25		578496	84 040,00	
RIQUIER Système multicouche	TH 16	Mini Z8	578352 R	80 660,00	
	TH 20		578358 R	80 660,00	
	TH 26		578362 R	80 660,00	
	TH 32		578364	80 660,00	
	TH 40		578624	107 000,00	
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	69 610,00	
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	69 610,00	
	TH 26 S (PR-2B)**		574794 R	69 610,00	
	TH 32 S (PR-2B)		574798 R	69 610,00	
	U 16		578374	75 550,00	
	U 20		578378	75 550,00	
	U 32		578382	88 310,00	
U 40	578386	107 900,00			
RLS RAPID LOCKING SYSTEM	RLS ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574828 R	68 910,00	
	RLS ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574832 R	68 910,00	
	RLS ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574834 R	68 910,00	
	RLS ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574836 R	68 910,00	
	RLS ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574838 R	68 910,00	
	RLS 7/8" S (PR-2B)	Mini Z8	574840 R	68 910,00	
Roth PressCheck	RN 14		578434	75 550,00	
	RN 16		578454	75 550,00	
	RN 17		578436	75 550,00	
	RN 20		578438	75 550,00	
	RN 25/26		578440	75 550,00	
	RN 32		578442	88 310,00	
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS M	M 15	Mini Z8	578312	66 880,00	
	M 18		578314	66 880,00	
	M 22		578316	66 880,00	
	M 28		578318	66 880,00	
	M 35		578390	70 360,00	
	M 15 S (PR-2B)		574738 R	57 730,00	
	M 18 S (PR-2B)		574740 R	57 730,00	
	M 22 S (PR-2B)		574742 R	57 730,00	
	M 28 S (PR-2B)		574744 R	57 730,00	
	M 35 S (PR-2B)		574746 R	57 730,00	

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS V	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 M	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 V	V 12		578324	66 880,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABO CHROME	V 12		578324	66 880,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL M	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL V	V 12		578324	66 880,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS M	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS V	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS M	M 12		578310	66 880,00
	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS SOLAR	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS SOLAR	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS V	V 12		578324	66 880,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO CuNi	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
	B 14		578466	87 870,00
	B 16		578468	87 870,00
	B 18		578470	87 870,00
	B 20		578472	87 870,00
	B 26		578474	97 200,00
	B 32		578476	97 200,00
	H 14		578398	72 600,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 14		578372	75 550,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 26 ⁷⁾		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS GAS	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	65 210,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	S			
	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
SA.MI PLASTIC	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
SA.MI PLASTIC Multistrato Gas	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	B 16		578468	87 870,00
	B 20		578472	87 870,00
SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000	B 26		578474	97 200,00
	B 32		578476	97 200,00
	F 16		578456	76 870,00
	F 20		578460	76 870,00
	F 26		578462	83 210,00
	F 32		578464	83 210,00
	Fz 40		578478	110 800,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	71 810,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 26 ⁷⁾		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	B 16		578468	87 870,00
SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000	B 20		578472	87 870,00
	B 26		578474	97 200,00
	B 32		578476	97 200,00
	F 16		578456	76 870,00
	F 20		578460	76 870,00
	F 26		578462	83 210,00
	F 32		578464	83 210,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	71 810,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 26 ⁷⁾		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	92 930,00
	Heavy Steel Press VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	92 930,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm) ⁴⁾		578666 R	92 930,00
SANHA Heavy Steel Press Gas	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	92 930,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

****** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

¹⁾ Csak a „108”-tól jelzett présfogókhoz (2008. 1. negyedév), „208” (2008. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

²⁾ Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

³⁾ Csak a „117”-tól jelzett présfogókhoz (2017. 1. negyedév), „217” (2017. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

⁴⁾ Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

⁵⁾ Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

⁶⁾ Gázberendezéseknél csak „VMP ½” G” megjelölésű Mini présfogókat használjon.

⁷⁾ Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

⁸⁾ Csak a „125”-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225”-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű Mini présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden présfopára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 223. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

REMS Mini présfogók
REMS présgyűrűre

Tartozékok a REMS radiálprésekhez 22 kN

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft	Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
SANHA-NiroSan Gas Pressssystem Serie 17000	SA 15		578514	80 260,00	SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		578514	80 260,00
	SA 18		578518	80 260,00		SA 18		578518	80 260,00
	SA 22		578520	80 260,00		SA 22		578520	80 260,00
	SA 28		578522	80 260,00		SA 28		578522	80 260,00
	M 15 ¹⁾		578312	66 880,00		M 15 ¹⁾		578312	66 880,00
	M 18 ¹⁾		578314	66 880,00		M 18 ¹⁾		578314	66 880,00
	M 22 ¹⁾		578316	66 880,00		M 22 ¹⁾		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00		M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00		M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
	V 15 ¹⁾		578328	66 880,00		V 15 ¹⁾		578328	66 880,00
	V 18 ¹⁾		578332	66 880,00		V 18 ¹⁾		578332	66 880,00
	V 22 ¹⁾		578334	66 880,00		V 22 ¹⁾		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00		V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00		V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
SANHA-NiroSan Industry Pressssystem Serie 18000	SA 15		578514	80 260,00	SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	SA 15		578514	80 260,00
	SA 18		578518	80 260,00		SA 18		578518	80 260,00
	SA 22		578520	80 260,00		SA 22		578520	80 260,00
	SA 28		578522	80 260,00		SA 28		578522	80 260,00
	M 15 ¹⁾		578312	66 880,00		M 15 ¹⁾		578312	66 880,00
	M 18 ¹⁾		578314	66 880,00		M 18 ¹⁾		578314	66 880,00
	M 22 ¹⁾		578316	66 880,00		M 22 ¹⁾		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00		M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00		M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
	V 15 ¹⁾		578328	66 880,00		V 15 ¹⁾		578328	66 880,00
	V 18 ¹⁾		578332	66 880,00		V 18 ¹⁾		578332	66 880,00
	V 22 ¹⁾		578334	66 880,00		V 22 ¹⁾		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00		V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00		V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
SANHA-NiroSan- Pressssystem Serie 9000	SA 15		578514	80 260,00	SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12		578510	116 800,00
	SA 18		578518	80 260,00		SA 15		578514	80 260,00
	SA 22		578520	80 260,00		SA 18		578518	80 260,00
	SA 28		578522	80 260,00		SA 22		578520	80 260,00
	M 15 ¹⁾		578312	66 880,00		SA 28		578522	80 260,00
	M 18 ¹⁾		578314	66 880,00		M 12		578310	66 880,00
	M 22 ¹⁾		578316	66 880,00		M 15 ¹⁾		578312	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00		M 18 ¹⁾		578314	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00		M 22 ¹⁾		578316	66 880,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00		M 28		578318	66 880,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	V 15 ¹⁾		578328	66 880,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	V 18 ¹⁾		578332	66 880,00		V 12		578324	66 880,00
	V 22 ¹⁾		578334	66 880,00		V 15 ¹⁾		578328	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00		V 18 ¹⁾		578332	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00		V 22 ¹⁾		578334	66 880,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00		V 28		578336	66 880,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		578514	80 260,00		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	SA 18		578518	80 260,00					
	SA 22		578520	80 260,00					
	SA 28		578522	80 260,00					
	M 15 ¹⁾		578312	66 880,00					
	M 18 ¹⁾		578314	66 880,00					
	M 22 ¹⁾		578316	66 880,00					
	M 28		578318	66 880,00					
	M 35		578390	70 360,00					
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00					
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00					
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00					
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00					
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00					
	V 15 ¹⁾		578328	66 880,00					
	V 18 ¹⁾		578332	66 880,00					
	V 22 ¹⁾		578334	66 880,00					
	V 28		578336	66 880,00					
	V 35		578604	70 360,00					
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00					
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00					
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00					
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00					
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00					

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000	SA 12		578510	116 800,00
	SA 14		578512	116 800,00
	SA 15		578514	80 260,00
	SA 16		578516	80 260,00
	SA 18		578518	80 260,00
	SA 22		578520	80 260,00
	SA 28		578522	80 260,00
	M 12		578310	66 880,00
	M 15 ¹⁾		578312	66 880,00
	M 18 ¹⁾		578314	66 880,00
	M 22 ¹⁾		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
	V 12		578324	66 880,00
	V 14		578338	66 880,00
	V 15 ¹⁾		578328	66 880,00
	V 16		578340	66 880,00
	V 18 ¹⁾		578332	66 880,00
	V 22 ¹⁾		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		578510	116 800,00
	SA 14		578512	116 800,00
	SA 15		578514	80 260,00
	SA 16		578516	80 260,00
	SA 18		578518	80 260,00
	SA 22		578520	80 260,00
	SA 28		578522	80 260,00
	M 12		578310	66 880,00
	M 15 ¹⁾		578312	66 880,00
	M 18 ¹⁾		578314	66 880,00
	M 22 ¹⁾		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
	V 12		578324	66 880,00
	V 14		578338	66 880,00
	V 15 ¹⁾		578328	66 880,00
	V 16		578340	66 880,00
	V 18 ¹⁾		578332	66 880,00
	V 22 ¹⁾		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		578510	116 800,00
	SA 15		578514	80 260,00
	SA 18		578518	80 260,00
	SA 22		578520	80 260,00
	SA 28		578522	80 260,00
	M 12		578310	66 880,00
	M 15 ¹⁾		578312	66 880,00
	M 18 ¹⁾		578314	66 880,00
	M 22 ¹⁾		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
	V 12		578324	66 880,00
	V 15 ¹⁾		578328	66 880,00
	V 18 ¹⁾		578332	66 880,00
	V 22 ¹⁾		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		578510	116 800,00
	SA 14		578512	116 800,00
	SA 15		578514	80 260,00
	SA 16		578516	80 260,00
	SA 18		578518	80 260,00
	SA 22		578520	80 260,00
	SA 28		578522	80 260,00
	M 12 ¹⁾		578310	66 880,00
	M 15 ¹⁾		578312	66 880,00
	M 18 ¹⁾		578314	66 880,00
	M 22 ¹⁾		578316	66 880,00
	M 28 ¹⁾		578318	66 880,00
	M 35 ¹⁾		578390	70 360,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
	V 12		578324	66 880,00
	V 14		578338	66 880,00
	V 15 ¹⁾		578328	66 880,00
	V 16		578340	66 880,00
	V 18 ¹⁾		578332	66 880,00
	V 22 ¹⁾		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszerek csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

****** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

¹⁾ Csak a „108”-tól jelzett présfogókhoz (2008. 1. negyedév), „208” (2008. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

²⁾ Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

³⁾ Csak a „117”-tól jelzett présfogókhoz (2017. 1. negyedév), „217” (2017. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

⁴⁾ Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

⁵⁾ Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

⁶⁾ Gázberendezéseknél csak „VMP ½” G” megjelölésű Mini présfogókat használjon.

⁷⁾ Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

⁸⁾ Csak a „125”-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225”-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű Mini présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden présfogóra rá van bélyegezve.

A REMS prészerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 223. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

REMS Mini présfogók
REMS présgyűrűre

Tartozékok a REMS radiálprésekhez 22 kN

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		578510	116 800,00
	SA 15		578514	80 260,00
	SA 18		578518	80 260,00
	SA 22		578520	80 260,00
	SA 28		578522	80 260,00
	M 12		578310	66 880,00
	M 15 ¹⁾		578312	66 880,00
	M 18 ¹⁾		578314	66 880,00
	M 22 ¹⁾		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
	V 12		578324	66 880,00
	V 15 ¹⁾		578328	66 880,00
	V 18 ¹⁾		578332	66 880,00
	V 22 ¹⁾		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		578510	116 800,00
	SA 15		578514	80 260,00
	SA 18		578518	80 260,00
	SA 22		578520	80 260,00
	SA 28		578522	80 260,00
	M 12		578310	66 880,00
	M 15 ¹⁾		578312	66 880,00
	M 18 ¹⁾		578314	66 880,00
	M 22 ¹⁾		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
	V 12		578324	66 880,00
	V 15 ¹⁾		578328	66 880,00
	V 18 ¹⁾		578332	66 880,00
	V 22 ¹⁾		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
SANPRO THPRESS	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
SATEC SK ViTerm	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	U 40		578386	107 900,00
SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 17		578354	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
Schwer Fittings AQUApress	M 12		578310	66 880,00
	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems			
SESTA SESTA GAS	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
SESTA sistema multistrato	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
SIGMA LI Premium	U 20		578378	75 550,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
SLOVARM PEX-THERM	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	B 16		578468	87 870,00
	B 20		578472	87 870,00
	B 26		578474	97 200,00
	B 32		578476	97 200,00
	F 16		578456	76 870,00
	F 20		578460	76 870,00
	F 26		578462	83 210,00
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	F 32		578464	83 210,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	RfZ 16		578492	84 040,00
	RfZ 20		578494	84 040,00
	RfZ 25		578496	84 040,00
	RfZ 32		578498	84 040,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
steeltrade Presssystem Edelstahl Kontur M	M 15		578312	66 880,00
	M 18 ⁹⁾		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28 ⁹⁾		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
STELBI Polikraft	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 26 ⁷⁾		578392	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
STELBI Stelgas	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
STH Westco COPPER PRESS	M 15		578312	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
T				
TDM BRASS Serie 1600	H 16		578400	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	THL 32		578368	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 26 ⁷⁾		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
TDM BRASS Serie 2600	H 16		578400	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	THL 32		578368	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
TDM BRASS Serie 1700 gas	U 25		578380	75 550,00
	U 26 ⁷⁾		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
TDM BRASS Serie 1700 gas	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	THL 32		578368	80 660,00
TDM BRASS Serie 1700 gas	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
TermoConcept TC-PRESS	Basic E01 ³⁾		578618	141 300,00
THERMOLUTZ	H 14		578398	72 600,00
	H 16		578400	72 600,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
TE-SA TE-SA press serie 800	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
THERMACOME ACOPEX ALU	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
THERMACOME ACOPEX ALU	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
TIEMME Serie 1650 AL-COBRAPEX	U 32		578382	88 310,00
	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	THL 32		578368	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	THL 32		578368	80 660,00
TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszerek csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

¹⁾ Csak a „108”-tól jelzett présfogókhoz (2008. 1. negyedév), „208” (2008. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

²⁾ Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

³⁾ Csak a „117”-tól jelzett présfogókhoz (2017. 1. negyedév), „217” (2017. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

⁴⁾ Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

⁵⁾ Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

⁶⁾ Gázberendezéseknél csak „VMP ½” G” megjelölésű Mini présfogókat használjon.

⁷⁾ Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

⁸⁾ Csak a „125”-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225”-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű Mini présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók.

A jelzés minden présfőfára rá van bélyegezve.

A REMS présrészszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de >

Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 223. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

REMS Mini présfogók
REMS présgyűrűre

Tartozékok a REMS radiálprésekhez 22 kN

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
TIEMME Serie 1650CTSN Serie COMPACT	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	THL 32		578368	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
TIEMME Serie 1650SN	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	THL 32		578368	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
TIEMME Serie 1700 COBRAPEX	Rfz 12		578490	84 040,00
	Rfz 16		578492	84 040,00
	Rfz 20		578494	84 040,00
	Rfz 25		578496	84 040,00
	Rfz 32		578498	84 040,00
	TH 40		578624	107 000,00
TIEMME Serie 2650 GAS	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	THL 32		578368	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
TIGRE ALPEX GÁS	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
TKM Systemtechnik	TH 32		578364	80 660,00
	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
TRA Multi TRA+	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 26 ⁷⁾		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
TRA MULTITRAPRESS	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
TRA TRAPRESS	H 12		578396	72 600,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	Rfz 12		578490	84 040,00
	Rfz 16		578492	84 040,00
	Rfz 20		578494	84 040,00
Tradelink TradePex Crimp Water	Rfz 25		578496	84 040,00
	Rfz 32		578498	84 040,00
	K16/P18		578592	84 040,00
	K/20		578594	84 040,00
	K/25		578596	84 040,00
	K32		578598	84 040,00
	K1/40		578600	84 040,00
Tradelink TradePex Crimp Gas	K16/P18		578592	84 040,00
	K/20		578594	84 040,00
	K/25		578596	84 040,00
	K32		578598	84 040,00
	K1/40		578600	84 040,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	H 16		578400	72 600,00
	H 18		578404	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	U 26 ⁷⁾		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
TWEETOP	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 18		578376	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	H 26		578410	72 600,00
	U 26 ⁷⁾		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
UNIDELTA DELTA PRESS	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
Uponor	UP 14		578576	75 550,00
	UP 16		578578	75 550,00
	UP 20		578582	75 550,00
	UP 25		578584	75 550,00
	UP 32		578586	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
Valsir Bravopress				
	B 16		578468	87 870,00
	B 20		578472	87 870,00
	B 26		578474	97 200,00
	B 32		578476	97 200,00
	F 16		578456	76 870,00
	F 20		578460	76 870,00
	F 26		578462	83 210,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	71 810,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	H 32 V		578602	94 340,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 26 ⁷⁾		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Valsir PEXAL	H 14		578398	72 600,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	H 32 V		578602	94 340,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 26 ⁷⁾		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
Van Marcke NV Tubipress	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	M 12		578310	66 880,00
	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
Variotherm System TH	TH 11,6		578344	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
VESBO CARBON	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
VESBO INOX	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 26 ⁷⁾		578392	88 310,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
VESBO VPREMIUM	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	76 210,00
Viega Fonterra	VX 12		578550	92 930,00
	VP 14/15		578480	80 260,00
	VP 16/17		578482	80 260,00
	VP 20		578484	80 260,00
	VP 25		578486	80 260,00
Viega MegaPress	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	92 930,00
(ASTM) ⁵⁾	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	92 930,00
Viega MegaPress 304	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	92 930,00
FKM	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	92 930,00
(ASTM) ⁵⁾				
Viega MegaPress 316	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	92 930,00
(ASTM) ⁵⁾	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	92 930,00
Viega MegaPress 316	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	92 930,00
FKM	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	92 930,00
(ASTM) ⁵⁾				
Viega MegaPress CuNi	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	92 930,00
(ASTM) ⁵⁾	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	92 930,00
Viega MegaPress FKM	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	92 930,00
(ASTM) ⁵⁾	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	92 930,00
Viega MegaPresG	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	92 930,00
(ASTM) ⁵⁾	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	92 930,00
Viega Megapress	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	92 930,00
(EN) ⁴⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	92 930,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	92 930,00
Viega MegapressS	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	92 930,00
(EN) ⁴⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	92 930,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	92 930,00
Viega Pexfit	VX 16		578552	92 930,00
	VX 20		578554	92 930,00
	VX 25		578556	92 930,00
Viega Pexfit G	VX 16		578552	92 930,00
	VX 20		578554	92 930,00
	VX 25		578556	92 930,00
Viega Prestabo	V 12		578324	66 880,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
Viega Profipress	V 12		578324	66 880,00
	V 14 ⁸⁾		578338	66 880,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 16 ⁸⁾		578340	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B) ⁸⁾	Mini Z8	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B) ⁸⁾	Mini Z8	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszerek csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

¹⁾ Csak a „108”-tól jelzett présfogókhoz (2008. 1. negyedév), „208” (2008. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

²⁾ Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

³⁾ Csak a „117”-tól jelzett présfogókhoz (2017. 1. negyedév), „217” (2017. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

⁴⁾ Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

⁵⁾ Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

⁶⁾ Gázberendezéseknél csak „VMP ½” G” megjelölésű Mini présfogókat használjon.

⁷⁾ Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

⁸⁾ Csak a „125”-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225”-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű Mini présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden présfőfára rá van bélyegezve.

A REMS prészerszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 223. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

REMS Mini présfogók
REMS présgyűrűre

Tartozékok a REMS radiálprésekhez 22 kN

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó áttal	Cikk-sz.	Ft
Viega Profipress G	V 12		578324	66 880,00
	V 14 ⁽⁴⁾		578338	66 880,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 16 ⁽⁴⁾		578340	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B) ⁽⁴⁾	Mini Z8	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B) ⁽⁴⁾	Mini Z8	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
Viega Profipress S	V 12		578324	66 880,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
Viega Profipress Therm	V 12		578324	66 880,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
Viega ProPress (ASTM) ⁽⁵⁾	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	80 660,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	80 660,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	80 660,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	80 660,00
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	69 610,00
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	69 610,00
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	69 610,00
	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	69 610,00
Viega ProPress 304 FKM (ASTM) ⁽⁵⁾	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	80 660,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	80 660,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	80 660,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	80 660,00
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	80 660,00
Viega ProPress 316 (ASTM) ⁽⁵⁾	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	80 660,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	80 660,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	80 660,00
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	68 950,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	68 950,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	68 950,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	72 740,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	59 540,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	59 540,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	59 540,00
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Mini Z8	574856 R	62 790,00
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	68 950,00
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	68 950,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	68 950,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	72 740,00
Viega Raxinox	VRX 16		578640	84 440,00
	VRX 20		578642	84 440,00
Viega Raxofix	VRX 16		578640	84 440,00
	VRX 20		578642	84 440,00
	VRX 25		578644	92 930,00
	VRX 32		578646	92 930,00
Viega Sanfix	VP 16/17		578482	80 260,00
	VP 20		578484	80 260,00
	VP 25		578486	80 260,00
	VP 32		578488	88 710,00
Viega Sanfix Fosta	VP 16/17		578482	80 260,00
	VP 20		578484	80 260,00
	VP 25		578486	80 260,00
	VP 32		578488	88 710,00
Viega Sanpress	V 12		578324	66 880,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
Viega Sanpress Inox	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó áttal	Cikk-sz.	Ft
Viega Sanpress Inox G	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
Viega Smartpress	VX 16		578552	92 930,00
	VX 20		578554	92 930,00
	VX 25		578556	92 930,00
Viega Temponox	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
Viessmann	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
VSH	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	> Aalberts integrated piping systems			

W				
Watts MTR Art press	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ¾"		578534	91 700,00
	US ½"		578536	91 700,00
	US ¾"		578538	91 700,00
	US 1"		578540	91 700,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ¾"		578534	91 700,00
	US ½"		578536	91 700,00
	US ¾"		578538	91 700,00
	US 1"		578540	91 700,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		578374	75 550,00
	U 20 (¾")		578378	75 550,00
	U 25 (¾")		578380	75 550,00
	U 32 (1")		578382	88 310,00
Wavin Tigris K5/M5	B 16		578468	87 870,00
	B 20		578472	87 870,00
	B 32		578476	97 200,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 25		578408	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 25		578360	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
WEECON PRESS-C-Stahl	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	U 40		578386	107 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	76 210,00
	UP 16		578578	75 550,00
	UP 20		578582	75 550,00
	UP 25		578584	75 550,00
WEECON PRESS-Edelstahl	UP 32		578586	88 310,00
	M 15		578312	66 880,00
	M 18		578314	66 880,00
	M 22		578316	66 880,00
	M 28		578318	66 880,00
	M 35		578390	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	57 730,00
	M 15		578312	66 880,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
WEECON PRESS-Kupfer	V 15		578328	66 880,00
	V 18		578332	66 880,00
	V 22		578334	66 880,00
	V 28		578336	66 880,00
	V 35		578604	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	57 730,00
WEM	U 16		578374	75 550,00
WIELAND-WERKE cuprotherm CTX	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
WKS-Press	TH 14		578348	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 17		578354	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
WÜRTH	TH 16		578352 R	80 660,00
Würth	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	HE 32		578370 R	96 360,00
X				
XtraConnect	F 16		578456	76 870,00
	F 20		578460	76 870,00
	F 26		578462	83 210,00
	F 32		578464	83 210,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	71 810,00
	H 16		578400	72 600,00
	H 20		578406	72 600,00
	H 26		578410	72 600,00
	H 32		578412	72 600,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	U 16		578374	75 550,00
	U 20		578378	75 550,00
	(DN 26) U 25		578380	75 550,00
	U 32		578382	88 310,00
	VP 16		578482	80 260,00
	VP 20		578484	80 260,00
	VP 32		578488	88 710,00

Rendszer	Mini présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Y				
YX COPPER UNIPEX Water & Gas (AUS)	Yz 16 UNI		578756 R	84 040,00
	Yz 20 UNI		578758 R	84 040,00
	Yz 25 UNI		578760 R	84 040,00
	Yz 32 UNI		578762 R	84 040,00
Z				
ZEWOTHERM Zewo Press Premium	TH 12		578346	80 660,00
	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 17		578354	80 660,00
	TH 18		578356	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 40		578624	107 000,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	69 610,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**		574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)		574798 R	69 610,00
ZEWOTHERM Zewo Press PPSU	TH 16		578352 R	80 660,00
	TH 20		578358 R	80 660,00
	TH 26		578362 R	80 660,00
	TH 32		578364	80 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	69 610,00
ZURN INDUSTRIES ZURN PEX	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	69 610,00
	US ¾"		578534	91 700,00
	US ½"		578536	91 700,00
	US ¾"		578538	91 700,00
	US 1"		578540	91 700,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

****** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

1) Csak a „108”-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208” (2008, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

2) Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

3) Csak a „117”-tól jelzett présfogókhoz (2017, 1. negyedév), „217” (2017, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

4) Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

5) Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

6) Gázberendezéseknél csak „VMP ½” G” megjelölésű Mini présfogókat használjon.

7) Eddigi megjelölés: Mini présfogó C 26

8) Csak a „125”-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225”-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű Mini présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden présfőfára rá van bélyegezve.

A REMS prészserszámok a Présfitting - Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 223. oldalon. További csőrendszerek számára megkeresés esetén további présbefogókat lehet kérni.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Z8 köztes fogó Mini REMS présgyűrűk S (PR-2B) meghajtásához	574700R	67 320,00
Acéldoboz betét tel a köztes fogó Mini Z8 és köztes fogó Z8, valamint 6 db REMS présgyűrű S (PR-2B) részére is	574516R	45 320,00
L-Boxx Koffer-rendszer betéttel a köztes fogó Mini Z8 és köztes fogó Z8, valamint 14 db REMS présgyűrű S (PR-2B) részére is	574704R	65 560,00
Acéllemez doboz 8 Mini présfőfához/Daraboló pőfához és külön betéttel a csődarabolókra 42-mm ig.	578295R	45 320,00
L-Boxx Koffer-rendszer betéttel 11 Mini présfőfa és 6 présgyűrű S (PR-2B) számára.	578659R	65 560,00



REMS Mini présfogók Set

Tartozékok a REMS radiálprésekhez 22 kN



Info



Szállítási terjedelem

REMS Mini présfogók Set. REMS Mini présfogók (PZ-2B) 2 kihajtható egyblokkos présfóval. A REMS Mini présfogók különösen kompakt kialakítása és könnyű súlya a présfókák különleges csatlakozási helyének köszönhetően (**Szabadalom EP 1 952 948**). A REMS Mini présfogók különösen kompakt kialakítása és könnyű súlya a présfókák különleges csatlakozási helyének köszönhetően (**Szabadalom EP 2 347 862**). Nagy teherbírású, kovácsolt, különösen edzett speciális acélból. A préskontúrok rendszerspecifikusak és megfelelnek a mindenkorai présfitting-rendszerek idomainak. Ezáltal a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és biztonságos. Meghajtás az összes REMS radiálprés 22 kN segítségével. L-Boxx Koffer-rendszerben.

Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Set ACz 12 + 16 + 20	578081R	317 700,00
Set B 16 + 20 + 26	578074R	338 500,00
Set BMP ¼ + ¾ + ½ + ¾"	578090R	384 900,00
Set BMP ¼ + ¾ + ½ + ¾ + ¾ + ¾ + 1 + 1½"	578091R	704 100,00
Set F 16 + 20 + 26	578072R	302 500,00
Set G 16 + 20 + 26	578073R	312 700,00
Set H 16 + 20 + 26	578077R	283 400,00
Set HA 16 + 20 + 26	578078R	348 600,00
Set M 15 + 18 + 22 + 28	578059R	333 100,00
Set M 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578055R	403 500,00
Set M 15 + 22 + 28 + 35	578057R	336 600,00
Set RFz 12 + 16 + 20	578079R	317 700,00
Set RFz 16 + 20 + 25	578075R	317 700,00
Set RN 16 + 20 + 25	578076R	292 300,00
Set TH 16 + 20 + 26	578069R	307 600,00
Set U 16 + 20 + 25	578070R	292 300,00
Set UP 16 + 20 + 25	578071R	292 300,00
Set V 14 + 16 + 22 + 28	578067R	333 100,00
Set V 15 + 18 + 22 + 28	578060R	333 100,00
Set V 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578056R	403 500,00
Set V 15 + 22 + 28 + 35	578058R	336 600,00
Set V 14 + 16 + 22 + 28	578068R	333 100,00
Set VMP ¾ + ½ + ¾"	578901R	344 400,00
Set VP 16 + 20 + 25	578095R	306 400,00
Set VRX 16 + 20 + 25	578094R	327 400,00

REMS présgyűrűk S Set

Tartozékok a REMS radiálprésekhez 22 kN



Info



Szállítási terjedelem

REMS présgyűrűk S Set Mini Z8. REMS présgyűrűk S (PR-2B), teljesen forgatható, 2 présfóval, a présfókák biztonságos bevetése a nehezen hozzáférhető helyeken. Hajtás közbenső fogóval. Nagy teherbírású, kovácsolt, különösen edzett speciális acélból. A préskontúrok rendszerspecifikusak és megfelelnek a mindenkorai présfitting-rendszerek idomainak. Ezáltal a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és biztonságos. Köztes fogó Mini Z8 az összes REMS radiális prés gép 22kN meghajtása által.

Kivitel	Cikk-sz.	Ft
REMS présgyűrű S Set Mini Z8		
Stabil acéllemez dobozban		
Set F 16 + 20 + 26	574620R	317 200,00
Set M 15 + 18 + 22	574614R	285 900,00
Set M 15 + 22 + 28	574618R	285 900,00
Set TH 16 + 20 + 26	574622R	321 500,00
Set U 16 + 20 + 25	574634R	308 300,00
Set U 16 + 20 + 26	574636R	319 300,00
Set V 15 + 18 + 22	574612R	285 900,00
Set V 15 + 22 + 28	574616R	285 900,00
REMS présgyűrű S Set Mini Z8		
L-Boxx Koffer-rendszerben		
Set BMP 6 + 8 + 10 + 12 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28	574624R	753 100,00
Set BMP ¼ + ¾ + ½ + ¾ + ¾ + ¾	574632R	546 400,00
Set M 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574626R	479 300,00
Set V 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574628R	479 300,00
Set V 12 + 14 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28 + 35	574630R	594 800,00