

az összes járatos présfitting-rendszerhez

Válassza ki saját maga a REMS présfókat/ REMS présgyűrűket!

Keressék ki az ahhoz megfelelő présfitting rendszert, és az alábbi táblázatban válasszák ki a szükséges présfó / présgyűrű méreteket. Vegye figyelembe, hogy gázszelvény esetén a présfitting rendszereket csak a táblázatban sárga színnel megjelölt présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Nagy teherbírású présfogók/présgyűrűk rendkívül erős, különösen edzett speciális acélból. A REMS présfó / présgyűrű nyomófelületei rendszerspecifikusak, és megfelelnek a mindenkori préselési rendszerek nyomófelületeinek. Ez a rendszerek közti problémamentes megfelelést és biztos kötését biztosítja. A présfó / présgyűrű présbetétei CNC-feldolgozóközpontokban kialakított, magas precizitású és gépileg tökéletesen lekerekített présfelületekkel rendelkeznek. Ennek köszönhetően kisebb a gyártási tolerancia.

Meghajtás a REMS présfogók 32 kN által és a más gyártók megfelelő radiálprései 32 kN előtolási erővel, vagy, ha ezt a rendszer megköveteli, REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, 45 kN előtolási erővel, lásd az alábbi táblázatot. A REMS présgyűrűk (PR) meghajtásához köztes fogó szükséges (288. oldal). Az összes, *-al jelölt présfogónak van egy további csatlakozója a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel (183. oldal). A REMS présgyűrűk meghajtásához köztes fogók szükségesek (183. oldal). Minden ** megjelölt présgyűrű S (PR-2B) szintén meghajtható REMS Eco-Press kézi radiálpréssel (185. oldal), Z8-as köztes fogó segítségével.

Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

REMS Présfogó (PZ-2B)

REMS Présfogó (PZ-2B) 2 kihajtható egyblokkos présfóval. A legkeresettebb standard kivitel. REMS présfogók ACz, Fz, RFz, RFLz, VMPz fogazattal, ezzel is meggátolja a sorják képződését a présfitting paláston (**Szabadalom EP 2 027 971**).

REMS Présfogó (PZ-4G)

REMS Présfogó (PZ-4G) 2 csuklós, párhuzamosan vezetett préssegmennyel egyenes kivitelű közepes méretű préselésekhez.

REMS Présfogó (PZ-S)

REMS Présfogó (PZ-S) egy fix és két csuklósan elforgatható préssegmennyel, közepes méretekhez. REMS présfogók VMPz fogazattal, ezzel is meggátolja a sorják képződését a présfitting paláston.

REMS Présfogó GFF

REMS Présfó GFF, kifejezetten a Geberit FlowFit présfitting-rendszerekhez. Csak egy présfó a Ø 16, 20, 25, 32, 40 mm méretekhez, ill. Ø 50, 63, 75 mm részére. Színkódolással a présfogók egyszerű és gyors kiválasztásához a megfelelő présidomhoz.

REMS Présgyűrű (PR-3S)

REMS Présgyűrű (PR-3S) 3 préssegmennyel, 2 csuklósan elforgatható a nagyobb dimenziók igényes préseléséhez. Optimális préselés a préssegmennyek radiálisan vezérelt mozgatása által. Szükséges köztes fogó, lásd a 288. oldalon.

REMS Présgyűrű (PR-3B)

REMS présgyűrű (PR-3B) a nagyobb dimenziók igényes préseléséhez. Optimális préselés a présfogók radiálisan vezérelt mozgatása által. Szükséges köztes fogó, lásd a 288. oldalon. REMS présgyűrűk VAUFz, VFz, VMPz, VUSFz fogazattal, ezzel is meggátolja a sorják képződését a présfitting paláston.

REMS présgyűrűre (PR-2B)

REMS présgyűrűre (PR-2B) 2 présfogóval, a présfogók biztonságos alkalmazásához szűk helyeken, közepes méretekhez. A REMS présgyűrűk (PR-2B) meghajtásához köztes fogó szükséges, lásd a 288. oldalon.

REMS présgyűrűre S (PR-2B)

REMS présgyűrű S (PR-2B), teljesen forgatható, 2 présfogóval, a présfogók biztonságos bevetése a nehezen hozzáférhető helyeken. Hajtás közbenső fogóval. A REMS présgyűrűk S (PR-2B) meghajtásához köztes fogó szükséges, lásd a 288. oldalon.

Visszakövethetőség az EN 1775:2007

szabvány szerint

Minden F, M, V, SA, B, RN és UP préselési kontúrú REMS Mini présfogó préselési kontúrjába specifikus jelölés került beillesztésre, amely a préselési folyamatot követően maradandó lenyomatot hagy közvetlenül a préselt fittingen. Ez a felhasználó számára lehetővé teszi, hogy még a préselési folyamatot követően is ellenőrizze, hogy a megfelelő présfogót használta-e a préselési létrehozásakor.

Ezzel a visszakövethetőséggel a REMS teljesíti az EN 1775:2007 európai szabvány ajánlásait gáz présfitting rendszerek létesítése esetére.

Alkalmassági tanúsítványok

Lásd a 289. oldalon.

Felelősségátvállalási egyezmények

Lásd a 290. oldalon.



Két csatlakozás a REMS Eco-Press kézi radiálpréshöz és a REMS radiális présekhez 32 kN.



Info

Német minőségi termék



REMS Présfogó (PZ-2B)



REMS Présfogó (PZ-4G)



REMS Présfogó (PZ-S)



REMS Présfogó GFF



REMS Présgyűrű (PR-3S)



REMS Présgyűrű (PR-3B)




REMS Présgyűrű (PR-2B)



REMS présgyűrű S (PR-2B), teljesen forgatható



A fogazattal rendelkező présfogók
meggátolják a sorják képződését
a présfitting paláston.
Szabadalom EP 2 027 971



Példa REMS M présfogó: A préselt
fittingen található "M" lenyomat a
visszakövethetőség biztosítására
EN 1775:2007 szabvány szerinti jelölés.

REMS Présfogók
REMS présgyűrűre

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
A				
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress	U 14*		570760	79 510,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	65 210,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
	TH 14*		570455	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress Gas ²⁾	U 16 ²⁾		570765	79 510,00
	U 20 ²⁾		570775	79 510,00
	U 25 ²⁾		570780	79 510,00
	U 16 S (PR-2B) ²⁾	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B) ²⁾	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B) ²⁾	Z8	574864 R	65 210,00
	TH 16 ²⁾		570460	84 880,00
	TH 20 ²⁾		570470	84 880,00
Aalberts integrated piping systems VSH PowerPress	TH 16 S (PR-2B) ²⁾	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B) ²⁾	Z8	574788 R	69 610,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	97 820,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	97 820,00
	VSHVMPz 1" (PR-3B) (OD 33,7 mm)	Z5	572848 R	222 200,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	321 200,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	222 200,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	222 200,00
	V 12		570107	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	533 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper	V 12		570107	70 360,00
	V 14		570132	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 16		570137	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	V 12		570107	70 360,00
	V 14		570132	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 16		570137	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	V 12		570107	70 360,00
	V 14		570132	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 16		570137	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más gyártmányú, alkalmas radiális prések tartozékai

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft	
Aalberts integrated piping systems VSH SuoPress Stainless	V 15		570115	70 360,00	
	V 18		570125	70 360,00	
	V 22		570135	70 360,00	
	V 28		570145	70 360,00	
	V 35		570155	70 360,00	
	V 42		570165	164 200,00	
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00	
	V 54		570175	168 600,00	
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00	
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00	
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00	
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00	
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00	
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00	
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00	
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	M 12		570100	70 360,00	
	M 15		570110	70 360,00	
	M 18 ¹⁾		570120	70 360,00	
	M 22		570130	70 360,00	
	M 28 ¹⁾		570140	70 360,00	
	M 35		570150	70 360,00	
	M 42 (PZ-46)		570160	226 600,00	
	M 54 (PZ-46)		570170	226 600,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00	
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	533 800,00	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00	
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00	
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	57 730,00	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00	
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00	
M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00		
M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00		
M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00		
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper	M 12		570100	70 360,00	
	M 15		570110	70 360,00	
	M 18 ¹⁾		570120	70 360,00	
	M 22		570130	70 360,00	
	M 28 ¹⁾		570140	70 360,00	
	M 35		570150	70 360,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00	
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	487 100,00	
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	533 800,00	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00	
	XP 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579109 R	623 100,00	
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	57 730,00	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00	
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00	
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00	
M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00		
M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00		
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas	M 15		570110	70 360,00	
	M 18 ¹⁾		570120	70 360,00	
	M 22		570130	70 360,00	
	M 28 ¹⁾		570140	70 360,00	
	M 35		570150	70 360,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00	
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00	
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00	
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00	
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00	
	Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless	M 15		570110	70 360,00
		M 18 ¹⁾		570120	70 360,00
		M 22		570130	70 360,00
		M 28 ¹⁾		570140	70 360,00
		M 35		570150	70 360,00
M 42 (PZ-46)			570160	226 600,00	
M 54 (PZ-46)			570170	226 600,00	
M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	306 300,00	
M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	306 300,00	
M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00	
M 88,9 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00	
M 108,0 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00	
M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R	57 730,00	
M 18 S (PR-2B)		Z8	574740 R	57 730,00	
M 22 S (PR-2B)		Z8	574742 R	57 730,00	
M 28 S (PR-2B)		Z8	574744 R	57 730,00	
M 35 S (PR-2B)		Z8	574746 R	57 730,00	
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas	M 15		570110	70 360,00	
	M 18 ¹⁾		570120	70 360,00	
	M 22		570130	70 360,00	
	M 28 ¹⁾		570140	70 360,00	
	M 35		570150	70 360,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00	
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00	
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00	
M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00		
M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00		

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft	Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12*		570300	76 390,00	AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		570100	70 360,00
	H 16*		570320	76 390,00		M 15		570110	70 360,00
	H 20*		570350	76 390,00		M 18		570120	70 360,00
	H 25*		570360	76 390,00		M 22		570130	70 360,00
	H 32		570380	76 390,00		M 28		570140	70 360,00
	RFz 12*		571320	88 440,00		M 35		570150	70 360,00
	RFz 16*		571325	88 440,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	RFz 20*		571330	88 440,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	RFz 25		571335	88 440,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	RFz 32		571340	88 440,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	U 16*		570765	79 510,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	U 20*		570775	79 510,00		M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	57 730,00
	U 25*		570780	79 510,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	U 32		570785	92 930,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00					
	VX 16*		571635	97 820,00	AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		570107	70 360,00
	VX 20*		571640	97 820,00		V 15		570115	70 360,00
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16*		571325	88 440,00		V 18		570125	70 360,00
	RFz 20*		571330	88 440,00		V 22		570135	70 360,00
	RFz 25		571335	88 440,00		V 28		570145	70 360,00
	RFz 32		571340	88 440,00		V 35		570155	70 360,00
	TH 16*		570460	84 080,00		V 42		570165	164 200,00
	TH 20*		570470	84 080,00		V 54		570175	168 600,00
	TH 25*		570495	84 080,00		V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	TH 26*		570475	84 080,00		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	TH 32		570480	84 080,00		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00	AHLSELL A-press koppar M	M 12		570100	70 360,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00		M 15		570110	70 360,00
	U 16*		570765	79 510,00		M 18		570120	70 360,00
	U 20*		570775	79 510,00		M 22		570130	70 360,00
	U 25*		570780	79 510,00		M 28		570140	70 360,00
	U 26 ¹²⁾		570750	92 930,00		M 35		570150	70 360,00
	U 32		570785	92 930,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16*		570320	76 390,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	H 18*		570340	76 390,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	H 20*		570350	76 390,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	H 25*		570360	76 390,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	H 32		570380	76 390,00	AHLSELL A-press koppar V	V 12		570107	70 360,00
	RFz 16*		571325	88 440,00		V 15		570115	70 360,00
	RFz 20*		571330	88 440,00		V 18		570125	70 360,00
	RFz 25		571335	88 440,00		V 22		570135	70 360,00
	RFz 32		571340	88 440,00		V 28		570145	70 360,00
	U 16*		570765	79 510,00		V 35		570155	70 360,00
	U 18*		570770	79 510,00		V 42		570165	164 200,00
	U 20*		570775	79 510,00		V 54		570175	168 600,00
	U 25*		570780	79 510,00		V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	U 32		570785	92 930,00		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00	AHLSELL A-press rostfritt	M 15		570110	70 360,00
ACOME MT	ACz 12*		572642	88 440,00		M 18		570120	70 360,00
	ACz 16*		572644	88 440,00		M 22		570130	70 360,00
	ACz 20*		572646	88 440,00		M 28		570140	70 360,00
	ACz 25		572648	88 440,00		M 35		570150	70 360,00
						M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

¹⁾ Csak a „108”-tól jelzett présfogókhoz (2008. 1. negyedév), „208” (2008. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

²⁾ Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

³⁾ Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 230. oldalon.

⁴⁾ Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 238. oldalon.

⁵⁾ Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

⁶⁾ Présfittingek vörös bronzból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindig a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

⁷⁾ Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G” ill. „M 108 G” jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmenssen.

⁸⁾ Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

⁹⁾ Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

¹⁰⁾ Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

¹¹⁾ Gázberendezéseknél csak „VMP ½” G” megjelölésű présfogókat használjon.

¹²⁾ Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

¹³⁾ Csak a „125”-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225”-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden présfopára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 288. oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

REMS Présfogók
REMS présgyűrűre

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más
gyártmányú, alkalmas radiális prések tartozékai

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
AIRBEL SERTINOX	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
ALB Sistema Multicapaa para calefacción y sanitario	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 18*		570340	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	257 900,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26* ¹²⁾		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
ALB Sistema Multicapaa para Gas	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26* ¹²⁾		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
ALTECH Altech	Rfz 12*		571320	88 440,00
	Rfz 16*		571325	88 440,00
	Rfz 20*		571330	88 440,00
	Rfz 25		571335	88 440,00
APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
APE Serie AP	B 16*		570850	92 490,00
	B 20*		570860	92 490,00
	B 26		570870	102 300,00
	B 32		570880	102 300,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
APE Serie APL	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 18*		570340	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 25*		570360	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
AQUATECHNIK Press-fitting metal	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
AQUATECHNIK Universal	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26* ¹²⁾		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
	B 16*		570850	92 490,00
	B 20*		570860	92 490,00
	B 26		570870	102 300,00
AQUATECHNIK Universal	B 32		570880	102 300,00
	F 16*		570717	80 880,00
	F 20*		570727	80 880,00
	F 26*		570730	87 560,00
	F 32		570735	87 560,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	71 810,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
AQUATECHNIK Universal	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26* ¹²⁾		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	76 210,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft	Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
ARKA DUROsystem	H 16*		570320	76 390,00	ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		570110	70 360,00
	H 20*		570350	76 390,00		M 18		570120	70 360,00
	H 25*		570360	76 390,00		M 22		570130	70 360,00
	H 26*		570370	76 390,00		M 28		570140	70 360,00
	H 32		570380	76 390,00		M 35		570150	70 360,00
	TH 16*		570460	84 880,00		M 42 (PZ-4G)		570160	226 600,00
	TH 20*		570470	84 880,00		M 54 (PZ-4G)		570170	226 600,00
	TH 25*		570495	84 880,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	TH 26*		570475	84 880,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	TH 32		570480	84 880,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	U 16*		570765	79 510,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	U 20*		570775	79 510,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00	ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		570110	70 360,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00		M 18		570120	70 360,00
ARKA System Calido	M 15		570110	70 360,00		M 22		570130	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00		M 28		570140	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00		M 35		570150	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00		M 42 (PZ-4G)		570160	226 600,00
	M 35		570150	70 360,00		M 54 (PZ-4G)		570170	226 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	V 15		570115	70 360,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	V 18		570125	70 360,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	V 22		570135	70 360,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	V 28		570145	70 360,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	V 35		570155	70 360,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00	ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		570110	70 360,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00		M 18		570120	70 360,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00		M 22		570130	70 360,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00		M 28		570140	70 360,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00		M 35		570150	70 360,00
ARKA System Calido Gas	M 15		570110	70 360,00		M 42 (PZ-4G)		570160	226 600,00
	M 18		570120	70 360,00		M 54 (PZ-4G)		570170	226 600,00
	M 22		570130	70 360,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 28		570140	70 360,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00		M 88,9 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00		M 108,0 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	V 15		570115	70 360,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	V 18		570125	70 360,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	V 22		570135	70 360,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	V 28		570145	70 360,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00	ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16*		570320	76 390,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00		H 20*		570350	76 390,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00		H 26*		570370	76 390,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00		H 32		570380	76 390,00
Aschl NIR	M 15		570110	70 360,00		TH 16*		570460	84 880,00
	M 18		570120	70 360,00		TH 20*		570470	84 880,00
	M 22		570130	70 360,00		TH 26*		570475	84 880,00
	M 28		570140	70 360,00		TH 32		570480	84 880,00
	M 35		570150	70 360,00		THL 32		570487	84 880,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00		TH 40		570485	112 600,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00		TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00		TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00		U 16*		570765	79 510,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00		U 20*		570775	79 510,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00		U 26* ¹²⁾		570750	92 930,00
						U 32		570785	92 930,00
						U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
						U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
						U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
						U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	76 210,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

¹⁾ Csak a „108”-tól jelzett présfogókhoz (2008. 1. negyedév), „208” (2008. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

²⁾ Ezen présfitting rendszereknél a kézi prérsszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

³⁾ Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 230. oldalon.

⁴⁾ Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 238. oldalon.

⁵⁾ Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

⁶⁾ Présfittingek vörös bronzból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindig a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

⁷⁾ Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G” ill. „M 108 G” jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmenssen.

⁸⁾ Prérskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

⁹⁾ Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

¹⁰⁾ Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

¹¹⁾ Gázberendezéseknél csak „VMP ½” G” megjelölésű présfogókat használjon.

¹²⁾ Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

¹³⁾ Csak a „125”-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225”-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden présfőfára rá van bélyegezve.

A REMS prérsszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 288. oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

REMS Présfogók
REMS présgyűrűre

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
ASSOTHERM IPR-RRR Copper	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	226 600,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	226 600,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
ASSOTHERM IPR-RRR Copper Gas	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ¾"		571450	96 500,00
	US ½"		571455	96 500,00
	US ¾"		571460	96 500,00
	US 1"		571465	96 500,00
	US 1 ¼"		571470	96 500,00
	US 1 ½"		571475	96 500,00
	US 2"		571477	130 000,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
AUSTEC PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
AYOR FIXOCONNECT Press	H 12*		570300	76 390,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 25*		570360	76 390,00
	Rfz 12*		571320	88 440,00
	Rfz 16*		571325	88 440,00
	Rfz 20*		571330	88 440,00
	Rfz 25		571335	88 440,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más
gyártmányú, alkalmas radiális prések tartozékai

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
AYOR FIXOMULTIX	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26* ¹²⁾		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	299 200,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26* ¹²⁾		570750	92 930,00
	H 12*		570300	76 390,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
Bampi BALPEX serie LP	H 25*		570360	76 390,00
	Rfz 12*		571320	88 440,00
	Rfz 16*		571325	88 440,00
	Rfz 20*		571330	88 440,00
	Rfz 25		571335	88 440,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
Bampi BALPEX serie MP	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26* ¹²⁾		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
Bampi BALPEX Gas	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
Bampi BALPEX Gas	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft	Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12*		570300	76 390,00	Brass Form Master-All-Pex	H 16*		570320	76 390,00
	H 16*		570320	76 390,00		H 18*		570340	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00		H 20*		570350	76 390,00
	H 25*		570360	76 390,00		TH 16*		570460	84 880,00
	H 32		570380	76 390,00		TH 18*		570465	84 880,00
	RFz 12*		571320	88 440,00		TH 20*		570470	84 880,00
	RFz 16*		571325	88 440,00		TH 26*		570475	84 880,00
	RFz 20*		571330	88 440,00		TH 32		570480	84 880,00
	RFz 25		571335	88 440,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	RFz 32		571340	88 440,00		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	U 20*		570775	79 510,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	U 25*		570780	79 510,00		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 32		570785	92 930,00		U 16*		570765	79 510,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00		U 18*		570770	79 510,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00		U 20*		570775	79 510,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00		U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
						U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
					Brass & Fittings	RFz 16*		571325	88 440,00
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	H 14*		570310	76 390,00	PRESSMAN MultiPress	RFz 18*		571327	88 440,00
	H 16*		570320	76 390,00		ACz 20*		572646	88 440,00
	H 18*		570340	76 390,00		RFz 25		571335	88 440,00
	H 20*		570350	76 390,00		RFz 32		571340	88 440,00
	H 25*		570360	76 390,00	Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 16*		571325	88 440,00
	H 26*		570370	76 390,00		RFz 18*		571327	88 440,00
	H 32		570380	76 390,00		ACz 20*		572646	88 440,00
	RFz 16*		571325	88 440,00		RFz 25		571335	88 440,00
	RFz 18*		571327	88 440,00		RFz 32		571340	88 440,00
	RFz 20*		571330	88 440,00		RFz 16*		571325	88 440,00
	RFz 25		571335	88 440,00		RFz 18*		571327	88 440,00
	RFz 32		571340	88 440,00		ACz 20*		572646	88 440,00
	TH 16*		570460	84 880,00		RFz 25		571335	88 440,00
	TH 20*		570470	84 880,00		RFz 32		571340	88 440,00
	TH 26*		570475	84 880,00	BRASSTECH MULTItermoSAN Brasspress	B 16*		570850	92 490,00
	TH 32		570480	84 880,00		B 20*		570860	92 490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00		B 26		570870	102 300,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00		B 32		570880	102 300,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00		F 16*		570717	80 880,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00		F 20*		570727	80 880,00
	U 16*		570765	79 510,00		F 26*		570730	87 560,00
	U 18*		570770	79 510,00		F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	66 360,00
	U 20*		570775	79 510,00		F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	66 360,00
	U 25*		570780	79 510,00		F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	71 810,00
	U 26* ¹²⁾		570750	92 930,00		H 16*		570320	76 390,00
	U 32		570785	92 930,00		H 18*		570340	76 390,00
	U 40		570790	113 500,00		H 20*		570350	76 390,00
	U 50		570795	136 400,00		H 26*		570370	76 390,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00		TH 16*		570460	84 880,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00		TH 18*		570465	84 880,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00		TH 20*		570470	84 880,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00		TH 26*		570475	84 880,00
BEGETUBE/ IVAR	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00		TH 32		570480	84 880,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00		TH 40		570485	112 600,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00		TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00		TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
						TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	B 14*		570845	92 490,00		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	B 16*		570850	92 490,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	B 18*		570855	92 490,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	B 20*		570860	92 490,00		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	B 26		570870	102 300,00		U 16*		570765	79 510,00
	B 32		570880	102 300,00		U 18*		570770	79 510,00
	Fz 40		570742	93 370,00		U 20*		570775	79 510,00
	Fz 50		570747	141 700,00		U 32		570785	92 930,00
	F 63 (PZ-S)		572385	294 400,00		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	282 100,00		U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
						U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
						U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
Béné inox Série 41	M 15		570110	70 360,00					
	M 18		570120	70 360,00					
	M 22		570130	70 360,00					
	M 28		570140	70 360,00					
	M 35		570150	70 360,00					
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00					
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00					
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00					
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00					
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00					
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00					
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00					
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00					
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00					
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00					

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

¹⁾ Csak a „108”-tól jelzett présfogókhoz (2008. 1. negyedév), „208” (2008. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

²⁾ Ezen présfitting rendszereknél a kézi prészserszámal történt préskötések nem megengedhetők.

³⁾ Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 230. oldalon.

⁴⁾ Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 238. oldalon.

⁵⁾ Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

⁶⁾ Présfittingek vörös bronzból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindig a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

⁷⁾ Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G” ill. „M 108 G” jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmenssen.

⁸⁾ Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

⁹⁾ Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

¹⁰⁾ Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

¹¹⁾ Gázberendezéseknél csak „VMP ½” G” megjelölésű présfogókat használjon.

¹²⁾ Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

¹³⁾ Csak a „125”-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225”-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden présfőfára rá van bélyegezve.

A REMS prészserszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 288. oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
C				
Cello Products >B< Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	84 880,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	84 880,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	84 880,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	84 880,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	164 200,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	168 600,00
CGR DYNAFLU multicouche	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32*		570380	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
CGR DYNAFLU PER	H 12*		570300	76 390,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 25*		570360	76 390,00
	Rfz 12*		571320	88 440,00
	Rfz 16*		571325	88 440,00
	Rfz 20*		571330	88 440,00
	Rfz 25		571335	88 440,00
CHIALI CHIALIPEX	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
CHIBRO Pressfitting Cuni	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
CHIBRO Pressfitting Inox	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
Climatrix Climatrix Rhinopex	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	92 930,00
	TH 14*		570455	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
Climatrix Variotherm System TH ClouSet	TH 11,6*		570482	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Comap PEX Press	Rfz 12*		571320	88 440,00
	Rfz 16*		571325	88 440,00
	Rfz 20*		571330	88 440,00
	Rfz 25		571335	88 440,00
Comap Multiskin	TH 14*		570455	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	THL 32		570487	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	282 100,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 14*		570760	79 510,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 63 (PZ-S)	Z4	572365	294 400,00
	U 75 (PR-3B)		572828 R	299 200,00
Comap Multiskin Gas	H 14*		570310	76 390,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 18*		570340	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	H 40 (PZ-46)		570390	257 900,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	THL 32		570487	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
COMISA Press System	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 14*		570455	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
COMISA Press System Gas	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00
	H 14*		570310	76 390,00
	H 16*		570320	76 390,00
CONEL CONNECT INOX	H 18*		570340	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	B 14*		570845	92 490,00
	B 16*		570850	92 490,00
	B 18*		570855	92 490,00
	B 20*		570860	92 490,00
	B 26		570870	102 300,00
	B 32		570880	102 300,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
CONEL CONNECT INOX	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	V 15		570115	70 360,00
CONEL CONNECT INOX	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft	Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
CONEL CONNECT MULTI	F 16*		570717	80 880,00	Conex Bänninger >B< Flex	F 16*		570717	80 880,00
	F 20*		570727	80 880,00		F 18*		570720	80 880,00
	F 26*		570730	87 560,00		F 20*		570727	80 880,00
	F 32		570735	87 560,00		F 32		570735	87 560,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	66 360,00		F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	66 360,00		F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	71 810,00		F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	71 810,00		H 16*		570320	76 390,00
	H 16*		570320	76 390,00		H 18*		570340	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00		H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00		H 25*		570360	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00		H 32		570380	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00		RFz 16*		571325	88 440,00
	TH 20*		570470	84 880,00		RFz 18*		571327	88 440,00
	TH 26*		570475	84 880,00		RFz 20*		571330	88 440,00
	TH 32		570480	84 880,00		RFz 25		571335	88 440,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00		RFz 32		571340	88 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00		TH 16*		570460	84 880,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00		TH 18*		570465	84 880,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00		TH 20*		570470	84 880,00
	U 16*		570765	79 510,00		TH 25*		570495	84 880,00
	U 20*		570775	79 510,00		TH 32		570480	84 880,00
	U 25*		570780	79 510,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	U 32		570785	92 930,00		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	VP 16*		570910	84 440,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	VP 20*		570915	84 440,00		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	VP 32		570925	93 370,00		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
CONEL CONNECT MV2	F 16*		570717	80 880,00	Conex Bänninger >B< Flex Gas	U 16*		570765	79 510,00
	F 20*		570727	80 880,00		U 18*		570770	79 510,00
	F 26*		570730	87 560,00		U 20*		570775	79 510,00
	F 32		570735	87 560,00		U 25*		570780	79 510,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	66 360,00		U 32		570785	92 930,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	66 360,00		U 40		570790	113 500,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	71 810,00		U 50		570795	136 400,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	71 810,00		U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	TH 16*		570460	84 880,00		U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	TH 20*		570470	84 880,00		U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	299 200,00
	TH 26*		570475	84 880,00		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	TH 32		570480	84 880,00		U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00		U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00		U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
Conex Bänninger <A> Press Inox (304)	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00		F 16*		570717	80 880,00
	M 15		570110	70 360,00		F 18*		570720	80 880,00
	M 18		570120	70 360,00		F 20*		570727	80 880,00
	M 22		570130	70 360,00		F 32		570735	87 560,00
	M 28		570140	70 360,00		F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	66 360,00
	M 35		570150	70 360,00		F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	66 360,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	226 600,00		F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	71 810,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	226 600,00		H 16*		570320	76 390,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	306 300,00		H 18*		570340	76 390,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00		H 20*		570350	76 390,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00		H 25*		570360	76 390,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00		H 32		570380	76 390,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00		RFz 16*		571325	88 440,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00		RFz 18*		571327	88 440,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00		RFz 20*		571330	88 440,00
Conex Bänninger <A> Press Inox (316L)	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00		RFz 25		571335	88 440,00
	M 15		570110	70 360,00		RFz 32		571340	88 440,00
	M 18		570120	70 360,00		TH 16*		570460	84 880,00
	M 22		570130	70 360,00		TH 18*		570465	84 880,00
	M 28		570140	70 360,00		TH 20*		570470	84 880,00
	M 35		570150	70 360,00		TH 25*		570495	84 880,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	226 600,00		TH 32		570480	84 880,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	226 600,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	306 300,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00		U 16*		570765	79 510,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00		U 18*		570770	79 510,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00		U 20*		570775	79 510,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00		U 25*		570780	79 510,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

¹⁾ Csak a „108”-tól jelzett présfogókhoz (2008. 1. negyedév), „208” (2008. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

²⁾ Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

³⁾ Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 230. oldalon.

⁴⁾ Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 238. oldalon.

⁵⁾ Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

⁶⁾ Présfittingek vörös bronzból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindig a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

⁷⁾ Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G” ill. „M 108 G” jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmenssen.

⁸⁾ Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

⁹⁾ Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

¹⁰⁾ Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

¹¹⁾ Gázberendezéseknél csak „VMP ½” G” megjelölésű présfogókat használjon.

¹²⁾ Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

¹³⁾ Csak a „125”-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225”-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók.

A jelzés minden présfőfára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 288. oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

REMS Présfogók
REMS présgyűrűre

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Conex Bänninger >B< MaxiPro	BMP ¼"		571700 R	84 000,00
	BMP ⅜"		571702 R	84 000,00
	BMP ½"		571704 R	84 000,00
	BMP ⅝"		571706 R	84 000,00
	BMP ¾"		571708 R	84 000,00
	BMP ⅞"		571710 R	84 000,00
	BMP 1"		571712 R	84 000,00
	BMP 1⅙"		571714 R	84 000,00
	BMP 1 ⅓" (PR-3S)	22	572740 R	306 300,00
	BMP 1 ⅝" (PR-3S)	22	572718 R	306 300,00
	BMP ¼" S (PR-2B)	28	574810 R	68 910,00
	BMP 8 / BMP ⅝" S (PR-2B)	28	574712 R	68 910,00
	BMP ⅜" S (PR-2B)	28	574812 R	68 910,00
	BMP ½" S (PR-2B)	28	574814 R	68 910,00
	BMP ⅝" S (PR-2B)	28	574816 R	68 910,00
	BMP ¾" S (PR-2B)	28	574818 R	68 910,00
	BMP ⅞" S (PR-2B)	28	574820 R	68 910,00
	BMP 1" S (PR-2B)	28	574822 R	68 910,00
	BMP 1⅙" S (PR-2B)	28	574824 R	68 910,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 54		570175	168 600,00
Conex Bänninger >B< One (ITA) water & gas	V 42 (PR-2B)	22	572850 R	147 000,00
	V 54 (PR-2B)	22	572851 R	158 900,00
	V 15 S (PR-2B)	28	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	28	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	28	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	28	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	28	574762 R	57 730,00
Conex Bänninger >B< Press (EN) ⁹⁾	V 12		570107	70 360,00
	V 14		570132	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 16		570137	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 42 (PR-2B)	22	572850 R	147 000,00
	V 54 (PR-2B)	22	572851 R	158 900,00
	V 12 S (PR-2B)	28	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B)	28	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	28	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B)	28	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	28	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	28	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	28	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	28	574762 R	57 730,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
Conex Bänninger >B< Press XL (EN) ⁹⁾	VFz 64,0 (PR-3B)	25	572815 R	282 100,00
	CBVFz 66,7 (PR-3B)	25	572847 R	282 100,00
	VFz 76,1 (PR-3B) ⁴⁾	25	572816 R	282 100,00
	VFz 88,9 (PR-3B) ⁴⁾	25	572817 R	299 200,00
	VFz 108,0 (PR-3B) ⁴⁾	25	572818 R	299 200,00
Conex Bänninger >B< Press (ASTM) ¹⁰⁾	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	84 880,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	84 880,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	84 880,00
	VUS 1⅙" (OD 34,9 mm)		571785	84 880,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	164 200,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	168 600,00
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	28	574764 R	69 610,00
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	28	574766 R	69 610,00
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	28	574768 R	69 610,00
	VUS 1⅙" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	28	574770 R	69 610,00
Conex Bänninger >B< Press XL (ASTM) ¹⁰⁾	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	25	572819 R	282 100,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	25	572820 R	282 100,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	25	572821 R	299 200,00
Conex Bänninger >B< Press Carbon	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 42 (PR-2B)	22	572850 R	147 000,00
	V 54 (PR-2B)	22	572851 R	158 900,00
	V 15 S (PR-2B)	28	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	28	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	28	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	28	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	28	574762 R	57 730,00
Conex Bänninger >B< Press Carbon XL	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	487 100,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	533 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579144 R	623 100,00
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579146 R	623 100,00

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más gyártmányú, alkalmas radiális prések tartozékai

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Conex Bänninger >B< Press Gas (EN) ⁹⁾	V 12		570107	70 360,00
	V 14		570132	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 16		570137	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 42 (PR-2B)	22	572850 R	147 000,00
	V 54 (PR-2B)	22	572851 R	158 900,00
	V 12 S (PR-2B)	28	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B)	28	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	28	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B)	28	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	28	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	28	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	28	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	28	574762 R	57 730,00
Conex Bänninger >B< Press in Irish sizes	VI ½" S (PR-2B) (OD 14,7 mm)	28	574850 R	68 910,00
	VI ¾" S (PR-2B) (OD 21,0 mm)	28	574852 R	68 910,00
	VI 1" S (PR-2B) (OD 27,4 mm)	28	574854 R	68 910,00
Conex Bänninger >B< Press Inox	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 42 (PR-2B)	22	572850 R	147 000,00
	V 54 (PR-2B)	22	572851 R	158 900,00
	V 15 S (PR-2B)	28	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	28	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	28	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	28	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	28	574762 R	57 730,00
Conex Bänninger >B< Press Inox 304	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 42 (PR-2B)	22	572850 R	147 000,00
	V 54 (PR-2B)	22	572851 R	158 900,00
	V 15 S (PR-2B)	28	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	28	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	28	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	28	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	28	574762 R	57 730,00
Conex Bänninger >B< Press Inox 316L	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 42 (PR-2B)	22	572850 R	147 000,00
	V 54 (PR-2B)	22	572851 R	158 900,00
	V 15 S (PR-2B)	28	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	28	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	28	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	28	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	28	574762 R	57 730,00
Conex Bänninger >B< Press Inox XL	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	487 100,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	533 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579144 R	623 100,00
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579146 R	623 100,00
Conex Bänninger >B< Press Solar	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	28	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	28	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	28	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	28	574760 R	57 730,00
D				
Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		570100	70 360,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	22	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	22	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 12 S (PR-2B)	28	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	28	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	28	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	28	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	28	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	28	574746 R	57 730,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
DUOPIPE SYSTEMS DUOFIL MKSYSTEM	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
DW Verbundrohr multitubo systems	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	299 200,00
E				
EBRILLE Isomonflex	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 26* ¹²⁾		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
	H 26*		570370	76 390,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
EBRILLE Monflex	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 26* ¹²⁾		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
	H 26*		570370	76 390,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
EFFEBI EFFEBI-PRESS Aisi316 System M Profile ¹⁾	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁵⁾	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
EFFEBI EFFEBI-PRESS Aisi316 System V Profile	V 12		570107	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
EFFEBI EFFEBI-PRESS Carbon-S System M Profile ¹⁾	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
	M 12		570100	70 360,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
EFFEBI EFFEBI-PRESS Carbon-S System V Profile	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	V 12		570107	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
EFFEBI EFFEBI-PRESS COPPER	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
	V 12		570107	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

¹⁾ Csak a „108”-tól jelzett présfogókhoz (2008. 1. negyedév), „208” (2008. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

²⁾ Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

³⁾ Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 230. oldalon.

⁴⁾ Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 238. oldalon.

⁵⁾ Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

⁶⁾ Présfittingek vörös bronzból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindig a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

⁷⁾ Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G” ill. „M 108 G” jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmenssen.

⁸⁾ Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

⁹⁾ Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

¹⁰⁾ Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

¹¹⁾ Gázberendezéseknél csak „VMP ½” G” megjelölésű présfogókat használjon.

¹²⁾ Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

¹³⁾ Csak a „125”-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225”-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden présfopára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 288. oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

REMS Présfogók
REMS présgyűrűre

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
EFFEBI	V 12		570107	70 360,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	70 360,00
UNICO	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
EFFEBI	V 12		570107	70 360,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	70 360,00
UNICO	V 18		570125	70 360,00
(GAS)	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
EFFEBI	M 15		570110	70 360,00
PRESSTIGE	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
EFFEBI	M 15		570110	70 360,00
PRESSTIGE 4E05	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
EFFEBI	M 15		570110	70 360,00
PRESSTIGE-GAS	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más gyártmányú, alkalmas radiális prések tartozékai

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
EFFEBI	TH 16*		570460	84 880,00
TOF-GAS	TH 20*		570470	84 880,00
MULTIPINZA	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	257 900,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
EFFEBI	TH 16*		570460	84 880,00
TOF	TH 18*		570465	84 880,00
MULTIPINZA	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00
	F 16*		570717	80 880,00
	F 18*		570720	80 880,00
	F 20*		570727	80 880,00
	F 26*		570730	87 560,00
	F 32		570735	87 560,00
	Fz 40		570742	93 370,00
	Fz 50		570747	141 700,00
	F 63 (PZ-S)		572385	294 400,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	71 810,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 18*		570340	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 25*		570360	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	257 900,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
	B 16*		570850	92 490,00
	B 18*		570855	92 490,00
	B 20*		570860	92 490,00
	B 26		570870	102 300,00
	B 32		570880	102 300,00
EFIELD	U 16*		570765	79 510,00
MULTILAYER PRESS	U 18*		570770	79 510,00
GAS	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
EFIELD	U 16*		570765	79 510,00
MULTILAYER PRESS	U 18*		570770	79 510,00
WATER	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	84 880,00
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	84 880,00
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	84 880,00
and Low-Lead	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	84 880,00
Brass	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	164 200,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	168 600,00
Elkhart	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	282 100,00
APOLLOXPRESS	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	282 100,00
LD-C Fittings	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	299 200,00
Copper				

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft	Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
EMMETI GERPEX- FIVPRESS	B 16*		570850	92 490,00	Esta Rohr simplesta ST V	V 15		570115	70 360,00
	B 20*		570860	92 490,00		V 18		570125	70 360,00
	B 26		570870	102 300,00		V 22		570135	70 360,00
	B 32		570880	102 300,00		V 28		570145	70 360,00
	H 16*		570320	76 390,00		V 35		570155	70 360,00
	H 20*		570350	76 390,00		V 42		570165	164 200,00
	TH 16*		570460	84 880,00		V 54		570175	168 600,00
	TH 20*		570470	84 880,00		V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	TH 26*		570475	84 880,00		V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	TH 32		570480	84 880,00		VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	282 100,00
	TH 40		570485	112 600,00		VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	299 200,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00		VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	299 200,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	U 16*		570765	79 510,00		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	U 20*		570775	79 510,00		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
						V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
EMPUR	TH 14*		570455	84 880,00		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
	TH 15*		570457	84 880,00	EUROTUBI	M 12		570100	70 360,00
	TH 16*		570460	84 880,00		M 15		570110	70 360,00
	TH 17*		570462	84 880,00	EUROPA	M 18		570120	70 360,00
	TH 20*		570470	84 880,00		M 22		570130	70 360,00
	TH 25*		570495	84 880,00	C-Steel Pressfitting	M 28		570140	70 360,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00		M 35		570150	70 360,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	69 610,00	System M-Profile ¹⁾	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	69 610,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
Esta Rohr simplesta SH M	M 15		570110	70 360,00		M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	57 730,00
	M 18		570120	70 360,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 22		570130	70 360,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 28		570140	70 360,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 35		570150	70 360,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	226 600,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	226 600,00	EUROTUBI	M 15		570110	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00		M 18		570120	70 360,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00	EUROPA	M 22		570130	70 360,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00		M 28		570140	70 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00	Inox Pressfitting	M 35		570150	70 360,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁸⁾	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00	System M-Profile ¹⁾	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
Esta Rohr simplesta ST M	M 15		570110	70 360,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 18		570120	70 360,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 22		570130	70 360,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 28		570140	70 360,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	M 35		570150	70 360,00	Evans	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		572687	72 560,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	226 600,00		VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		572689	72 560,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	226 600,00	Components Presslok	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		572691	72 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00		ECI 1½"		571932	91 130,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00		ECI 2" (PZ-4G)		571934	226 600,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00		ECI 2½" XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579104 R	487 100,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00		ECI 3" XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579105 R	533 800,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁸⁾	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00		ECI 4" XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579106 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00					
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00					
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00					
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00					
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00					
Esta Rohr simplesta SH V	V 15		570115	70 360,00					
	V 18		570125	70 360,00					
	V 22		570135	70 360,00					
	V 28		570145	70 360,00					
	V 35		570155	70 360,00					
	V 42		570165	164 200,00					
	V 54		570175	168 600,00					
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00					
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00					
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	282 100,00					
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	299 200,00					
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	299 200,00					
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00					
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00					
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00					
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00					
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00					

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

¹⁾ Csak a „108”-tól jelzett présfogókhoz (2008. 1. negyedév), „208” (2008. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

²⁾ Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

³⁾ Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 230. oldalon.

⁴⁾ Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 238. oldalon.

⁵⁾ Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

⁶⁾ Présfittingek vörös bronzból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindig a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

⁷⁾ Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G” ill. „M 108 G” jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmenssen.

⁸⁾ Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

⁹⁾ Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

¹⁰⁾ Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

¹¹⁾ Gázberendezéseknél csak „VMP ½” G” megjelölésű présfogókat használjon.

¹²⁾ Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

¹³⁾ Csak a „125”-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225”-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden présfőfára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 288. oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

REMS Présfogók
REMS présgyűrűre

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó áttal	Cikk-sz.	Ft
F				
FAR Rubinetterie PRESSFAR	TH 14*		570455	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 17*		570462	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	H 14*		570310	76 390,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 18*		570340	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	257 900,00
	U 14*		570760	79 510,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PR-3B)		572837 R	339 700,00
	U 63 (PZ-S)	Z4	572365	294 400,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	65 210,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS SOLAR	V 12		570107	70 360,00
	V 14		570132	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 16		570137	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS WATER	V 12		570107	70 360,00
	V 14		570132	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 16		570137	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS GAS	V 12		570107	70 360,00
	V 14		570132	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 16		570137	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más gyártmányú, alkalmas radiális prések tartozékai

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó áttal	Cikk-sz.	Ft
FERCOFLOOR DUO Press FERCO PEX	Rfz 16*		571325	88 440,00
	Rfz 20*		571330	88 440,00
	Rfz 25		571335	88 440,00
	Rfz 32		571340	88 440,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
FERCOFLOOR DUO Press MULTIFER	Rfz 16*		571325	88 440,00
	Rfz 20*		571330	88 440,00
	Rfz 25		571335	88 440,00
	Rfz 32		571340	88 440,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
FERRO systems BRASELI GPF GAS	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
FERRO systems BRASELI GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
FERRO systems BRASELI GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
FERRO systems BRASELI GPF PRESS Pressfitting PEX	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
	Rfz 16*		571325	88 440,00
	Rfz 20*		571330	88 440,00
	Rfz 25		571335	88 440,00
	Rfz 32		571340	88 440,00
FILINOX Filpress	FTB 15		571432	104 100,00
	FTB 18		571434	104 100,00
	FTB 22		571436	104 100,00
	FTB 28		571438	104 100,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
FILINOX Instalpress Steel	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft	Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft	
FILINOX Instalpress Inox	M 15		570110	70 360,00	FORZA GAS CRIMP (AUS)	K16/P18*		572600	88 440,00	
	M 18		570120	70 360,00		K/20*		572605	88 440,00	
	M 22		570130	70 360,00		K/25*		572610	88 440,00	
	M 28		570140	70 360,00		K32		572615	88 440,00	
	M 35		570150	70 360,00		K1/40		572620	88 440,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00		K1/50		572625	145 200,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00	FORZA COPPER V PRESS (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	72 560,00	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	533 800,00		VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	72 560,00	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	623 100,00		VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	72 560,00	
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	623 100,00		VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	76 560,00	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00		VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	113 500,00	
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00		VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	201 100,00	
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00		VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	282 100,00	
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00		VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	282 100,00	
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00		VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	299 200,00	
						VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	59 540,00	
				VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	59 540,00			
				VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	59 540,00			
FITTINGS ESTÁNDAR ECO-PRESS	RFz 16*		571325	88 440,00	FORZA STAINLESS V PRESS (AUS)	V 15		570115	70 360,00	
	RFz 20*		571330	88 440,00		V 22		570135	70 360,00	
	RFz 25		571335	88 440,00		V 28		570145	70 360,00	
	RFz 32		571340	88 440,00		V 35		570155	70 360,00	
FITTINGS ESTÁNDAR MULTICAPA	RFz 16*		571325	88 440,00		V 42		570165	164 200,00	
	RFz 18*		571327	88 440,00		V 54		570175	168 600,00	
	RFz 20*		571330	88 440,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	533 800,00	
	RFz 25		571335	88 440,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	623 100,00	
	RFz 32		571340	88 440,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	623 100,00	
FITTINGS ESTÁNDAR PE-X	RFz 16*		571325	88 440,00		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00	
	RFz 20*		571330	88 440,00		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00	
	RFz 25		571335	88 440,00		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00	
	RFz 32		571340	88 440,00		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00	
FORNARA ForPress	B 16*		570850	92 490,00	FRABO	> Rubinetterie Bresciane Bonomi				
	B 20*		570860	92 490,00		Fränkische alpex-duo XS	F 16*		570717	80 880,00
	B 26		570870	102 300,00			F 20*		570727	80 880,00
	B 32		570880	102 300,00			F 26*		570730	87 560,00
	F 16*		570717	80 880,00			F 32		570735	87 560,00
	F 20*		570727	80 880,00			F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	66 360,00
	F 26*		570730	87 560,00			F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	66 360,00
	F 32		570735	87 560,00			F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	71 810,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	66 360,00			F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	71 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	66 360,00			TH 16*		570460	84 880,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	71 810,00			TH 20*		570470	84 880,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	71 810,00		TH 26*		570475	84 880,00	
	H 16*		570320	76 390,00		TH 32		570480	84 880,00	
	H 20*		570350	76 390,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00	
	H 26*		570370	76 390,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00	
	H 32		570380	76 390,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00	
	TH 16*		570460	84 880,00		TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00	
	TH 20*		570470	84 880,00		Fränkische alpex F50 PROFI	F 16*		570717	80 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00	F 20*			570727	80 880,00	
	TH 32		570480	84 880,00	F 26*			570730	87 560,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00	F 32			570735	87 560,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00	F 16 S (PR-2B)**		Z8	574728 R	66 360,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00	F 20 S (PR-2B)**		Z8	574730 R	66 360,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00	F 26 S (PR-2B)**		Z8	574732 R	71 810,00	
	U 16*		570765	79 510,00	F 32 S (PR-2B)**		Z8	574734 R	71 810,00	
	U 20*		570775	79 510,00	H 16*			570320	76 390,00	
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	92 930,00	H 20*			570350	76 390,00	
	U 32		570785	92 930,00	H 26*			570370	76 390,00	
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00	H 32			570380	76 390,00	
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00	TH 16*			570460	84 880,00	
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00	TH 20*			570470	84 880,00	
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00	TH 26*		570475	84 880,00		
	FORZA WATER CRIMP (AUS)	K16/P18*		572600	88 440,00	TH 32		570480	84 880,00	
		K/20*		572605	88 440,00	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00	
		K/25*		572610	88 440,00	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00	
		K32		572615	88 440,00	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00	
		K1/40		572620	88 440,00	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00	
	FORZA STAINLESS WATER CRIMP	K16/P18*		572600	88 440,00	(DN 26)	U 16*		570765	79 510,00
		K/20*		572605	88 440,00		U 20*		570775	79 510,00
	FORZA STESSO PEX WATER AND GAS CRIMP (AUS)	U 16*		570765	79 510,00		U 25*		570780	79 510,00
		U 20*		570775	79 510,00		U 32		570785	92 930,00
		U 25*		570780	79 510,00		VP 16*		570910	84 440,00
U 32			570785	92 930,00	VP 20*			570915	84 440,00	
U 40			570790	113 500,00	VP 32			570925	93 370,00	
U 50			570795	136 400,00						
U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00							

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

¹⁾ Csak a „108”-tól jelzett présfogókhoz (2008. 1. negyedév), „208” (2008. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

²⁾ Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

³⁾ Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 230. oldalon.

⁴⁾ Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 238. oldalon.

⁵⁾ Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

⁶⁾ Présfittingek vörös bronzból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindig a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

⁷⁾ Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G” ill. „M 108 G” jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmenssen.

⁸⁾ Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

⁹⁾ Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

¹⁰⁾ Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

¹¹⁾ Gázberendezéseknél csak „VM² ½” G” megjelölésű présfogókat használjon.

¹²⁾ Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

¹³⁾ Csak a „125”-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225”-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden présfopára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 288. oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

REMS Présfogók REMS présgyűrűre

Rendszer	Présfógók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft	
Fränkische alpex L	Fz 40		570742	93 370,00	
	Fz 50		570747	141 700,00	
	F 63 (PZ-S)		572385	294 400,00	
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	282 100,00	
G					
gabotherm H+S	TH 10*		570467	84 880,00	
	TH 12*		570452	84 880,00	
	TH 14*		570455	84 880,00	
	TH 15*		570457	84 880,00	
	TH 16*		570460	84 880,00	
	TH 17*		570462	84 880,00	
	TH 18*		570465	84 880,00	
	TH 20*		570470	84 880,00	
	TH 25*		570495	84 880,00	
	TH 26*		570475	84 880,00	
	TH 32		570480	84 880,00	
	TH 40		570485	112 600,00	
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00	
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00	
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	69 610,00	
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	69 610,00	
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00	
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	69 610,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00	
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	69 610,00	
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00	
	Gallagher USA	H 12* (¼")		570300	76 390,00
	YogaPipe ACR	U 14* (¾")		570760	79 510,00
		U 16* (½")		570765	79 510,00
		U 18* (¾")		570770	79 510,00
		U 20* (¾")		570775	79 510,00
		U 25* (¾")		570780	79 510,00
		U 32 (1½")		570785	92 930,00
Geberit FlowFit	GFFb 16 – 40*		571480 R	153 600,00	
	GFFo 50 – 75		571485 R	241 600,00	
Geberit Mapress CuNiFe	M 15		570110	70 360,00	
	M 22		570130	70 360,00	
	M 28		570140	70 360,00	
	M 35		570150	70 360,00	
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	306 300,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00	
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00	
Geberit Mapress C-STAHL	M 12		570100	70 360,00	
	M 15		570110	70 360,00	
	M 18		570120	70 360,00	
	M 22		570130	70 360,00	
	M 28		570140	70 360,00	
	M 35		570150	70 360,00	
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	306 300,00	
	M 42 (PZ-4G)		570160	226 600,00	
	M 54 (PZ-4G)		570170	226 600,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00	
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	533 800,00	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00	
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00	
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	57 730,00	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00	
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00	
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00	
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00	
M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00		
Geberit Mapress C-STAHL	M 22		570130	70 360,00	
	M 28		570140	70 360,00	
Sprinkler nass	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	306 300,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00	
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	533 800,00	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00	
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00	

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más gyártmányú, alkalmas radiális prések tartozékai

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Geberit Mapress Edelstahl	M 12		570100	70 360,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	306 300,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	226 600,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	226 600,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
Geberit Mapress Edelstahl Gas	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	306 300,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00	
Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	306 300,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	533 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
Geberit Mapress Kupfer	M 12		570100	70 360,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	306 300,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	226 600,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	226 600,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	533 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	57 730,00	
M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00	
M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00	
M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00	
M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00	
M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00	
Geberit Mapress Kupfer Gas	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	306 300,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
Geberit Mapress Therm	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	306 300,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	226 600,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	226 600,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00	
M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00	
M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00	

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft	Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Geberit Mepla	G 16*		570400	84 880,00	General Fittings Serie 5500	B 16*		570850	92 490,00
	G 20*		570410	84 880,00		B 18*		570855	92 490,00
	G 26*		570420	90 250,00		B 20*		570860	92 490,00
	G 32		570430	96 060,00		B 26		570870	102 300,00
	G 40		570440	124 700,00		B 32		570880	102 300,00
	G 50		570450	130 500,00		F 16*		570717	80 880,00
	G 63 (PZ-S)		572470	370 500,00		F 20*		570727	80 880,00
Geberit Mepla Therm	G 16*		570400	84 880,00		F 26*		570730	87 560,00
	G 20*		570410	84 880,00		F 32		570735	87 560,00
	G 26*		570420	90 250,00		F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	66 360,00
Geberit Volex	TH 16*		570460	84 880,00		F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	66 360,00
	TH 20*		570470	84 880,00		F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	71 810,00
	TH 26*		570475	84 880,00		F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	71 810,00
General Fittings 5T00	H 16*		570320	76 390,00		H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00		H 18*		570340	76 390,00
	H 25*		570360	76 390,00		H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00		H 25*		570360	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00		H 26*		570370	76 390,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	257 900,00		H 32		570380	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00		H 40 (PZ-4G)		570390	257 900,00
	TH 20*		570470	84 880,00		TH 16*		570460	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00		TH 18*		570465	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00		TH 20*		570470	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00		TH 25*		570495	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00		TH 26*		570475	84 880,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00		TH 32		570480	84 880,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00		TH 40		570485	112 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00		TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00		TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	U 20*		570775	79 510,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	U 25*		570780	79 510,00		TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00
	U 32		570785	92 930,00		U 16*		570765	79 510,00
	U 40		570790	113 500,00		U 18*		570770	79 510,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00		U 20*		570775	79 510,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00		U 25*		570780	79 510,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00		U 32		570785	92 930,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00		U 40		570790	113 500,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00		U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00		U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
General Fittings Ewoprex	H 16*		570320	76 390,00		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	H 20*		570350	76 390,00		U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	H 26*		570370	76 390,00		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	H 32		570380	76 390,00		U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	TH 16*		570460	84 880,00		U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
	TH 20*		570470	84 880,00	General Fittings Trident	H 16*		570320	76 390,00
	TH 26*		570475	84 880,00		H 20*		570350	76 390,00
	TH 32		570480	84 880,00		H 26*		570370	76 390,00
	TH 40		570485	112 600,00		H 32		570380	76 390,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00		TH 16*		570460	84 880,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00		TH 20*		570470	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00		TH 26*		570475	84 880,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00		TH 32		570480	84 880,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	U 20*		570775	79 510,00		TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00
	U 32		570785	92 930,00		U 16*		570765	79 510,00
	U 40		570790	113 500,00		U 20*		570775	79 510,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00		U 32		570785	92 930,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00		U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

¹⁾ Csak a „108”-tól jelzett présfogókhoz (2008. 1. negyedév), „208” (2008. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

²⁾ Ezen présfitting rendszereknél a kézi prészserszámal történt préskötések nem megengedhetők.

³⁾ Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 230. oldalon.

⁴⁾ Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 238. oldalon.

⁵⁾ Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

⁶⁾ Présfittingek vörös bronzból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindig a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

⁷⁾ Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G” ill. „M 108 G” jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmenssen.

⁸⁾ Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

⁹⁾ Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

¹⁰⁾ Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

¹¹⁾ Gázberendezéseknél csak „VMP ½” G” megjelölésű présfogókat használjon.

¹²⁾ Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

¹³⁾ Csak a „125”-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225”-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók.

A jelzés minden présfopfára rá van bélyegezve.

A REMS prészserszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 288. oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

REMS Présfogók
REMS présgyűrűre

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
General Fittings Trident Gas	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	U 16*		570765	79 510,00
Giacomini Raccordi RM Giacomini	U 20*		570775	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
Giacomini RM MULTIGAS	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	SA 15		570935	84 480,00
	SA 18		570940	84 480,00
	SA 22		570945	84 480,00
Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	SA 28		570950	84 480,00
	SA 35		570955	84 480,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	299 200,00
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	84 880,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	84 880,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	84 880,00
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	84 880,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	164 200,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	168 600,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	282 100,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	282 100,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	299 200,00
	TH 14*		570455	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	GS Wärmesysteme System TH			
GS Wärmesysteme System V	TH 14*		570455	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	299 200,00
	TH 14*		570455	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	HE 32		571900	101 500,00
	HEz 40		571904	147 000,00
Henco	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 25*		570360	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	H 40 (PZ-46)		570390	257 900,00
	Rfz 16*		571325	88 440,00
	Rfz 20*		571330	88 440,00
	Rfz 25		571335	88 440,00
	Rfz 32		571340	88 440,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
Herotec tempusPRESS PLUS	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	299 200,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más
gyártmányú, alkalmas radiális prések tartozékai

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft	
H					
HASTINIK Hastinik/Hitpress	M 15		570110	70 360,00	
	M 18		570120	70 360,00	
	M 22		570130	70 360,00	
	M 28		570140	70 360,00	
	M 35		570150	70 360,00	
	M 42 (PZ-46)		570160	226 600,00	
	M 54 (PZ-46)		570170	226 600,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00	
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00	
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00	
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00	
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00	
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00	
	heima24	TH 16*		570460	84 880,00
		TH 20*		570470	84 880,00
TH 26*			570475	84 880,00	
TH 32			570480	84 880,00	
TH 40			570485	112 600,00	
TH 50 (PZ-S)			572400	294 400,00	
TH 63 (PZ-S)			572405	294 400,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Z8	574782 R	69 610,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Z8	574788 R	69 610,00	
TH 26 S (PR-2B)**		Z8	574794 R	69 610,00	
TH 32 S (PR-2B)		Z8	574798 R	69 610,00	
U 16*			570765	79 510,00	
U 20*			570775	79 510,00	
U 32			570785	92 930,00	
HELIROMA Klimapress		U 16*		570765	79 510,00
		U 20*		570775	79 510,00
		U 25*		570780	79 510,00
		U 32		570785	92 930,00
		U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00	
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00	
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00	
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	299 200,00	
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00	
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00	
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00	
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	76 210,00	
	HELIROMA Klimapress PPSU LP	RfZ 16*		571325	88 440,00
		RfZ 20*		571330	88 440,00
		RfZ 25		571335	88 440,00
		RfZ 32		571340	88 440,00
		U 16*		570765	79 510,00
		U 20*		570775	79 510,00
U 25*			570780	79 510,00	
U 26 ⁽²⁾			570750	92 930,00	
U 32			570785	92 930,00	
U 16 S (PR-2B)**		Z8	574860 R	65 210,00	
U 20 S (PR-2B)**		Z8	574862 R	65 210,00	
U 25 S (PR-2B)**		Z8	574864 R	65 210,00	
U 26 S (PR-2B)**		Z8	574866 R	76 210,00	
U 32 S (PR-2B)**		Z8	574868 R	76 210,00	
Henco		TH 14*		570455	84 880,00
		TH 16*		570460	84 880,00
		TH 18*		570465	84 880,00
		TH 20*		570470	84 880,00
		TH 26*		570475	84 880,00
	HE 32		571900	101 500,00	
	HEz 40		571904	147 000,00	
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00	
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00	
	Herotec tempusPRESS PLUS	H 16*		570320	76 390,00
H 20*			570350	76 390,00	
H 25*			570360	76 390,00	
H 32			570380	76 390,00	
H 40 (PZ-46)			570390	257 900,00	
RfZ 16*			571325	88 440,00	
RfZ 20*			571330	88 440,00	
RfZ 25			571335	88 440,00	
RfZ 32			571340	88 440,00	
TH 16*			570460	84 880,00	
TH 20*			570470	84 880,00	
TH 25*			570495	84 880,00	
TH 32			570480	84 880,00	
TH 40			570485	112 600,00	
TH 50 (PZ-S)			572400	294 400,00	
TH 63 (PZ-S)			572405	294 400,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Z8	574782 R	69 610,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Z8	574788 R	69 610,00	
TH 25 S (PR-2B)**		Z8	574792 R	69 610,00	
TH 32 S (PR-2B)		Z8	574798 R	69 610,00	
U 16*			570765	79 510,00	
U 20*			570775	79 510,00	
U 25*			570780	79 510,00	
U 32			570785	92 930,00	
U 40			570790	113 500,00	
U 50			570795	136 400,00	
U 63 (PZ-S)			572365	294 400,00	
U 63 (PR-3B)		Z4	572837 R	339 700,00	
U 75 (PR-3B)		Z4	572828 R	299 200,00	

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft	Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Herotec tempusPRESS PLUS PPSU	H 16*		570320	76 390,00	HITEC Sistema Multistrato	TH 14*		570455	84 880,00
	H 20*		570350	76 390,00		TH 16*		570460	84 880,00
	H 25*		570360	76 390,00		TH 18*		570465	84 880,00
	H 32		570380	76 390,00		TH 20*		570470	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00		TH 26*		570475	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00		TH 32		570480	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00		TH 40		570485	112 600,00
	TH 32		570480	84 880,00		TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 40		570485	112 600,00		TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00		TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00	HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110	70 360,00
	U 16*		570765	79 510,00		M 18		570120	70 360,00
	U 20*		570775	79 510,00		M 22		570130	70 360,00
	U 25*		570780	79 510,00		M 28		570140	70 360,00
	U 32		570785	92 930,00		M 35		570150	70 360,00
	U 40		570790	113 500,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	U 50		570795	136 400,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	299 200,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
HERZ PIPEFIX	TH 10*		570467	84 880,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	TH 16*		570460	84 880,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	TH 20*		570470	84 880,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	TH 26*		570475	84 880,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	TH 32		570480	84 880,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	TH 40		570485	112 600,00	HITHERM HTpress	M 15		570110	70 360,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00		M 18		570120	70 360,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00		M 22		570130	70 360,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	282 100,00		M 28		570140	70 360,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	69 610,00		M 35		570150	70 360,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
						M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
HIDRONIX MULTIGAS	TH 16*		570460	84 880,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	TH 20*		570470	84 880,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	TH 26*		570475	84 880,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
						M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14*		570455	84 880,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	TH 16*		570460	84 880,00	HITHERM HTfire	M 15		570110	70 360,00
	TH 20*		570470	84 880,00		M 18		570120	70 360,00
	TH 26*		570475	84 880,00		M 22		570130	70 360,00
	TH 32		570480	84 880,00		M 28		570140	70 360,00
	H 14*		570310	76 390,00		M 35		570150	70 360,00
	H 16*		570320	76 390,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	H 18*		570340	76 390,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	H 20*		570350	76 390,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	H 26*		570370	76 390,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	H 32		570380	76 390,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	U 16*		570760	79 510,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	U 16*		570765	79 510,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	U 18*		570770	79 510,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	U 20*		570775	79 510,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	U 26* ¹²⁾		570750	92 930,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	U 32		570785	92 930,00	HITHERM HTair	M 15		570110	70 360,00
						M 18		570120	70 360,00
	TH 14*		570455	84 880,00		M 22		570130	70 360,00
	TH 16*		570460	84 880,00		M 28		570140	70 360,00
	TH 20*		570470	84 880,00		M 35		570150	70 360,00
	TH 26*		570475	84 880,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	TH 32		570480	84 880,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	H 14*		570310	76 390,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	H 16*		570320	76 390,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	H 18*		570340	76 390,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
HIDRONIX UNICO	H 20*		570350	76 390,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	H 26*		570370	76 390,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	H 32		570380	76 390,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	U 14*		570760	79 510,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	U 16*		570765	79 510,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	U 18*		570770	79 510,00		M 15		570110	70 360,00
	U 20*		570775	79 510,00		M 18		570120	70 360,00
	U 26* ¹²⁾		570750	92 930,00		M 22		570130	70 360,00
	U 32		570785	92 930,00		M 28		570140	70 360,00
						M 35		570150	70 360,00
						M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
						M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
						M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
						M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
						M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
						M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
						M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
						M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
						M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
						M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

¹⁾ Csak a „108”-tól jelzett présfogókhoz (2008. 1. negyedév), „208” (2008. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

²⁾ Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

³⁾ Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 230. oldalon.

⁴⁾ Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 238. oldalon.

⁵⁾ Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

⁶⁾ Présfittingek vörös bronzból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindig a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

⁷⁾ Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G” ill. „M 108 G” jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmenssen.

⁸⁾ Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

⁹⁾ Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

¹⁰⁾ Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

¹¹⁾ Gázberendezéseknél csak „VMP ½” G” megjelölésű présfogókat használjon.

¹²⁾ Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

¹³⁾ Csak a „125”-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225”-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű présejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden présfopára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 288. oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

REMS Présfogók
REMS présgyűrűre

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Hopewell press fit system	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	226 600,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	226 600,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
hp praski BAVARIA-press	TH 10*		570467	84 880,00
	TH 12*		570452	84 880,00
	TH 14*		570455	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 17*		570462	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	69 610,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	69 610,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
ICOOL PACIFIC COOL PRESS	BMP ¼"		571700 R	84 000,00
	BMP ¾"		571702 R	84 000,00
	BMP ½"		571704 R	84 000,00
	BMP ¾"		571706 R	84 000,00
	BMP ¾"		571708 R	84 000,00
	BMP 1½"		571714 R	84 000,00
	BMP ¼" S (PR-2B)	Z8	574810 R	68 910,00
	BMP ¾" S (PR-2B)	Z8	574812 R	68 910,00
	BMP ½" S (PR-2B)	Z8	574814 R	68 910,00
	BMP ¾" S (PR-2B)	Z8	574816 R	68 910,00
Idrosanitaria Bonomi Homegas	BMP ¾" S (PR-2B)	Z8	574818 R	68 910,00
	BMP 1½" S (PR-2B)	Z8	574824 R	68 910,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
Idrosanitaria Bonomi Idropress	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	F 16*		570717	80 880,00
	F 20*		570727	80 880,00
	F 26*		570730	87 560,00
	F 32		570735	87 560,00
	Fz 40		570742	93 370,00
	Fz 50		570747	141 700,00
	F 63 (PZ-S)		572385	294 400,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	71 810,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	257 900,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
	B 16*		570850	92 490,00
	B 20*		570860	92 490,00
	B 26		570870	102 300,00
	B 32		570880	102 300,00

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más gyártmányú, alkalmas radiális prések tartozékai

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
IDROTRADE Storm Multipinza	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	THL 32		570487	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
IDROTRADE StormPRES ¹⁾	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S) ³⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) ³⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ³⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
IDROTRADE StormSTEEL ¹⁾	M 12		570100	70 360,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S) ³⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) ³⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ³⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00	
M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00	
Instantor Press System	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00	
Instantor Copper Press Imperial	VI ½" S (PR-2B)	Z8	574850 R	68 910,00
	VI ¾" S (PR-2B)	Z8	574852 R	68 910,00
	VI 1" S (PR-2B)	Z8	574854 R	68 910,00
Instantor Copper Press Metric	M 15		570110	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00	
INVENA Prov	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	B 16*		570850	92 490,00
	B 20*		570860	92 490,00
	INVENA Prov LBP	TH 16*		570460
TH 20*			570470	84 880,00
TH 26*			570475	84 880,00
TH 32			570480	84 880,00
TH 16 S (PR-2B)**		Z8	574782 R	69 610,00
TH 20 S (PR-2B)**		Z8	574788 R	69 610,00
TH 26 S (PR-2B)**		Z8	574794 R	69 610,00
TH 32 S (PR-2B)		Z8	574798 R	69 610,00
U 16*			570765	79 510,00
U 20*			570775	79 510,00
U 26* ¹²⁾			570750	92 930,00
U 32			570785	92 930,00
U 16 S (PR-2B)**		Z8	574860 R	65 210,00
U 20 S (PR-2B)**		Z8	574862 R	65 210,00
U 26 S (PR-2B)**		Z8	574866 R	76 210,00
U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00	

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft	Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
IPA IPANA Press	TH 10*		570467	84 880,00	ISOLTUBEX Multicapac	RFz 16*		571325	88 440,00
	TH 11,6*		570482	84 880,00		RFz 18*		571327	88 440,00
	TH 12*		570452	84 880,00		RFz 20*		571330	88 440,00
	TH 14*		570455	84 880,00		RFIz 25		571337	97 680,00
	TH 15*		570457	84 880,00		RFIz 32		571342	97 680,00
	TH 16*		570460	84 880,00		U 16*		570765	79 510,00
	TH 17*		570462	84 880,00		U 18*		570770	79 510,00
	TH 18*		570465	84 880,00		U 20*		570775	79 510,00
	TH 20*		570470	84 880,00		U 25*		570780	79 510,00
	TH 22*		570472	84 880,00		U 32		570785	92 930,00
	TH 25*		570495	84 880,00		U 40		570790	113 500,00
	TH 26*		570475	84 880,00		U 50		570795	136 400,00
	TH 28		570477	84 880,00		U 63 (PR-3B)	24	572837 R	339 700,00
	TH 32		570480	84 880,00		U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	TH 40		570485	112 600,00		U 16 S (PR-2B)**	28	574860 R	65 210,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00		U 18 S (PR-2B)**	28	574870 R	65 210,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00		U 20 S (PR-2B)**	28	574862 R	65 210,00
	THz 75 (PR-3B)	24	572829 R	282 100,00		U 25 S (PR-2B)**	28	574864 R	65 210,00
	TH 10 S (PR-2B)**	28	574772 R	69 610,00		U 32 S (PR-2B)	28	574868 R	76 210,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	28	574774 R	69 610,00	ISOLTUBEX Multicapac GAS	RFz 16*		571325	88 440,00
	TH 12 S (PR-2B)**	28	574776 R	69 610,00		RFz 20*		571330	88 440,00
	TH 14 S (PR-2B)**	28	574778 R	69 610,00		RFIz 25		571337	97 680,00
	TH 15 S (PR-2B)**	28	574780 R	69 610,00	ISOLTUBEX Multicapac-PPSU	RFIz 32		571342	97 680,00
	TH 16 S (PR-2B)**	28	574782 R	69 610,00		U 16*		570765	79 510,00
	TH 17 S (PR-2B)**	28	574784 R	69 610,00		U 20*		570775	79 510,00
	TH 18 S (PR-2B)**	28	574786 R	69 610,00		U 25*		570780	79 510,00
	TH 20 S (PR-2B)**	28	574788 R	69 610,00		U 32		570785	92 930,00
	TH 22 S (PR-2B)**	28	574790 R	69 610,00		U 16 S (PR-2B)**	28	574860 R	65 210,00
	TH 25 S (PR-2B)**	28	574792 R	69 610,00		U 20 S (PR-2B)**	28	574862 R	65 210,00
	TH 26 S (PR-2B)**	28	574794 R	69 610,00		U 25 S (PR-2B)**	28	574864 R	65 210,00
	TH 28 S (PR-2B)**	28	574796 R	69 610,00		U 32 S (PR-2B)	28	574868 R	76 210,00
	TH 32 S (PR-2B)**	28	574798 R	69 610,00	ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110	70 360,00
IPA THu IPANA Press	TH 16*		570460	84 880,00		M 18 ¹⁾		570120	70 360,00
	TH 20*		570470	84 880,00		M 22		570130	70 360,00
	TH 26*		570475	84 880,00		M 28 ¹⁾		570140	70 360,00
	TH 32		570480	84 880,00		M 35		570150	70 360,00
	TH 40		570485	112 600,00		M 42 (PR-3S)	22	572706 R	306 300,00
	TH 16 S (PR-2B)**	28	574782 R	69 610,00		M 54 (PR-3S)	22	572708 R	306 300,00
	TH 20 S (PR-2B)**	28	574788 R	69 610,00		M 76,1 XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	TH 26 S (PR-2B)**	28	574794 R	69 610,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	TH 32 S (PR-2B)	28	574798 R	69 610,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14*		570455	84 880,00		M 15 S (PR-2B)	28	574738 R	57 730,00
	TH 16*		570460	84 880,00		M 18 S (PR-2B)	28	574740 R	57 730,00
	TH 18*		570465	84 880,00		M 22 S (PR-2B)	28	574742 R	57 730,00
	TH 20*		570470	84 880,00		M 28 S (PR-2B)	28	574744 R	57 730,00
	TH 26*		570475	84 880,00		M 35 S (PR-2B)	28	574746 R	57 730,00
	THL 32		570487	84 880,00	IVAR ALPEX-GAS	B 20		570860	92 490,00
	TH 40		570485	112 600,00		B 26		570870	102 300,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00		B 32		570880	102 300,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00	IVAR Ivar-Press	B 14*		570845	92 490,00
	K16/P18*		572600	88 440,00		B 16*		570850	92 490,00
	PF 22*		571980	93 990,00		B 18*		570855	92 490,00
						B 20*		570860	92 490,00
	K16/P18*		572600	88 440,00		B 26		570870	102 300,00
	K/20*		572605	88 440,00		B 32		570880	102 300,00
	K/25*		572610	88 440,00		Fz 40		570742	93 370,00
	K32		572615	88 440,00		Fz 50		570747	141 700,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	K1/40		572620	88 440,00		F 63 (PZ-S)		572385	294 400,00
	K1/50		572625	145 200,00	IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16*		570460	84 880,00
						TH 20*		570470	84 880,00
	K16/P18*		572600	88 440,00		TH 26*		570475	84 880,00
	K/20*		572605	88 440,00		H 16*		570320	76 390,00
	K/25*		572610	88 440,00		H 20*		570350	76 390,00
						H 26*		570370	76 390,00
						U 16*		570765	79 510,00
						U 20*		570775	79 510,00
ISOLTUBEX ISOLPEX IPERT	RFz 16*		571325	88 440,00					
	RFz 20*		571330	88 440,00					
	RFIz 25		571337	97 680,00					
	RFIz 32		571342	97 680,00					

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

¹⁾ Csak a „108”-tól jelzett présfogókhoz (2008. 1. negyedév), „208” (2008. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

²⁾ Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

³⁾ Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 230. oldalon.

⁴⁾ Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 238. oldalon.

⁵⁾ Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

⁶⁾ Présfittingek vörös bronzból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindig a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

⁷⁾ Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G” ill. „M 108 G” jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmenssen.

⁸⁾ Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

⁹⁾ Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

¹⁰⁾ Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

¹¹⁾ Gázberendezéseknél csak „VMP ½” G” megjelölésű présfogókat használjon.

¹²⁾ Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

¹³⁾ Csak a „125”-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225”-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden présfőfára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 288. oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
IVAR Multi Press MP	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	F 16*		570717	80 880,00
	F 18*		570720	80 880,00
	F 20*		570727	80 880,00
	F 26*		570730	87 560,00
	F 32		570735	87 560,00
	Fz 40		570742	93 370,00
	Fz 50		570747	141 700,00
	F 63 (PZ-S)		572385	294 400,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	71 810,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 18*		570340	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 25*		570360	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	257 900,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 26* ¹²⁾		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
	B 16*		570850	92 490,00
	B 18*		570855	92 490,00
	B 20*		570860	92 490,00
	B 26		570870	102 300,00
	B 32		570880	102 300,00
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	F 16*		570717	80 880,00
	F 20*		570727	80 880,00
	F 26*		570730	87 560,00
	F 32		570735	87 560,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	71 810,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26* ¹²⁾		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
	B 16*		570850	92 490,00
	B 20*		570860	92 490,00
	B 26		570870	102 300,00
	B 32		570880	102 300,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	F 16*		570717	80 880,00
	F 20*		570727	80 880,00
	F 26*		570730	87 560,00
	F 32		570735	87 560,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	71 810,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26* ¹²⁾		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
	B 16*		570850	92 490,00
	B 20*		570860	92 490,00
	B 26		570870	102 300,00
	B 32		570880	102 300,00
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	F 16*		570717	80 880,00
	F 20*		570727	80 880,00
	F 26*		570730	87 560,00
	F 32		570735	87 560,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	71 810,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 25*		570360	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 26* ¹²⁾		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
	B 16*		570850	92 490,00
	B 20*		570860	92 490,00
	B 26		570870	102 300,00
	B 32		570880	102 300,00
IVT Edelstahl- Presssystem	M 15		570110	70 360,00
	M 18 ¹⁾		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28 ¹⁾		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
IVT PRIPRESS	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
J				
Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14* H 16* H 17* H 18* H 20* H 26* H 32 U 40 U 50 U 63 (PZ-S)		570310 570320 570330 570340 570350 570370 570380 570790 570795 572365	76 390,00 76 390,00 76 390,00 76 390,00 76 390,00 76 390,00 76 390,00 113 500,00 136 400,00 294 400,00
Jäger - Aquatec C-Stahl - Press Typ M	M 15 M 18 M 22 M 28 M 35 M 42 (PR-3S) M 54 (PR-3S) M 76,1 XL (PR-3S) M 88,9 G XL (PR-3S) M 108,0 G XL (PR-3S) M 15 S (PR-2B) M 18 S (PR-2B) M 22 S (PR-2B) M 28 S (PR-2B) M 35 S (PR-2B)		570110 570120 570130 570140 570150 572706 R 572708 R 579101 R 579110 R 579111 R 574738 R 574740 R 574742 R 574744 R 574746 R	70 360,00 70 360,00 70 360,00 70 360,00 70 360,00 306 300,00 306 300,00 533 800,00 623 100,00 623 100,00 57 730,00 57 730,00 57 730,00 57 730,00 57 730,00
Jäger - Aquatec Edelstahl - Press Typ M	M 15 M 18 M 22 M 28 M 35 M 42 (PR-3S) M 54 (PR-3S) M 76,1 XL (PR-3S) M 88,9 G XL (PR-3S) M 108,0 G XL (PR-3S) M 15 S (PR-2B) M 18 S (PR-2B) M 22 S (PR-2B) M 28 S (PR-2B) M 35 S (PR-2B)		570110 570120 570130 570140 570150 572706 R 572708 R 579101 R 579110 R 579111 R 574738 R 574740 R 574742 R 574744 R 574746 R	70 360,00 70 360,00 70 360,00 70 360,00 70 360,00 306 300,00 306 300,00 533 800,00 623 100,00 623 100,00 57 730,00 57 730,00 57 730,00 57 730,00 57 730,00
Jäger - Aquatec Kupfer - Press Typ V	V 15 V 18 V 22 V 28 V 35 V 42 V 42 (PR-2B) V 54 V 54 (PR-2B) V 15 S (PR-2B) V 18 S (PR-2B) V 22 S (PR-2B) V 28 S (PR-2B) V 35 S (PR-2B)		570115 570125 570135 570145 570155 570165 572850 R 570175 572851 R 574752 R 574756 R 574758 R 574760 R 574762 R	70 360,00 70 360,00 70 360,00 70 360,00 70 360,00 164 200,00 147 000,00 168 600,00 158 900,00 57 730,00 57 730,00 57 730,00 57 730,00 57 730,00
Jansen AG JANSEN COMISA	TH 14* TH 16* TH 20* TH 26* TH 32 TH 40 TH 50 (PZ-S) TH 63 (PZ-S) TH 14 S (PR-2B)** TH 16 S (PR-2B)** TH 20 S (PR-2B)** TH 26 S (PR-2B)** TH 32 S (PR-2B)		570455 570460 570470 570475 570480 570485 572400 572405 574778 R 574782 R 574788 R 574794 R 574798 R	84 880,00 84 880,00 84 880,00 84 880,00 84 880,00 112 600,00 294 400,00 294 400,00 69 610,00 69 610,00 69 610,00 69 610,00 69 610,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Jaraflex- Presssystem	TH 14* TH 16* TH 17* TH 18* TH 20* TH 25* TH 26* TH 32 TH 40 TH 50 (PZ-S) TH 63 (PZ-S) TH 14 S (PR-2B)** TH 16 S (PR-2B)** TH 17 S (PR-2B)** TH 18 S (PR-2B)** TH 20 S (PR-2B)** TH 25 S (PR-2B)** TH 26 S (PR-2B)** TH 32 S (PR-2B)		570455 570460 570462 570465 570470 570495 570475 570480 570485 572400 572405 574778 R 574782 R 574784 R 574786 R 574788 R 574792 R 574794 R 574798 R	84 880,00 84 880,00 84 880,00 84 880,00 84 880,00 84 880,00 84 880,00 84 880,00 112 600,00 294 400,00 294 400,00 69 610,00 69 610,00 69 610,00 69 610,00 69 610,00 69 610,00 69 610,00 69 610,00
JUNGWOO JWPpress	VUS ½" (OD 15,9 mm) VUS ¾" (OD 22,2 mm) VUS 1" (OD 28,6 mm) VUS 1¼" (OD 34,9 mm) VUS 1½" (OD 41,3 mm) VUS 2" (OD 54,0 mm) VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm) VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm) VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)		571770 571775 571780 571785 571790 571795 572819 R 572820 R 572821 R	84 880,00 84 880,00 84 880,00 84 880,00 164 200,00 168 600,00 282 100,00 282 100,00 299 200,00
K				
KAN KAN-therm Press LBP	U 14* U 16* U 20* U 25* U 26* ¹²⁾ U 32 U 40 U 14 S (PR-2B)** U 16 S (PR-2B)** U 20 S (PR-2B)** U 25 S (PR-2B)** U 26 S (PR-2B)** U 32 S (PR-2B)** TH 14* TH 16* TH 20* TH 25* TH 26* TH 32 TH 40 TH 50 (PZ-S) TH 63 (PZ-S) TH 14 S (PR-2B)** TH 16 S (PR-2B)** TH 20 S (PR-2B)** TH 25 S (PR-2B)** TH 26 S (PR-2B)** TH 32 S (PR-2B)**		570760 570765 570775 570780 570750 570785 570790 574858 R 574860 R 574862 R 574864 R 574866 R 574868 R 570455 570460 570470 570495 570475 570480 570485 572400 572405 574778 R 574782 R 574788 R 574792 R 574794 R 574798 R	79 510,00 79 510,00 79 510,00 79 510,00 92 930,00 92 930,00 113 500,00 65 210,00 65 210,00 65 210,00 65 210,00 65 210,00 76 210,00 84 880,00 84 880,00 84 880,00 84 880,00 84 880,00 84 880,00 294 400,00 294 400,00 69 610,00 69 610,00 69 610,00 69 610,00 69 610,00 69 610,00
KAN KAN-therm Inox	M 15 M 18 ¹⁾ M 22 M 28 ¹⁾ M 35 M 42 (PZ-4G) M 54 (PZ-4G) M 42 (PR-3S) M 54 (PR-3S) M 76,1 XL (PR-3S) M 88,9 G XL (PR-3S) M 108,0 G XL (PR-3S) M 15 S (PR-2B) M 18 S (PR-2B) M 22 S (PR-2B) M 28 S (PR-2B) M 35 S (PR-2B)		570110 570120 570130 570140 570150 570160 570170 572706 R 572708 R 579101 R 579110 R 579111 R 574738 R 574740 R 574742 R 574744 R 574746 R	70 360,00 70 360,00 70 360,00 70 360,00 70 360,00 226 600,00 226 600,00 306 300,00 306 300,00 533 800,00 623 100,00 623 100,00 57 730,00 57 730,00 57 730,00 57 730,00 57 730,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

¹⁾ Csak a „108”-tól jelzett présfogókhoz (2008. 1. negyedév), „208” (2008. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

²⁾ Ezen présfitting rendszereknél a kézi prészserszámal történt préskötések nem megengedhetők.

³⁾ Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 230. oldalon.

⁴⁾ Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 238. oldalon.

⁵⁾ Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

⁶⁾ Présfittingek vörös bronzból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindig a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

⁷⁾ Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G” ill. „M 108 G” jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmenssen.

⁸⁾ Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

⁹⁾ Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

¹⁰⁾ Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

¹¹⁾ Gázberendezéseknél csak „VMP ½” G” megjelölésű présfogókat használjon.

¹²⁾ Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

¹³⁾ Csak a „125”-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225”-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden présfőfára rá van bélyegezve.

A REMS prészserszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 288. oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
KAN KAN-therm Steel	M 12		570100	70 360,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 18 ¹⁾		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28 ¹⁾		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	226 600,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	226 600,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	533 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
KAN KAN-therm UltraPRESS	U 14*		570760	79 510,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 26* ¹²⁾		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	65 210,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	76 210,00
	TH 14*		570455	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00
KE KELIT COPPERFIX Kupfer	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
KE KELIT KELIX KELOX	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	299 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
KE KELIT KELOX-PPSU-W	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	299 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
KE KELIT KELOX-ULTRAX	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	299 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
KE KELIT KELOX-ULTRAX-W	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	299 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
KE KELIT KELOX-WINDOW-X-U	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	299 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
KE KELIT steelFIX C-Stahl	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
KE KELIT steelFIX Edelstahl	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
KEMBLA KemPress (AUS)	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	72 560,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	72 560,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	72 560,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	76 560,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	113 500,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	201 100,00
KEMBLA KemPress Gas (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	72 560,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	72 560,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	72 560,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	76 560,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	113 500,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	201 100,00
KISAN Kisan KD	KI 16*		571360	89 810,00
	KI 20*		571370	89 810,00
	KI 25*		571375	89 810,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00

REMS Présfogók
REMS présgyűrűre

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más
gyártmányú, alkalmas radiális prések tartozékai

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
KISAN Kisan WL/WP	KI 16*		571360	89 810,00
	KI 20*		571370	89 810,00
	KI 25*		571375	89 810,00
	KI 32		571380	121 100,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
KISAN Kisan WR	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 75 (PR-3B)		572828 R	299 200,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
KISAN Kistal C	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
KISAN Kistal Inox	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
L				
LEGEND-PRESS press fitting system	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	84 880,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	84 880,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	84 880,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	84 880,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	164 200,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	168 600,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	282 100,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	282 100,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	299 200,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
LK Systems LK >B-<Press	V 12		570107	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
LK Systems LK >B-<Press Elförzinkat	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
	V 12		570107	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 54		570175	168 600,00
LK Systems LK >B-<Press Gas	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
LK Systems LK Universal	V 42		570165	164 200,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
MAINCOR MAINPRESS	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
M				
MAINCOR MAINPRESS	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	H 11,5*		570315	76 390,00
Mair Heiztechnik M-Press	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

¹⁾ Csak a „108”-tól jelzett présfogókhoz (2008. 1. negyedév), „208” (2008. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

²⁾ Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

³⁾ Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 230. oldalon.

⁴⁾ Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 238. oldalon.

⁵⁾ Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

⁶⁾ Présfittingek vörös bronzból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindig a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

⁷⁾ Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G” ill. „M 108 G” jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmenssen.

⁸⁾ Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

⁹⁾ Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

¹⁰⁾ Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

¹¹⁾ Gázberendezéseknél csak „VMP ½” G” megjelölésű présfogókat használjon.

¹²⁾ Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

¹³⁾ Csak a „125”-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225”-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden présfőfára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 288. oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó áttal	Cikk-sz.	Ft
Ma.s.ter System PRESSMASTER	TH 14*		570455	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	H 14*		570310	76 390,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 18*		570340	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	257 900,00
	U 14*		570760	79 510,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
Meier Tobler metalplast - Stramax Serie XPRT	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 25*		570360	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	Rfz 16*		571325	88 440,00
	Rfz 20*		571330	88 440,00
	Rfz 25		571335	88 440,00
	Rfz 32		571340	88 440,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
METALGRUP Permatubo	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
METALGRUP PexGrup	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
	Rfz 16*		571325	88 440,00
	Rfz 20*		571330	88 440,00
	Rfz 25		571335	88 440,00
	Rfz 32		571340	88 440,00
METALGRUP MultiGrup	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	76 210,00
M-Press Fittings Ltd M-Press Carbon Steel	M 15		570110	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	533 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
M-Press Fittings Ltd M-Press Copper	M 15		570110	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	533 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
M-Press Stainless Steel	M 15		570110	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	533 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
Mueller Streamline PRS Copper Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	84 880,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	84 880,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	84 880,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	84 880,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	164 200,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	168 600,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	282 100,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	282 100,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	299 200,00
MULTITHERM PRESSSYSTEM	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	282 100,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
Multicapas Industrial AIS PEX	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	Rfz 16*		571325	88 440,00
	Rfz 20*		571330	88 440,00
	Rfz 25		571335	88 440,00
	Rfz 32		571340	88 440,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
Multicapas Industrial AIS PPSU	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	76 210,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 25*		570360	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	Rfz 16*		571325	88 440,00
Multicapas Industrial AIS PPSU	Rfz 20*		571330	88 440,00
	Rfz 25		571335	88 440,00
	Rfz 32		571340	88 440,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 26* ¹²⁾		570750	92 930,00
Multicapas Industrial AIS PPSU	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
Multicapas Industrial AIS PPSU	U 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 25*		570360	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	Rfz 16*		571325	88 440,00
	Rfz 20*		571330	88 440,00
	Rfz 25		571335	88 440,00
	Rfz 32		571340	88 440,00
	TH 16*		570460	84 880,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft	Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Multicapas Industrial AIS XPRT	H 16*		570320	76 390,00	Multicapas Industrial multitubo systems MM	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00		H 20*		570350	76 390,00
	H 25*		570360	76 390,00		H 25*		570360	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00		H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00		H 32		570380	76 390,00
	RFz 16*		571325	88 440,00		RFz 16*		571325	88 440,00
	RFz 20*		571330	88 440,00		RFz 20*		571330	88 440,00
	RFz 25		571335	88 440,00		RFz 25		571335	88 440,00
	RFz 32		571340	88 440,00		RFz 32		571340	88 440,00
	TH 16*		570460	84 880,00		TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00		TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00		TH 25*		570495	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00		TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00		TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00		TH 32		570480	84 880,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00		TH 40		570485	112 600,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00		TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	282 100,00		TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00		THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	282 100,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00		TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00
	U 20*		570775	79 510,00		U 16*		570765	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00		U 20*		570775	79 510,00
	U 26* ¹²⁾		570750	92 930,00		U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00		U 26* ¹²⁾		570750	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00		U 32		570785	92 930,00
	U 50		570795	136 400,00		U 40		570790	113 500,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00		U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00		U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	299 200,00		U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00		U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	299 200,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00		U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	76 210,00		U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
Multicapas Industrial multitubo systems MC	U 16*		570765	79 510,00	multipipe Deutschland multipipe mp	TH 16*		570460	84 880,00
	U 18*		570770	79 510,00		TH 20*		570470	84 880,00
	U 20*		570775	79 510,00		TH 26*		570475	84 880,00
	U 25*		570780	79 510,00		TH 32		570480	84 880,00
	U 32		570785	92 930,00		TH 40		570485	112 600,00
	U 40		570790	113 500,00		TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	U 50		570795	136 400,00		TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	299 200,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00		N			
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00		NEUTHERM MEKUPRESS-HT	H 16*	570320	76 390,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00			H 20*	570350	76 390,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00			H 26*	570370	76 390,00
NIBCO Press System Copper				H 32	570380		76 390,00		
				H 40 (PZ-4G)	570390		257 900,00		
				U 40	570790		113 500,00		
				VUS ½" (OD 15,9 mm)	571770	84 880,00			
				VUS ¾" (OD 22,2 mm)	571775	84 880,00			
				VUS 1" (OD 28,6 mm)	571780	84 880,00			
NICOLL FLUXO				VUS 1¼" (OD 34,9 mm)	571785	84 880,00			
				VUS 1½" (OD 41,3 mm)	571790	164 200,00			
				VUS 2" (OD 54,0 mm)	571795	168 600,00			
				TH 16*	570460	84 880,00			
				TH 20*	570470	84 880,00			
				TH 26*	570475	84 880,00			
				TH 32	570480	84 880,00			
				TH 40	570485	112 600,00			
				TH 50 (PZ-S)	572400	294 400,00			
				TH 63 (PZ-S)	572405	294 400,00			
				THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	282 100,00		
				TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00		
				TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00		
				TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00		
				TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00		

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

¹⁾ Csak a „108”-tól jelzett présfogókhoz (2008. 1. negyedév), „208” (2008. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

²⁾ Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

³⁾ Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 230. oldalon.

⁴⁾ Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 238. oldalon.

⁵⁾ Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

⁶⁾ Présfittingek vörös bronzból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindig a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

⁷⁾ Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G” ill. „M 108 G” jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmenssen.

⁸⁾ Préskötések létrehozására üzemi nyomásra $\leq$ PN 10.

⁹⁾ Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

¹⁰⁾ Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

¹¹⁾ Gázberendezéseknél csak „VMP ½” G” megjelölésű présfogókat használjon.

¹²⁾ Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

¹³⁾ Csak a „125”-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225”-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden présfopfára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 288. oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

REMS Présfogók
REMS présgyűrűre

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
NUPI Industrie Italiane Multinupi	B 16*		570850	92 490,00
	B 18*		570855	92 490,00
	B 20*		570860	92 490,00
	B 26		570870	102 300,00
	B 32		570880	102 300,00
	F 16*		570717	80 880,00
	F 18*		570720	80 880,00
	F 20*		570727	80 880,00
	F 26*		570730	87 560,00
	F 32		570735	87 560,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	71 810,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 18*		570340	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 25*		570360	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 14*		570760	79 510,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 26* ¹²⁾		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	65 210,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
Nussbaum	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		571740	97 820,00
Optifitt-Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	97 820,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	97 820,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	97 820,00
	VMPz 1½" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	321 200,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	222 200,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	222 200,00
Nussbaum	VRX 16		571750	88 880,00
Optiflex-Flowpress	VRX 20		571752	88 880,00
	VRX 25		571754	97 820,00
	VRX 32		571756	97 820,00
	VRX 40		571758	136 000,00
	VRX 50		571760	159 300,00
	VRX 63		571797	307 600,00
Nussbaum	V 15		570115	70 360,00
Optipress	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	Vfz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	282 100,00
	Vfz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	282 100,00
	Vfz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	299 200,00
	Vfz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	299 200,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
Nussbaum	V 15		570115	70 360,00
Optipress-Gaz	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	Vfz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	282 100,00
	Vfz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	282 100,00
	Vfz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	299 200,00
	Vfz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	299 200,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	Vfz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	282 100,00
	Vfz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	282 100,00
	Vfz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	299 200,00
	Vfz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	299 200,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más gyártmányú, alkalmas radiális prések tartozékai

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Nussbaum Optipress-Therm	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	Vfz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	282 100,00
	Vfz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	282 100,00
	Vfz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	299 200,00
	Vfz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	299 200,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
O				
Oventrop Cofit P	H 16 A*		570620	99 270,00
	H 20 A*		570650	99 270,00
	H 26 A*		570670	99 270,00
	H 32 A		570680	99 270,00
	H 40 A		570690	170 300,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
Oventrop	H 16 A*		570620	99 270,00
Cofit PD	H 20 A*		570650	99 270,00
	H 26 A*		570670	99 270,00
	H 32 A		570680	99 270,00
Oventrop	H 16 A*		570620	99 270,00
Cofit PDK	H 20 A*		570650	99 270,00
	H 26 A*		570670	99 270,00
	H 32 A		570680	99 270,00
Oventrop	H 16 A*		570620	99 270,00
Cofit PD-HT	H 20 A*		570650	99 270,00
	H 25 A*		570660	99 270,00
	H 32 A		570680	99 270,00
Oventrop	H 16 A*		570620	99 270,00
Cofit PDK-HT	H 20 A*		570650	99 270,00
	H 20 A*		570650	99 270,00
P				
PBTub	Rfz 12*		571320	88 440,00
SERTIPRESS	Rfz 16*		571325	88 440,00
	Rfz 20*		571330	88 440,00
	Rfz 25		571335	88 440,00
	Rfz 32		571340	88 440,00
PBTub	M 15		570110	70 360,00
SERTI-STEEL	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM	U 16*		570765	79 510,00
PERFEKT SYSTEM	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
PERFEXIM	U 16*		570765	79 510,00
PERFEKT SYSTEM PLUS	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	299 200,00
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
PEXTUBE PexTube	RFz 16*		571325	88 440,00
	RFz 20*		571330	88 440,00
	RFz 25		571337	97 680,00
	RFz 32		571342	97 680,00
Pipelife C-PRESS	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
Pipelife Edelstahl	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
Pipelife RADOPRESS	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Pipetec Connect	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
PLASTICA ALFA Multypex	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
PLASTICA ALFA Multypex Air	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
PLASTICA ALFA Multypex Plus	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	TH 16*		570460	84 880,00
PLASTICA ALFA Multypex Thermo	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

¹⁾ Csak a „108”-tól jelzett présfogókhoz (2008. 1. negyedév), „208” (2008. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

²⁾ Ezen présfitting rendszereknél a kézi prészerszámál történt préskötések nem megengedhetők.

³⁾ Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 230. oldalon.

⁴⁾ Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 238. oldalon.

⁵⁾ Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

⁶⁾ Présfittingek vörös bronzból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindig a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

⁷⁾ Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G” ill. „M 108 G” jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmenssen.

⁸⁾ Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

⁹⁾ Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

¹⁰⁾ Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

¹¹⁾ Gázberendezéseknél csak „VMP ½” G” megjelölésű présfogókat használjon.

¹²⁾ Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

¹³⁾ Csak a „125”-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225”-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden présfőfára rá van bélyegezve.

A REMS prészerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 288. oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

REMS Présfogók
REMS présgyűrűre

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
PLÁSTICOS FERRO	U 16*		570765	79 510,00
FERROPLAST	U 20*		570775	79 510,00
GPF MULT Pressfitting	U 25*		570780	79 510,00
MULTICAPA	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
PLÁSTICOS FERRO	U 16*		570765	79 510,00
FERROPLAST	U 20*		570775	79 510,00
GPF PPSU	U 25*		570780	79 510,00
Pressfitting PEX	U 32		570785	92 930,00
y MULTICAPA	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
PLÁSTICOS FERRO	Rfz 16*		571325	88 440,00
FERROPLAST	Rfz 20*		571330	88 440,00
GPF PRESS	Rfz 25		571335	88 440,00
Pressfitting PEX	Rfz 32		571340	88 440,00
PLUMBING PLUS	K16/P18*		572600	88 440,00
EZIPEX Crimp	K/20*		572605	88 440,00
(AUS)	K/25*		572610	88 440,00
	K32		572615	88 440,00
	K1/40		572620	88 440,00
	K1/50		572625	145 200,00
PLUMBING PLUS	K16/P18*		572600	88 440,00
EZIPEX Gas	K/20*		572605	88 440,00
(AUS)	K/25*		572610	88 440,00
	K32		572615	88 440,00
	K1/40		572620	88 440,00
	K1/50		572625	145 200,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	72 560,00
EZIPRESS Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	72 560,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	72 560,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	76 560,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	113 500,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	201 100,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	282 100,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	282 100,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	299 200,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	72 560,00
EZIPRESS Solar	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	72 560,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	72 560,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	59 540,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	59 540,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	59 540,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	72 560,00
EZIPRESS Water	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	72 560,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	72 560,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	76 560,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	113 500,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	201 100,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	282 100,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	282 100,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	299 200,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	59 540,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	59 540,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	59 540,00
POLYPIPE	TH 10*		570467	84 880,00
POLYSURE	TH 15*		570457	84 880,00
	TH 22*		570472	84 880,00
	TH 28		570477	84 880,00
POLYSAN	M 15		570110	70 360,00
Handelsges.	M 18		570120	70 360,00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	70 360,00
(Krems/Öster-	M 28		570140	70 360,00
reich)	M 35		570150	70 360,00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
C-Stahl-Press-	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
System M	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
POLYSAN	M 15		570110	70 360,00
Handelsges.	M 18		570120	70 360,00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	70 360,00
(Krems/Öster-	M 28		570140	70 360,00
reich)	M 35		570150	70 360,00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
Press-System 1.4520	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más gyártmányú, alkalmas radiális prések tartozékai

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
POLYSAN	M 15		570110	70 360,00
Handelsges.	M 18		570120	70 360,00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	70 360,00
(Krems/Öster-	M 28		570140	70 360,00
reich)	M 35		570150	70 360,00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
Press-System Gas	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
POLYSAN	M 15		570110	70 360,00
Handelsges.	M 18		570120	70 360,00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	70 360,00
(Krems/Öster-	M 28		570140	70 360,00
reich)	M 35		570150	70 360,00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
Press-System Wasser	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
POLYSAN	TH 14*		570455	84 880,00
Handelsges.	TH 16*		570460	84 880,00
m.b.H. & Co KG	TH 17*		570462	84 880,00
(Krems/Öster-	TH 18*		570465	84 880,00
reich)	TH 20*		570470	84 880,00
POLYSAN-	TH 26*		570475	84 880,00
Press-System	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	282 100,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00
POLYSAN	TH 14*		570455	84 880,00
Handelsges.	TH 16*		570460	84 880,00
m.b.H. & Co KG	TH 17*		570462	84 880,00
(Krems/Öster-	TH 18*		570465	84 880,00
reich)	TH 20*		570470	84 880,00
POLYSAN-Henco-	TH 26*		570475	84 880,00
Press-System	HE 32		571900	101 500,00
	HEz 40		571904	147 000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
Prandelli	H 14*		570310	76 390,00
Multyrama Pf	H 16*		570320	76 390,00
	H 18*		570340	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
Prandelli	H 16*		570320	76 390,00
Multyrama Pfm	H 18*		570340	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
PURMO Cleverfit Radial	F 16*		570717	80 880,00
	F 20*		570727	80 880,00
	F 26*		570730	87 560,00
	F 32		570735	87 560,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	71 810,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 14*		570455	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 17*		570462	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
	VP 16*		570910	84 440,00
	VP 20*		570915	84 440,00
	VP 32		570925	93 370,00
R				
Raccorderie Metalliche aesPRES ¹⁾	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
Raccorderie Metalliche inoxPRES ¹⁾	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Raccorderie Metalliche MARINEPRES ¹⁾	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
RBM Tita-fix	B 14*		570845	92 490,00
	B 16*		570850	92 490,00
	B 18*		570855	92 490,00
	B 20*		570860	92 490,00
	B 26		570870	102 300,00
	F 16*		570717	80 880,00
	F 18*		570720	80 880,00
	F 20*		570727	80 880,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	66 360,00
	H 14*		570310	76 390,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 18*		570340	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 14*		570455	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
RBM Tita-gas	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00
	U 14*		570760	79 510,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

¹⁾ Csak a „108”-tól jelzett présfogókhoz (2008. 1. negyedév), „208” (2008. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

²⁾ Ezen présfitting rendszereknél a kézi prérsszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

³⁾ Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 230. oldalon.

⁴⁾ Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 238. oldalon.

⁵⁾ Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

⁶⁾ Présfittingek vörös bronzból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindig a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

⁷⁾ Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G” ill. „M 108 G” jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmenssen.

⁸⁾ Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

⁹⁾ Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

¹⁰⁾ Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

¹¹⁾ Gázberendezéseknél csak „VMP ½” G” megjelölésű présfogókat használjon.

¹²⁾ Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

¹³⁾ Csak a „125”-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225”-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden présfopára rá van bélyegezve.

A REMS prérsszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 288. oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

REMS Présfogók
REMS présgyűrűre

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Redi Nicoll Fluxo	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	282 100,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14*		570760	79 510,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)	Z4	572405	294 400,00
RIQUIER A SERTIR	Rfz 12*		571320	88 440,00
	Rfz 16*		571325	88 440,00
	Rfz 20*		571330	88 440,00
	Rfz 25		571335	88 440,00
RIQUIER Système multicouche	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
RLS RAPID LOCKING SYSTEM	RLS ¼" S (PR-2B)	Z8	574828 R	68 910,00
	RLS ¾" S (PR-2B)	Z8	574832 R	68 910,00
	RLS ½" S (PR-2B)	Z8	574834 R	68 910,00
	RLS ¾" S (PR-2B)	Z8	574836 R	68 910,00
	RLS ¾" S (PR-2B)	Z8	574838 R	68 910,00
	RLS ¾" S (PR-2B)	Z8	574840 R	68 910,00
Roth PressCheck	RN 14*		572672	79 510,00
	RN 16		572670	79 510,00
	RN 17*		572674	79 510,00
	RN 20*		572676	79 510,00
	RN 25/26		572678	79 510,00
	RN 32		572680	92 930,00
	RN 40 (PR-3S)	Z2	572714 R	306 300,00
	RN 50 (PR-3S)	Z2	572716 R	306 300,00
	RNz 63 (PR-3B)	Z4	572836 R	339 700,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z1	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS V	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más gyártmányú, alkalmas radiális prések tartozékai

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 M	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579107 R	533 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 V	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS CHROME	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL M	V 12		570107	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL V	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579107 R	533 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS M	V 12		570107	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS V	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft	Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Rubinetterie	M 12		570100	70 360,00	Rubinetterie	B 14*		570845	92 490,00
Bresciane Bonomi	M 15		570110	70 360,00	Bresciane	B 16*		570850	92 490,00
FRABOPRESS M	M 18		570120	70 360,00	Bonomi	B 18*		570855	92 490,00
	M 22		570130	70 360,00	TURBO PRESS	B 20*		570860	92 490,00
	M 28		570140	70 360,00		B 26		570870	102 300,00
	M 35		570150	70 360,00		B 32		570880	102 300,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00		H 14*		570310	76 390,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00		H 16*		570320	76 390,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	533 800,00		H 18*		570340	76 390,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00		H 20*		570350	76 390,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00		H 26*		570370	76 390,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00		H 32		570380	76 390,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	57 730,00		TH 14*		570455	84 880,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00		TH 16*		570460	84 880,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00		TH 18*		570465	84 880,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00		TH 20*		570470	84 880,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00		TH 26*		570475	84 880,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00		TH 32		570480	84 880,00
						TH 40		570485	112 600,00
Rubinetterie	V 15		570115	70 360,00		TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
Bresciane Bonomi	V 18		570125	70 360,00		TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
FRABOPRESS	V 22		570135	70 360,00		TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00
SOLAR	V 28		570145	70 360,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	V 35		570155	70 360,00		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00		U 14*		570760	79 510,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00		U 16*		570765	79 510,00
						U 18*		570770	79 510,00
Rubinetterie	V 12		570107	70 360,00		U 20*		570775	79 510,00
Bresciane Bonomi	V 15		570115	70 360,00		U 26* ¹²⁾		570750	92 930,00
FRABOPRESS V	V 18		570125	70 360,00		U 32		570785	92 930,00
	V 22		570135	70 360,00		U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	65 210,00
	V 28		570145	70 360,00		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	V 35		570155	70 360,00		U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	V 42		570165	164 200,00		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	V 54		570175	168 600,00		U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00		U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00	Rubinetterie	TH 16*		570460	84 880,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00	Bresciane	TH 20*		570470	84 880,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00	Bonomi	TH 26*		570475	84 880,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00	TURBO PRESS	TH 32		570480	84 880,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00	GAS	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
						TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
Rubinetterie	M 15		570110	70 360,00	S				
Bresciane	M 18		570120	70 360,00	SA.MI PLASTIC	TH 14*		570455	84 880,00
Bonomi	M 22		570130	70 360,00		TH 16*		570460	84 880,00
TURBO CuNi	M 28		570140	70 360,00		TH 18*		570465	84 880,00
	M 35		570150	70 360,00		TH 20*		570470	84 880,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00		TH 26*		570475	84 880,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00		TH 32		570480	84 880,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00		TH 40		570485	112 600,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00		TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00		TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00		TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
						TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

¹⁾ Csak a „108”-tól jelzett présfogókhoz (2008. 1. negyedév), „208” (2008. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

²⁾ Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámok történt préskötések nem megengedhetők.

³⁾ Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 230. oldalon.

⁴⁾ Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC által, lásd a 238. oldalon.

⁵⁾ Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

⁶⁾ Présfittingek vörös bronzból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindig a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

⁷⁾ Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G” ill. „M 108 G” jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmenssen.

⁸⁾ Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

⁹⁾ Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

¹⁰⁾ Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

¹¹⁾ Gázberendezéseknél csak „VMP ½” G” megjelölésű présfogókat használjon.

¹²⁾ Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

¹³⁾ Csak a „125”-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225”-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók.

A jelzés minden présfőfára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 288. oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
SA.MI PLASTIC Multistrato Gas	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000	B 16*		570850	92 490,00
	B 20*		570860	92 490,00
	B 26		570870	102 300,00
	B 32		570880	102 300,00
	F 16*		570717	80 880,00
	F 20*		570727	80 880,00
	F 26*		570730	87 560,00
	F 32		570735	87 560,00
	Fz 40		570742	93 370,00
	Fz 50		570747	141 700,00
	F 63 (PZ-S)		572385	294 400,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	71 810,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	257 900,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000	B 16*		570850	92 490,00
	B 20*		570860	92 490,00
	B 26		570870	102 300,00
	B 32		570880	102 300,00
	F 16*		570717	80 880,00
	F 20*		570727	80 880,00
	F 26*		570730	87 560,00
	F 32		570735	87 560,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	71 810,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
SANHA Heavy Steel Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	97 820,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	97 820,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	97 820,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	321 200,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	222 200,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	222 200,00
SANHA Heavy Steel Press Gas ⁹⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm) ⁽¹¹⁾		571766 R	97 820,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	97 820,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	97 820,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	321 200,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	222 200,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	222 200,00
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000	SA 15		570935	84 480,00
	SA 18		570940	84 480,00
	SA 22		570945	84 480,00
	SA 28		570950	84 480,00
	SA 35		570955	84 480,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁽⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁽³⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		570935	84 480,00
	SA 18		570940	84 480,00
	SA 22		570945	84 480,00
	SA 28		570950	84 480,00
	SA 35		570955	84 480,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579100 R	487 100,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft	Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
SANHA-NiroSan-Presssystem Serie 9000	SA 15		570935	84 480,00	SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		570935	84 480,00
	SA 18		570940	84 480,00		SA 18		570940	84 480,00
	SA 22		570945	84 480,00		SA 22		570945	84 480,00
	SA 28		570950	84 480,00		SA 28		570950	84 480,00
	SA 35		570955	84 480,00		SA 35		570955	84 480,00
	M 15		570110	70 360,00		M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00		M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00		M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00		M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00		M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	487 100,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00		V 15		570115	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00		V 18		570125	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00		V 22		570135	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00		V 28		570145	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00		V 35		570155	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00		V 42		570165	164 200,00
	V 42		570165	164 200,00		V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00		V 54		570175	168 600,00
	V 54		570175	168 600,00		V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00					
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		570935	84 480,00	SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	SA 15		570935	84 480,00
	SA 18		570940	84 480,00		SA 18		570940	84 480,00
	SA 22		570945	84 480,00		SA 22		570945	84 480,00
	SA 28		570950	84 480,00		SA 28		570950	84 480,00
	SA 35		570955	84 480,00		SA 35		570955	84 480,00
	M 15		570110	70 360,00		M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00		M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00		M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00		M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00		M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	V 15		570115	70 360,00		V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00		V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00		V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00		V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00		V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00		V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00		V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00		V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00		V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

¹⁾ Csak a „108”-tól jelzett présfogókhoz (2008. 1. negyedév), „208” (2008. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

²⁾ Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

³⁾ Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 230. oldalon.

⁴⁾ Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 238. oldalon.

⁵⁾ Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

⁶⁾ Présfittingek vörös bronzból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindig a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

⁷⁾ Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G” ill. „M 108 G” jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmenssen.

⁸⁾ Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

⁹⁾ Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

¹⁰⁾ Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

¹¹⁾ Gázberendezéseknél csak „VMP ½” G” megjelölésű présfogókat használjon.

¹²⁾ Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

¹³⁾ Csak a „125”-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225”-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden présfőfára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 288. oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

REMS Présfogók REMS présgyűrűre

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más gyártmányú, alkalmas radiális prések tartozékai

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12		570930	122 900,00
	SA 15		570935	84 480,00
	SA 18		570940	84 480,00
	SA 22		570945	84 480,00
	SA 28		570950	84 480,00
	M 12		570100	70 360,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 12 S (PR-2B)	28	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	28	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	28	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	28	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	28	574744 R	57 730,00
	V 12		570107	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	28	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	28	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	28	574756 R	57 730,00
V 22 S (PR-2B)	28	574758 R	57 730,00	
V 28 S (PR-2B)	28	574760 R	57 730,00	
SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000	SA 12		570930	122 900,00
	SA 14		570932	122 900,00
	SA 15		570935	84 480,00
	SA 16		570937	84 480,00
	SA 18		570940	84 480,00
	SA 22		570945	84 480,00
	SA 28		570950	84 480,00
	SA 35		570955	84 480,00
	M 12		570100	70 360,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	22	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	22	572708 R	306 300,00
	M 12 S (PR-2B)	28	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	28	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	28	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	28	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	28	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	28	574746 R	57 730,00
	V 12		570107	70 360,00
	V 14		570132	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 16		570137	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	22	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	22	572851 R	158 900,00
	V 12 S (PR-2B)	28	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B)	28	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	28	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B)	28	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	28	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	28	574758 R	57 730,00
V 28 S (PR-2B)	28	574760 R	57 730,00	
V 35 S (PR-2B)	28	574762 R	57 730,00	
SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		570930	122 900,00
	SA 14		570932	122 900,00
	SA 15		570935	84 480,00
	SA 16		570937	84 480,00
	SA 18		570940	84 480,00
	SA 22		570945	84 480,00
	SA 28		570950	84 480,00
	SA 35		570955	84 480,00
	M 12		570100	70 360,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	22	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	22	572708 R	306 300,00
	XP 66,0 XL (PR-3S)	26 XL ²⁾ / 27 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579100 R	487 100,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	26 XL ²⁾ / 27 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579108 R	533 800,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	26 XL ²⁾ / 27 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579107 R	533 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	26 XL ²⁾ / 27 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	26 XL ²⁾ / 27 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	26 XL ²⁾ / 27 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 12 S (PR-2B)	28	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	28	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	28	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	28	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	28	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	28	574746 R	57 730,00
	V 12		570107	70 360,00
	V 14		570132	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 16		570137	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	22	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	22	572851 R	158 900,00
V 12 S (PR-2B)	28	574748 R	57 730,00	
V 14 S (PR-2B)	28	574750 R	57 730,00	
V 15 S (PR-2B)	28	574752 R	57 730,00	
V 16 S (PR-2B)	28	574754 R	57 730,00	
V 18 S (PR-2B)	28	574756 R	57 730,00	
V 22 S (PR-2B)	28	574758 R	57 730,00	
V 28 S (PR-2B)	28	574760 R	57 730,00	
V 35 S (PR-2B)	28	574762 R	57 730,00	

Rendszer	Présfógók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
SANHA-Press SOLAR	SA 12		570930	122 900,00
	SA 15		570935	84 480,00
Pressfittings	SA 18		570940	84 480,00
Serie 12000/ Serie 13000	SA 22		570945	84 480,00
	SA 28		570950	84 480,00
	SA 35		570955	84 480,00
	M 12		570100	70 360,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	487 100,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	533 800,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	533 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	V 12		570107	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		570930	122 900,00
	SA 14		570932	122 900,00
	SA 15		570935	84 480,00
	SA 16		570937	84 480,00
	SA 18		570940	84 480,00
	SA 22		570945	84 480,00
	SA 28		570950	84 480,00
	SA 35		570955	84 480,00
	M 12		570100	70 360,00
	M 15 ¹⁾		570110	70 360,00
	M 18 ¹⁾		570120	70 360,00
	M 22 ¹⁾		570130	70 360,00
	M 28 ¹⁾		570140	70 360,00
	M 35 ¹⁾		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	487 100,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	533 800,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	533 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	V 12		570107	70 360,00
	V 14		570132	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 16		570137	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00

REMS Présfogók
REMS présgyűrűre

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más
gyártmányú, alkalmas radiális prések tartozékai

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft	Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		570930	122 900,00	SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		570110	70 360,00
	SA 15		570935	84 480,00		M 18 ¹⁾		570120	70 360,00
	SA 18		570940	84 480,00		M 22		570130	70 360,00
	SA 22		570945	84 480,00		M 28 ¹⁾		570140	70 360,00
	SA 28		570950	84 480,00		M 35		570150	70 360,00
	SA 35		570955	84 480,00		M 42 (PZ-4G)		570160	226 600,00
	M 12		570100	70 360,00		M 54 (PZ-4G)		570170	226 600,00
	M 15		570110	70 360,00		M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	306 300,00
	M 18		570120	70 360,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 22		570130	70 360,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 28		570140	70 360,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 35		570150	70 360,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	533 800,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	533 800,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00	SANPRO THPRESS	TH 16*		570460	84 880,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	57 730,00		TH 20*		570470	84 880,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00		TH 26*		570475	84 880,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00		TH 32		570480	84 880,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	V 12		570107	70 360,00		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	V 15		570115	70 360,00	SATEC SK ViTerm	TH 16*		570460	84 880,00
	V 18		570125	70 360,00		TH 18*		570465	84 880,00
	V 22		570135	70 360,00		TH 20*		570470	84 880,00
	V 28		570145	70 360,00		TH 26*		570475	84 880,00
	V 35		570155	70 360,00		TH 32		570480	84 880,00
	V 42		570165	164 200,00		U 40		570790	113 500,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00		U 50		570795	136 400,00
	V 54		570175	168 600,00		U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00	SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16*		570460	84 880,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00		TH 20*		570470	84 880,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00		TH 25*		570495	84 880,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00		TH 32		570480	84 880,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00	SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16*		570460	84 880,00
SANHA-Therm Industry Serie 28000	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00		TH 20*		570470	84 880,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00		TH 25*		570495	84 880,00
	SA 12		570930	122 900,00		TH 32		570480	84 880,00
	SA 15		570935	84 480,00	Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14*		570455	84 880,00
	SA 18		570940	84 480,00		TH 16*		570460	84 880,00
	SA 22		570945	84 480,00		TH 17*		570462	84 880,00
	SA 28		570950	84 480,00		TH 20*		570470	84 880,00
	SA 35		570955	84 480,00		TH 25*		570495	84 880,00
	M 12		570100	70 360,00	Schwer Fittings AQUApress	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	M 15		570110	70 360,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	M 18		570120	70 360,00	SESTA SESTA GAS	M 12		570100	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00		M 15		570110	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00		M 18		570120	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00		M 22		570130	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00		M 28		570140	70 360,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00		M 35		570150	70 360,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	533 800,00		M 42 (PZ-4G)		570160	226 600,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	533 800,00		M 54 (PZ-4G)		570170	226 600,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00		M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	57 730,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	57 730,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00	Seppelfricke > Aalberts integrated piping systems	M 12		570100	70 360,00
	V 12		570107	70 360,00		M 15		570110	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00		M 18		570120	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00		M 22		570130	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00		M 28		570140	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00		M 35		570150	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00		M 42 (PZ-4G)		570160	226 600,00
	V 42		570165	164 200,00		M 54 (PZ-4G)		570170	226 600,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	V 54		570175	168 600,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00	SESTA SESTA GAS	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	57 730,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00		TH 14*		570455	84 880,00
						TH 16*		570460	84 880,00
						TH 20*		570470	84 880,00
						TH 26*		570475	84 880,00
						TH 32		570480	84 880,00
						TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00
						TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
						TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
						TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
						TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

¹⁾ Csak a „108”-tól jelzett présfogókhoz (2008. 1. negyedév), „208” (2008. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

²⁾ Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

³⁾ Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 230. oldalon.

⁴⁾ Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC által, lásd a 238. oldalon.

⁵⁾ Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

⁶⁾ Présfittingek vörös bronzból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindig a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

⁷⁾ Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G” ill. „M 108 G” jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmenssen.

⁸⁾ Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

⁹⁾ Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

¹⁰⁾ Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

¹¹⁾ Gázberendezéseknél csak „VMP ½” G” megjelölésű présfogókat használjon.

¹²⁾ Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

¹³⁾ Csak a „125”-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225”-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden présfőfára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 288. oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

REMS Présfogók
REMS présgyűrűre

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más
gyártmányú, alkalmas radiális prések tartozékai

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
SESTA Sistema multistrato	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	TH 14*		570455	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
SIGMA LI Premium	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
	B 16		570850	92 490,00
	B 20		570860	92 490,00
	B 26		570870	102 300,00
	B 32		570880	102 300,00
	F 16		570717	80 880,00
SLOVARM PEX-THERM	F 20		570727	80 880,00
	F 26		570730	87 560,00
	F 32		570735	87 560,00
	H 16		570320	76 390,00
	H 20		570350	76 390,00
	H 26		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 16		570460	84 880,00
	TH 20		570470	84 880,00
	TH 26		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	U 16		570765	79 510,00
	U 20		570775	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	Rfz 16*		571325	88 440,00
	Rfz 20*		571330	88 440,00
	Rfz 25		571335	88 440,00
	Rfz 32		571340	88 440,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 25*		570360	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	Rfz 16*		571325	88 440,00
	Rfz 20*		571330	88 440,00
	Rfz 25		571335	88 440,00
	Rfz 32		571340	88 440,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 18 ¹⁾		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28 ¹⁾		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
steeltrade Presssystem Edelstahl Kontur M	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 56 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft	
STELBI Polikraft	H 16*		570320	76 390,00	
	H 20*		570350	76 390,00	
	H 26*		570370	76 390,00	
	TH 16*		570460	84 880,00	
	TH 20*		570470	84 880,00	
	TH 26*		570475	84 880,00	
	TH 32		570480	84 880,00	
	TH 40		570485	112 600,00	
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00	
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00	
	U 16*		570765	79 510,00	
	U 20*		570775	79 510,00	
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	92 930,00	
U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00		
U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00		
U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00		
STELBI Stelgas	TH 16*		570460	84 880,00	
	TH 20*		570470	84 880,00	
	TH 26*		570475	84 880,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00	
STH Westco COPPER PRESS	M 15		570110	70 360,00	
	M 22		570130	70 360,00	
	M 28 ⁽¹⁾		570140	70 360,00	
	M 35		570150	70 360,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00	
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00	
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00	
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00	
T					
TDM BRASS Serie 1600	H 16*		570320	76 390,00	
	H 18*		570340	76 390,00	
	H 20*		570350	76 390,00	
	H 25*		570360	76 390,00	
	H 26*		570370	76 390,00	
	H 32		570380	76 390,00	
	TH 16*		570460	84 880,00	
	TH 18*		570465	84 880,00	
	TH 20*		570470	84 880,00	
	TH 25*		570495	84 880,00	
	TH 26*		570475	84 880,00	
	THL 32		570487	84 880,00	
	TH 40		570485	112 600,00	
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00	
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00	
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00	
	U 16*		570765	79 510,00	
	U 18*		570770	79 510,00	
	U 20*		570775	79 510,00	
	U 25*		570780	79 510,00	
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	92 930,00	
	U 32		570785	92 930,00	
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00	
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00	
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00	
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00	
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00	
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00	
TDM BRASS Serie 2600	H 16*		570320	76 390,00	
	H 18*		570340	76 390,00	
	H 20*		570350	76 390,00	
	H 25*		570360	76 390,00	
	H 26*		570370	76 390,00	
	H 32		570380	76 390,00	
	TH 16*		570460	84 880,00	
	TH 18*		570465	84 880,00	
	TH 20*		570470	84 880,00	
	TH 25*		570495	84 880,00	
	TH 26*		570475	84 880,00	
	THL 32		570487	84 880,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00	
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00	
	U 16*		570765	79 510,00	
	U 18*		570770	79 510,00	
	U 20*		570775	79 510,00	
	U 25*		570780	79 510,00	
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	92 930,00	
	U 32		570785	92 930,00	
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00	
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00	
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00	
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00	
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00	
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00	
	TDM BRASS Serie 1700 gas	TH 16*		570460	84 880,00
		TH 20*		570470	84 880,00
		TH 26*		570475	84 880,00
THL 32			570487	84 880,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Z8	574782 R	69 610,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Z8	574788 R	69 610,00	
TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00		
TermoConcept TC-PRESS	Basic E 01 ⁽⁵⁾		571855	141 300,00	
THERMOLUTZ	H 14*		570310	76 390,00	
	H 16*		570320	76 390,00	
	TH 20*		570470	84 880,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00	

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft	Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
TE-SA TE-SA press serie 800	TH 14*		570455	84 880,00	TIEMME Serie 1650CTSN Serie COMPACT	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00		TH 20*		570470	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00		TH 25*		570495	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00		TH 26*		570475	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00		THL 32		570487	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 40		570485	112 600,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00		TH 32 S (PR-2B)		574798 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00	TIEMME Serie 1700 COBRAPEX	RFz 12*		571320	88 440,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00		RFz 16*		571325	88 440,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00		RFz 20*		571330	88 440,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00		RFz 25		571335	88 440,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00		RFz 32		571340	88 440,00
THERMACOME ACOPEX ALU	H 16*		570320	76 390,00		TH 40		570485	112 600,00
	H 20*		570350	76 390,00		TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	H 26*		570370	76 390,00		TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	H 32		570380	76 390,00	TIEMME Serie 2650 GAS	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00		TH 20*		570470	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00		TH 26*		570475	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00		THL 32		570487	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 40		570485	112 600,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
TIEMME Serie 1650 AL-COBRAPEX	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00	TIGRE ALPEX GÁS	TH 16*		570460	84 880,00
	U 20*		570775	79 510,00		TH 20*		570470	84 880,00
	U 32		570785	92 930,00		TH 26*		570475	84 880,00
	U 40		570790	113 500,00		TH 32		570480	84 880,00
	U 50		570795	136 400,00		TH 32 S (PR-2B)		574798 R	69 610,00
					TKM Systemtechnik	TH 14*		570455	84 880,00
TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	TH 14*		570455	84 880,00		TH 16*		570460	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00		TH 20*		570470	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00		TH 26*		570475	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00		TH 32		570480	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00		TH 40		570485	112 600,00
	TH 26*		570475	84 880,00		TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	THL 32		570487	84 880,00		TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00	TRA Multi TRA+	H 16*		570320	76 390,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00		H 20*		570350	76 390,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00		H 25*		570360	76 390,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00		H 26*		570370	76 390,00
TIEMME Serie 1650SN	TH 14*		570455	84 880,00		H 32		570380	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00		H 40 (PZ-4G)		570390	257 900,00
	TH 18*		570465	84 880,00		TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00		TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00		TH 25*		570495	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00		TH 26*		570475	84 880,00
	THL 32		570487	84 880,00		TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00		TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00		TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00		TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00		THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	282 100,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
TIEMME Serie 1650SN	TH 14*		570455	84 880,00	TRA MULTITRAPRESS	U 16*		570765	79 510,00
	TH 16*		570460	84 880,00		U 18*		570770	79 510,00
	TH 18*		570465	84 880,00		U 20*		570775	79 510,00
	TH 20*		570470	84 880,00		U 25*		570780	79 510,00
	TH 25*		570495	84 880,00		U 26* ¹²⁾		570750	92 930,00
	TH 26*		570475	84 880,00		U 32		570785	92 930,00
	THL 32		570487	84 880,00		U 40		570790	113 500,00
	TH 40		570485	112 600,00		U 50		570795	136 400,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00		U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00		U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	69 610,00		U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	299 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00		U 16*		570765	79 510,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00		U 18*		570770	79 510,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00		U 20*		570775	79 510,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00		U 25*		570780	79 510,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00		U 32		570785	92 930,00
						U 40		570790	113 500,00
						U 50		570795	136 400,00
						U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
						U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

¹⁾ Csak a „108”-tól jelzett présfogókhoz (2008, 1. negyedév), „208” (2008, 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

²⁾ Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

³⁾ Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 230. oldalon.

⁴⁾ Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 238. oldalon.

⁵⁾ Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

⁶⁾ Présfittingek vörös bronzból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindig a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

⁷⁾ Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G” ill. „M 108 G” jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmenssen.

⁸⁾ Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

⁹⁾ Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

¹⁰⁾ Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

¹¹⁾ Gázberendezéseknél csak „VMP ½” G” megjelölésű présfogókat használjon.

¹²⁾ Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

¹³⁾ Csak a „125”-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225”-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden présfőfára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 288. oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

REMS Présfogók
REMS présgyűrűre

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
TRA TRAPRESS	H 12*		570300	76 390,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 25*		570360	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	Rfz 12*		571320	88 440,00
	Rfz 16*		571325	88 440,00
	Rfz 20*		571330	88 440,00
	Rfz 25		571335	88 440,00
	Rfz 32		571340	88 440,00
	K16/P18*		572600	88 440,00
	K/20*		572605	88 440,00
	K/25*		572610	88 440,00
Tradelink TradePex Crimp Water	K32		572615	88 440,00
	K1/40		572620	88 440,00
	K1/50		572625	145 200,00
	K16/P18*		572600	88 440,00
	K/20*		572605	88 440,00
Tradelink TradePex Crimp Gas	K/25*		572610	88 440,00
	K32		572615	88 440,00
	K1/40		572620	88 440,00
	K1/50		572625	145 200,00
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	H 16*		570320	76 390,00
	H 18*		570340	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
TWEETOP	U 16*		570765	79 510,00
	U 18*		570770	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	299 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
U				
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	H 26*		570370	76 390,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
UNIDELTA DELTAPRESS	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	257 900,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
Uponor	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00
	UP 14*		572630	79 510,00
	UP 16*		572632	79 510,00
	UP 20*		572636	79 510,00
	UP 25		572638	79 510,00
	UP 32		572640	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	299 200,00

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más gyártmányú, alkalmas radiális prések tartozékai

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
V				
Valsir Bravopress	B 16*		570850	92 490,00
	B 20*		570860	92 490,00
	B 26		570870	102 300,00
	B 32		570880	102 300,00
	F 16*		570717	80 880,00
	F 20*		570727	80 880,00
	F 26*		570730	87 560,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	71 810,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	H 32 V		570685	99 270,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
Valsir PEXAL	TH 32		570480	84 880,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	H 14*		570310	76 390,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	H 32 V		570685	99 270,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
Van Marcke NV SYSTEMPEX	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	299 200,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	282 100,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
Van Marcke NV Tubipress	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	M 12		570100	70 360,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	226 600,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	226 600,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	57 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
Variotherm System TH	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	TH 11,6*		570482	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
VESBO CARBON	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	623 100,00
VESBO INOX	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 3

REMS Présfogók
REMS présgyűrűre

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más
gyártmányú, alkalmas radiális prések tartozékai

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 24*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	28	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	28	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	28	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	28	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 26* ¹²⁾		570750	92 930,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 16 S (PR-2B)**	28	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	28	574862 R	65 210,00
	U 26 S (PR-2B)**	28	574866 R	76 210,00
	U 32 S (PR-2B)	28	574868 R	76 210,00
VESBO VPREMIUM	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 16 S (PR-2B)**	28	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	28	574862 R	65 210,00
	U 25 S (PR-2B)**	28	574864 R	65 210,00
	U 32 S (PR-2B)	28	574868 R	76 210,00
Viega Fonterra	VX 12*		571630	97 820,00
	VP 14/15*		570905	84 440,00
	VP 16/17*		570910	84 440,00
	VP 20*		570915	84 440,00
	VP 25 ²⁾		570920	84 440,00
Viega MegaPress (ASTM) ¹⁰⁾	VMP ¾" (00 17,2 mm)		571740	97 820,00
	VMP ½" G (00 21,3 mm)		571766 R	97 820,00
	VMPz ¾" (00 24,9 mm)		571764	97 820,00
	VMPz 1" (00 33,7 mm)		571767	97 820,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (00 42,4 mm)		572413	321 200,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (00 48,3 mm)	25	572844 R	222 200,00
	VMPz 2" (PR-3B) (00 60,3 mm)	25	572845 R	222 200,00
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM) ¹⁰⁾	VMP ¾" G (00 21,3 mm)		571766 R	97 820,00
	VMPz ¾" (00 24,9 mm)		571764	97 820,00
	VMPz 1" (00 33,7 mm)		571767	97 820,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (00 42,4 mm)		572413	321 200,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (00 48,3 mm)	25	572844 R	222 200,00
	VMPz 2" (PR-3B) (00 60,3 mm)	25	572845 R	222 200,00
Viega MegaPress 316 (ASTM) ¹⁰⁾	VMP ½" G (00 21,3 mm)		571766 R	97 820,00
	VMPz ¾" (00 24,9 mm)		571764	97 820,00
	VMPz 1" (00 33,7 mm)		571767	97 820,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (00 42,4 mm)		572413	321 200,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (00 48,3 mm)	25	572844 R	222 200,00
	VMPz 2" (PR-3B) (00 60,3 mm)	25	572845 R	222 200,00
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM) ¹⁰⁾	VMP ½" G (00 21,3 mm)		571766 R	97 820,00
	VMPz ¾" (00 24,9 mm)		571764	97 820,00
	VMPz 1" (00 33,7 mm)		571767	97 820,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (00 42,4 mm)		572413	321 200,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (00 48,3 mm)	25	572844 R	222 200,00
	VMPz 2" (PR-3B) (00 60,3 mm)	25	572845 R	222 200,00
Viega MegaPress CuNi (ASTM) ¹⁰⁾	VMP ½" G (00 21,3 mm)		571766 R	97 820,00
	VMPz ¾" (00 24,9 mm)		571764	97 820,00
	VMPz 1" (00 33,7 mm)		571767	97 820,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (00 42,4 mm)		572413	321 200,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (00 48,3 mm)	25	572844 R	222 200,00
	VMPz 2" (PR-3B) (00 60,3 mm)	25	572845 R	222 200,00
Viega MegaPress FKM (ASTM) ¹⁰⁾	VMP ½" G (00 21,3 mm)		571766 R	97 820,00
	VMPz ¾" (00 24,9 mm)		571764	97 820,00
	VMPz 1" (00 33,7 mm)		571767	97 820,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (00 42,4 mm)		572413	321 200,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (00 48,3 mm)	25	572844 R	222 200,00
	VMPz 2" (PR-3B) (00 60,3 mm)	25	572845 R	222 200,00
Viega Megapress (EN) ¹¹⁾	VMP ¾" (00 17,2 mm)		571740	97 820,00
	VMP ½" G (00 21,3 mm)		571766 R	97 820,00
	VMPz ¾" (00 24,9 mm)		571764	97 820,00
	VMPz 1" (00 33,7 mm)		571767	97 820,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (00 42,4 mm)		572413	321 200,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (00 48,3 mm)	25	572844 R	222 200,00
	VMPz 2" (PR-3B) (00 60,3 mm)	25	572845 R	222 200,00
Viega Megapress S (EN) ¹¹⁾	VMP ¾" (00 17,2 mm)		571740	97 820,00
	VMP ½" G (00 21,3 mm)		571766 R	97 820,00
	VMPz ¾" (00 24,9 mm)		571764	97 820,00
	VMPz 1" (00 33,7 mm)		571767	97 820,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (00 42,4 mm)		572413	321 200,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (00 48,3 mm)	25	572844 R	222 200,00
	VMPz 2" (PR-3B) (00 60,3 mm)	25	572845 R	222 200,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Viega Megapress S XL (EN) ¹¹⁾	VMPz 2½" XL (PR-3B) EN (00 76,1 mm)	27 XL 45 kN ⁴⁾	579112 R	279 400,00
	VMPz 3" XL (PR-3B) (00 88,9 mm)	27 XL 45 kN ⁴⁾	579113 R	279 400,00
	VMPz 4" XL (PR-3B) (00 114,3 mm)	27 XL 45 kN ⁴⁾	579114 R	298 400,00
Viega Pexfit	VX 16*		571635	97 820,00
	VX 20*		571640	97 820,00
	VX 25*		571645	97 820,00
Viega Pexfit G	VX 16*		571635	97 820,00
	VX 20*		571640	97 820,00
	VX 25*		571645	97 820,00
Viega Prestabo	V 12		570107	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	22	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	22	572851 R	158 900,00
	VFz 64,0 (PR-3B) ⁴⁾	25	572815 R	282 100,00
	VFz 76,1 (PR-3B) ⁴⁾	25	572816 R	282 100,00
	VFz 88,9 (PR-3B) ⁴⁾	25	572817 R	299 200,00
	VFz 108,0 (PR-3B) ⁴⁾	25	572818 R	299 200,00
	V 12 S (PR-2B)		574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)		574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)		574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)		574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)		574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	28	574762 R	57 730,00
Viega Profipress	V 12		570107	70 360,00
	V 14 ¹³⁾		570132	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 16 ¹³⁾		570137	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	22	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	22	572851 R	158 900,00
	VFz 64,0 (PR-3B) ⁴⁾	25	572815 R	282 100,00
	VFz 66,7 (PR-3B)	25	572846 R	282 100,00
	VFz 76,1 (PR-3B) ⁴⁾	25	572816 R	282 100,00
Viega Profipress G	VFz 88,9 (PR-3B) ⁴⁾	25	572817 R	299 200,00
	VFz 108,0 (PR-3B) ⁴⁾	25	572818 R	299 200,00
	V 12 S (PR-2B)		574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B) ¹³⁾		574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)		574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B) ¹³⁾		574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)		574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)		574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)		574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	28	574762 R	57 730,00
Viega Profipress S	V 12		570107	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 35		570145	70 360,00
	V 42		570155	70 360,00
	V 42 (PR-2B)	22	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	22	572851 R	158 900,00
	VFz 64,0 (PR-3B) ⁴⁾	25	572815 R	282 100,00
	V 12 S (PR-2B)		574748 R	57 730,00
	V 14 S (PR-2B) ¹³⁾		574750 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)		574752 R	57 730,00
	V 16 S (PR-2B) ¹³⁾		574754 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)		574756 R	57 730,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

¹⁾ Csak a „108”-tól jelzett présfogókhoz (2008. 1. negyedév), „208” (2008. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

²⁾ Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

³⁾ Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 230. oldalon.

⁴⁾ Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, lásd a 238. oldalon.

⁵⁾ Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

⁶⁾ Présfittingek vörös bronzból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindig a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

⁷⁾ Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G” ill. „M 108 G” jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmenssen.

⁸⁾ Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

⁹⁾ Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

¹⁰⁾ Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

¹¹⁾ Gázberendezéseknél csak „VMP ½” G” megjelölésű présfogókat használjon.

¹²⁾ Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

¹³⁾ Csak a „125”-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225”-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók. A jelzés minden présfőfára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 288. oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

REMS Présfogók
REMS présgyűrűre

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó áttal	Cikk-sz.	Ft
Viega Profipress Therm	V 12		570107	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
Viega ProPress (ASTM) ^(a)	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	84 880,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	84 880,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	84 880,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	84 880,00
XL-C/XL-S XL-C/XL-S XL-C/XL-S	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	164 200,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	168 600,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	282 100,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	282 100,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	299 200,00
Viega ProPress 304 FKM (ASTM) ^(a)	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	84 880,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	84 880,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	84 880,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	84 880,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	164 200,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	168 600,00
XL-C/XL-S XL-C/XL-S XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	282 100,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	282 100,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	299 200,00
Viega ProPress 316 (ASTM) ^(a)	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	84 880,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	84 880,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	84 880,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	84 880,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	164 200,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	168 600,00
XL-C/XL-S XL-C/XL-S XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	282 100,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	282 100,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	299 200,00
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	72 560,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	72 560,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	72 560,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	76 560,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	113 500,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	201 100,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	59 540,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	59 540,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	59 540,00
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Z8	574856 R	62 790,00
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	72 560,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	72 560,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	72 560,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	76 560,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	113 500,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	201 100,00
Viega Raxinox	VRX 16		571750	88 880,00
	VRX 20		571752	88 880,00
Viega Raxofix	VRX 16		571750	88 880,00
	VRX 20		571752	88 880,00
	VRX 25		571754	97 820,00
	VRX 32		571756	97 820,00
	VRX 40		571758	136 000,00
	VRX 50		571760	159 300,00
Viega Sanfix ⁽²⁾	VRX 63		571797	307 600,00
	VP 16/17 ⁽³⁾		570910	84 440,00
	VP 20 ⁽³⁾		570915	84 440,00
	VP 25 ⁽³⁾		570920	84 440,00
	VP 32		570925	93 370,00
	VP 40 (PZ-4G)		570970	224 900,00
Viega Sanfix Fosta ⁽³⁾	VPz 50 (PZ-S)		572350	294 400,00
	VPz 63 (PZ-S)		572355	294 400,00
	VP 16/17 ⁽³⁾		570910	84 440,00
	VP 20 ⁽³⁾		570915	84 440,00
	VP 25 ⁽³⁾		570920	84 440,00
	VP 32		570925	93 370,00
Viega Sanpress	VP 40 (PZ-4G)		570970	224 900,00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	294 400,00
	VPz 63 (PZ-S)		572355	294 400,00
	V 12		570107	70 360,00
	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	VR 76,1 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572822 R	282 100,00
	VR 88,9 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572823 R	299 200,00
	VR 108,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572824 R	299 200,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	57 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
Viega Sanpress Inox	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	Vfz 64,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572815 R	282 100,00
	Vfz 76,1 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572816 R	282 100,00
	Vfz 88,9 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572817 R	299 200,00
	Vfz 108,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572818 R	299 200,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más gyártmányú, alkalmas radiális prések tartozékai

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
Viega Sanpress Inox G	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	Vfz 64,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572815 R	282 100,00
	Vfz 76,1 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572816 R	282 100,00
	Vfz 88,9 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572817 R	299 200,00
	Vfz 108,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572818 R	299 200,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00	
V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00	
V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00	
V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00	
Viega Smartpress	VX 16*		571635	97 820,00
	VX 20*		571640	97 820,00
	VX 25*		571645	97 820,00
Viega Temponox	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	Vfz 76,1 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572816 R	282 100,00
	Vfz 88,9 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572817 R	299 200,00
	Vfz 108,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572818 R	299 200,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00	
V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00	
V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00	
Viessmann	TH 14*		570455	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00	
TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00	
VSH	> Aalberts integrated piping systems			
W				
Watts MTR Art press	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ¾"		571450	96 500,00
	US ½"		571455	96 500,00
	US ¾"		571460	96 500,00
	US 1"		571465	96 500,00
	US 1 ¼"		571470	96 500,00
	US 1 ½"		571475	96 500,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ¾"		571450	96 500,00
	US ½"		571455	96 500,00
	US ¾"		571460	96 500,00
	US 1"		571465	96 500,00
	US 1 ¼"		571470	96 500,00
	US 1 ½"		571475	96 500,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		570765	79 510,00
	U 20 (¾")		570775	79 510,00
	U 25 (¾")		570780	79 510,00
	U 32 (1")		570785	92 930,00
Wavin Tigris K1/M1	U 50		570795	136 400,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	339 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	294 400,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	299 200,00
Wavin Tigris K5/M5	B 16*		570850	92 490,00
	B 20*		570860	92 490,00
	B 32		570880	102 300,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 25*		570360	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	257 900,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 25*		570495	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	U 40		570790	113 500,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	65 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	65 210,00
U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	65 210,00	
U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	76 210,00	
UP 16*		572632	79 510,00	
UP 20*		572636	79 510,00	
UP 25		572638	79 510,00	
UP 32		572640	92 930,00	

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
WEECON PRESS-C-Stahl	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	226 600,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	226 600,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
WEECON PRESS-Edelstahl	M 15		570110	70 360,00
	M 18		570120	70 360,00
	M 22		570130	70 360,00
	M 28		570140	70 360,00
	M 35		570150	70 360,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	226 600,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	226 600,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	306 300,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	306 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	533 800,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	623 100,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	623 100,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	57 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	57 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	57 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	57 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	57 730,00
WEECON PRESSSS-Kupfer	V 15		570115	70 360,00
	V 18		570125	70 360,00
	V 22		570135	70 360,00
	V 28		570145	70 360,00
	V 35		570155	70 360,00
	V 42		570165	164 200,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	147 000,00
	V 54		570175	168 600,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	158 900,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	57 730,00
WEM	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	57 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	57 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	57 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	57 730,00
	U 16*		570765	79 510,00
WIELAND-WERKE cuprotherm CTX ²⁾	TH 14 ²⁾		570455	84 880,00
	TH 16 ²⁾		570460	84 880,00
WKS-Press	TH 14*		570455	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 17*		570462	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
WÜRTH	TH 16*		570460	84 880,00
Würth	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	HE 32		571900	101 500,00
	HEz 40		571904	147 000,00

Rendszer	Présfogók / présgyűrűre	Meghajtás a köztes fogó által	Cikk-sz.	Ft
X				
XtraConnect	F 16*		570717	80 880,00
	F 20*		570727	80 880,00
	F 26*		570730	87 560,00
	F 32		570735	87 560,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	66 360,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	66 360,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	71 810,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	71 810,00
	H 16*		570320	76 390,00
	H 20*		570350	76 390,00
	H 26*		570370	76 390,00
	H 32		570380	76 390,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
(DN 26)	U 16*		570765	79 510,00
	U 20*		570775	79 510,00
	U 25*		570780	79 510,00
	U 32		570785	92 930,00
	VP 16*		570910	84 440,00
	VP 20*		570915	84 440,00
	VP 32		570925	93 370,00
Z				
ZEWOTHERM Zewo Press Premium	TH 12*		570452	84 880,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 17*		570462	84 880,00
	TH 18*		570465	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
	TH 32		570480	84 880,00
	TH 40		570485	112 600,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	294 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	294 400,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	69 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	69 610,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
ZEWOTHERM Zewo Press PPSU	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
	TH 16*		570460	84 880,00
	TH 20*		570470	84 880,00
	TH 26*		570475	84 880,00
ZURN INDUSTRIES	TH 32		570480	84 880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	69 610,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	69 610,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	69 610,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	69 610,00
ZURN PEX	US ¾**		571450	96 500,00
	US ½**		571455	96 500,00
	US ¾**		571460	96 500,00
	US 1**		571465	96 500,00
	US 1 ¼*		571470	96 500,00
	US 1 ½*		571475	96 500,00
	US 2"		571477	130 000,00

Gázberendezésekhez való prés-rendszereket csak a táblázatban sárgával jelzett présfogókkal/présgyűrűkkel szabad préselni.

Ügyeljen a nemzeti előírásokra. Olvassa el és tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati és telepítési utasításait.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

** Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8-as köztes fogó segítségével, lásd a 227. oldalon. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

¹⁾ Csak a „108”-tól jelzett présfogókhoz (2008. 1. negyedév), „208” (2008. 2. negyedév) stb. alkalmazható. A megjelölést minden présfogóra rá kell bélyegezni.

²⁾ Ezen présfitting rendszereknél a kézi présszerszámal történt préskötések nem megengedhetők.

³⁾ Meghajtás REMS Power-Press XL ACC által, lásd a 230. oldalon.

⁴⁾ Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC által, lásd a 238. oldalon.

⁵⁾ Csakis a megfelelő présbetétekhez használatosak.

⁶⁾ Présfittingek vörös bronzból (Sanpress XL) VR megjelölésű présgyűrűvel kell préselni, a réz fittingekhez (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) és a rozsdamentes acélhoz (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) mindig a VF megjelölésű présgyűrűt kell használni.

⁷⁾ Gázberendezésekhez csak a „M 88,9 G” ill. „M 108 G” jelöléssel ellátott présgyűrűket használja, 3 préselési szegmenssen.

⁸⁾ Préskötések létrehozására üzemi nyomásra ≤ PN 10.

⁹⁾ Az EN műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

¹⁰⁾ Az ASTM műszaki szabvány szerinti csövekhez. Tartsa be a rendszer gyártóinak / beszállítóinak használati utasításait.

¹¹⁾ Gázberendezéseknél csak „VMP ½” G” megjelölésű présfogókat használjon.

¹²⁾ Eddigi megjelölés: Présfogó C 26

¹³⁾ Csak a „125”-nél (2025. 1. negyedév), illetve a „225”-nél (2025. 2. negyedév) stb. magasabb jelzésű présfejek/S présgyűrűk (PR-2B) használhatók.

A jelzés minden présfopfára rá van bélyegezve.

A REMS présszerszámok a Présfitting – Rendszerekre: 2025.10.13 – i álláspont. Az éppen aktuális állapot www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus > REMS Katalógus.

Köztes fogó, lásd a 288. oldalon. Présfogók/présgyűrűk más présfitting-rendszerekhez külön megrendelésre.

REMS présfogók Set

Tartozékok a REMS présgépek 32 kN által és a más gyártók megfelelő radiálprései 32 kN előtolási erővel



Info



Szállítási terjedelem

REMS présfogók Set. REMS présfogók (PZ-2B) 2 kihajtható egyblokkos présfával. REMS présfogók (M 42 + M 54 PZ-4G) 2 csuklós, párhuzamosan vezetett préssegmenssel egyenes kivitelű közepes méretű préselésekhez. Nagy teherbírási, kovácsolt, különösen edzett speciális acélból. A préskontúrok rendszerspecifikusak és megfelelnek a mindenkorú présfitting-rendszerek idomainak. Ezáltal a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és biztonságos. Meghajtás a REMS présgépek 32 kN által és a más gyártók megfelelő radiálprései 32 kN előtolási erővel. Az összes, *-al jelölt présfogónak van egy további csatlakozója a REMS Eco-Press kézi radiálprés általi meghajtáshoz. L-Boxx Koffer-rendszerben vagy stabil acéllemez dobozban.

Kivitel	Cikk-sz.	Ft
REMS présfogók Set		
L-Boxx Koffer-rendszerben		
Set ACz 12 + 16 + 20*	571180R	330 900,00
Set B 16 + 20 + 26	571174R	352 900,00
Set BMP ¼ + ¾ + ½ + ⅝"	571184R	401 600,00
Set BMP ¼ + ¾ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1 + 1½"	571185R	737 600,00
Set F 16 + 20 + 26*	571172R	314 900,00
Set F 16 + 20 + 26 + 32	571194R	402 500,00
Set G 16 + 20 + 26*	571173R	325 600,00
Set H 16 + 20 + 26*	571177R	294 800,00
Set HA 16 + 20 + 26*	571178R	363 400,00
Set M 15 + 18 + 22 + 28	571165R	347 000,00
Set M 15 + 18 + 22 + 28 + 35	571161R	417 400,00
Set M 15 + 22 + 28 + 35	571163R	347 000,00
Set RFz 12 + 16 + 20*	571179R	330 900,00
Set RFz 16 + 20 + 25	571175R	330 900,00
Set RFz 16 + 20 + 25 + 32	571191R	419 400,00
Set RN 16 + 20 + 25/26	571176R	304 100,00
Set TH 16 + 20 + 26*	571169R	320 200,00
Set TH 16 + 20 + 26 + 32	571188R	405 100,00
Set U 16 + 20 + 25*	571170R	304 100,00
Set U 16 + 20 + 25 + 32	571192R	397 100,00
Set U 16 + 20 + 26 + 32	571189R	410 500,00
Set UP 16 + 20 + 25	571171R	304 100,00
Set UP 16 + 20 + 25 + 32	571190R	397 100,00
Set V 14 + 16 + 22 + 28	571167R	347 000,00
Set V 15 + 18 + 22 + 28	571166R	347 000,00
Set V 15 + 18 + 22 + 28 + 35	571162R	417 400,00
Set V 15 + 22 + 28 + 35	571164R	347 000,00
Set VG 14 + VG 16 + V 22 + V 28	571168R	347 000,00
Set VMPz ½ + ¾ + 1"	571182R	359 000,00
Set VMPz ¾ + ½ + ¾ + 1"	571183R	456 900,00
Set VP 16 + 20 + 25	571187R	318 900,00
Set VRX 16 + 20 + 25	571186R	341 200,00
Set VRX 16 + 20 + 25 + 32	571193R	439 000,00
REMS présfogók Set		
Stabil acéllemez dobozban		
Set M 42 + 54 (PZ-4G)	571158R	498 600,00
Set V 42 + 54	571157R	378 000,00

REMS présgyűrű S Set

Tartozékok a REMS présgépek 32 kN által és a más gyártók megfelelő radiálprései 32 kN előtolási erővel



Info



Szállítási terjedelem

REMS présgyűrű S Set Z8. REMS présgyűrű S (PR-2B), teljesen forgatható, 2 présfával, a présfák biztonságos bevetése a nehezen hozzáférhető helyeken. Hajtás közbenső fogóval. Nagy teherbírási, kovácsolt, különösen edzett speciális acélból. A préskontúrok rendszerspecifikusak és megfelelnek a mindenkorú présfitting-rendszerek idomainak. Ezáltal a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és biztonságos. Köztes fogó Z8 az összes REMS radiális présgépek 32kN és más gyártók megfelelő radiális présgépei meghajtása által 32kN előtolási erővel. **Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálprés által.

Kivitel	Cikk-sz.	Ft
REMS présgyűrű S Set Z8		
Stabil acéllemez dobozban		
Set F 16 + 20 + 26**	574621R	317 200,00
Set M 15 + 18 + 22	574615R	285 900,00
Set M 15 + 22 + 28	574619R	285 900,00
Set TH 16 + 20 + 26**	574623R	321 500,00
Set U 16 + 20 + 25**	574635R	308 300,00
Set U 16 + 20 + 26**	574637R	319 300,00
Set V 15 + 18 + 22	574613R	285 900,00
Set V 15 + 22 + 28	574617R	285 900,00
REMS présgyűrű S Set Z8		
L-Boxx Koffer-rendszerben		
Set BMP 6 + 8 + 10 + 12 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28	574625R	753 100,00
Set BMP ¼ + ¾ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞	574633R	546 400,00
Set M 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574627R	479 300,00
Set V 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574629R	479 300,00
Set V 12 + 14 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28 + 35	574631R	594 800,00

REMS présgyűrű Set

Tartozékok a REMS présgépek 32 kN által és a más gyártók megfelelő radiálpresei 32 kN előtolási erővel



Info

Szállítási terjedelem

REMS présgyűrű Set. REMS présgyűrűre (PR-3S) 3 prészsegmenssel, 2 csuklósnal elforgatható a nagyobb dimenziók igényes préseléséhez. Optimális préselés a prészsegmensek radiálisan vezérelt mozgatása által. Nagy teherbírású, kovácsolt, különösen edzett speciális acélból. A préskontúrok rendszerspecifikusak és megfelelnek a mindenkori présfitting-rendszerek idomainak. Ezáltal a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és biztonságos. Köztes fogó Z2 a REMS radiális présgépek 32kN és más gyártók megfelelő radiális présgépei meghajtása által 32kN előtolási erővel. L-Boxx Koffer-rendszerben.

Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Set M 42 + 54 + Z2	572062R	746 300,00

Szállítási terjedelem

REMS présgyűrű Set. REMS présgyűrűre (PR-2B) 2 présfóával, a présfókák biztonságos alkalmazásához szűk helyeken, közepes méretekhez. Nagy teherbírású, kovácsolt, különösen edzett speciális acélból. A préskontúrok rendszer-specifikusak és megfelelnek a mindenkori présfitting-rendszerek idomainak. Ezáltal a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és biztonságos. Köztes fogó Z2 a REMS radiális présgépek 32kN és más gyártók megfelelő radiális présgépei meghajtása által 32kN előtolási erővel. Stabil acéllemez dobozban.

Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Set V 42 + 54 + Z2	572061R	399 900,00

REMS présgyűrű XL Set

Tartozékok a REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC



Info

Szállítási terjedelem

REMS présgyűrű XL Set. REMS présgyűrűre XL (PR-3B) 3 prészsegmenssel, 2 csuklósnal elforgatható a nagyobb dimenziók igényes préseléséhez. Optimális préselés a prészsegmensek radiálisan vezérelt mozgatása által. Nagy teherbírású, kovácsolt, különösen edzett speciális acélból. A préskontúrok rendszerspecifikusak és megfelelnek a mindenkori présfitting-rendszerek idomainak. Ezáltal a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és biztonságos. Szükséges köztes fogót Z7 XL 45 kN használni. Meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által. L-Boxx Koffer-rendszerben.

Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Set VMPz 2 1/2 + 3+ 4"	571181R	922 700,00