

Potente sistema a batteria 22V per azionare tutti gli utensili a batteria 22V REMS.

Capacità	2,5 Ah, 54 Wh
	4,4 Ah, 95 Wh
	5,0 Ah, 108 Wh
	9,0 Ah, 194 Wh

Alimentatori di tensione per l'alimentazione da rete al posto della batteria.

Batteria Li-Ion 22V REMS – perfettamente adattata con le specifiche prestazionali degli utensili a batteria 22V REMS. Compatta. Leggera. Potente. Altamente resistente. Autonomia particolarmente lunga. 20 % di energia in più di quella fornita da una batteria Li-Ion 18V. 50 % di energia in più di quella fornita da una batteria Li-Ion 14V.

Vantaggio del sistema

Un sistema a batteria per tutti gli utensili a batteria 22V REMS. Ampia gamma di utensili a batteria 22V REMS per molti impieghi diversi, ad esempio per filettare, scanalare, segare, tagliare, montare, piegare, pressare, espandere, illuminare, pulire tubi.

Costruzione

Compatta, robusta, leggera, potente, altamente resistente. Le batterie Li-Ion 22V REMS sono perfettamente adattate per le specifiche prestazionali degli utensili a batteria 22V REMS. Per un elevato rendimento e autonomie particolarmente lunghe, ad esempio REMS Mini-Press 22V con batteria Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh per 390 pressature Viega Profipress DN 15, REMS Cento 22V con batteria Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108 Wh per 280 pezzi di tubo di acciaio inossidabile dei sistemi pressfitting Ø 22 mm, REMS Tiger 22V VE con batteria Li-Ion 22V, 9,0 Ah, 194 Wh per 140 pezzi di tubo di acciaio Ø 1", senza dover ricaricare la batteria*. Batteria con sistema di inserimento per la facile applicazione nella macchina motore o nel caricabatteria veloce. 20 % di energia in più di quella fornita da una batteria Li-Ion 18V. 50 % di energia in più di quella fornita da una batteria Li-Ion 14V.

Gestione della batteria

L'innovativa gestione della batteria con monitoraggio delle singole celle controlla la corrente di carica, protegge dalla scarica eccessiva, dalla carica eccessiva e dal surriscaldamento delle celle, per una durata particolarmente lunga della batteria e dell'utensile. Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra -10 e + 60°C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria.

Caricabatteria veloce

Compatto, robusto, leggero. Per caricare tutte le batterie Li-Ion 22V REMS. Con controllo elettronico del processo di ricarica e monitoraggio della batteria. LED verde per la segnalazione di fine ricarica, LED verde/rosso indicante: ricarica della batteria in corso, batteria carica, temperatura all'esterno dell'intervallo di lavoro, batteria guasta. Caricabatteria veloce 100–240V, 90W, 22V o 290W, 22V, per tempi di ricarica più brevi.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica

Tensione di alimentazione 220–240V, 22V, potenza utile 15A o 40A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 22V. Panoramica sull'uso: vedi pagina 24.



La fornitura comprende

REMS Power-Pack 22V. 2 batterie Li-Ion 22V REMS di capacità 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah. Perfettamente adattato con le specifiche prestazionali degli utensili a batteria 22V REMS. Compatta. Leggera. Potente. Altamente resistente. Autonomia particolarmente lunga. Caricabatteria veloc e 100–240V, 90W, 22V o 290W, 22V, per tempi di ricarica più brevi. In cartone.

Articolo	Cod.art.	€
2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh	571590R220	700,00
2,5 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 162 Wh	571059R220	820,00
4,4 Ah + 4,4 Ah + 90 W, 190 Wh	571595R220	930,00
5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh	571591R220	930,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + 90 W, 388 Wh	571592R220	1.160,00
5,0 Ah + 5,0 Ah + 290 W, 216 Wh	571593R220	1.210,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + 290 W, 388 Wh	571594R220	1.440,00

La fornitura comprende

Batteria Li-Ion 22V REMS. Perfettamente adattata con le specifiche prestazionali degli utensili a batteria 22V REMS. Compatta. Leggera. Potente. Altamente resistente. Autonomia particolarmente lunga. In cartone.

Articolo	Cod.art.	€
22V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	230,00
22V, 4,4 Ah, 95 Wh	571574R22	346,00
22V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	346,00
22V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583R22	461,00

La fornitura comprende

Caricabatteria veloce REMS 100–240 V, 50–60 Hz, 22V, per caricare tutte le batterie Li-Ion 22V REMS. Con 90 W o 290 W per tempi di ricarica più brevi. In cartone.

Articolo	Cod.art.	€
100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22V	571585R220	237,00
100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22V	571587R220	520,00

La fornitura comprende

Alimentatore di tensione REMS 220–240V, 50–60 Hz, 22V. Alimentatore di tensione per l'alimentazione da rete al posto della batteria Li-Ion 22V. In cartone.

Articolo	Cod.art.	€
220–240V, 50–60 Hz, 350W, 22V, 15 A	571567R220	520,00
220–240V, 50–60 Hz, 900W, 22V, 40 A	571578R220	640,00

Tensioni di rete diverse a richiesta.



Panoramica sull'uso degli utensili a batteria 22V REMS

		REMS Batteria Li-Ion 22V				REMS Alimentatore di tensione 220-240V, 22V	
							
Articolo	vedi pagina	2,5 Ah, 54 Wh 571571 R22	4,4 Ah, 95 Wh 571574 R22	5,0 Ah, 108 Wh 571581 R22	9,0 Ah, 194 Wh 571583 R22	15 A 571567 R220	40 A 571578 R220
REMS Amigo 22V, filiera a batteria	34				●		●
REMS Collum 22V, scanalatrice a batteria	58				●		●
REMS Cat 22V VE, seghetto universale a batteria	68		●	●	●		●
REMS Tiger 22V VE, seghetto a batteria per tubi	74				●		●
REMS Cento 22V, macchina a batteria da taglio per tubi	92		●	●	●		●
REMS Helix 22V VE, avvitatore a batteria	116	●	●	●	●	●	●
REMS Lumen 2800 22V, faro LED da cantiere a batteria	119	●	●	●	●	●	●
REMS Hydro-Swing 22V, curvatubi a batteria	168	●	●	●	●	●	●
REMS Curvo 22V, curvatubi a batteria	176		●	●	●		●
REMS Mini-Press 22V ACC, pressatrice radiale a batteria 22 kN	184	●	●	●	●	●	●
REMS Mini-Press S 22V ACC, pressatrice radiale a batteria 22 kN	186	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press E 22V ACC, pressatrice radiale a batteria 32 kN	232	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press 22V ACC, pressatrice radiale a batteria 32 kN	234	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press 22V Connected, pressatrice radiale a batteria 32 kN	236	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, pressatrice radiale a batteria XL 45 kN	238		●	●	●		●
REMS Ax-Press 30 22V, pressatrice assiale a batteria 30 kN	294	●	●	●	●	●	●
REMS Ax-Press 25 22V ACC, pressatrice assiale a batteria 20 kN	296	●	●	●	●	●	●
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC, pressatrice assiale a batteria 13 kN	296	●	●	●	●	●	●
REMS Ex-Press 22V ACC, espansore per tubi a batteria 20 kN	304	●	●	●	●	●	●
REMS Mini-Cobra S 22V VE, sturatubi a batteria	332	●	●	●	●	●	●