

Galinga akumuliatorių sistema 22V, skirta visų REMS akumuliatorinių įrankių pavaroms 22V.

Galia	2,5 Ah, 54 Wh
	4,4 Ah, 95 Wh
	5,0 Ah, 108 Wh
	9,0 Ah, 194 Wh

Maitinimo šaltiniai, naudojami vietoje akumuliatoriaus.

REMS ličio jonų akumuliatorius 22 V – puikiai pritaikytas REMS akumuliatorinių įrankių 22 V galios parametrams. Kompaktiškas. Lengvas. Galingas. Skirtas didelėms apkrovoms. Ypač ilgą eksploataavimo trukmę. 20 % daugiau energijos nei panašaus ličio jonų akumuliatoriaus 18 V. 50 % daugiau energijos nei panašaus ličio jonų akumuliatoriaus 14 V.

Sistemos pranašumas

Akumuliatorių sistema, skirta visiems REMS akumuliatoriniams įrankiams 22V. Didelis įvairioms pritaikymo sritims skirtų REMS akumuliatorinių įrankių 22V pasirinkimas, pvz., skirti grioveliams, pjauti, atskirti, montuoti, lenkti, presuoti, plėsti, apšviesti, valyti vamzdžius.

Konstrukcija

Kompaktiška, tvirta, lengva, galinga, skirta didelėms apkrovoms. REMS ličio jonų akumuliatorius 22V – puikiai pritaikytas REMS akumuliatorinių įrankių 22V galios parametrams. Aukštam naudingumo koeficientui ir ypač ilgai eksploataavimo trukmei pasiekti, pvz., REMS Mini-Press 22V, su ličio jonų akumuliatoriumi 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, atliekantis 390 presavimų Viega Profipress DN 15, REMS Cento 22V su ličio jonų akumuliatoriumi 22V, 5,0 Ah, 108 Wh, atliekantis 280 pjūvių suspaustųjų jungčių sistemose Ø 22 mm iš nerūdijančio plieno, REMS Tiger 22V VE su ličio jonų akumuliatoriumi 22V, 9,0 Ah, 194 Wh, atliekantis 140 pjūvių plieniniuose vamzdžiuose Ø 1", tik su viena akumuliatoriaus įkrova*. Stūmimo principu įstatomas akumuliatorius, kad į pavarą arba spartųjį akumuliatorių įkroviklį įstatyti būtų greita ir paprasta. 20 % daugiau energijos nei panašaus ličio jonų akumuliatoriaus 18 V. 50 % daugiau energijos nei panašaus ličio jonų akumuliatoriaus 14 V.

Akumuliatoriaus valdymo sistema

Pažangi akumuliatoriaus valdymo sistema, stebėdama atskirus elementus, reguliuoja įkrovimo srovę, saugo nuo visiško išsikrovimo, baterijų perkrovos ir perkaitimo, užtikrina ypač ilgą akumuliatoriaus ir įrankio eksploataavimo trukmę. Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai.

Spartusis akumuliatorių įkroviklis

Kompaktiškas, tvirtas, lengvas. Naudojamas įkrauti visiems REMS ličio jonų akumuliatoriams 22V. Su elektroniniu akumuliatoriaus įkrovimo proceso ir kontrolės valdikliu. Žali šviesos diodai reiškia eksploataavimo parengtį, žali / raudoni šviesos diodai turi šias indikacijas: vyksta akumuliatoriaus įkrovimas, akumuliatorius įkrautas, temperatūra už darbinės temperatūros verčių diapazono, akumuliatoriaus gedimas. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 90 W, 22 V arba 290 W, 22 V skirtas trumpesniam įkrovimui

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo

Maitinimo šaltinis 220–240 V, 22 V, 40 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 22V. Naudojimo apžvalga žr. 24 psl.



Tiekimo komplektas

REMS Power-Pack 22V. 2 REMS ličio jonų akumuliatorius 22V su 2,5, 4,4, 5,0 arba 9,0 Ah talpa. Puikiai pritaikytas REMS akumuliatorinių įrankių 22V galios parametrams. Kompaktiškas. Lengvas. Galingas. Skirtas didelėms apkrovoms. Ypač ilga eksploatavimo trukmė. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240V, 90W, 22V arba 290W, 22V skirtas trumpesniam įkrovimui. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh	571590R220	603,00
2,5 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 162 Wh	571059R220	703,00
4,4 Ah + 4,4 Ah + 90 W, 190 Wh	571595R220	803,00
5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh	571591R220	803,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + 90 W, 388 Wh	571592R220	1 003,00
5,0 Ah + 5,0 Ah + 290 W, 216 Wh	571593R220	1 040,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + 290 W, 388 Wh	571594R220	1 240,00



Tiekimo komplektas

REMS ličio jonų akumuliatorius 22V. Puikiai pritaikytas REMS akumuliatorinių įrankių 22V galios parametrams. Kompaktiškas. Lengvas. Galingas. Skirtas didelėms apkrovoms. Ypač ilga eksploatavimo trukmė. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
22V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	199,00
22V, 4,4 Ah, 95 Wh	571574R22	299,00
22V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	299,00
22V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583R22	399,00



Tiekimo komplektas

REMS spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 22V, naudojamas įkrauti visiems REMS ličio jonų akumuliatoriams 22V. 90 W arba 290 W trumpesniems įkrovimo ciklams. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22V	571585R220	205,00
100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22V	571587R220	442,00



Tiekimo komplektas

REMS maitinimo šaltinis 220–240 V, 50–60 Hz, 22V. Maitinimo šaltinis, naudojamas maitinimui iš tinklo vietoje ličio jonų akumuliatoriaus 22V. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
220–240 V, 50–60 Hz, 350 W, 22V, 15 A	571567R220	442,00
220–240 V, 50–60 Hz, 900 W, 22V, 40 A	571578R220	553,00

Kitos tinklo įtampas pagal paklausimą.



REMS akumuliatorinių įrankių 22V naudojimo apžvalga

		REMS ličio jonų akumuliatorius 22V				REMS maitinimo šaltinis 220 – 240 V, 22 V	
							
Pavadinimas	žr. puslapį	2,5 Ah, 54 Wh 571571 R22	4,4 Ah, 95 Wh 571574 R22	5,0 Ah, 108 Wh 571581 R22	9,0 Ah, 194 Wh 571583 R22	15 A 571567 R220	40 A 571578 R220
REMS Amigo 22V, akumuliatorinis sriegtuvas	34				●		●
REMS Collum 22V, akumuliatorinė rifliavimo mašina	58				●		●
REMS Cat 22V VE, akumuliatorinis universalus tiesinis vamzdžių pjūklas	68		●	●	●		●
REMS Tiger 22V VE, akumuliatorinis tiesinis vamzdžių pjūklas	74				●		●
REMS Cento 22V, akumuliatorinės vamzdžių pjovimo staklės	94		●	●	●		●
REMS Helix 22V VE, akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvus	116	●	●	●	●	●	●
REMS Lumen 2800 22V, akumuliatorinis šviesos diodų statybinis prožektorius	119	●	●	●	●	●	●
REMS Hydro-Swing 22V, akumuliatorinis vamzdžių lenkimo prietaisas	168	●	●	●	●	●	●
REMS Curvo 22V, akumuliatorinis vamzdžių lenkimo prietaisas	176		●	●	●		●
REMS Mini-Press 22V ACC, 22 kN akumuliatorinis radialusis presas	184	●	●	●	●	●	●
REMS Mini-Press S 22V ACC, 22 kN akumuliatorinis radialusis presas	186	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press E 22V ACC, 32 kN akumuliatorinis radialusis presas	232	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press 22V ACC, 32 kN akumuliatorinis radialusis presas	234	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press 22V Connected, 32 kN akumuliatorinis radialusis presas	236	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, 45 kN akumuliatorinis radialusis presas XL	238		●	●	●		●
REMS Ax-Press 30 22V, 30 kN akumuliatorinis ašinis presas	294	●	●	●	●	●	●
REMS Ax-Press 25 22V ACC, 20 kN akumuliatorinis ašinis presas	296	●	●	●	●	●	●
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC, 13 kN akumuliatorinis ašinis presas	296	●	●	●	●	●	●
REMS Ex-Press 22V ACC, 20 kN akumuliatorinis vamzdžių plėstuvus	304	●	●	●	●	●	●
REMS Mini-Cobra S 22V VE, akumuliatorinis vamzdžių valymo prietaisas	332	●	●	●	●	●	●