

Krachtig accusysteem 22V voor aandrijving van alle
REMS accugereedschappen 22V.

Capaciteit	2,5 Ah, 54 Wh
	4,4 Ah, 95 Wh
	5,0 Ah, 108 Wh
	9,0 Ah, 194 Wh

Spanningsvoorzieningen voor netvoeding in plaats
van accuvoeding

REMS accu Li-Ion 22 V – perfect afgestemd op het prestatievermogen van de REMS accugereedschappen 22V. Compact. Licht. Krachtig. Zwaar belastbaar. Bijzonder lange looptijd. 20% meer energie dan een vergelijkbare accu Li-Ion 18 V. 50% meer energie dan een vergelijkbare accu Li-Ion 14 V.

Systeemvoordeel

Een accusysteem voor alle REMS accugereedschappen 22V. Grote keuze aan REMS accugereedschappen 22V voor veel verschillende toepassingen, bijv. draadsnijden, rolgroeven, zagen, afkorten, monteren, buigen, persen, optrompen, verlichten, pijpreiniging.

Constructie

Compact, robuust, licht, krachtig, zwaar belastbaar. REMS accu's Li-Ion 22V zijn perfect afgestemd op het prestatievermogen van de REMS accugereedschappen 22V. Voor een hoog rendement en bijzonder lange looptijden, bijv. REMS Mini-Press 22V met accu Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh voor 390 persingen Viega Profipress DN 15, REMS Cento 22V met accu Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108 Wh voor 280 afkortingen van roestvaststalen buizen van persfittingsystemen Ø 22 mm, REMS Tiger 22V VE met accu Li-Ion 22V, 9,0 Ah, 194 Wh voor 140 afkortingen van stalen buizen Ø 1", met één acculading*. Schuifaccu voor snel en eenvoudig aanbrengen in de aandrijfmachine of het snellaadapparaat. 20% meer energie dan een vergelijkbare accu Li-Ion 18V. 50% meer energie dan een vergelijkbare accu Li-Ion 14V.

Accubeheer

Het innovatieve accubeheer met bewaking van de afzonderlijke cellen regelt de laadstroom, beschermt tegen diepontlading, overlading en oververhitting van de cellen, voor een bijzonder lange levensduur van accu en gereedschap. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect, voor maximale accucapaciteit.

Snellaadapparaat

Compact, robuust, licht. Voor het opladen van alle REMS accu's Li-Ion 22V. Met elektronische besturing van het laadproces en bewaking van de accu. De groene led geeft aan dat het apparaat bedrijfsklaar is, de groene/rode led geeft aan: accu wordt geladen, accu geladen, temperatuur buiten werkbereik, accu defect. Snel-laadapparaat 100–240V, 90W, 22V of 290W, 22V, voor kortere laadtijden.

Accu- of netaandrijving

Spanningsvoorziening 220–240V, 22V, 15A of 40A voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22V. Gebruiksoverzicht zie pagina 24.



Leveringsomvang

REMS Power-Pack 22V. 2 REMS accu Li-Ion 22V met 2,5, 4,4, 5,0 of 9,0 Ah capaciteit. Perfect afgestemd op het prestatievermogen van de REMS accugereedschappen 22V. Compact. Licht. Krachtig. Zwaar belastbaar. Bijzonder lange looptijd. Snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22V of 290 W, 22V voor kortere laadtijden. In doos.

Omschrijving	Art.nr.	€
2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh	571590R220	603,00
2,5 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 162 Wh	571059R220	703,00
4,4 Ah + 4,4 Ah + 90 W, 190 Wh	571595R220	803,00
5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh	571591R220	803,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + 90 W, 388 Wh	571592R220	1.003,00
5,0 Ah + 5,0 Ah + 290 W, 216 Wh	571593R220	1.040,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + 290 W, 388 Wh	571594R220	1.240,00

Leveringsomvang

REMS accu Li-Ion 22V. Perfect afgestemd op het prestatievermogen van de REMS accugereedschappen 22V. Compact. Licht. Krachtig. Zwaar belastbaar. Bijzonder lange looptijd. In doos.

Omschrijving	Art.nr.	€
22V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	199,00
22V, 4,4 Ah, 95 Wh	571574R22	299,00
22V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	299,00
22V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583R22	399,00

Leveringsomvang

REMS snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 22V, voor het opladen van alle REMS accu Li-Ion 22V. Met 90 W of 290 W voor kortere laadtijden. In doos.

Omschrijving	Art.nr.	€
100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22V	571585R220	205,00
100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22V	571587R220	442,00

Leveringsomvang

REMS spanningsvoorziening 220–240V, 50–60 Hz, 22V.

Spanningsvoorziening voor netvoeding in plaats van accu Li-Ion 22V. In doos.

Omschrijving	Art.nr.	€
220–240V, 50–60 Hz, 350W, 22V, 15 A	571567R220	442,00
220–240V, 50–60 Hz, 900W, 22V, 40 A	571578R220	553,00

Andere netspanningen op aanvraag.



Gebruiksoverzicht REMS accugereedschappen 22 V

		REMS akku Li-Ion 22 V				REMS spanningsvoorziening 220–240 V, 22 V	
							
Omschrijving	zie pagina	2,5 Ah, 54 Wh 571571 R22	4,4 Ah, 95 Wh 571574 R22	5,0 Ah, 108 Wh 571581 R22	9,0 Ah, 194 Wh 571583 R22	15 571567 R220	40 571578 R220
REMS Amigo 22 V, accudraadsnij-ijzer	34				●		●
REMS Collum 22 V, accurolgroefmachine	58				●		●
REMS Cat 22 V VE, universele accureciprozaag	68		●	●	●		●
REMS Tiger 22 V VE, accubuisreciprozaag	74				●		●
REMS Cento 22 V, accubuisafkortmachine	94		●	●	●		●
REMS Helix 22 V VE, accuschroefboormachine	116	●	●	●	●	●	●
REMS Lumen 2800 22 V, accu-ledbouwlamp	119	●	●	●	●	●	●
REMS Hydro-Swing 22 V, accupijpenbuiger	168	●	●	●	●	●	●
REMS Curvo 22 V, accupijpenbuiger	176		●	●	●		●
REMS Mini-Press 22 V ACC, accuradiaalpersmachine 22 kN	184	●	●	●	●	●	●
REMS Mini-Press S 22 V ACC, accuradiaalpersmachine 22 kN	186	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press E 22 V ACC, accuradiaalpersmachine 32 kN	232	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press 22 V ACC, accuradiaalpersmachine 32 kN	234	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press 22 V Connected, accuradiaalpersmachine 32 kN	236	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, accuradiaalpersmachine XL 45 kN	238		●	●	●		●
REMS Ax-Press 30 22 V, accu-axiaalpersmachine 30 kN	294	●	●	●	●	●	●
REMS Ax-Press 25 22 V ACC, accu-axiaalpersmachine 20 kN	296	●	●	●	●	●	●
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC, accu-axiaalpersmachine 13 kN	296	●	●	●	●	●	●
REMS Ex-Press 22 V ACC, accubuisoptromper 20 kN	304	●	●	●	●	●	●
REMS Mini-Cobra S 22 V VE, accu-ontstoppingsapparaat	332	●	●	●	●	●	●