

til alle gängse pressfitting-systemer

**Vælg selv de ønskede REMS presstænger/
REMS pressringe!**

Søg efter det ønskede pressfitting-system i nedenstående tabel og vælg den presstangstørrelse/pressringstørrelse, du har brug for. Bemærk, at pressfitting-systemer for gasinstallationer kun må anvendes til pressning af de i tabellen med gult markerede presstænger/pressringe.

Højt belastbare presstænger/pressringe i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS presstænger/pressringe er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derved fejlfri, systemkonform, sikker presning. Presstængerne/pressringenes pressbakker med presskontur, der er indarbejdet meget præcist og afrundet maskinelt nøjagtigt på CNC-bearbejdningscentre. Derved er det lave fremstillingstolerancer.

Drift med REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andet fabrikat med pressekraft på 32 kN eller, hvis systemet kræver det, med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC med pressekraft på 45 kN, se nedenstående tabel. Til drift af REMS pressringe (PR) kræves mellemtang (side 238). Alle presstænger, der er mærket med * har en yderligere monteringsmulighed til manuel drift med hånd-radialpresse REMS Eco-Press. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes med den manuelle radialpresse REMS Eco-Press (side 185) ved brug af mellemtang Z8.

Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehensvisninger og montagevejledninger.

REMS prestang (PZ-2B)

REMS prestang (PZ-2B) med 2 svingbare monoblok-presbakker. Mest solgte standardudførelse. REMS presstænger ACz, Fz, RFz, RFlz, VMPz med fortanding forhindrer gratdannelse på pressfitting (**patent EP 2 027 971**).

REMS prestang (PZ-4G)

REMS prestang (PZ-4G) med 2 leddede, parallelt førte pressesegmenter til retliniet pressning af middelstore dimensioner.

REMS prestang (PZ-S)

REMS prestang (PZ-S) med et fastsiddende og to leddede, drejelige pressesegmenter til middelstore dimensioner. REMS presstænger VMPz med fortanding forhindrer dannelse af grat på pressfittingen.

REMS pressring (PR-3S)

REMS Pressring (PR-3S) med 3 pressesegmenter, 2 svingbar styret, for raffineret pressning af store dimensioner. Optimal pressning opnås via radial styring af pressementernes bevægelse. Mellemtang nødvendig, se side 238.

REMS pressring (PR-3B)

REMS pressring (PR-3B) med 3 pressbakker til presninger af store dimensioner. Optimal pressning med radiale styret bevægelse af pressbakkerne. Mellemtang nødvendig, se side 238. REMS pressringe VAUFz, VFz, VMPz, VUSFz med fortanding forhindrer gratdannelse på pressfitting.

REMS pressring (PR-2B)

REMS pressring (PR-2B) med 2 pressbakker, til sikker placering af pressbakker i trange rum, til middelstore dimensioner. Til drift af REMS pressringe (PR-2B) kræves mellemtang, se side 238.

REMS pressring S (PR-2B)

REMS pressring S (PR-2B), kan drejes trinløst, med 2 pressbakker, til sikker placering af pressbakker på svært tilgængelige steder. Til drift af REMS pressringe S (PR-2B) kræves mellemtang, se side 238.

Sporbarhed i henhold til EN 1775:2007

REMS presstænger/pressringe med kontur F, M, V, SA, B, RN og UP har hver en specifik markering indsat, som efter pressningen efterlader et blivende aftryk direkte på den pressede fitting. Det gør det muligt for brugeren at foretage endnu en kontrol af, om den egnede presstang henholdsvis pressring er blevet benyttet ved pressningen.

Med denne sporbarhed opfylder REMS anbefalingerne i den europæiske norm EN 1775:2007 for installation af pressfittings til gas.

Tekniske godkendelser

Se side 239.

Aftaler om erstatningsansvar

Se side 240.




To tilslutninger til hånd-radialpresse REMS Eco-Press og REMS radialpresser 32 kN.



Tysk kvalitetsprodukt



REMS prestang (PZ-2B)



REMS prestang (PZ-4G)



REMS prestang (PZ-S)



REMS pressring (PR-3S)




REMS pressring (PR-3B)



REMS pressring (PR-2B)



REMS pressring S (PR-2B), kan drejes trinløst



Presstænger med fortdanding forhindrer graddannelse på pressfittingen
Patent EP 2 027 971

Eksempel REMS presstang M:
Aftryk "M" på en pressfittning til sporbarhedsdokumentation til EN 1775:2007

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12*		570300	2 080,00	AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		570107	1 920,00	
	H 16*		570320	2 080,00		V 15		570115	1 920,00	
	H 20*		570350	2 080,00		V 18		570125	1 920,00	
	H 25*		570360	2 080,00		V 22		570135	1 920,00	
	H 32		570380	2 080,00		V 28		570145	1 920,00	
	RFz 12*		571320	2 400,00		V 35		570155	1 920,00	
	RFz 16*		571325	2 400,00		V 42		570165	4 450,00	
	RFz 20*		571330	2 400,00		V 54		570175	4 580,00	
	RFz 25		571335	2 400,00		V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00	
	RFz 32		571340	2 400,00		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00	
	U 16*		570765	2 160,00		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00	
	U 20*		570775	2 160,00		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00	
	U 25*		570780	2 160,00		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00	
	U 32		570785	2 530,00		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00	
	VX 16*		571635	2 660,00		AHLSELL	M 12		570100	1 920,00
	VX 20*		571640	2 660,00		A-press koppar M	M 15		570110	1 920,00
	AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16*		571325		2 400,00	M 18		570120	1 920,00
		RFz 20*		571330		2 400,00	M 22		570130	1 920,00
		RFz 25		571335		2 400,00	M 28		570140	1 920,00
		RFz 32		571340		2 400,00	M 35		570150	1 920,00
		TH 16*		570460		2 310,00	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
TH 20*			570470	2 310,00	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00		
TH 25*			570495	2 310,00	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	14 360,00		
TH 26*			570475	2 310,00	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	16 750,00		
TH 32			570480	2 310,00	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	16 750,00		
TH 16 S (PR-2B)**		Z8	574782 R	1 540,00	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00		
TH 20 S (PR-2B)**		Z8	574788 R	1 540,00	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00		
TH 25 S (PR-2B)**		Z8	574792 R	1 540,00	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00		
TH 26 S (PR-2B)**		Z8	574794 R	1 540,00	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00		
TH 32 S (PR-2B)		Z8	574798 R	1 700,00	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00		
U 16*			570765	2 160,00	AHLSELL	V 12		570107	1 920,00	
U 20*			570775	2 160,00	A-press koppar V	V 15		570115	1 920,00	
U 25*			570780	2 160,00	V 18		570125	1 920,00		
U 32			570785	2 530,00	V 22		570135	1 920,00		
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16*		570320	2 080,00	V 28		570145	1 920,00		
	H 18*		570340	2 080,00	V 35		570155	1 920,00		
	H 20*		570350	2 080,00	V 42		570165	4 450,00		
	H 25*		570360	2 080,00	V 54		570175	4 580,00		
	H 32		570380	2 080,00	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00		
	RFz 16*		571325	2 400,00	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00		
	RFz 20*		571330	2 400,00	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00		
	RFz 25		571335	2 400,00	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00		
	RFz 32		571340	2 400,00	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00		
	U 16*		570765	2 160,00	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00		
	U 18*		570770	2 160,00	AHLSELL	M 15		570110	1 920,00	
	U 20*		570775	2 160,00	A-press rostfritt	M 18		570120	1 920,00	
	U 25*		570780	2 160,00	M 22		570130	1 920,00		
U 32		570785	2 530,00	M 28		570140	1 920,00			
ACOME MT	ACz 12*		572642	2 400,00	M 35		570150	1 920,00		
	ACz 16*		572644	2 400,00	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00		
	ACz 20*		572646	2 400,00	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00		
	ACz 25		572648	2 400,00	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	14 360,00		
	M 12		570100	1 920,00	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	16 750,00		
AHLSELL	M 15	570110	1 920,00	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	16 750,00			
A-press	M 18	570120	1 920,00	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00			
elförzinkad M	M 22	570130	1 920,00	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00			
	M 28	570140	1 920,00	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00			
	M 35	570150	1 920,00	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00			
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00			
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	AIRBEL PRESSCLIM	M 15		570110	1 920,00		
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	14 360,00	M 18		570120	1 920,00		
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	16 750,00	M 22		570130	1 920,00		
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	16 750,00	M 28		570140	1 920,00		
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00	M 35		570150	1 920,00		
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00		
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00		
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	14 360,00		
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	16 750,00		
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	16 750,00		
					M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00		
					M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00		
					M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00		
					M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00		
					M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00		

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

3) Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 188.

4) Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se side 196.

5) Til montering af egnede pressindsatse.

6) Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

7) Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G” el. „M 108 G” på de 3 pressesegmenter til gasinstallationer.

8) Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

9) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger.

10) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger.

11) Brug kun presstænger mærket med „VMP ½” G” på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

12) Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtang se side 238. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
AIRBEL	M 15		570110	1 920,00
SERTINOX	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
ALB	TH 16*		570460	2 310,00
Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	6 990,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26* ¹²⁾		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
ALB Sistema Multicapa para Gas	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26* ¹²⁾		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
ALTECH Altech	Rfz 12*		571320	2 400,00
	Rfz 16*		571325	2 400,00
	Rfz 20*		571330	2 400,00
	Rfz 25		571335	2 400,00
APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
APE Serie AP	B 16*		570850	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
APE Serie APL	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26* ¹²⁾		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
AQUATECHNIK Universal	B 16*		570850	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
	F 16*		570717	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 26*		570730	2 380,00
	F 32		570735	2 380,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26* ¹²⁾		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
ARKA DUROsystem	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
Aschl NIR	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr		
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		570110	1 920,00	ASSOTHERM IPR-RRR Copper	M 15		570110	1 920,00		
	M 18		570120	1 920,00		M 18		570120	1 920,00		
	M 22		570130	1 920,00		M 22		570130	1 920,00		
	M 28		570140	1 920,00		M 28		570140	1 920,00		
	M 35		570150	1 920,00		M 35		570150	1 920,00		
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00		M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00		
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00		M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00		
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00		
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00		
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579101 R	14 360,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579101 R	14 360,00		
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579110 R	16 750,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579110 R	16 750,00		
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579111 R	16 750,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579111 R	16 750,00		
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00		
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00		
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00		
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00		
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00		
	ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		570110		1 920,00	ASSOTHERM IPI-RRR Copper Gas	M 15		570110	1 920,00
		M 18		570120		1 920,00		M 18		570120	1 920,00
M 22			570130	1 920,00	M 22			570130	1 920,00		
M 28			570140	1 920,00	M 28			570140	1 920,00		
M 35			570150	1 920,00	M 35			570150	1 920,00		
M 42 (PZ-4G)			570160	6 160,00	M 15 S (PR-2B)	Z8		574738 R	1 540,00		
M 54 (PZ-4G)			570170	6 160,00	M 18 S (PR-2B)	Z8		574740 R	1 540,00		
M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	8 320,00	M 22 S (PR-2B)	Z8		574742 R	1 540,00		
M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	8 320,00	M 28 S (PR-2B)	Z8		574744 R	1 540,00		
M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579101 R	14 360,00	M 35 S (PR-2B)	Z8		574746 R	1 700,00		
M 88,9 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579110 R	16 750,00	ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US 3/8"		571450	2 620,00		
M 108,0 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579111 R	16 750,00		US 1/2"		571455	2 620,00		
M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R	1 540,00		US 3/4"		571460	2 620,00		
M 18 S (PR-2B)		Z8	574740 R	1 540,00		US 1"		571465	2 620,00		
M 22 S (PR-2B)		Z8	574742 R	1 540,00		US 1 1/4"		571470	2 620,00		
M 28 S (PR-2B)		Z8	574744 R	1 540,00		US 1 1/2"		571475	2 620,00		
M 35 S (PR-2B)		Z8	574746 R	1 700,00		US 2"		571477	3 530,00		
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas		M 15		570110	1 920,00	ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS		M 15		570110	1 920,00
		M 18		570120	1 920,00			M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00	M 22			570130	1 920,00		
	M 28		570140	1 920,00	M 28			570140	1 920,00		
	M 35		570150	1 920,00	M 35			570150	1 920,00		
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00	M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	8 320,00		
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00	M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	8 320,00		
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00	M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579101 R	14 360,00		
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00	M 88,9 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579110 R	16 750,00		
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45kN ⁴⁾	579101 R	14 360,00	M 108,0 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579111 R	16 750,00		
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45kN ⁴⁾	579110 R	16 750,00	M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R	1 540,00		
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45kN ⁴⁾	579111 R	16 750,00	M 18 S (PR-2B)		Z8	574740 R	1 540,00		
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00	M 22 S (PR-2B)		Z8	574742 R	1 540,00		
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00	M 28 S (PR-2B)		Z8	574744 R	1 540,00		
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00	M 35 S (PR-2B)		Z8	574746 R	1 700,00		
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00	ATUSA ITALIA INSTALPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS		M 15		570110	1 920,00	
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00			M 18		570120	1 920,00	
	ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16*		570320			2 080,00	M 22		570130	1 920,00
		H 20*		570350			2 080,00	M 28		570140	1 920,00
H 26*			570370	2 080,00		M 35		570150	1 920,00		
H 32			570380	2 080,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00		
TH 16*			570460	2 310,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00		
TH 20*			570470	2 310,00	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579101 R	14 360,00			
TH 26*			570475	2 310,00	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579110 R	16 750,00			
TH 32			570480	2 310,00	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579111 R	16 750,00			
THL 32			570487	2 310,00	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00			
TH 40			570485	3 060,00	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00			
TH 50 (PZ-S)			572400	7 980,00	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00			
TH 63 (PZ-S)			572405	7 980,00	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00			
TH 16 S (PR-2B)**		Z8	574782 R	1 540,00	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00			
TH 20 S (PR-2B)**		Z8	574788 R	1 540,00	AUSTEC PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 16*	570460	2 310,00			
TH 26 S (PR-2B)**		Z8	574794 R	1 540,00		TH 20*	570470	2 310,00			
TH 32 S (PR-2B)		Z8	574798 R	1 700,00		TH 25*	570495	2 310,00			
U 16*			570765	2 160,00		TH 32	570480	2 310,00			
U 20*			570775	2 160,00		U 16*	570765	2 160,00			
U 26* ¹²⁾			570750	2 530,00		U 20*	570775	2 160,00			
U 32			570785	2 530,00		U 25*	570780	2 160,00			
				U 32		570785	2 530,00				

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

³⁾ Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 188.

⁴⁾ Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se side 196.

⁵⁾ Til montering af egnede pressindsats.

⁶⁾ Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

⁷⁾ Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G“ el. „M 108 G“ på de 3 pressesegmenter til gasinstallationer.

⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger.

¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger.

¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP 1/2“ G“ på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 238. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	
BRASSTECH MULTitermoSAN Brasspress	B 16*		570850	2 520,00	CHIALI CHIALIPEX	TH 16*		570460	2 310,00	
	B 20*		570860	2 520,00		TH 20*		570470	2 310,00	
	B 26		570870	2 770,00		TH 26*		570475	2 310,00	
	B 32		570880	2 770,00		TH 32		570480	2 310,00	
	F 16*		570717	2 200,00		TH 40		570485	3 060,00	
	F 20*		570727	2 200,00		TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00	
	F 26*		570730	2 380,00		TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00	
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00		Climatrix Climatrix Rhinopex	H 16*		570320	2 080,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00			H 20*		570350	2 080,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00			U 16*		570765	2 160,00
	H 16*		570320	2 080,00			U 20*		570775	2 160,00
	H 18*		570340	2 080,00			U 26* ¹²⁾		570750	2 530,00
	H 20*		570350	2 080,00			TH 14*		570455	2 310,00
	H 26*		570370	2 080,00			TH 16*		570460	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00			TH 18*		570465	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00			TH 20*		570470	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00			TH 26*		570475	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00			TH 32		570480	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00			TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 40		570485	3 060,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00	
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00	
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00		Climatrix Variotherm	TH 11,6*		570482	2 310,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00			TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00			System TH	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00		ClouSet	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00			TH 18*		570465	2 310,00
	U 16*		570765	2 160,00			TH 20*		570470	2 310,00
	U 18*		570770	2 160,00			TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	U 20*		570775	2 160,00		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00	
	U 26* ¹²⁾		570750	2 530,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00	
U 32		570785	2 530,00							
C					Comap PEX Press	RFz 12*		571320	2 400,00	
Cello Products -B- Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 310,00		RFz 16*		571325	2 400,00	
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	2 310,00		RFz 20*		571330	2 400,00	
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 310,00		RFz 25		571335	2 400,00	
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	2 310,00		Comap Multiskin	TH 14*		570455	2 310,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	4 450,00			TH 16*		570460	2 310,00
VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 580,00	TH 18*				570465	2 310,00	
CGR DYNAFLU multicouche	H 16*		570320	2 080,00			TH 20*		570470	2 310,00
	H 20*		570350	2 080,00			TH 26*		570475	2 310,00
	H 26*		570370	2 080,00			TH 32		570480	2 310,00
	H 32		570380	2 080,00			THL 32		570487	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00		TH 40		570485	3 060,00	
	TH 20*		570470	2 310,00	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00		
	TH 26*		570475	2 310,00	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00		
	TH 32		570480	2 310,00	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 530,00		
	TH 40		570485	3 060,00	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00		
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00		
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00		
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00		
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00	U 14*		570760	2 160,00		
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00	U 16*		570765	2 160,00		
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00	U 18*		570770	2 160,00		
U 16*		570765	2 160,00	U 20*		570775	2 160,00			
U 20*		570775	2 160,00	U 32		570785	2 530,00			
U 26* ¹²⁾		570750	2 530,00	U 40		570790	3 080,00			
U 32		570785	2 530,00	U 50		570795	3 700,00			
U 40		570790	3 080,00	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00			
U 50		570795	3 700,00	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00			
U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00			
U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00	H 14*		570310	2 080,00			
CGR DYNAFLU PER	H 12*		570300	2 080,00	H 16*		570320	2 080,00		
	H 16*		570320	2 080,00	H 18*		570340	2 080,00		
	H 20*		570350	2 080,00	H 20*		570350	2 080,00		
	H 25*		570360	2 080,00	H 26*		570370	2 080,00		
	RFz 12*		571320	2 400,00	H 32		570380	2 080,00		
	RFz 16*		571325	2 400,00	H 40 (PZ-4G)		570390	6 990,00		
	RFz 20*		571330	2 400,00						
	RFz 25		571335	2 400,00						

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

³⁾ Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 188.

⁴⁾ Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 196.

⁵⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

⁶⁾ Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

⁷⁾ Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G“ el. „M 108 G“ på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP ½“ G“ på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 238. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr		
Conex Bänninger >B- Press	V 12		570107	1.920,00	Conex Bänninger >B- Press XL stainless	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	13.060,00		
	V 14		570112	1.920,00		XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	14.360,00		
	V 15		570115	1.920,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	14.360,00		
	V 16		570117	1.920,00		CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579144 R	16.750,00		
	V 18		570125	1.920,00		CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579146 R	16.750,00		
	V 22		570135	1.920,00		Conex Bänninger >B- Press Solar	V 12		570107	1.920,00	
	V 28		570145	1.920,00			V 14		570112	1.920,00	
	V 35		570155	1.920,00			V 15		570115	1.920,00	
	V 42		570165	4.450,00			V 16		570117	1.920,00	
	V 54		570175	4.580,00			V 18		570125	1.920,00	
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.540,00			V 22		570135	1.920,00	
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	1.540,00			V 28		570145	1.920,00	
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.540,00			V 35		570155	1.920,00	
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	1.540,00			V 42		570165	4.450,00	
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.540,00			V 54		570175	4.580,00	
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.540,00			V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.540,00	
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.540,00			V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	1.540,00	
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.700,00			V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.540,00	
	M 15		570110	1.920,00			V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	1.540,00	
	M 22		570130	1.920,00			V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.540,00	
M 28		570140	1.920,00	V 22 S (PR-2B)	Z8		574758 R	1.540,00			
Conex Bänninger >B- Press XL copper	Vfz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	7.530,00	V 28 S (PR-2B)		Z8	574760 R	1.540,00		
	CBVFz 66,7 (PR-3B)	Z5	572847 R	7.530,00	V 35 S (PR-2B)		Z8	574762 R	1.700,00		
	Vfz 76,1 (PR-3B) ⁵⁾	Z5	572816 R	7.530,00	D		Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		570100	1.920,00
	Vfz 88,9 (PR-3B) ⁵⁾	Z5	572817 R	7.980,00				M 15		570110	1.920,00
	Vfz 108,0 (PR-3B) ⁵⁾	Z5	572818 R	7.980,00		M 18			570120	1.920,00	
Conex Bänninger >B- Press carbon	V 15		570115	1.920,00		M 22			570130	1.920,00	
	V 18		570125	1.920,00		M 28			570140	1.920,00	
	V 22		570135	1.920,00		M 35			570150	1.920,00	
	V 28		570145	1.920,00		M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	8.320,00	
	V 35		570155	1.920,00		M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	8.320,00	
	V 42		570165	4.450,00		M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	14.360,00	
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3.990,00		M 88,9 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	16.750,00	
	V 54		570175	4.580,00		M 108,0 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	16.750,00	
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4.310,00		M 12 S (PR-2B)		Z8	574736 R	1.540,00	
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.540,00		M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R	1.540,00	
V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.540,00	M 18 S (PR-2B)		Z8		574740 R	1.540,00		
V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.540,00	M 22 S (PR-2B)		Z8		574742 R	1.540,00		
V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.540,00	M 28 S (PR-2B)		Z8		574744 R	1.540,00		
V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.700,00	M 35 S (PR-2B)		Z8		574746 R	1.700,00		
Conex Bänninger >B- Press XL carbon	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	13.060,00		DUOPIPE SYSTEMS		U 16*		570765	2.160,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	14.360,00		DUOFIL MKSYSTEM		U 18*		570770	2.160,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	14.360,00				U 20*		570775	2.160,00
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579144 R	16.750,00		U 25*		570780	2.160,00		
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579146 R	16.750,00		U 32		570785	2.530,00		
	Conex Bänninger >B- Press Gas	V 12		570107	1.920,00	DW Verbundrohr multitubo systems	U 16*		570765	2.160,00	
V 14			570112	1.920,00	U 18*			570770	2.160,00		
V 15			570115	1.920,00	U 20*			570775	2.160,00		
V 16			570117	1.920,00	U 25*			570780	2.160,00		
V 18			570125	1.920,00	U 32			570785	2.530,00		
V 22			570135	1.920,00	U 40			570790	3.080,00		
V 28			570145	1.920,00	U 50			570795	3.700,00		
V 35			570155	1.920,00	U 63 (PR-3B)		Z4	572837 R	9.070,00		
V 42			570165	4.450,00	U 63 (PZ-S)		572365	7.980,00			
V 54			570175	4.580,00	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7.980,00			
V 12 S (PR-2B)		Z8	574748 R	1.540,00	E	EBRILLE Isomonflex	U 16*		570765	2.160,00	
V 14 S (PR-2B)		Z8	574800 R	1.540,00			U 20*		570775	2.160,00	
V 15 S (PR-2B)		Z8	574752 R	1.540,00			U 25*		570780	2.160,00	
V 16 S (PR-2B)		Z8	574802 R	1.540,00			H 26*		570370	2.080,00	
V 18 S (PR-2B)		Z8	574756 R	1.540,00			TH 26*		570475	2.310,00	
V 22 S (PR-2B)		Z8	574758 R	1.540,00			TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.540,00	
V 28 S (PR-2B)		Z8	574760 R	1.540,00			U 32		570785	2.530,00	
V 35 S (PR-2B)		Z8	574762 R	1.700,00			EBRILLE Monflex	U 16*		570765	2.160,00
Conex Bänninger >B- Press Inox	V 15		570115	1.920,00				U 20*		570775	2.160,00
	V 18		570125	1.920,00				U 25*		570780	2.160,00
	V 22		570135	1.920,00				H 26*		570370	2.080,00
	V 28		570145	1.920,00				TH 26*		570475	2.310,00
	V 35		570155	1.920,00	TH 26 S (PR-2B)**	Z8		574794 R	1.540,00		
	V 42		570165	4.450,00	U 32		570785	2.530,00			
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3.990,00	EBRILLE Monflex	U 16*		570765	2.160,00		
	V 54		570175	4.580,00		U 20*		570775	2.160,00		
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4.310,00		U 25*		570780	2.160,00		
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.540,00		H 26*		570370	2.080,00		
V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.540,00	TH 26*			570475	2.310,00			
V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.540,00	TH 26 S (PR-2B)**		Z8	574794 R	1.540,00			

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendeshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

3) Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 188.

4) Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 196.

5) Til montering af egnede pressindsats.

6) Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

7) Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G“ el. „M 108 G“ på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

8) Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

9) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendeshenvisninger.

10) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendeshenvisninger.

11) Brug kun presstænger mærket med „VMP ½“ G“ på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

12) Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 238. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	
EFFEBI	M 15		570110	1 920,00	
EFFEBI-PRESS	M 18		570120	1 920,00	
Aisi316	M 22		570130	1 920,00	
System M Profile ¹⁾	M 28		570140	1 920,00	
	M 35		570150	1 920,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	14 360,00	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	16 750,00	
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁵⁾	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	16 750,00	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00	
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00	
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00	
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00	
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00	
EFFEBI	V 12		570107	1 920,00	
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	1 920,00	
Aisi316	V 18		570125	1 920,00	
System V Profile	V 22		570135	1 920,00	
	V 28		570145	1 920,00	
	V 35		570155	1 920,00	
	V 42		570165	4 450,00	
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00	
	V 54		570175	4 580,00	
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00	
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00	
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00	
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00	
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00	
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00	
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00	
	EFFEBI	M 12		570100	1 920,00
	EFFEBI-PRESS	M 15		570110	1 920,00
Carbon-S	M 18		570120	1 920,00	
System M Profile ¹⁾	M 22		570130	1 920,00	
	M 28		570140	1 920,00	
	M 35		570150	1 920,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	14 360,00	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	16 750,00	
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	16 750,00	
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00	
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00	
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00	
M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00		
M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00		
EFFEBI	V 12		570107	1 920,00	
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	1 920,00	
Carbon-S	V 18		570125	1 920,00	
System V Profile	V 22		570135	1 920,00	
	V 28		570145	1 920,00	
	V 35		570155	1 920,00	
	V 42		570165	4 450,00	
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00	
	V 54		570175	4 580,00	
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00	
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00	
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00	
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00	
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00	
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00	
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00	
	EFFEBI	V 12		570107	1 920,00
	EFFEBI-PRESS	V 14		570112	1 920,00
COPPER	V 15		570115	1 920,00	
	V 16		570117	1 920,00	
	V 18		570125	1 920,00	
	V 22		570135	1 920,00	
	V 28		570145	1 920,00	
	V 35		570155	1 920,00	
	V 42		570165	4 450,00	
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00	
	V 54		570175	4 580,00	
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00	
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00	
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	1 540,00	
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00	
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	1 540,00	
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00	
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00	
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00	
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00	
EFFEBI	V 12		570107	1 920,00	
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	1 920,00	
UNICO	V 18		570125	1 920,00	
	V 22		570135	1 920,00	
	V 28		570145	1 920,00	
	V 35		570155	1 920,00	
	V 42		570165	4 450,00	
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00	
	V 54		570175	4 580,00	
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00	
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00	
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00	
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00	
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00	
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00	
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00	

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	
EFFEBI	V 12		570107	1 920,00	
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	1 920,00	
UNICO (GAS)	V 18		570125	1 920,00	
	V 22		570135	1 920,00	
	V 28		570145	1 920,00	
	V 35		570155	1 920,00	
	V 42		570165	4 450,00	
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00	
	V 54		570175	4 580,00	
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00	
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00	
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00	
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00	
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00	
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00	
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00	
	EFFEBI	M 15		570110	1 920,00
PRESSTIGE	M 18		570120	1 920,00	
	M 22		570130	1 920,00	
	M 28		570140	1 920,00	
	M 35		570150	1 920,00	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00	
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00	
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00	
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00	
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00	
	V 15		570115	1 920,00	
	V 18		570125	1 920,00	
	V 22		570135	1 920,00	
	V 28		570145	1 920,00	
	V 35		570155	1 920,00	
	V 42		570165	4 450,00	
V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00		
V 54		570175	4 580,00		
V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00		
V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00		
V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00		
V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00		
V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00		
V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00		
V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00		
EFFEBI	M 15		570110	1 920,00	
PRESSTIGE 4E05	M 18		570120	1 920,00	
	M 22		570130	1 920,00	
	M 28		570140	1 920,00	
	M 35		570150	1 920,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00	
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00	
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00	
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00	
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00	
	EFFEBI	M 15		570110	1 920,00
	PRESSTIGE-GAS	M 18		570120	1 920,00
		M 22		570130	1 920,00
		M 28		570140	1 920,00
M 35			570150	1 920,00	
M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R	1 540,00	
M 18 S (PR-2B)		Z8	574740 R	1 540,00	
M 22 S (PR-2B)		Z8	574742 R	1 540,00	
M 28 S (PR-2B)		Z8	574744 R	1 540,00	
M 35 S (PR-2B)		Z8	574746 R	1 700,00	
EFFEBI		TH 16*		570460	2 310,00
TOF-GAS MULTIPINZA		TH 20*		570470	2 310,00
		TH 26*		570475	2 310,00
		TH 32		570480	2 310,00
		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00	
	H 16*		570320	2 080,00	
	H 20*		570350	2 080,00	
	H 26*		570370	2 080,00	
	H 32		570380	2 080,00	
	H 40 (PZ-4G)		570390	6 990,00	
	U 16*		570765	2 160,00	
	U 20*		570775	2 160,00	
	U 32		570785	2 530,00	

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr		
EFFEBI TOF MULTIPINZA	TH 16*		570460	2 310,00	EMMETI GERPEX- FIVPRESS	B 16*		570850	2 520,00		
	TH 18*		570465	2 310,00		B 20*		570860	2 520,00		
	TH 20*		570470	2 310,00		B 26		570870	2 770,00		
	TH 25*		570495	2 310,00		B 32		570880	2 770,00		
	TH 26*		570475	2 310,00		H 16*		570320	2 080,00		
	TH 32		570480	2 310,00		H 20*		570350	2 080,00		
	TH 40		570485	3 060,00		TH 16*		570460	2 310,00		
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00		TH 20*		570470	2 310,00		
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00		TH 26*		570475	2 310,00		
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00		TH 32		570480	2 310,00		
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00		TH 40		570485	3 060,00		
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00		TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00		
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00		TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00		
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00		U 16*		570765	2 160,00		
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00		U 20*		570775	2 160,00		
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00		EMPUR	TH 14*		570455	2 310,00	
	F 16*		570717	2 200,00			TH 15*		570457	2 310,00	
	F 18*		570720	2 200,00			TH 16*		570460	2 310,00	
	F 20*		570727	2 200,00			TH 17*		570462	2 310,00	
	F 26*		570730	2 380,00			TH 20*		570470	2 310,00	
	F 32		570735	2 380,00			TH 25*		570495	2 310,00	
	Fz 40		570742	2 540,00			TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 540,00	
	Fz 50		570747	3 850,00			TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	1 540,00	
	F 63 (PZ-S)		572385	7 980,00			TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00	
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00			TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1 540,00	
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00			TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00	
	F 24 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00			TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00	
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 700,00			Esta Rohr simplesta SH M	M 15		570110	1 920,00
	H 16*		570320	2 080,00				M 18		570120	1 920,00
	H 18*		570340	2 080,00				M 22		570130	1 920,00
	H 20*		570350	2 080,00				M 28		570140	1 920,00
	H 25*		570360	2 080,00				M 35		570150	1 920,00
	H 26*		570370	2 080,00				M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	H 32		570380	2 080,00				M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	6 990,00				M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	U 16*		570765	2 160,00				M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	U 18*		570770	2 160,00		M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	14 360,00	
	U 20*		570775	2 160,00		M 88,9 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	16 750,00	
	U 25*		570780	2 160,00		M 108,0 G XL (PR-3S) ⁸⁾		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	16 750,00	
	U 26 ¹²⁾		570750	2 530,00		M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R	1 540,00	
	U 32		570785	2 530,00		M 18 S (PR-2B)		Z8	574740 R	1 540,00	
	U 40		570790	3 080,00		M 22 S (PR-2B)		Z8	574742 R	1 540,00	
	U 50		570795	3 700,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00		
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00		
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00		Esta Rohr simplesta ST M	M 15		570110	1 920,00	
	B 16*		570850	2 520,00			M 18		570120	1 920,00	
	B 18*		570855	2 520,00			M 22		570130	1 920,00	
	B 20*		570860	2 520,00			M 28		570140	1 920,00	
	B 26		570870	2 770,00			M 35		570150	1 920,00	
	B 32		570880	2 770,00			M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00	
	EFIELD MULTILAYER PRESS DINGAS	U 16*		570765			2 160,00	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
U 18*			570770	2 160,00	M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	8 320,00		
U 20*			570775	2 160,00	M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	8 320,00		
U 25*			570780	2 160,00	M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	14 360,00		
U 32			570785	2 530,00	M 88,9 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	16 750,00		
EFIELD MULTILAYER PRESS WATER		U 16*		570765	2 160,00		M 108,0 G XL (PR-3S) ⁸⁾	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	16 750,00	
	U 18*		570770	2 160,00	M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R	1 540,00		
	U 20*		570775	2 160,00	M 18 S (PR-2B)		Z8	574740 R	1 540,00		
	U 25*		570780	2 160,00	M 22 S (PR-2B)		Z8	574742 R	1 540,00		
	U 32		570785	2 530,00	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00			
	Elkhart APOLLOXPRESS Fittings Copper and Low-Lead Brass	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 310,00	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00		
VUS ¾" (OD 22,2 mm)			571775	2 310,00	EUROTUBI EUROPA C-Steel Pressfitting System M-Profile ¹⁾	M 12		570100	1 920,00		
VUS 1" (OD 28,6 mm)			571780	2 310,00		M 15		570110	1 920,00		
VUS 1¼" (OD 34,9 mm)			571785	2 310,00		M 18		570120	1 920,00		
VUS 1½" (OD 41,3 mm)			571790	4 450,00		M 22		570130	1 920,00		
VUS 2" (OD 54,0 mm)			571795	4 580,00		M 28		570140	1 920,00		
Elkhart APOLLOXPRESS LD-C Fittings Copper		VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R		7 530,00	M 35		570150	1 920,00	
		VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R		7 530,00	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00	
		VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R		7 980,00	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00	

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

3) Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 188.

4) Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 196.

5) Til montering af egnede pressindsatse.

6) Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

7) Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G“ el. „M 108 G“ på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

8) Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

9) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger.

10) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger.

11) Brug kun presstænger mærket med „VMP ½“ G“ på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

12) Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnet af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 238. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr		
FILINOX Instalpress Steel	M 15		570110	1 920,00	FORZA WATER CRIMP (AUS)	K16/P18*		572600	2 400,00		
	M 18		570120	1 920,00		K/20*		572605	2 400,00		
	M 22		570130	1 920,00		K/25*		572610	2 400,00		
	M 28		570140	1 920,00		K32		572615	2 400,00		
	M 35		570150	1 920,00		K1/40		572620	2 400,00		
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00		K1/50		572625	3 940,00		
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00		FORZA STAINLESS WATER CRIMP	K16/P18*		572600	2 400,00	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	14 360,00			K/20*		572605	2 400,00	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	16 750,00			U 16*		570765	2 160,00	
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	16 750,00			STESSO PEX		570775	2 160,00	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00			WATER AND GAS		570780	2 160,00	
	FILINOX Instalpress Inox	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R		1 540,00	CRIMP (AUS)	U 25*		570785	2 530,00
		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R		1 540,00		U 30		570790	3 080,00
		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R		1 540,00		U 40		570795	3 700,00
		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R		1 700,00		U 50		570799	3 700,00
					U 63 (PZ-S)			572365	7 980,00		
M 15			570110	1 920,00	FORZA GAS CRIMP (AUS)	K16/P18*		572600	2 400,00		
M 18			570120	1 920,00		K/20*		572605	2 400,00		
M 22			570130	1 920,00		K/25*		572610	2 400,00		
M 28			570140	1 920,00		K32		572615	2 400,00		
M 35			570150	1 920,00		K1/40		572620	2 400,00		
FITTINGS ESTÁNDAR ECO-PRESS		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00	K1/50		572625	3 940,00		
		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00	FORZA COPPER V PRESS (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1 980,00	
		M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	14 360,00		VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1 980,00	
		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	16 750,00		VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1 980,00	
		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	16 750,00		VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	2 080,00	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00	VAU 40 (OD 38,1 mm)			572695	3 080,00		
	FITTINGS ESTÁNDAR MULTICAPA	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	5 460,00		
		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	7 530,00		
		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	7 530,00		
		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	7 980,00		
		FITTINGS ESTÁNDAR PE-X	RFz 16*		571325	2 400,00	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	1 540,00	
			RFz 20*		571330	2 400,00	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	1 540,00	
			RFz 25		571335	2 400,00	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	1 700,00	
			RFz 32		571340	2 400,00	FORZA STAINLESS V PRESS (AUS)	V 15		570115	1 920,00
			RFz 16*		571325	2 400,00		V 22		570135	1 920,00
RFz 18*			571327	2 400,00	V 35			570145	1 920,00		
RFz 20*			571330	2 400,00	V 35			570155	1 920,00		
RFz 25			571335	2 400,00	V 42			570165	4 450,00		
FORNARA ForPress		RFz 32		571340	2 400,00	V 54		570175	4 580,00		
		B 16*		570850	2 520,00	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	14 360,00		
		B 20*		570860	2 520,00	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	16 750,00		
	B 26		570870	2 770,00	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	16 750,00			
	B 32		570880	2 770,00	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00			
	F 16*		570717	2 200,00	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00			
	F 20*		570727	2 200,00	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00			
	F 26*		570730	2 380,00	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00			
	F 32		570735	2 380,00	FRABO FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		570110	1 920,00		
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00		M 18		570120	1 920,00		
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00		M 22		570130	1 920,00		
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00		M 28		570140	1 920,00		
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 700,00		M 35		570150	1 920,00		
	H 16*		570320	2 080,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00		
	H 20*		570350	2 080,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00		
H 26*		570370	2 080,00	M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R	1 540,00			
H 32		570380	2 080,00	M 18 S (PR-2B)		Z1	574740 R	1 540,00			
TH 16*		570460	2 310,00	M 22 S (PR-2B)		Z8	574742 R	1 540,00			
TH 20*		570470	2 310,00	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00				
TH 26*		570475	2 310,00	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00				
TH 32		570480	2 310,00	FRABO FRABOPRESS 316 GAS V	V 15		570115	1 920,00			
TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00		V 18		570125	1 920,00			
TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00		V 22		570135	1 920,00			
TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00		V 28		570145	1 920,00			
TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00		V 35		570155	1 920,00			
U 16*		570765	2 160,00		V 42		570165	4 450,00			
U 20*		570775	2 160,00		V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00			
U 26* ⁽¹²⁾		570750	2 530,00		V 54		570175	4 580,00			
U 32		570785	2 530,00		V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00			
					V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00			
				V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00				
				V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00				
				V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00				
				V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00				

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

3) Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 188.

4) Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 196.

5) Til montering af egnede pressindsatse.

6) Pressfittings i rødgodts (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

7) Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G“ el. „M 108 G“ på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

8) Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

9) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger.

10) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger.

11) Brug kun presstænger mærket med „VMP ½“ G“ på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

12) Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtang se side 238. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	
Fränkische alpeX L	Fz 40		570742	2.540,00	
	Fz 50		570747	3.850,00	
	F 63 (PZ-S)		572385	7.980,00	
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	7.530,00	
G					
gaboTherm H+S	TH 10*		570467	2.310,00	
	TH 12*		570452	2.310,00	
	TH 14*		570455	2.310,00	
	TH 15*		570457	2.310,00	
	TH 16*		570460	2.310,00	
	TH 17*		570462	2.310,00	
	TH 18*		570465	2.310,00	
	TH 20*		570470	2.310,00	
	TH 25*		570495	2.310,00	
	TH 26*		570475	2.310,00	
	TH 32		570480	2.310,00	
	TH 40		570485	3.060,00	
	TH 50 (PZ-S)		572400	7.980,00	
	TH 63 (PZ-S)		572405	7.980,00	
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	1.540,00	
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	1.540,00	
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.540,00	
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	1.540,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.540,00	
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1.540,00	
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.540,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.540,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.540,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.540,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.700,00	
	Gallagher USA YogaPipe ACR	H 12" (¾")		570300	2.080,00
		U 14" (¾")		570760	2.160,00
		U 16" (½")		570765	2.160,00
		U 18" (¾")		570770	2.160,00
		U 20" (¾")		570775	2.160,00
		U 25" (¾")		570780	2.160,00
		U 32 (1½")		570785	2.530,00
	Geberit Mapress C-STAHL	M 12		570100	1.920,00
M 15			570110	1.920,00	
M 18			570120	1.920,00	
M 22			570130	1.920,00	
M 28			570140	1.920,00	
M 35			570150	1.920,00	
M 35 (PR-3S)		Z2	572727 R	8.320,00	
M 42 (PZ-4G)			570160	6.160,00	
M 54 (PZ-4G)			570170	6.160,00	
M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	8.320,00	
M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	8.320,00	
M 66,7 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579107 R	14.360,00	
M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579101 R	14.360,00	
M 88,9 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579110 R	16.750,00	
M 108,0 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579111 R	16.750,00	
M 12 S (PR-2B)		Z8	574736 R	1.540,00	
M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R	1.540,00	
M 18 S (PR-2B)		Z8	574740 R	1.540,00	
M 22 S (PR-2B)		Z8	574742 R	1.540,00	
M 28 S (PR-2B)		Z8	574744 R	1.540,00	
M 35 S (PR-2B)		Z8	574746 R	1.700,00	
Geberit Mapress C-STAHL		M 22		570130	1.920,00
		M 28		570140	1.920,00
Sprinkler nass	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	8.320,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8.320,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8.320,00	
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579107 R	14.360,00	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579101 R	14.360,00	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579110 R	16.750,00	
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579111 R	16.750,00	

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	
Geberit Mapress Edelstahl	M 12		570100	1.920,00	
	M 15		570110	1.920,00	
	M 18		570120	1.920,00	
	M 22		570130	1.920,00	
	M 28		570140	1.920,00	
	M 35		570150	1.920,00	
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	8.320,00	
	M 42 (PZ-4G)		570160	6.160,00	
	M 54 (PZ-4G)		570170	6.160,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8.320,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8.320,00	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579107 R	14.360,00	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579110 R	16.750,00	
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579111 R	16.750,00	
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.540,00	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.540,00	
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.540,00	
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.540,00	
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.540,00	
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.700,00	
	Geberit Mapress Edelstahl Gas	M 15		570110	1.920,00
		M 18		570120	1.920,00
		M 22		570130	1.920,00
		M 28		570140	1.920,00
M 35			570150	1.920,00	
M 35 (PR-3S)		Z2	572727 R	8.320,00	
M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	8.320,00	
M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	8.320,00	
M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579107 R	14.360,00	
M 88,9 G XL (PR-3S) ⁷⁾		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579110 R	16.750,00	
M 108,0 G XL (PR-3S) ⁷⁾		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579111 R	16.750,00	
M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R	1.540,00	
M 18 S (PR-2B)		Z8	574740 R	1.540,00	
Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler	M 22		570130	1.920,00	
	M 28		570140	1.920,00	
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	8.320,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8.320,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8.320,00	
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579107 R	14.360,00	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579101 R	14.360,00	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579110 R	16.750,00	
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579111 R	16.750,00	
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.540,00	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.540,00	
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.540,00	
	Geberit Mapress Kupfer	M 12		570100	1.920,00
M 15			570110	1.920,00	
M 18			570120	1.920,00	
M 22			570130	1.920,00	
M 28			570140	1.920,00	
M 35			570150	1.920,00	
M 35 (PR-3S)		Z2	572727 R	8.320,00	
M 42 (PZ-4G)			570160	6.160,00	
M 54 (PZ-4G)			570170	6.160,00	
M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	8.320,00	
M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	8.320,00	
Geberit Mapress Kupfer Gas	M 15		570110	1.920,00	
	M 18		570120	1.920,00	
	M 22		570130	1.920,00	
	M 28		570140	1.920,00	
	M 35		570150	1.920,00	
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	8.320,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8.320,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8.320,00	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.540,00	
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.540,00	
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.540,00	
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.540,00	
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.700,00	

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

³⁾ Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 188.

⁴⁾ Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se side 196.

⁵⁾ Til montering af egnede pressindsats.

⁶⁾ Pressfittings i rødjods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

⁷⁾ Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G“ el. „M 108 G“ på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger.

¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger.

¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP ½“ G“ på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 238. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Geberit Mepla	G 16*		570400	2 310,00
	G 20*		570410	2 310,00
	G 26*		570420	2 450,00
	G 32		570430	2 620,00
	G 40		570440	3 390,00
	G 50		570450	3 540,00
G 63 (PZ-S)		572470	10 010,00	
Geberit Mepla Therm	G 16*		570400	2 310,00
	G 20*		570410	2 310,00
	G 26*		570420	2 450,00
Geberit Volex	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
General Fittings 5T00	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00	
General Fittings Ewoprex	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00	
General Fittings Serie 5S00	B 16*		570850	2 520,00
	B 18*		570855	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
	F 16*		570717	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 26*		570730	2 380,00
	F 32		570735	2 380,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	6 990,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
U 25*		570780	2 160,00	
U 32		570785	2 530,00	
U 40		570790	3 080,00	
U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00	
U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00	

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
General Fittings Trident	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
U 32		570785	2 530,00	
General Fittings Trident Gas	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
Giacomini Raccordi RM Giacomini	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00	
U 16*		570765	2 160,00	
U 20*		570775	2 160,00	
U 32		570785	2 530,00	
U 40		570790	3 080,00	
U 50		570795	3 700,00	
Giacomini RM MULTIGAS	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15		570115
V 18			570125	1 920,00
V 22			570135	1 920,00
V 28			570145	1 920,00
V 35			570155	1 920,00
V 42			570165	4 450,00
V 54			570175	4 580,00
V 15 S (PR-2B)		Z8	574752 R	1 540,00
V 18 S (PR-2B)		Z8	574756 R	1 540,00
V 22 S (PR-2B)		Z8	574758 R	1 540,00
V 28 S (PR-2B)		Z8	574760 R	1 540,00
V 35 S (PR-2B)		Z8	574762 R	1 700,00
SA 15			570935	2 300,00
SA 18			570940	2 300,00
SA 22			570945	2 300,00
SA 28			570950	2 300,00
SA 35			570955	2 300,00
M 15			570110	1 920,00
M 18			570120	1 920,00
M 22			570130	1 920,00
M 28		570140	1 920,00	
M 35		570150	1 920,00	
M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00	
M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00	
M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00	
M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00	
M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00	
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00	
U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00	
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 310,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	2 310,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 310,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	2 310,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	4 450,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 580,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	7 530,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	7 530,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	7 980,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
GS Wärmesysteme System TH	TH 14*		570455	2 310,00	Herotec tempusPRESS PLUS	H 16*		570320	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00		H 20*		570350	2 080,00
	TH 20*		570470	2 310,00		H 25*		570360	2 080,00
	TH 26*		570475	2 310,00		H 32		570380	2 080,00
	TH 32		570480	2 310,00		H 40 (PZ-4G)		570390	6 990,00
	TH 40		570485	3 060,00		RFz 16*		571325	2 400,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00		RFz 20*		571330	2 400,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00		RFz 25		571335	2 400,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 540,00		RFz 32		571340	2 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00		TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00		TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00		TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 700,00		TH 32		570480	2 310,00
	GS Wärmesysteme System V	V 15		570115		1 920,00	TH 40		570485
V 18		570125	1 920,00	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00		
V 22		570135	1 920,00	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00		
V 28		570145	1 920,00	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00		
V 35		570155	1 920,00	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00		
V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00		
V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00		
V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00	U 16*		570765	2 160,00		
V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00	U 20*		570775	2 160,00		
V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00	U 25*		570780	2 160,00		
H					U 32		570785	2 530,00	
HASTINIK	M 15		570110	1 920,00	U 40		570790	3 080,00	
Hastinik/Hitpress	M 18		570120	1 920,00	U 50		570795	3 700,00	
	M 22		570130	1 920,00	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00	
	M 28		570140	1 920,00	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00	
	M 35		570150	1 920,00	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00	
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00	Herotec	H 16*	570320	2 080,00	
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00	tempusPRESS	H 20*	570350	2 080,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00	PLUS PPSU	H 25*	570360	2 080,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00	H 32		570380	2 080,00	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579101 R	14 360,00	TH 16*		570460	2 310,00	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579110 R	16 750,00	TH 20*		570470	2 310,00	
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579111 R	16 750,00	TH 25*		570495	2 310,00	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00	TH 32		570480	2 310,00	
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00	TH 40		570485	3 060,00	
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00	
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00	
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00	
	heima24	TH 16*		570460	2 310,00	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 20*		570470	2 310,00	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00	
	TH 26*		570475	2 310,00	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00	
	TH 32		570480	2 310,00	U 16*		570765	2 160,00	
TH 40		570485	3 060,00	U 20*		570775	2 160,00		
TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00	U 25*		570780	2 160,00		
TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00	U 32		570785	2 530,00		
TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00	U 40		570790	3 080,00		
TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00	U 50		570795	3 700,00		
TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00		
TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00		
U 16*		570765	2 160,00	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00		
U 20*		570775	2 160,00	HERZ PIPEFIX	TH 10*	570467	2 310,00		
U 32		570785	2 530,00	TH 16*		570460	2 310,00		
HELIROMA Klimapress	U 16*		570765	2 160,00	TH 20*		570470	2 310,00	
U 20*		570775	2 160,00	TH 26*		570475	2 310,00		
U 25*		570780	2 160,00	TH 32		570480	2 310,00		
U 32		570785	2 530,00	TH 40		570485	3 060,00		
U 40		570790	3 080,00	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00		
U 50		570795	3 700,00	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00		
U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 530,00		
U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	1 540,00		
U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00		
HELIROMA Klimapress PPSU	U 16*		570765	2 160,00	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00	
U 20*		570775	2 160,00	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00		
U 25*		570780	2 160,00	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 700,00		
U 32		570785	2 530,00	HIDRONIX	TH 16*	570460	2 310,00		
Henco	TH 14*		570455	2 310,00	MULTIGAS	TH 20*	570470	2 310,00	
TH 16*		570460	2 310,00	TH 26*		570475	2 310,00		
TH 18*		570465	2 310,00						
TH 20*		570470	2 310,00						
TH 26*		570475	2 310,00						
HE 32		571900	2 760,00						
HEz 40		571904	4 010,00						

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

³⁾ Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 188.

⁴⁾ Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 196.

⁵⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

⁶⁾ Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

⁷⁾ Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G“ el. „M 108 G“ på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger.

¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger.

¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP ½“ G“ på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 238. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14*		570455	2 310,00	
	TH 16*		570460	2 310,00	
	TH 20*		570470	2 310,00	
	TH 26*		570475	2 310,00	
	TH 32		570480	2 310,00	
	H 14*		570310	2 080,00	
	H 16*		570320	2 080,00	
	H 18*		570340	2 080,00	
	H 20*		570350	2 080,00	
	H 26*		570370	2 080,00	
	H 32		570380	2 080,00	
	U 14*		570760	2 160,00	
	U 16*		570765	2 160,00	
	U 18*		570770	2 160,00	
	U 20*		570775	2 160,00	
	U 26* ¹²⁾		570750	2 530,00	
	U 32		570785	2 530,00	
HIDRONIX UNICO	TH 14*		570455	2 310,00	
	TH 16*		570460	2 310,00	
	TH 20*		570470	2 310,00	
	TH 26*		570475	2 310,00	
	TH 32		570480	2 310,00	
	H 14*		570310	2 080,00	
	H 16*		570320	2 080,00	
	H 18*		570340	2 080,00	
	H 20*		570350	2 080,00	
	H 26*		570370	2 080,00	
	H 32		570380	2 080,00	
	U 14*		570760	2 160,00	
	U 16*		570765	2 160,00	
	U 18*		570770	2 160,00	
	U 20*		570775	2 160,00	
	U 26* ¹²⁾		570750	2 530,00	
	U 32		570785	2 530,00	
HITEC Sistema Multistrato	TH 14*		570455	2 310,00	
	TH 16*		570460	2 310,00	
	TH 18*		570465	2 310,00	
	TH 20*		570470	2 310,00	
	TH 26*		570475	2 310,00	
	TH 32		570480	2 310,00	
	TH 40		570485	3 060,00	
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00	
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 540,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00	
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00	
HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110	1 920,00	
	M 18		570120	1 920,00	
	M 22		570130	1 920,00	
	M 28		570140	1 920,00	
	M 35		570150	1 920,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	14 360,00	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	16 750,00	
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	16 750,00	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00	
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00	
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00	
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00	
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00	
	HITHERM HTpress	M 15		570110	1 920,00
		M 18		570120	1 920,00
M 22			570130	1 920,00	
M 28			570140	1 920,00	
M 35			570150	1 920,00	
M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	8 320,00	
M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	8 320,00	
M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	14 360,00	
M 88,9 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	16 750,00	
M 108,0 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	16 750,00	
M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R	1 540,00	
M 18 S (PR-2B)		Z8	574740 R	1 540,00	
M 22 S (PR-2B)		Z8	574742 R	1 540,00	
M 28 S (PR-2B)		Z8	574744 R	1 540,00	
M 35 S (PR-2B)		Z8	574746 R	1 700,00	
HITHERM HTfire		M 15		570110	1 920,00
		M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00	
	M 28		570140	1 920,00	
	M 35		570150	1 920,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	14 360,00	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	16 750,00	
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	16 750,00	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00	
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00	
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00	
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00	
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00	

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
HITHERM HTair	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00	
Hopewell press fit system	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	hp praski BAVARIA-press	TH 10*		570467
TH 12*			570452	2 310,00
TH 14*			570455	2 310,00
TH 16*			570460	2 310,00
TH 17*			570462	2 310,00
TH 20*			570470	2 310,00
TH 25*			570495	2 310,00
TH 26*			570475	2 310,00
TH 32			570480	2 310,00
TH 40			570485	3 060,00
TH 10 S (PR-2B)**		Z8	574772 R	1 540,00
TH 12 S (PR-2B)**		Z8	574776 R	1 540,00
TH 14 S (PR-2B)**		Z8	574778 R	1 540,00
TH 16 S (PR-2B)**		Z8	574782 R	1 540,00
TH 17 S (PR-2B)**		Z8	574784 R	1 540,00
TH 20 S (PR-2B)**		Z8	574788 R	1 540,00
TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00	
TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00	
TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00	
ICMA Sempiter	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	6 990,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00	
TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00	
U 16*		570765	2 160,00	
U 20*		570775	2 160,00	
U 25*		570780	2 160,00	
U 26* ¹²⁾		570750	2 530,00	
U 32		570785	2 530,00	
U 40		570790	3 080,00	
U 50		570795	3 700,00	
U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00	
U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00	
ICMA Sempigas	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	Idrosanitaria Bonomi Homegas	TH 16*		570460
TH 20*			570470	2 310,00
TH 26*			570475	2 310,00
TH 16 S (PR-2B)**		Z8	574782 R	1 540,00
Idrosanitaria Bonomi Idropress	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00	
TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00	
TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00	
TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00	
TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00	

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr		
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16*		570460	2 310,00	IDROTRADE StormSTEEL ¹⁾	M 12		570100	1 920,00		
	TH 20*		570470	2 310,00		M 15		570110	1 920,00		
	TH 26*		570475	2 310,00		M 18		570120	1 920,00		
	TH 32		570480	2 310,00		M 22		570130	1 920,00		
	TH 40		570485	3 060,00		M 28		570140	1 920,00		
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00		M 35		570150	1 920,00		
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00		
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00		
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00		M 76,1 XL (PR-3S) ³⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	14 360,00		
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00		M 88,9 G XL (PR-3S) ³⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	16 750,00		
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00		M 108,0 G XL (PR-3S) ³⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	16 750,00		
	F 16*		570717	2 200,00		M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00		
	F 20*		570727	2 200,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00		
	F 26*		570730	2 380,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00		
	F 32		570735	2 380,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00		
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00		
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00		
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00		ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting Cuni	M 15		570110	1 920,00	
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 700,00			M 18		570120	1 920,00	
	Fz 40		570742	2 540,00			M 22		570130	1 920,00	
	Fz 50		570747	3 850,00			M 28		570140	1 920,00	
	F 63 (PZ-S)		572385	7 980,00			M 35		570150	1 920,00	
	H 16*		570320	2 080,00			M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00	
	H 20*		570350	2 080,00			M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00	
	H 26*		570370	2 080,00			M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	14 360,00	
	H 32		570380	2 080,00			M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	16 750,00	
	H 40 (PZ-46)		570390	6 990,00			M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	16 750,00	
	U 16*		570765	2 160,00			M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00	
	U 20*		570775	2 160,00			M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00	
	U 26* ¹²⁾		570750	2 530,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00		
	U 32		570785	2 530,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00		
	U 40		570790	3 080,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00		
	U 50		570795	3 700,00		ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting inox	M 15		570110	1 920,00	
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00			M 18		570120	1 920,00	
	B 16*		570850	2 520,00			M 22		570130	1 920,00	
	B 20*		570860	2 520,00			M 28		570140	1 920,00	
	B 26		570870	2 770,00			M 35		570150	1 920,00	
	B 32		570880	2 770,00			M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00	
	IDROTRADE Storm Multipinza	H 16*		570320			2 080,00	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
		H 20*		570350			2 080,00	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	14 360,00
		H 26*		570370			2 080,00	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	16 750,00
		H 32		570380			2 080,00	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	16 750,00
TH 16*			570460	2 310,00	M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R	1 540,00		
TH 20*			570470	2 310,00	M 18 S (PR-2B)		Z8	574740 R	1 540,00		
TH 26*			570475	2 310,00	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00			
TH 32			570480	2 310,00	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00			
THL 32			570487	2 310,00	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00			
TH 40			570485	3 060,00	Instantor Press System	TH 16*		570460	2 310,00		
TH 50 (PZ-S)			572400	7 980,00		TH 20*		570470	2 310,00		
TH 63 (PZ-S)			572405	7 980,00		TH 26*		570475	2 310,00		
TH 16 S (PR-2B)**		Z8	574782 R	1 540,00		TH 32		570480	2 310,00		
TH 20 S (PR-2B)**		Z8	574788 R	1 540,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00		
TH 26 S (PR-2B)**		Z8	574794 R	1 540,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00		
TH 32 S (PR-2B)		Z8	574798 R	1 700,00	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00			
U 16*			570765	2 160,00	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00			
U 20*			570775	2 160,00	Instantor Copper Press Imperial	VI ½" S (PR-2B)	Z8	574850 R	1 540,00		
IDROTRADE StormPRES ¹⁾	M 15		570110	1 920,00		VI ¾" S (PR-2B)	Z8	574852 R	1 540,00		
	M 18		570120	1 920,00		VI 1" S (PR-2B)	Z8	574854 R	1 540,00		
	M 22		570130	1 920,00		Instantor Copper Press Metric	M 15		570110	1 920,00	
	M 28		570140	1 920,00			M 22		570130	1 920,00	
	M 35		570150	1 920,00			M 28		570140	1 920,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00	M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R	1 540,00		
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00	M 22 S (PR-2B)		Z8	574742 R	1 540,00		
	M 76,1 XL (PR-3S) ³⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	14 360,00	M 28 S (PR-2B)		Z8	574744 R	1 540,00		
	M 88,9 G XL (PR-3S) ³⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	16 750,00	Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.						
	M 108,0 G XL (PR-3S) ³⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	16 750,00							
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00							
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00							
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00							
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00							
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00							

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

³⁾ Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 188.

⁴⁾ Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se side 196.

⁵⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

⁶⁾ Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

⁷⁾ Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G“ el. „M 108 G“ på de 3 pressesegmenter til gasinstallationer.

⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger.

¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger.

¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G“ på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 238. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	
IPA IPANA Press	TH 10*		570467	2 310,00	
	TH 11,6*		570482	2 310,00	
	TH 12*		570452	2 310,00	
	TH 14*		570455	2 310,00	
	TH 15*		570457	2 310,00	
	TH 16*		570460	2 310,00	
	TH 17*		570462	2 310,00	
	TH 18*		570465	2 310,00	
	TH 20*		570470	2 310,00	
	TH 22*		570472	2 310,00	
	TH 25*		570495	2 310,00	
	TH 26*		570475	2 310,00	
	TH 28		570477	2 310,00	
	TH 32		570480	2 310,00	
	TH 40		570485	3 060,00	
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00	
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00	
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 530,00	
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	1 540,00	
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	1 540,00	
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	1 540,00	
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 540,00	
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	1 540,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00	
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1 540,00	
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00	
	TH 22 S (PR-2B)**	Z8	574790 R	1 540,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00	
	TH 28 S (PR-2B)**	Z8	574796 R	1 700,00	
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 700,00	
	IPA THu IPANA Press	TH 16*		570460	2 310,00
		TH 20*		570470	2 310,00
		TH 26*		570475	2 310,00
TH 32			570480	2 310,00	
TH 40			570485	3 060,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Z8	574782 R	1 540,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Z8	574788 R	1 540,00	
TH 26 S (PR-2B)**		Z8	574794 R	1 540,00	
TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00		
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14*		570455	2 310,00	
	TH 16*		570460	2 310,00	
	TH 18*		570465	2 310,00	
	TH 20*		570470	2 310,00	
	TH 26*		570475	2 310,00	
	THL 32		570487	2 310,00	
	TH 40		570485	3 060,00	
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00	
TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00		
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18*		572600	2 400,00	
	PF 22*		571980	2 600,00	
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	K16/P18*		572600	2 400,00	
	K/20*		572605	2 400,00	
	K/25*		572610	2 400,00	
	K32		572615	2 400,00	
	K1/40		572620	2 400,00	
K1/50		572625	3 940,00		
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K16/P18*		572600	2 400,00	
	K/20*		572605	2 400,00	
	K/25*		572610	2 400,00	
ISOLTUBEX ISOLPEX IPERT	Rfz 16*		571325	2 400,00	
	Rfz 20*		571330	2 400,00	
	Rflz 25		571337	2 650,00	
	Rflz 32		571342	2 650,00	
ISOLTUBEX Multicap	Rfz 16*		571325	2 400,00	
	Rfz 18*		571327	2 400,00	
	Rfz 20*		571330	2 400,00	
	Rflz 25		571337	2 650,00	
	Rflz 32		571342	2 650,00	
	U 16*		570765	2 160,00	
	U 18*		570770	2 160,00	
	U 20*		570775	2 160,00	
	U 25*		570780	2 160,00	
	U 32		570785	2 530,00	
	U 40		570790	3 080,00	
	U 50		570795	3 700,00	
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00	
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00	
	ISOLTUBEX Multicap GAS	Rfz 16*		571325	2 400,00
Rfz 20*			571330	2 400,00	
Rflz 25			571337	2 650,00	
Rflz 32			571342	2 650,00	
ISOLTUBEX Multicap-PPSU	U 16*		570765	2 160,00	
	U 20*		570775	2 160,00	
	U 25*		570780	2 160,00	
	U 32		570785	2 530,00	
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110	1 920,00	
	M 18 ¹⁾		570120	1 920,00	
	M 22		570130	1 920,00	
	M 28 ¹⁾		570140	1 920,00	
	M 35		570150	1 920,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	14 360,00	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	16 750,00	
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	16 750,00	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00	
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00	
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00	
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00	
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00	

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
IVAR ALPEX-GAS	B 20		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
IVAR Ivar-Press	B 14*		570845	2 520,00
	B 16*		570850	2 520,00
	B 18*		570855	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
	Fz 40		570742	2 540,00
	Fz 50		570747	3 850,00
F 63 (PZ-S)		572385	7 980,00	
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
IVAR Multi Press MP	TH 26*		570475	2 310,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00	
TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00	
TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00	
TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00	
TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00	
TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00	
F 16*		570717	2 200,00	
F 18*		570720	2 200,00	
F 20*		570727	2 200,00	
F 26*		570730	2 380,00	
F 32		570735	2 380,00	
Fz 40		570742	2 540,00	
Fz 50		570747	3 850,00	
F 63 (PZ-S)		572385	7 980,00	
F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00	
F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00	
F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00	
F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 700,00	
H 16*		570320	2 080,00	
H 18*		570340	2 080,00	
H 20*		570350	2 080,00	
H 25*		570360	2 080,00	
H 26*		570370	2 080,00	
H 32		570380	2 080,00	
H 40 (PZ-46)		570390	6 990,00	
U 16*		570765	2 160,00	
U 18*		570770	2 160,00	
U 20*		570775	2 160,00	
U 25*		570780	2 160,00	
U 26* ¹²⁾		570750	2 530,00	
U 32		570785	2 530,00	
U 40		570790	3 080,00	
U 50		570795	3 700,00	
U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00	
B 16*		570850	2 520,00	
B 18*		570855	2 520,00	
B 20*		570860	2 520,00	
B 26		570870	2 770,00	
B 32		570880	2 770,00	
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	F 16*		570717	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 26*		570730	2 380,00
	F 32		570735	2 380,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00
F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 700,00	
H 16*		570320	2 080,00	
H 20*		570350	2 080,00	
H 26*		570370	2 080,00	
H 32		570380	2 080,00	
U 16*		570765	2 160,00	
U 20*		570775	2 160,00	
U 26* ¹²⁾		570750	2 530,00	
U 32		570785	2 530,00	
B 16*		570850	2 520,00	
B 20*		570860	2 520,00	
B 26		570870	2 770,00	
B 32		570880	2 770,00	

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMP)	TH 16*		570460	2 310,00	
	TH 20*		570470	2 310,00	
	TH 26*		570475	2 310,00	
	TH 32		570480	2 310,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00	
	F 16*		570717	2 200,00	
	F 20*		570727	2 200,00	
	F 26*		570730	2 380,00	
	F 32		570735	2 380,00	
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00	
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00	
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00	
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 700,00	
	H 16*		570320	2 080,00	
	H 20*		570350	2 080,00	
	H 26*		570370	2 080,00	
	H 32		570380	2 080,00	
	U 16*		570765	2 160,00	
	U 20*		570775	2 160,00	
	U 26* ¹²⁾		570750	2 530,00	
	U 32		570785	2 530,00	
	B 16*		570850	2 520,00	
	B 20*		570860	2 520,00	
	B 26		570870	2 770,00	
	B 32		570880	2 770,00	
	IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16*		570460	2 310,00
		TH 20*		570470	2 310,00
		TH 25*		570495	2 310,00
		TH 26*		570475	2 310,00
		TH 32		570480	2 310,00
TH 16 S (PR-2B)**		Z8	574782 R	1 540,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Z8	574788 R	1 540,00	
TH 25 S (PR-2B)**		Z8	574792 R	1 540,00	
TH 26 S (PR-2B)**		Z8	574794 R	1 540,00	
TH 32 S (PR-2B)		Z8	574798 R	1 700,00	
F 16*			570717	2 200,00	
F 20*			570727	2 200,00	
F 26*			570730	2 380,00	
F 32			570735	2 380,00	
F 16 S (PR-2B)**		Z8	574728 R	1 540,00	
F 20 S (PR-2B)**		Z8	574730 R	1 540,00	
F 26 S (PR-2B)**		Z8	574732 R	1 540,00	
F 32 S (PR-2B)		Z8	574734 R	1 700,00	
H 16*			570320	2 080,00	
H 20*			570350	2 080,00	
H 25*			570360	2 080,00	
H 26*			570370	2 080,00	
H 32			570380	2 080,00	
U 16*			570765	2 160,00	
U 20*			570775	2 160,00	
U 25*			570780	2 160,00	
U 26* ¹²⁾			570750	2 530,00	
U 32			570785	2 530,00	
B 16*			570850	2 520,00	
B 20*			570860	2 520,00	
B 26			570870	2 770,00	
B 32			570880	2 770,00	
IVT Edelstahl-Presssystem		M 15		570110	1 920,00
	M 18 ¹⁾		570120	1 920,00	
	M 22		570130	1 920,00	
	M 28 ¹⁾		570140	1 920,00	
	M 35		570150	1 920,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	14 360,00	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	16 750,00	
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	16 750,00	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00	
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00	
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00	
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00	
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00	

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	
IVT PRIPRESS	TH 16*		570460	2 310,00	
	TH 20*		570470	2 310,00	
	TH 26*		570475	2 310,00	
	TH 32		570480	2 310,00	
	TH 40		570485	3 060,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00	
	J				
	Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14*		570310	2 080,00
		H 16*		570320	2 080,00
H 17*			570330	2 080,00	
H 18*			570340	2 080,00	
H 20*			570350	2 080,00	
H 26*			570370	2 080,00	
H 32			570380	2 080,00	
U 40			570790	3 080,00	
U 50			570795	3 700,00	
U 63 (PZ-S)			572365	7 980,00	
Jäger - Aquatec C-Stahl - Press Typ M		M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00	
	M 22		570130	1 920,00	
	M 28		570140	1 920,00	
	M 35		570150	1 920,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	14 360,00	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	16 750,00	
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	16 750,00	
	Jäger - Aquatec Edelstahl - Press Typ M	M 15		570110	1 920,00
M 18			570120	1 920,00	
M 22			570130	1 920,00	
M 28			570140	1 920,00	
M 35			570150	1 920,00	
M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	8 320,00	
M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	8 320,00	
M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	14 360,00	
M 88,9 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	16 750,00	
M 108,0 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	16 750,00	
Jäger - Aquatec Kupfer - Press Typ V		V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00	
	V 22		570135	1 920,00	
	V 28		570145	1 920,00	
	V 35		570155	1 920,00	
	V 42		570165	4 450,00	
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00	
	V 54		570175	4 580,00	
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00	
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00	
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00	
V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00		
V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00		
V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00		

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

³⁾ Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 188.

⁴⁾ Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 196.

⁵⁾ Til montering af egnede pressindsats.

⁶⁾ Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

⁷⁾ Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G“ el. „M 108 G“ på de 3 pressesegmenter til gasinstallationer.

⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger.

¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger.

¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP 1/2“ G“ på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 238. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
KE KELIT steelFIX Edelstahl	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
KEMBLA KemPress (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1 980,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1 980,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1 980,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	2 080,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	3 080,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	5 460,00
KEMBLA KemPress Gas (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1 980,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1 980,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1 980,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	2 080,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	3 080,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	5 460,00
KISAN Kisan KD	KI 16*		571360	2 440,00
	KI 20*		571370	2 440,00
	KI 25*		571375	2 440,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	KISAN Kisan WL	KI 16*		571360
KI 20*			571370	2 440,00
KI 25*			571375	2 440,00
KI 32			571380	3 290,00
TH 16*			570460	2 310,00
TH 20*			570470	2 310,00
TH 25*			570495	2 310,00
TH 32			570480	2 310,00
TH 16 S (PR-2B)**		Z8	574782 R	1 540,00
TH 20 S (PR-2B)**		Z8	574788 R	1 540,00
KISAN Kisan WM	KI 16*		571360	2 440,00
	KI 20*		571370	2 440,00
	KI 25*		571375	2 440,00
	KI 32		571380	3 290,00
KISAN Kisan WR	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 75 (PR-3B)		572828 R	7 980,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	
KISAN Kistal C	M 15		570110	1 920,00	
	M 18		570120	1 920,00	
	M 22		570130	1 920,00	
	M 28		570140	1 920,00	
	M 35		570150	1 920,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579101 R	14 360,00	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579110 R	16 750,00	
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579111 R	16 750,00	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00	
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00	
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00	
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00	
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00	
	KISAN Kistal Inox	M 15		570110	1 920,00
		M 18		570120	1 920,00
		M 22		570130	1 920,00
		M 28		570140	1 920,00
M 35			570150	1 920,00	
M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	8 320,00	
M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	8 320,00	
M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579101 R	14 360,00	
M 88,9 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579110 R	16 750,00	
M 108,0 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579111 R	16 750,00	
M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R	1 540,00	
M 18 S (PR-2B)		Z8	574740 R	1 540,00	
M 22 S (PR-2B)		Z8	574742 R	1 540,00	
M 28 S (PR-2B)		Z8	574744 R	1 540,00	
M 35 S (PR-2B)		Z8	574746 R	1 700,00	

L				
System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
LEGEND-PRESS press fitting system	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 310,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	2 310,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 310,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	2 310,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	4 450,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 580,00
LK Systems LK >B-Press	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	7 530,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	7 530,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	7 980,00
	V 12		570107	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
LK Systems LK >B-Press Elföorzinkat	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
	V 12		570107	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
V 35		570155	1 920,00	
V 42		570165	4 450,00	
V 54		570175	4 580,00	
V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00	
V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00	
V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00	
V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00	
V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00	
V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00	

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehensvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

3) Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 188.

4) Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se side 196.

5) Til montering af egnede pressindsatse.

6) Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

7) Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G“ el. „M 108 G“ på de 3 pressesegmenter til gasinstallationer.

8) Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

9) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehensvisninger.

10) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehensvisninger.

11) Brug kun presstænger mærket med „VMP ½“ G“ på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

12) Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnet af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 238. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	
Multicap Industrial multitubo systems MM	H 16*		570320	2 080,00	
	H 20*		570350	2 080,00	
	H 25*		570360	2 080,00	
	H 26*		570370	2 080,00	
	H 32		570380	2 080,00	
	RFz 16*		571325	2 400,00	
	RFz 20*		571330	2 400,00	
	RFz 25		571335	2 400,00	
	RFz 32		571340	2 400,00	
	TH 16*		570460	2 310,00	
	TH 20*		570470	2 310,00	
	TH 25*		570495	2 310,00	
	TH 26*		570475	2 310,00	
	TH 32		570480	2 310,00	
	TH 40		570485	3 060,00	
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00	
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00	
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 530,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00	
	U 16*		570765	2 160,00	
	U 20*		570775	2 160,00	
	U 25*		570780	2 160,00	
	U 32		570785	2 530,00	
	U 40		570790	3 080,00	
	U 50		570795	3 700,00	
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00	
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00	
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00	
	multiplex Deutschland multiplex mp	TH 16*		570460	2 310,00
		TH 20*		570470	2 310,00
		TH 26*		570475	2 310,00
TH 32			570480	2 310,00	
TH 40			570485	3 060,00	
TH 50 (PZ-S)			572400	7 980,00	
TH 63 (PZ-S)			572405	7 980,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Z8	574782 R	1 540,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Z8	574788 R	1 540,00	
TH 26 S (PR-2B)**		Z8	574794 R	1 540,00	
TH 32 S (PR-2B)		Z8	574798 R	1 700,00	

N

NEUTHERM MEKUPRESS-HT	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-46)		570390	6 990,00
U 40		570790	3 080,00	
NIBCO Press System Copper	VUS 1/2" (OD 15,9 mm)		571770	2 310,00
	VUS 3/4" (OD 22,2 mm)		571775	2 310,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 310,00
	VUS 1 1/4" (OD 34,9 mm)		571785	2 310,00
	VUS 1 1/2" (OD 41,3 mm)		571790	4 450,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 580,00
NICOLL FLUXO	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 530,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
NUPI Industrie Italiane Multinupi	B 16*		570850	2 520,00
	B 18*		570855	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
	F 16*		570717	2 200,00
	F 18*		570720	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 26*		570730	2 380,00
	F 32		570735	2 380,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 14*		570760	2 160,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 26** ¹²⁾		570780	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00	
Nussbaum Optifitt-Press	VMP 3/4" (OD 17,2 mm)		571740	2 660,00
	VMP 1/2" G (OD 21,3 mm)		571766 R	2 660,00
	VMPz 3/4" (OD 26,9 mm)		571764	2 660,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	2 660,00
	VMPz 1 1/4" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	8 710,00
	VMPz 1 1/2" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	5 930,00
VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	5 930,00	
Nussbaum Optiflex-Flowpress	VRX 16		571750	2 430,00
	VRX 20		571752	2 430,00
	VRX 25		571754	2 660,00
	VRX 32		571756	2 660,00
	VRX 40		571758	3 700,00
	VRX 50		571760	4 310,00
	VRX 63		571797	6 930,00
Nussbaum Optipress Aquaplus	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	Vfz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	7 530,00
	Vfz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	7 530,00
	Vfz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	7 980,00
	Vfz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	7 980,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00	
V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00	

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger og montagevejledninger.

- * Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.
- ** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.
- 1) Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.
- 2) Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.
- 3) Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 188.
- 4) Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se side 196.
- 5) Til montering af egnede pressindsats.
- 6) Pressfittings i rådgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.
- 7) Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G“ el. „M 108 G“ på de 3 pressesegmenter til gasinstallationer.
- 8) Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.
- 9) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger.
- 10) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger.
- 11) Brug kun presstænger mærket med „VMP 1/2" G“ på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.
- 12) Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnet af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 238. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	
Nussbaum Optipress-Gaz	V 15		570115	1 920,00	
	V 18		570125	1 920,00	
	V 22		570135	1 920,00	
	V 28		570145	1 920,00	
	V 35		570155	1 920,00	
	V 42		570165	4 450,00	
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00	
	V 54		570175	4 580,00	
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00	
	Vfz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	7 530,00	
	Vfz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	7 530,00	
	Vfz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	7 980,00	
	Vfz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	7 980,00	
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00	
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00	
V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00		
V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00		
V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00		
Nussbaum Optipress-Therm	V 15		570115	1 920,00	
	V 18		570125	1 920,00	
	V 22		570135	1 920,00	
	V 28		570145	1 920,00	
	V 35		570155	1 920,00	
	V 42		570165	4 450,00	
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00	
	V 54		570175	4 580,00	
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00	
	Vfz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	7 530,00	
	Vfz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	7 530,00	
	Vfz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	7 980,00	
	Vfz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	7 980,00	
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00	
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00	
V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00		
V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00		
V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00		
O					
Oventrop Cofit P	H 16 A*		570620	2 660,00	
	H 20 A*		570650	2 660,00	
	H 26 A*		570670	2 660,00	
	H 32 A		570680	2 660,00	
	H 40 A		570690	4 620,00	
	U 50		570795	3 700,00	
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00	
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00	
Oventrop Cofit PD	H 16 A*		570620	2 660,00	
	H 20 A*		570650	2 660,00	
	H 26 A*		570670	2 660,00	
Oventrop Cofit PDK	H 16 A*		570620	2 660,00	
	H 20 A*		570650	2 660,00	
Oventrop Cofit PD-HT	H 16 A*		570620	2 660,00	
	H 20 A*		570650	2 660,00	
	H 25 A*		570660	2 660,00	
Oventrop Cofit PDK-HT	H 16 A*		570620	2 660,00	
	H 20 A*		570650	2 660,00	
P					
PBtub SERTIPRESS	Rfz 12*		571320	2 400,00	
	Rfz 16*		571325	2 400,00	
	Rfz 20*		571330	2 400,00	
	Rfz 25		571335	2 400,00	
PBtub SERTI-STEEL	M 15		570110	1 920,00	
	M 18		570120	1 920,00	
	M 22		570130	1 920,00	
	M 28		570140	1 920,00	
	M 35		570150	1 920,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00	
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00	
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00	
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00	
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00	
	Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
	PERFEXIM PERFEKT SYSTEM	U 16*		570765	2 160,00
U 20*			570775	2 160,00	
U 25*			570780	2 160,00	
U 32			570785	2 530,00	
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM PLUS	U 16*		570765	2 160,00	
	U 20*		570775	2 160,00	
	U 25*		570780	2 160,00	
	U 32		570785	2 530,00	
	U 40		570790	3 080,00	
	U 50		570795	3 700,00	
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00	
	TH 16*		570460	2 310,00	
	TH 20*		570470	2 310,00	
	TH 25*		570495	2 310,00	
	TH 32		570480	2 310,00	
	TH 40		570485	3 060,00	
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00	
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00	

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16*		570765	2 160,00	
	U 18*		570770	2 160,00	
	U 20*		570775	2 160,00	
	U 25*		570780	2 160,00	
	U 32		570785	2 530,00	
	U 40		570790	3 080,00	
	U 50		570795	3 700,00	
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00	
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00	
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00	
	PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15		570110	1 920,00
		M 18		570120	1 920,00
		M 22		570130	1 920,00
		M 28		570140	1 920,00
M 35			570150	1 920,00	
M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	8 320,00	
M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	8 320,00	
M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	14 360,00	
M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R	1 540,00	
M 18 S (PR-2B)		Z8	574740 R	1 540,00	
M 22 S (PR-2B)		Z8	574742 R	1 540,00	
M 28 S (PR-2B)		Z8	574744 R	1 540,00	
M 35 S (PR-2B)		Z8	574746 R	1 700,00	
PEXTUBE PexTube		Rfz 16*		571325	2 400,00
		Rfz 20*		571330	2 400,00
		Rfz 25		571337	2 650,00
	Rfz 32		571342	2 650,00	
	Pipelife C-PRESS	M 15		570110	1 920,00
		M 18		570120	1 920,00
M 22			570130	1 920,00	
M 28			570140	1 920,00	
M 35			570150	1 920,00	
M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	8 320,00	
M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	8 320,00	
M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	14 360,00	
M 88,9 G XL (PR-3S)		Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	16 750,00	
M 108,0 G XL (PR-3S)		Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	16 750,00	
M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R	1 540,00	
M 18 S (PR-2B)		Z8	574740 R	1 540,00	
M 22 S (PR-2B)		Z8	574742 R	1 540,00	
M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00		
M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00		
Pipelife RADOPRESS	TH 16*		570460	2 310,00	
	TH 18*		570465	2 310,00	
	TH 20*		570470	2 310,00	
	TH 26*		570475	2 310,00	
	TH 32		570480	2 310,00	
	TH 40		570485	3 060,00	
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00	
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00	
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00	
TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00		
TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00		
TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00		
Pipetec Connect	TH 16*		570460	2 310,00	
	TH 20*		570470	2 310,00	
	TH 26*		570475	2 310,00	
	TH 32		570480	2 310,00	
	TH 40		570485	3 060,00	
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00	
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00	
PLASTICA ALFA Multypex	TH 16*		570460	2 310,00	
	TH 20*		570470	2 310,00	
	TH 26*		570475	2 310,00	
	TH 32		570480	2 310,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00	
	PLASTICA ALFA Multypex Air	TH 16*		570460	2 310,00
		TH 20*		570470	2 310,00
		TH 26*		570475	2 310,00
		TH 32		570480	2 310,00
		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
TH 20 S (PR-2B)**		Z8	574788 R	1 540,00	
TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00		
TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00		
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas	TH 16*		570460	2 310,00	
	TH 20*		570470	2 310,00	
	TH 26*		570475	2 310,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00	
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek	TH 16*		570460	2 310,00	
	TH 20*		570470	2 310,00	
	TH 26*		570475	2 310,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00	
TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00		
PLASTICA ALFA Multypex Plus	TH 16*		570460	2 310,00	
	TH 20*		570470	2 310,00	
	TH 26*		570475	2 310,00	
	TH 32		570480	2 310,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00	
TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00		
TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00		

REMS presstænger REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
PLASTICA ALFA Multypex Thermo	TH 16*		570460	2 310,00	POLYSAN Handelsoges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich) POLYSAN- C-Stahl-Press- System M	M 15		570110	1 920,00
	TH 20*		570470	2 310,00		M 18		570120	1 920,00
	TH 26*		570475	2 310,00		M 22		570130	1 920,00
	TH 32		570480	2 310,00		M 28		570140	1 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00		M 35		570150	1 920,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00	M 76.1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	14 360,00	
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	TH 16*		570460	2 310,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	16 750,00
	TH 20*		570470	2 310,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	16 750,00
	TH 26*		570475	2 310,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	TH 32		570480	2 310,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00	
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16*		570765	2 160,00	POLYSAN Handelsoges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich) POLYSAN- Edelstahl Press-System 1.4520	M 15		570110	1 920,00
	U 20*		570775	2 160,00		M 18		570120	1 920,00
	U 25*		570780	2 160,00		M 22		570130	1 920,00
	U 32		570785	2 530,00		M 28		570140	1 920,00
	U 16*		570765	2 160,00		M 35		570150	1 920,00
	U 20*		570775	2 160,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	U 25*		570780	2 160,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
U 32		570785	2 530,00	M 76.1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	14 360,00	
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	RFz 16*		571325	2 400,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	16 750,00
	RFz 20*		571330	2 400,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	16 750,00
	RFz 25		571335	2 400,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	RFz 32		571340	2 400,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	K16/P18*		572600	2 400,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	K/20*		572605	2 400,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	K/25*		572610	2 400,00	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00	
PLUMBING PLUS EZIPEX Crimp (AUS)	K32		572615	2 400,00	POLYSAN Handelsoges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich) POLYSAN- Edelstahl Press-System Gas	M 15		570110	1 920,00
	K1/40		572620	2 400,00		M 18		570120	1 920,00
	K1/50		572625	3 940,00		M 22		570130	1 920,00
	K16/P18*		572600	2 400,00		M 28		570140	1 920,00
	K/20*		572605	2 400,00		M 35		570150	1 920,00
	K/25*		572610	2 400,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	K32		572615	2 400,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
K1/40		572620	2 400,00	M 76.1 XL (PR-3S)		Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	14 360,00	
PLUMBING PLUS EZIPEX Gas (AUS)	K1/50		572625	3 940,00		M 88,9 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	16 750,00
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1 980,00		M 108,0 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	16 750,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1 980,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1 980,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	2 080,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	3 080,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	5 460,00	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00	
PLUMBING PLUS EZIPRESS Solar (AUS)	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	7 530,00	POLYSAN Handelsoges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich) POLYSAN- Edelstahl Press-System Wasser	M 15		570110	1 920,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	7 530,00		M 18		570120	1 920,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	7 980,00		M 22		570130	1 920,00
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1 980,00		M 28		570140	1 920,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1 980,00		M 35		570150	1 920,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1 980,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	2 080,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Water (AUS)	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	3 080,00		M 76.1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	14 360,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	5 460,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	16 750,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	7 530,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	16 750,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	7 530,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	7 980,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	1 540,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	1 540,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
POLYPIPE POLYSURE	TH 10*		570467	2 310,00	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00	
	TH 15*		570457	2 310,00	POLYSAN Handelsoges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich) POLYSAN- Press-System	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 22*		570472	2 310,00		TH 16*		570460	2 310,00
	TH 28		570477	2 310,00		TH 17*		570462	2 310,00
	TH 10*		570467	2 310,00		TH 18*		570465	2 310,00
	TH 15*		570457	2 310,00		TH 20*		570470	2 310,00
	TH 22*		570472	2 310,00		TH 26*		570475	2 310,00
TH 28		570477	2 310,00	TH 32			570480	2 310,00	
				TH 40			570485	3 060,00	
				TH 50 (PZ-S)			572400	7 980,00	
				TH 63 (PZ-S)			572405	7 980,00	
				THz 75 (PR-3B)		Z4	572829 R	7 530,00	
				TH 14 S (PR-2B)**		Z8	574778 R	1 540,00	
				TH 16 S (PR-2B)**		Z8	574782 R	1 540,00	
				TH 17 S (PR-2B)**		Z8	574784 R	1 540,00	
				TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00		
				TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00		
				TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00		
				TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00		

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

3) Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 188.

4) Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se side 196.

5) Til montering af egnede presindsatse.

6) Pressfittings i rød-gods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

7) Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G“ el. „M 108 G“ på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

8) Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

9) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger.

10) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger.

11) Brug kun presstænger mærket med „VMP ½“ G“ på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

12) Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnet af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 238. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14*		570760	2 160,00	RUBINETTERIE	M 15		570110	1 920,00	
	U 16*		570765	2 160,00		Bresciane	M 18		570120	1 920,00
	U 18*		570770	2 160,00		Bonomi	M 22		570130	1 920,00
	U 20*		570775	2 160,00		TURBO INOX GAS	M 28		570140	1 920,00
	U 25*		570780	2 160,00			M 35		570150	1 920,00
	U 32		570785	2 530,00			M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	U 40		570790	3 080,00			M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	U 50		570795	3 700,00			M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00			M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00			M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00			M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00			M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00			RUBINETTERIE	M 15		570110
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00		Bresciane		M 18		570120
U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00	Bonomi	M 22			570130	1 920,00	
U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00	TURBO STEEL	M 28			570140	1 920,00	
U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00		M 35			570150	1 920,00	
U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00		M 42 (PR-3S)	Z2		572706 R	8 320,00	
U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00		M 54 (PR-3S)	Z2		572708 R	8 320,00	
U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾		579101 R	14 360,00	
U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾		579110 R	16 750,00	
U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾		579111 R	16 750,00	
U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00		
U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00		
U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00		
U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00			
U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00			
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16*		570460	2 310,00	RUBINETTERIE	B 14*		570845	2 520,00	
	TH 20*		570470	2 310,00		Bresciane	B 16*		570850	2 520,00
	TH 25*		570495	2 310,00		Bonomi	B 18*		570855	2 520,00
	TH 26*		570475	2 310,00		TURBO PRESS	B 20*		570860	2 520,00
	TH 32		570480	2 310,00			B 26		570870	2 770,00
	TH 40		570485	3 060,00			B 32		570880	2 770,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00			H 14*		570310	2 080,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00			H 16*		570320	2 080,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00			H 18*		570340	2 080,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00			H 20*		570350	2 080,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00			H 26*		570370	2 080,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 700,00			H 32		570380	2 080,00
	U 16*		570765	2 160,00			TH 14*		570455	2 310,00
	U 20*		570775	2 160,00		TH 16*		570460	2 310,00	
U 32		570785	2 530,00	TH 18*		570465	2 310,00			
U 40		570790	3 080,00	TH 20*		570470	2 310,00			
U 50		570795	3 700,00	TH 26*		570475	2 310,00			
U 50		570795	3 700,00	TH 32		570480	2 310,00			
U 50		570795	3 700,00	TH 40		570485	3 060,00			
U 50		570795	3 700,00	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00			
U 50		570795	3 700,00	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00			
U 50		570795	3 700,00	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00			
U 50		570795	3 700,00	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00			
U 50		570795	3 700,00	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00			
U 50		570795	3 700,00	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00			
U 50		570795	3 700,00	U 14*		570760	2 160,00			
U 50		570795	3 700,00	U 16*		570765	2 160,00			
U 50		570795	3 700,00	U 18*		570770	2 160,00			
U 50		570795	3 700,00	U 20*		570775	2 160,00			
U 50		570795	3 700,00	U 26* ¹²⁾		570750	2 530,00			
U 50		570795	3 700,00	U 32		570785	2 530,00			
U 50		570795	3 700,00	RUBINETTERIE	TH 16*		570460	2 310,00		
U 50		570795	3 700,00		Bresciane	TH 20*		570470	2 310,00	
U 50		570795	3 700,00		Bonomi	TH 26*		570475	2 310,00	
U 50		570795	3 700,00		TURBO PRESS GAS	TH 32		570480	2 310,00	
U 50		570795	3 700,00			TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00	
U 50		570795	3 700,00			TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00	
U 50		570795	3 700,00			TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00	
U 50		570795	3 700,00			TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00	
U 50		570795	3 700,00			U 14*		570760	2 160,00	
U 50		570795	3 700,00			U 16*		570765	2 160,00	
U 50		570795	3 700,00	U 18*			570770	2 160,00		
U 50		570795	3 700,00	U 20*			570775	2 160,00		
U 50		570795	3 700,00	U 26* ¹²⁾			570750	2 530,00		
U 50		570795	3 700,00	U 32		570785	2 530,00			

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

3) Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 188.

4) Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se side 196.

5) Til montering af egnede pressindsats.

6) Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

7) Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G“ el. „M 108 G“ på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

8) Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

9) Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger.

10) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger.

11) Brug kun presstænger mærket med „VMP ½“ G“ på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

12) Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 238. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr		
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		570935	2 300,00	SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	SA 15		570935	2 300,00		
	SA 18		570940	2 300,00		SA 18		570940	2 300,00		
	SA 22		570945	2 300,00		SA 22		570945	2 300,00		
	SA 28		570950	2 300,00		SA 28		570950	2 300,00		
	SA 35		570955	2 300,00		SA 35		570955	2 300,00		
	M 15		570110	1 920,00		M 15		570110	1 920,00		
	M 18		570120	1 920,00		M 18		570120	1 920,00		
	M 22		570130	1 920,00		M 22		570130	1 920,00		
	M 28		570140	1 920,00		M 28		570140	1 920,00		
	M 35		570150	1 920,00		M 35		570150	1 920,00		
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00		
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00		
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	14 360,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	14 360,00		
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	16 750,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	16 750,00		
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	16 750,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	16 750,00		
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00		
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00		
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00		
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00		
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00		
	V 15		570115	1 920,00		V 15		570115	1 920,00		
	V 18		570125	1 920,00		V 18		570125	1 920,00		
	V 22		570135	1 920,00		V 22		570135	1 920,00		
	V 28		570145	1 920,00		V 28		570145	1 920,00		
	V 35		570155	1 920,00		V 35		570155	1 920,00		
	V 42		570165	4 450,00		V 42		570165	4 450,00		
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00		V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00		
	V 54		570175	4 580,00		V 54		570175	4 580,00		
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00		V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00		
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00		
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00		
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00		
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00		
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00		
	SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		570935		2 300,00	SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12		570930	3 340,00
		SA 18		570940		2 300,00		SA 15		570935	2 300,00
		SA 22		570945		2 300,00		SA 18		570940	2 300,00
		SA 28		570950		2 300,00		SA 22		570945	2 300,00
		SA 35		570955		2 300,00		SA 28		570950	2 300,00
		M 15		570110		1 920,00		M 12		570100	1 920,00
M 18			570120	1 920,00	M 15			570110	1 920,00		
M 22			570130	1 920,00	M 18			570120	1 920,00		
M 28			570140	1 920,00	M 22			570130	1 920,00		
M 35			570150	1 920,00	M 28			570140	1 920,00		
M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	8 320,00	M 12 S (PR-2B)	Z8		574736 R	1 540,00		
M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	8 320,00	M 15 S (PR-2B)	Z8		574738 R	1 540,00		
M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	14 360,00	M 18 S (PR-2B)	Z8		574740 R	1 540,00		
M 88,9 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	16 750,00	M 22 S (PR-2B)	Z8		574742 R	1 540,00		
M 108,0 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	16 750,00	M 28 S (PR-2B)	Z8		574744 R	1 540,00		
M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R	1 540,00	V 12			570107	1 920,00		
M 18 S (PR-2B)		Z8	574740 R	1 540,00	V 15			570115	1 920,00		
M 22 S (PR-2B)		Z8	574742 R	1 540,00	V 18			570125	1 920,00		
M 28 S (PR-2B)		Z8	574744 R	1 540,00	V 22			570135	1 920,00		
M 35 S (PR-2B)		Z8	574746 R	1 700,00	V 28			570145	1 920,00		
V 15			570115	1 920,00	V 12 S (PR-2B)	Z8		574748 R	1 540,00		
V 18			570125	1 920,00	V 15 S (PR-2B)	Z8		574752 R	1 540,00		
V 22			570135	1 920,00	V 18 S (PR-2B)	Z8		574756 R	1 540,00		
V 28			570145	1 920,00	V 22 S (PR-2B)	Z8		574758 R	1 540,00		
V 35			570155	1 920,00	V 28 S (PR-2B)	Z8		574760 R	1 540,00		
V 42			570165	4 450,00	V 28 S (PR-2B)	Z8		574760 R	1 540,00		
V 42 (PR-2B)		Z2	572850 R	3 990,00							
V 54			570175	4 580,00							
V 54 (PR-2B)		Z2	572851 R	4 310,00							

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

³⁾ Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 188.

⁴⁾ Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 196.

⁵⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

⁶⁾ Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

⁷⁾ Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G“ el. „M 108 G“ på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger.

¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger.

¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP ½“ G“ på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 238. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikanter

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000	SA 12		570930	3 340,00
	SA 14		570932	3 340,00
	SA 15		570935	2 300,00
	SA 16		570937	2 300,00
	SA 18		570940	2 300,00
	SA 22		570945	2 300,00
	SA 28		570950	2 300,00
	SA 35		570955	2 300,00
	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
	V 12		570107	1 920,00
	V 14		570112	1 920,00
	VG 14		570132	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 16		570117	1 920,00
	VG 16		570137	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00	
SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		570930	3 340,00
	SA 14		570932	3 340,00
	SA 15		570935	2 300,00
	SA 16		570937	2 300,00
	SA 18		570940	2 300,00
	SA 22		570945	2 300,00
	SA 28		570950	2 300,00
	SA 35		570955	2 300,00
	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	13 060,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	14 360,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	14 360,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	16 750,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
	V 12		570107	1 920,00
	V 14		570112	1 920,00
	VG 14		570132	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 16		570117	1 920,00
	VG 16		570137	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1 540,00	
V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00	
VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1 540,00	
V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00	
V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00	
V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00	
V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00	

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		570930	3 340,00
	SA 15		570935	2 300,00
	SA 18		570940	2 300,00
	SA 22		570945	2 300,00
	SA 28		570950	2 300,00
	SA 35		570955	2 300,00
	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	13 060,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	14 360,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	14 360,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	16 750,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
	V 12		570107	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00	
SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		570930	3 340,00
	SA 14		570932	3 340,00
	SA 15		570935	2 300,00
	SA 16		570937	2 300,00
	SA 18		570940	2 300,00
	SA 22		570945	2 300,00
	SA 28		570950	2 300,00
	SA 35		570955	2 300,00
	M 12		570100	1 920,00
	M 15 ¹⁾		570110	1 920,00
	M 18 ¹⁾		570120	1 920,00
	M 22 ¹⁾		570130	1 920,00
	M 28 ¹⁾		570140	1 920,00
	M 35 ¹⁾		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	13 060,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	14 360,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	14 360,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	16 750,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
	V 12		570107	1 920,00
	V 14		570112	1 920,00
	VG 14		570132	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 16		570117	1 920,00
	VG 16		570137	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1 540,00	
V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00	
VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1 540,00	
V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00	
V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00	
V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00	
V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00	

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	
SESTA Sistema multistrato	H 16*		570320	2 080,00	
	H 20*		570350	2 080,00	
	TH 14*		570455	2 310,00	
	TH 16*		570460	2 310,00	
	TH 18*		570465	2 310,00	
	TH 20*		570470	2 310,00	
	TH 26*		570475	2 310,00	
	TH 32		570480	2 310,00	
	TH 40		570485	3 060,00	
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00	
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00	
	U 16*		570765	2 160,00	
	U 20*		570775	2 160,00	
	SIGMA LI Premium	TH 16*		570460	2 310,00
		TH 20*		570470	2 310,00
		TH 25*		570495	2 310,00
TH 32			570480	2 310,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Z8	574782 R	1 540,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Z8	574788 R	1 540,00	
TH 25 S (PR-2B)**		Z8	574792 R	1 540,00	
TH 32 S (PR-2B)		Z8	574798 R	1 700,00	
U 16*			570765	2 160,00	
U 20*			570775	2 160,00	
U 25*			570780	2 160,00	
U 32		570785	2 530,00		
SLOVARM PEX-THERM	U 16*		570765	2 160,00	
	U 20*		570775	2 160,00	
	H 26*		570370	2 080,00	
	U 32		570785	2 530,00	
	H 16*		570320	2 080,00	
	H 20*		570350	2 080,00	
	H 26*		570370	2 080,00	
	H 32		570380	2 080,00	
	STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	H 16*		570320	2 080,00
H 20*			570350	2 080,00	
H 25*			570360	2 080,00	
H 32			570380	2 080,00	
RFz 16*			571325	2 400,00	
RFz 20*			571330	2 400,00	
RFz 25			571335	2 400,00	
RFz 32			571340	2 400,00	
TH 16*			570460	2 310,00	
TH 20*			570470	2 310,00	
TH 25*			570495	2 310,00	
TH 32			570480	2 310,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Z8	574782 R	1 540,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Z8	574788 R	1 540,00	
TH 25 S (PR-2B)**		Z8	574792 R	1 540,00	
TH 32 S (PR-2B)		Z8	574798 R	1 700,00	
U 16*			570765	2 160,00	
U 18*			570770	2 160,00	
U 20*			570775	2 160,00	
U 25*			570780	2 160,00	
U 32		570785	2 530,00		
U 40		570790	3 080,00		
U 50		570795	3 700,00		
U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00		
U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00		
steeltrade Presssystem Edelstahl Kontur M	M 15		570110	1 920,00	
	M 18 ¹⁾		570120	1 920,00	
	M 22		570130	1 920,00	
	M 28 ¹⁾		570140	1 920,00	
	M 35		570150	1 920,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	14 360,00	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	16 750,00	
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	16 750,00	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00	
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00	
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00	
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00	
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00	
	STELBI Polikraft	H 16*		570320	2 080,00
		H 20*		570350	2 080,00
		H 26*		570370	2 080,00
		TH 16*		570460	2 310,00
		TH 20*		570470	2 310,00
		TH 26*		570475	2 310,00
		TH 32		570480	2 310,00
		TH 40		570485	3 060,00
		TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
TH 63 (PZ-S)			572405	7 980,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Z8	574782 R	1 540,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Z8	574788 R	1 540,00	
TH 26 S (PR-2B)**		Z8	574794 R	1 540,00	
TH 32 S (PR-2B)		Z8	574798 R	1 700,00	
U 16*			570765	2 160,00	
U 20*			570775	2 160,00	
U 26* ¹²⁾			570750	2 530,00	
STELBI Stelgas		TH 16*		570460	2 310,00
		TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00	

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	
STH Westco COPPER PRESS	M 15		570110	1 920,00	
	M 22		570130	1 920,00	
	M 28 ¹⁾		570140	1 920,00	
	M 35		570150	1 920,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00	
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00	
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00	
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00	
	T				
	TDM BRASS Serie 1600	H 16*		570320	2 080,00
H 18*			570340	2 080,00	
H 20*			570350	2 080,00	
H 25*			570360	2 080,00	
H 26*			570370	2 080,00	
H 32			570380	2 080,00	
TH 16*			570460	2 310,00	
TH 18*			570465	2 310,00	
TH 20*			570470	2 310,00	
TH 25*			570495	2 310,00	
TH 26*			570475	2 310,00	
THL 32			570487	2 310,00	
TH 40			570485	3 060,00	
TH 50 (PZ-S)			572400	7 980,00	
TH 63 (PZ-S)			572405	7 980,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Z8	574782 R	1 540,00	
TH 18 S (PR-2B)**		Z8	574786 R	1 540,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Z8	574788 R	1 540,00	
TH 25 S (PR-2B)**		Z8	574792 R	1 540,00	
TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00		
U 16*		570765	2 160,00		
U 18*		570770	2 160,00		
U 20*		570775	2 160,00		
U 25*		570780	2 160,00		
U 26* ¹²⁾		570750	2 530,00		
U 32		570785	2 530,00		
TDM BRASS Serie 2600	H 16*		570320	2 080,00	
	H 18*		570340	2 080,00	
	H 20*		570350	2 080,00	
	H 25*		570360	2 080,00	
	H 26*		570370	2 080,00	
	H 32		570380	2 080,00	
	TH 16*		570460	2 310,00	
	TH 18*		570465	2 310,00	
	TH 20*		570470	2 310,00	
	TH 25*		570495	2 310,00	
	TH 26*		570475	2 310,00	
	THL 32		570487	2 310,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00	
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00	
	U 16*		570765	2 160,00	
	U 18*		570770	2 160,00	
U 20*		570775	2 160,00		
U 25*		570780	2 160,00		
U 26* ¹²⁾		570750	2 530,00		
U 32		570785	2 530,00		
TDM BRASS Serie 1700 gas	TH 16*		570460	2 310,00	
	TH 20*		570470	2 310,00	
	TH 26*		570475	2 310,00	
	THL 32		570487	2 310,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00	
TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00		
TermaConcept TC-PRESS	Basic E01 ¹³⁾		571855	3 780,00	
THERMOLUTZ	H 14*		570310	2 080,00	
	H 16*		570320	2 080,00	
	TH 20*		570470	2 310,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00	
	TE-SA	TH 14*		570455	2 310,00
	TE-SA press serie 800	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00	
	TH 20*		570470	2 310,00	
	TH 26*		570475	2 310,00	
	TH 32		570480	2 310,00	
	TH 40		570485	3 060,00	
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00	
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00	
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 540,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00	
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00	
THERMACOME ACOPELX ALU	H 16*		570320	2 080,00	
	H 20*		570350	2 080,00	
	H 26*		570370	2 080,00	
	H 32		570380	2 080,00	
	TH 16*		570460	2 310,00	
	TH 20*		570470	2 310,00	
	TH 26*		570475	2 310,00	
	TH 32		570480	2 310,00	
	U 16*		570765	2 160,00	
	U 20*		570775	2 160,00	
U 32		570785	2 530,00		

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
TIEMME 1650 AL-COBRAPEX	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	THL 32		570487	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 530,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TIEMME 1700 COBRAPEX	RFz 12*		571320
RFz 16*			571325	2 400,00
RFz 20*			571330	2 400,00
RFz 25			571335	2 400,00
RFz 32			571340	2 400,00
TH 40			570485	3 060,00
TH 50 (PZ-S)			572400	7 980,00
TH 63 (PZ-S)			572405	7 980,00
TIEMME 1650 AL-COBRAPEX GAS		TH 16*		570460
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	THL 32		570487	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00	
TIGRE ALPEX GÁS	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 14*		570455	2 310,00
TKM Systemtechnik	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 530,00
TRA Multi TRA+	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-46)		570390	6 990,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 530,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
U 20*		570775	2 160,00	
U 25*		570780	2 160,00	
U 26* ¹²⁾		570750	2 530,00	
U 32		570785	2 530,00	
U 40		570790	3 080,00	
U 50		570795	3 700,00	
U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00	
U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00	
U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00	

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	
TRA MULTITRAPPRESS	U 16*		570765	2 160,00	
	U 18*		570770	2 160,00	
	U 20*		570775	2 160,00	
	U 25*		570780	2 160,00	
	U 32		570785	2 530,00	
	U 40		570790	3 080,00	
	U 50		570795	3 700,00	
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00	
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00	
	TRA TRAPPRESS	H 12*		570300	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00	
	H 20*		570350	2 080,00	
	H 25*		570360	2 080,00	
H 32		570380	2 080,00		
RFz 12*		571320	2 400,00		
RFz 16*		571325	2 400,00		
RFz 20*		571330	2 400,00		
RFz 25		571335	2 400,00		
RFz 32		571340	2 400,00		
Tradelink TradePex Crimp Water	K16/P18*		572600	2 400,00	
	K/20*		572605	2 400,00	
	K/25*		572610	2 400,00	
	K32		572615	2 400,00	
	K1/40		572620	2 400,00	
K1/50		572625	3 940,00		
Tradelink TradePex Crimp Gas	K16/P18*		572600	2 400,00	
	K/20*		572605	2 400,00	
	K/25*		572610	2 400,00	
	K32		572615	2 400,00	
	K1/40		572620	2 400,00	
K1/50		572625	3 940,00		
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	TH 16*		570460	2 310,00	
	TH 18*		570465	2 310,00	
	TH 20*		570470	2 310,00	
	TH 26*		570475	2 310,00	
	TH 32		570480	2 310,00	
	TH 40		570485	3 060,00	
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00	
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00	
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00	
TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00		
TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00		
H 16*		570320	2 080,00		
H 18*		570340	2 080,00		
H 20*		570350	2 080,00		
H 26*		570370	2 080,00		
H 32		570380	2 080,00		
U 16*		570765	2 160,00		
U 18*		570770	2 160,00		
U 20*		570775	2 160,00		
U 26* ¹²⁾		570750	2 530,00		
U 32		570785	2 530,00		
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	TH 16*		570460	2 310,00	
	TH 18*		570465	2 310,00	
	TH 20*		570470	2 310,00	
	TH 26*		570475	2 310,00	
	TH 32		570480	2 310,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00	
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00	
TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00		
TWEETOP	U 16*		570765	2 160,00	
	U 20*		570775	2 160,00	
	U 25*		570780	2 160,00	
	U 32		570785	2 530,00	
	U 40		570790	3 080,00	
	U 50		570795	3 700,00	
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00	
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00	
U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00		

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

³⁾ Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 188.

⁴⁾ Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se side 196.

⁵⁾ Til montering af egnede pressindsats.

⁶⁾ Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

⁷⁾ Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G“ el. „M 108 G“ på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger.

¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger.

¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP ½“ G“ på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 238. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
WEECON	M 15		570110	1 920,00	X				
PRESS-C-Stahl	M 18		570120	1 920,00	XtraConnect	F 16*		570717	2 200,00
	M 22		570130	1 920,00		F 20*		570727	2 200,00
	M 28		570140	1 920,00		F 26*		570730	2 380,00
	M 35		570150	1 920,00		F 32		570735	2 380,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00		F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00		F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00		F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00		F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 700,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	14 360,00		H 16*		570320	2 080,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	16 750,00		H 20*		570350	2 080,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	16 750,00		H 26*		570370	2 080,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00		H 32		570380	2 080,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00		TH 16*		570460	2 310,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00		TH 20*		570470	2 310,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00		TH 26*		570475	2 310,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00		TH 32		570480	2 310,00
WEECON	M 15		570110	1 920,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
PRESS-Edelstahl	M 18		570120	1 920,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	M 22		570130	1 920,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	M 28		570140	1 920,00		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	M 35		570150	1 920,00		U 16*		570765	2 160,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00	(DN 26)	U 20*		570775	2 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00		U 25*		570780	2 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00		U 32		570785	2 530,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00		VP 16*		570910	2 300,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	14 360,00		VP 20*		570915	2 300,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	16 750,00		VP 32		570925	2 540,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	16 750,00	Z				
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00	ZEWOTHERM	TH 12*		570452	2 310,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00	Zewo Press Premium	TH 16*		570460	2 310,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00		TH 17*		570462	2 310,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00		TH 18*		570465	2 310,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00		TH 20*		570470	2 310,00
WEECON	V 15		570115	1 920,00		TH 26*		570475	2 310,00
PRESSS-Kupfer	V 18		570125	1 920,00		TH 32		570480	2 310,00
	V 22		570135	1 920,00		TH 40		570485	3 060,00
	V 28		570145	1 920,00		TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	V 35		570155	1 920,00		TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	V 42		570165	4 450,00		TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	1 540,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	V 54		570175	4 580,00		TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1 540,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00	ZEWOTHERM	TH 16*		570460	2 310,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00	Zewo Press PPSU	TH 20*		570470	2 310,00
WEM	U 16*		570765	2 160,00		TH 26*		570475	2 310,00
WIELAND-WERKE	TH 14 ²⁾		570455	2 310,00		TH 32		570480	2 310,00
cuprotherm CTX ²⁾	TH 16 ²⁾		570460	2 310,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
WKS-Press	TH 14*		570455	2 310,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 16*		570460	2 310,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 17*		570462	2 310,00		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	TH 20*		570470	2 310,00	ZURN	US 3/8**		571450	2 620,00
	TH 26*		570475	2 310,00	INDUSTRIES	US 1/2**		571455	2 620,00
	TH 32		570480	2 310,00	ZURN PEX	US 3/4**		571460	2 620,00
	TH 40		570485	3 060,00		US 1**		571465	2 620,00
WÜRTH	TH 16*		570460	2 310,00		US 1 1/4**		571470	2 620,00
Würth	TH 20*		570470	2 310,00		US 1 1/2**		571475	2 620,00
	TH 26*		570475	2 310,00		US 2*		571477	3 530,00
	HE 32		571900	2 760,00					
	HEz 40		571904	4 010,00					

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 185. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

³⁾ Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 188.

⁴⁾ Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 196.

⁵⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

⁶⁾ Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

⁷⁾ Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G“ el. „M 108 G“ på de 3 pressesegmenter til gasinstallationer.

⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger.

¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger.

¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP 1/2“ G“ på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtang se side 238. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Mellemtang Z8 til fremdrift af REMS pressringe S (PR-2B)	574702R	1 790,00
Mellemtang Z2 til fremdrift af REMS pressringe M 35–54 (PR-3S), V 42–54 (PR-2B), RN 40–50 (PR-3S)	572795R	1 790,00
Mellemtang Z4 til fremdrift af REMS pressringe F 75 (PR-3B), TH 63–75 (PR-3B), U 63–75 (PR-3B), RN 63 (PR-3B)	572801RX	3 840,00
Mellemtang Z5 til fremdrift af REMS pressringe VFz/VR 64–108 (PR-3B), VMPz 1½–2" (PR-3B), VUSFz 2½–4" (PR-3B), VAUFz 65–100 (PR-3B)	572802RX	3 840,00
Mellemtang Z6 XL til fremdrift af REMS pressring 64,0–108,0 XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S) med REMS Power-Press XL ACC	579120R	4 620,00
Mellemtang Z7 XL 45 kN til fremdrift af REMS pressringe 64,0–108,0 XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3B) med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC	579123R	4 880,00
Stålkasse med indlæg til 6 presstænger (op til Ø3 5mm/1" eller U40, U50, TH40, F40, F50, G40, VUS 1¼"), gevindklippetænger og rum til rørskærer op til 42 mm.	570295R	1 200,00
Stålkasse med indlæg til 2 presstænger (M 42 (PZ-4G), M 54 (PZ-4G), V 42, V 54, H 40, H 40 A, VUS 1½", VUS 2")	570290R	1 200,00
Stålkasse med indlæg til mellemtang Z2 og pressringe M 42 (PR-3S) og M 54 (PR-3S) eller pressringe SA 42 (PR-3S) og SA 54 (PR-3S)	572810R	1 200,00
Stålkasse med indlæg til mellemtang Z5 og 4 pressringe VFz 64,0–108,0/VR 76,1–108,0/VUSFz 2½–4" (PR-3B) eller til mellemtang Z5 og 1 presstang VMPz 1¼ (PZ-S) og 2 pressringe VMPz 1½–2" (PR-3B)	572809R	1 360,00
Stålkasse med indlæg til mellemtang Mini Z8 og mellemtang Z8 samt 6 stk. REMS pressringe S (PR-2B)	574516R	1 200,00
Systemkasse L-Boxx med indlæg til mellemtang Mini Z8 og mellemtang Z8 samt 14 stk. REMS pressringe S (PR-2B)	574704R	1 810,00
Systemkasse L-Boxx med indlæg til 8 presstænger og til 6 pressringe S (PR-2B)	571136R	1 810,00
Systemkasse L-Boxx med indlæg til 3 forskellige pressringe VMPz 2½–4" XL (PR-3B)	571137R	1 810,00
Systemkasse XL-Boxx med indlæg til 3 forskellige pressringe 64,0–108,0 XL (PR-3S) hhv. 2½–4" XL (PR-3S)	579603R	3 070,00
Stålkasse med indlæg til mellemtang Z2 og pressringe V 42 (PR-2B) og V 54 (PR-2B)	572813R	680,00

