

do powszechnie stosowanych systemów

Sam wybierz cęgi zaciskowe REMS Mini/ pierścienie zaciskowe REMS!

Prosimy o wybranie systemu połączeń zaciskowych z poniższej tabeli oraz potrzebnych rozmiarów szczęk/pierścieni zaciskowych. Prosimy pamiętać, że systemy zaciskowe instalacji gazowych wolno zaciskać wyłącznie cęgami zaciskowymi Mini/pierścieniami zaciskowymi, które są wyróżnione w tabeli na żółto.

Cęgi zaciskowe/pierścienie zaciskowe o dużej obciążalności z kutej, ciągliwo-twardej i odpowiednio hartowanej stali specjalnej. Kontury zaciskowe cęgów/pierścieni REMS są specyficzne dla każdego systemu i odpowiadają konturom poszczególnych systemów zaciskowych. Zapewnia to bezproblemową zgodność i pewne zaciskanie. Szczęki cęgów / pierścieni zaciskowych posiadają precyzyjnie obrabiany kontur przy pomocy centrum obróbkowego CNC i maszynowo dokładnie zaokrąglony. Gwarantuje to małe tolerancje wykonawcze.

Napęd przez wszystkie prasy promieniowe REMS 22 kN. Do napędu pierścieni zaciskowych REMS wymagana cęga pośrednia (strona 223). Wszystkie oznaczone ** pierścienie zaciskowe S (PR-2B) można napędzać również za pomocą ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press (strona 227) z zastosowaniem cęgi pośredniej Z8.

Należy zapoznać się i przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia oraz instrukcji montażu dostawcy/producenta systemu.

Cęga zaciskowa REMS Mini (PZ-2B)

Cęga zaciskowa REMS Mini (PZ-2B) z 2 obrotowymi mono-blokowymi szczękami. Wyjątkowo kompaktowe i lekkie cęgi zaciskowe REMS Mini dzięki specjalnemu umiejscowieniu przylacza cęgów zaciskowych (**patent EP 1 952 948**). Wpuszczono w szczęki zaciskowe zagłębienia do pewnego prowadzenia łączników zapewniające zaciskanie bez przesunięć (**patent EP 2 347 862**).

Cęgi zaciskowe REMS Mini ACz, Fz, HEz, RFz, RFlz z uzębieniem zapobiegają powstawaniu zadziorów na złączce zaciskowej (**patent EP 2 027 971**).

Cęga zaciskowa REMS Mini GFF

Cęga zaciskowa REMS Mini GFFb, w szczególności do systemu złązek zaciskowych Geberit FlowFit. Jedna cęga zaciskowa do wielkości $\varnothing 16$, 20, 25, 32 i 40 mm. Kod kolorystyczny zapewnia łatwy i szybki dobór odpowiednich cęgów zaciskowych do danej złączki zaciskowej.

Pierścień zaciskowy REMS S (PR-2B)

Pierścień zaciskowy REMS S (PR-2B), z bezstopniową regulacją nachylenia, z 2 szczękami zaciskowymi, do wykonywania zaciśnięć w trudno dostępnych miejscach. Do napędu pierścieni zaciskowych REMS S (PR-2B) wymagana jest cęga pośrednia, patrz strona 223.

Oznaczenia umożliwiające kontrolę wsteczną zgodnie z EN 1775:2007

Cęgi zaciskowe REMS mini z konturami F, M, V, SA, B, RN i UP mają wykonane specjalne oznaczenie w konturze zaciskania, które po procesie zaciskania pozostawia trwały znak na zaciśniętej kształtce. Umożliwia to użytkownikowi sprawdzenie po procesie zaciskania czy zostały użyte odpowiednie cęgi do wykonania zacisku.

Poprzez umożliwienie kontroli wstecznej, REMS wypełnia zalecenia norm europejskich EN 1775:2007 dotyczących wykonania instalacji systemów zaciskowych do gazu.



Niemiecka jakość



Cęga zaciskowa REMS Mini (PZ-2B)



Pierścień zaciskowy REMS S (PR-2B),
z bezstopniową regulacją nachylenia



Cęga zaciskowa REMS Mini GFF




Potwierdzenia zgodności

patrz strona 289.


Umowa gwarancyjna

patrz strona 290.





Cęgi zaciskowe z uzębieniem zapobiegają powstawaniu zadziórów na złączce zaciskowej. Patent EP 2 027 971



Przykład REMS cęgi zaciskowe Mini V: odcisk „V” na zaciśniętej złączce dla umożliwienia kontroli wstecznej zgodnie EN 1775:2007

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścień zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
A				
Aalberts integrated piping systems	U 14		578372	835,00
	U 16		578374	835,00
VSH MultiPress	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	721,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
	TH 14		578348	891,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	769,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
Aalberts integrated piping systems	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
VSH MultiPress Gas	U 25		578380	835,00
	U 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)	Mini Z8	574864 R	721,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	769,00
Aalberts integrated piping systems	V 12		578324	739,00
	V 15		578328	739,00
VSH SudoPress Carbon	V 18		578332	739,00
	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	638,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
Aalberts integrated piping systems	V 12		578324	739,00
	V 14		578338	739,00
VSH SudoPress Copper	V 15		578328	739,00
	V 16		578340	739,00
	V 18		578332	739,00
	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	638,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	638,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
Aalberts integrated piping systems	V 12		578324	739,00
	V 14		578338	739,00
VSH SudoPress Copper Gas	V 15		578328	739,00
	V 16		578340	739,00
	V 18		578332	739,00
	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	638,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	638,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
Aalberts integrated piping systems	V 15		578328	739,00
	V 18		578332	739,00
VSH SudoPress Stainless	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścień zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
Aalberts integrated piping systems	M 12		578310	739,00
	M 15		578312	739,00
VSH XPress Carbon	M 18 ^U		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28 ^U		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	638,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
Aalberts integrated piping systems	M 12		578310	739,00
	M 15		578312	739,00
VSH XPress Copper	M 18 ^U		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28 ^U		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	638,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
Aalberts integrated piping systems	M 15		578312	739,00
	M 18 ^U		578314	739,00
VSH XPress Copper Gas	M 22		578316	739,00
	M 28 ^U		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
Aalberts integrated piping systems	M 15		578312	739,00
	M 18 ^U		578314	739,00
VSH XPress Stainless	M 22		578316	739,00
	M 28 ^U		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12		578396	802,00
	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 25		578408	802,00
	H 32		578412	802,00
	RfZ 12		578490	929,00
	RfZ 16		578492	929,00
	RfZ 20		578494	929,00
	RfZ 25		578496	929,00
	RfZ 32		578498	929,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
	VX 16		578552	1 030,00
	VX 20		578554	1 030,00
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RfZ 16		578492	929,00
	RfZ 20		578494	929,00
	RfZ 25		578496	929,00
	RfZ 32		578498	929,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 26 ⁷⁾		578392	976,00
	U 32		578382	976,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	842,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścień zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł	System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścień zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16		578400	802,00	AIRBEL PRESSCLIM	M 15		578312	739,00
	H 18		578404	802,00		M 18		578314	739,00
	H 20		578406	802,00		M 22		578316	739,00
	H 25		578408	802,00		M 28		578318	739,00
	H 32		578412	802,00		M 35		578390	778,00
	RFz 16		578492	929,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	RFz 20		578494	929,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	RFz 25		578496	929,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	RFz 32		578498	929,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	U 16		578374	835,00		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
	U 18		578376	835,00	AIRBEL SERTINOX	M 15		578312	739,00
	U 20		578378	835,00		M 18		578314	739,00
	U 25		578380	835,00		M 22		578316	739,00
	U 32		578382	976,00		M 28		578318	739,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00		M 35		578390	778,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	721,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
						M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
ACOME MT	ACz 12		578608	929,00	ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16		578352 R	891,00
	ACz 16		578610	929,00		TH 18		578356	891,00
	ACz 20		578612	929,00		TH 20		578358 R	891,00
	ACz 25		578614	929,00		TH 26		578362 R	891,00
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		578310	739,00		TH 32		578364	891,00
	M 15		578312	739,00		TH 40		578624	1 190,00
	M 18		578314	739,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	M 22		578316	739,00		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	769,00
	M 28		578318	739,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	M 35		578390	778,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	638,00		TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	769,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00		H 16		578400	802,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00		H 18		578404	802,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00		H 20		578406	802,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00		H 26		578410	802,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00		H 32		578412	802,00
AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		578324	739,00	ALB Sistema Multicapa para gas	U 16		578374	835,00
	V 15		578328	739,00		U 18		578376	835,00
	V 18		578332	739,00		U 20		578378	835,00
	V 22		578334	739,00		U 26 ¹⁾		578392	976,00
	V 28		578336	739,00		U 32		578382	976,00
	V 35		578604	778,00		U 40		578386	1 200,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	638,00		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00		U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	721,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00		U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	842,00
AHLSELL A-press koppar M	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00		U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00	ALTECH Altech	RFz 12		578490	929,00
	M 12		578310	739,00		RFz 16		578492	929,00
	M 15		578312	739,00		RFz 20		578494	929,00
	M 18		578314	739,00		RFz 25		578496	929,00
	M 22		578316	739,00	APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16		578352 R	891,00
	M 28		578318	739,00		TH 20		578358 R	891,00
	M 35		578390	778,00		TH 26		578362 R	891,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	638,00		TH 32		578364	891,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
AHLSELL A-press koppar V	V 12		578324	739,00		H 16		578400	802,00
	V 15		578328	739,00		H 20		578406	802,00
	V 18		578332	739,00		H 26		578410	802,00
	V 22		578334	739,00		H 32		578412	802,00
	V 28		578336	739,00		U 16		578374	835,00
	V 35		578604	778,00		U 20		578378	835,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	638,00		U 26 ¹⁾		578392	976,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00		U 32		578382	976,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
AHLSELL A-press rostfritt	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00		U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	842,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00		U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
	M 15		578312	739,00					
	M 18		578314	739,00					
	M 22		578316	739,00					
	M 28		578318	739,00					
	M 35		578390	778,00					
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00					

Do systemów zaciskowych dla instalacji gazowych można stosować tylko oznaczone w tabeli kolorem żółtym cęgi zaciskowe Mini/pierścienie zaciskowe.

Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe. Należy zapoznać się i przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia oraz instrukcji montażu dostawcy/producenta systemu.

** Napęd również za pomocą ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press z zastosowaniem cęgi pośredniej Z8, patrz strona 227. Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe.

¹⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „108” (1. kwartał 2008), „208” (2. kwartał 2008) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

²⁾ Do zastosowania z odpowiednimi wkładkami zaciskowymi.

³⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „117” (1. kwartał 2017), „217” (2. kwartał 2017) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

⁴⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym EN. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁵⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym ASTM. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁶⁾ W przypadku instalacji gazowych stosować wyłącznie cęgi zaciskowe Mini z oznaczeniem „VMP ½” G” na szczękach zaciskowych.

⁷⁾ Dotychczasowe oznaczenie: Cęga zaciskowa Mini C 26

⁸⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych Mini/pierścieni zaciskowych S (PR-2B) od oznaczenia „125” (1. kwartał 2025), „225” (2. kwartał 2025) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

Zgodność narzędzi zaciskowych REMS do systemów zaciskowych: stan na 13.10.2025. Aktualny stan zawsze do pobrania z internetu: www.rems.de > Pobieranie > Katalog i prospekty > REMS Katalog.

Cęgi pośrednie patrz strona 223. Cęgi zaciskowe dla innych systemów zaciskowych na zapytanie.

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
APE Serie AP	B 16		578468	971,00
	B 20		578472	971,00
	B 26		578474	1 080,00
	B 32		578476	1 080,00
	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 18		578356	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
APE Serie APL	H 16		578400	802,00
	H 18		578404	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 25		578408	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 18		578356	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 18		578376	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 26 ⁷⁾		578392	976,00
	U 32		578382	976,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	842,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
AQUATECHNIK Universal	B 16		578468	971,00
	B 20		578472	971,00
	B 26		578474	1 080,00
	B 32		578476	1 080,00
	F 16		578456	850,00
	F 20		578460	850,00
	F 26		578462	920,00
	F 32		578464	920,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	733,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	733,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	794,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	794,00
	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 26 ⁷⁾		578392	976,00
	U 32		578382	976,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	842,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	842,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
ARKA DURSystem	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 25		578408	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
ARKA System Calido	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
	V 15		578328	739,00
	V 18		578332	739,00
	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
ARKA System Calido Gas	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
ARKA System Calido Gas	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
	V 15		578328	739,00
	V 18		578332	739,00
	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
Ascht NIR	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	THL 32		578368	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 26 ⁷⁾		578392	976,00
	U 32		578382	976,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
ASSOTHERM IPR-RAA Copper	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	842,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
ASSOTHERM IPR-RAA Copper Gas	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
	US ¾"		578534	1 020,00
	US ½"		578536	1 020,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	US ¾"		578538	1 020,00
	US 1"		578540	1 020,00
	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
AUSTEC PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 32		578364	891,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 25		578360	891,00
	TH 32		578364	891,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
AYOR FIXOCONNECT Press	H 12		578396	802,00
	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 25		578408	802,00
	RFz 12		578490	929,00
	RFz 16		578492	929,00
AYOR FIXOMULTIX	RFz 20		578494	929,00
	RFz 25		578496	929,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	TH 16		578352 R	891,00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 26 ⁷⁾		578392	976,00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 26		578410	802,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 26 ⁷⁾		578392	976,00
	H 12		578396	802,00
	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 25		578408	802,00
	RFz 12		578490	929,00
	RFz 16		578492	929,00
	RFz 20		578494	929,00
	RFz 25		578496	929,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00

Do systemów zaciskowych dla instalacji gazowych można stosować tylko oznaczone w tabeli kolorem żółtym cęgi zaciskowe Mini/pierścienie zaciskowe.

Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe. Należy zapoznać się i przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia oraz instrukcji montażu dostawcy/producenta systemu.

** Napęd również za pomocą ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press z zastosowaniem cęgi pośredniej Z8, patrz strona 227. Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe.

¹⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „108” (1. kwartał 2008), „208” (2. kwartał 2008) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

²⁾ Do zastosowania z odpowiednimi wkładkami zaciskowymi.

³⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „117” (1. kwartał 2017), „217” (2. kwartał 2017) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

⁴⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym EN. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁵⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym ASTM. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁶⁾ W przypadku instalacji gazowych stosować wyłącznie cęgi zaciskowe Mini z oznaczeniem „VMP ½” G” na szczękach zaciskowych.

⁷⁾ Dotychczasowe oznaczenie: Cęga zaciskowa Mini C 26

⁸⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych Mini/pierścieni zaciskowych S (PR-2B) od oznaczenia „125” (1. kwartał 2025), „225” (2. kwartał 2025) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

Zgodność narzędzi zaciskowych REMS do systemów zaciskowych: stan na 13.10.2025. Aktualny stan zawsze do pobrania z internetu: www.rems.de > Pobieranie > Katalogi i prospekty > REMS Katalog.

Cęgi pośrednie patrz strona 223. Cęgi zaciskowe dla innych systemów zaciskowych na zapytanie.

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścień zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
B				
Bampi BALPEX serie LP	TH 16		578352 R	891,00
	TH 18		578356	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 18		578376	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 26 ⁷⁾		578392	976,00
	U 32		578382	976,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	842,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
Bampi BALPEX serie MP	TH 16		578352 R	891,00
	TH 18		578356	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
Bampi BALPEX Gas	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12		578396	802,00
	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 25		578408	802,00
	H 32		578412	802,00
	RFz 12		578490	929,00
	RFz 16		578492	929,00
	RFz 20		578494	929,00
	RFz 25		578496	929,00
	RFz 32		578498	929,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
BARBI MULTIPLEX (Industrial Blansol)	H 14		578398	802,00
	H 16		578400	802,00
	H 18		578404	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 25		578408	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	RFz 16		578492	929,00
	RFz 18		578638	929,00
	RFz 20		578494	929,00
	RFz 25		578496	929,00
	RFz 32		578498	929,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 18		578376	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 26 ⁷⁾		578392	976,00
	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	842,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścień zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
BEGETUBE/ IVAR	B 14		578466	971,00
	B 16		578468	971,00
	B 18		578470	971,00
	B 20		578472	971,00
	B 26		578474	1 080,00
	B 32		578476	1 080,00
Béné inox Série 41	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
Brass Form Master-Al-Pex	H 16		578400	802,00
	H 18		578404	802,00
	H 20		578406	802,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 18		578356	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	U 18		578376	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	RFz 16		578492	929,00
	RFz 18		578638	929,00
	ACz 20		578612	929,00
	RFz 25		578496	929,00
	RFz 32		578498	929,00
Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 16		578492	929,00
	RFz 18		578638	929,00
	ACz 20		578612	929,00
	RFz 25		578496	929,00
	RFz 32		578498	929,00
BRASSTECH MULTItermoSAN Brasspress	B 16		578468	971,00
	B 20		578472	971,00
	B 26		578474	1 080,00
	B 32		578476	1 080,00
	F 16		578456	850,00
	F 20		578460	850,00
	F 26		578462	920,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	733,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	733,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	794,00
	H 16		578400	802,00
	H 18		578404	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 26		578410	802,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 18		578356	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
Cello Products Press	TH 40		578624	1 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 18		578376	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 32		578382	976,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
C				
Cello Products Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	891,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	891,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	891,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	891,00

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
CGR DYNAFLU multicouche	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 26 ⁷⁾		578392	976,00
	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
CGR DYNAFLU PER	H 12		578396	802,00
	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 25		578408	802,00
	RFz 12		578490	929,00
	RFz 16		578492	929,00
	RFz 20		578494	929,00
CHIALI CHIALIPEX	RFz 25		578496	929,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
CHIBRO Pressfitting Cuni	TH 40		578624	1 190,00
	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
CHIBRO Pressfitting Inox	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
Climatrix Climatrix Rhinopex	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	TH 14		578348	891,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 18		578356	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	769,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	TH 11,6		578344	891,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
Comap PEX Press	TH 16		578352 R	891,00
	TH 18		578356	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	RFz 12		578490	929,00
Comap PEX Press	RFz 16		578492	929,00
	RFz 20		578494	929,00
	RFz 25		578496	929,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
Comap Multiskin	TH 14		578348	891,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 18		578356	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	THL 32		578368	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 14		578372	835,00
	U 16		578374	835,00
	U 18		578376	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 32		578382	976,00
	H 14		578398	802,00
	H 16		578400	802,00
Comap Multiskin Gas	H 18		578404	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	THL 32		578368	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 32		578382	976,00
	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
COMISA Press System	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	TH 14		578348	891,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 18		578356	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	769,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	769,00
	H 14		578398	802,00
	H 16		578400	802,00
COMISA Press System Gas	H 18		578404	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	B 14		578466	971,00
	B 16		578468	971,00
	B 18		578470	971,00
	B 20		578472	971,00
	B 26		578474	1 080,00
	B 32		578476	1 080,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
CONEL CONNECT INOX	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	V 15		578328	739,00
	V 18		578332	739,00
	V 22		578334	739,00

Do systemów zaciskowych dla instalacji gazowych można stosować tylko oznaczone w tabeli kolorem żółtym cęgi zaciskowe Mini/pierścienie zaciskowe.

Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe. Należy zapoznać się i przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia oraz instrukcji montażu dostawcy/producenta systemu.

**** Napęd również za pomocą ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press z zastosowaniem cęgi pośredniej Z8, patrz strona 227. Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe.**

¹⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „108” (1. kwartał 2008), „208” (2. kwartał 2008) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

²⁾ Do zastosowania z odpowiednimi wkładkami zaciskowymi.

³⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „117” (1. kwartał 2017), „217” (2. kwartał 2017) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

⁴⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym EN. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁵⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym ASTM. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁶⁾ W przypadku instalacji gazowych stosować wyłącznie cęgi zaciskowe Mini z oznaczeniem „VMP ½” G” na szczękach zaciskowych.

⁷⁾ Dotychczasowe oznaczenie: Cęga zaciskowa Mini C 26

⁸⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych Mini/pierścieni zaciskowych S (PR-2B) od oznaczenia „125” (1. kwartał 2025), „225” (2. kwartał 2025) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

Zgodność narzędzi zaciskowych REMS do systemów zaciskowych: stan na 13.10.2025. Aktualny stan zawsze do pobrania z internetu: www.rems.de > Pobieranie > Katalogi i prospekty > REMS Katalog.

Cęgi pośrednie patrz strona 223. Cęgi zaciskowe dla innych systemów zaciskowych na zapytanie.

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
CONEL CONNECT MULTI	F 16		578456	850,00
	F 20		578460	850,00
	F 26		578462	920,00
	F 32		578464	920,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	733,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	733,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	794,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	794,00
	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
	VP 16		578482	887,00
	VP 20		578484	887,00
	VP 32		578488	980,00
(DN 26)	F 16		578456	850,00
	F 20		578460	850,00
	F 26		578462	920,00
	F 32		578464	920,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	733,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	733,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	794,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	794,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	769,00
CONEL CONNECT MV2	F 16		578456	850,00
	F 20		578460	850,00
	F 26		578462	920,00
	F 32		578464	920,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	733,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	733,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	794,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	794,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
Conex Bänninger <A> Press Inox 304	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
Conex Bänninger <A> Press Inox 316L	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
Conex Bänninger >B< Flex	F 16		578456	850,00
	F 18		578458	850,00
	F 20		578460	850,00
	F 32		578464	920,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	733,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	733,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	794,00
	H 16		578400	802,00
	H 18		578404	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 25		578408	802,00
	H 32		578412	802,00
	RFz 16		578492	929,00
	RFz 18		578638	929,00
	RFz 20		578494	929,00
	RFz 25		578496	929,00
	RFz 32		578498	929,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 18		578356	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 18		578376	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
Conex Bänninger >B< Flex Gas	F 16		578456	850,00
	F 18		578458	850,00
	F 20		578460	850,00
	F 32		578464	920,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	733,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	733,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	794,00
	H 16		578400	802,00
	H 18		578404	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 25		578408	802,00
	H 32		578412	802,00
	RFz 16		578492	929,00
	RFz 18		578638	929,00
	RFz 20		578494	929,00
	RFz 25		578496	929,00
	RFz 32		578498	929,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 18		578356	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 18		578376	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
Conex Bänninger >B< MaxiPro	BMP ¼"		578700	882,00
	BMP ⅜"		578702	882,00
	BMP ½"		578704	882,00
	BMP ⅝"		578706	882,00
	BMP ¾"		578708	882,00
	BMP 7/8"		578710	882,00
	BMP 1"		578712	882,00
	BMP 1 1/8"		578714	882,00
	BMP ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574810 R	762,00
	BMP 8 / BMP ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574712 R	762,00
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Mini Z8	574812 R	762,00
	BMP ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574814 R	762,00
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574816 R	762,00
	BMP ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574818 R	762,00
	BMP 7/8" S (PR-2B)	Mini Z8	574820 R	762,00
	BMP 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574822 R	762,00
	BMP 1 1/8" S (PR-2B)	Mini Z8	574824 R	762,00
Conex Bänninger >B< One (ITA) water & gas	V 15		578328	739,00
	V 18		578332	739,00
	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
Conex Bänninger >B< Press EN ⁽⁴⁾	V 12		578324	739,00
	V 14		578338	739,00
	V 15		578328	739,00
	V 16		578340	739,00
	V 18		578332	739,00
	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	638,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	638,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
Conex Bänninger >B< Press ASTM ⁽⁵⁾	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
	M 15		578312	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	VUS ⅜" (OD 15,9 mm)		578566	891,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	891,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	891,00
	VUS ⅜" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	769,00
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	769,00
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	769,00
	VUS 1 ¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	769,00

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścień zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
Conex Bänninger >B< Press Carbon	V 15		578328	739,00
	V 18		578332	739,00
	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
Conex Bänninger >B< Press Gas EN ⁴⁾	V 12		578324	739,00
	V 14		578338	739,00
	V 15		578328	739,00
	V 16		578340	739,00
	V 18		578332	739,00
	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	638,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	638,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	882,00
	VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	882,00
	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	882,00
Conex Bänninger >B< Press in Irish sizes	VI ½" S (PR-2B) (OD 14,7 mm)	Mini Z8	574850 R	762,00
	VI ¾" S (PR-2B) (OD 21,0 mm)	Mini Z8	574852 R	762,00
	VI 1" S (PR-2B) (OD 27,4 mm)	Mini Z8	574854 R	762,00
Conex Bänninger >B< Press Inox	V 15		578328	739,00
	V 18		578332	739,00
	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
Conex Bänninger >B< Press Inox 304	V 15		578328	739,00
	V 18		578332	739,00
	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
Conex Bänninger >B< Press Inox 316L	V 15		578328	739,00
	V 18		578332	739,00
	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
Conex Bänninger >B< Press Solar	V 15		578328	739,00
	V 18		578332	739,00
	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścień zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
D				
Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		578310	739,00
	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	638,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
DUOPIPE SYSTEMS DUOFIL MKSYSTEM	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
	U 16		578374	835,00
	U 18		578376	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
DW Verbundrohr multitubo systems	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
	U 16		578374	835,00
	U 18		578376	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
E				
EBRILLE Isomonflex	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 26 ⁷⁾		578392	976,00
	U 32		578382	976,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	842,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
EBRILLE Monflex	H 26		578410	802,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 26 ⁷⁾		578392	976,00
	U 32		578382	976,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
EFFEBI EFFEBI-PRESS Aisi316 System M Profile ¹⁾	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	842,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
	H 26		578410	802,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00

Do systemów zaciskowych dla instalacji gazowych można stosować tylko oznaczone w tabeli kolorem żółtym cęgi zaciskowe Mini/pierścienie zaciskowe.

Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe. Należy zapoznać się i przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia oraz instrukcji montażu dostawcy/producenta systemu.

****** Napęd również za pomocą ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press z zastosowaniem cęgi pośredniej Z8, patrz strona 227. Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe.

¹⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „108” (1. kwartał 2008), „208” (2. kwartał 2008) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

²⁾ Do zastosowania z odpowiednimi wkładkami zaciskowymi.

³⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „117” (1. kwartał 2017), „217” (2. kwartał 2017) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

⁴⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym EN. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁵⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym ASTM. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁶⁾ W przypadku instalacji gazowych stosować wyłącznie cęgi zaciskowe Mini z oznaczeniem „VMP ½” G” na szczękach zaciskowych.

⁷⁾ Dotychczasowe oznaczenie: Cęga zaciskowa Mini C 26

⁸⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych Mini/pierścieni zaciskowych S (PR-2B) od oznaczenia „125” (1. kwartał 2025), „225” (2. kwartał 2025) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

Zgodność narzędzi zaciskowych REMS do systemów zaciskowych: stan na 13.10.2025. Aktualny stan zawsze do pobrania z internetu: www.rems.de > Pobieranie > Katalogi i prospekty > REMS Katalog.

Cęgi pośrednie patrz strona 223. Cęgi zaciskowe dla innych systemów zaciskowych na zapytanie.

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
EFFEBI	V 12		578324	739,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	739,00
Aisi316	V 18		578332	739,00
System V Profile	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	638,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
EFFEBI	M 12		578310	739,00
EFFEBI-PRESS	M 15		578312	739,00
Carbon-S	M 18		578314	739,00
System M Profile ¹⁾	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	638,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
EFFEBI	V 12		578324	739,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	739,00
Carbon-S	V 18		578332	739,00
System V Profile	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	638,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
EFFEBI	V 12		578324	739,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	739,00
COPPER	V 18		578332	739,00
	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	638,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
EFFEBI	V 12		578324	739,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	739,00
UNICO	V 18		578332	739,00
	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	638,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
EFFEBI	V 12		578324	739,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	739,00
UNICO (GAS)	V 18		578332	739,00
	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	638,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
EFFEBI	M 15		578312	739,00
PRESSTIGE	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
	V 15		578328	739,00
	V 18		578332	739,00
	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
EFFEBI	M 15		578312	739,00
PRESSTIGE 4E05	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
EFFEBI	M 15		578312	739,00
PRESSTIGE-GAS	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
	V 15		578328	739,00
	V 18		578332	739,00
	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
EFFEBI	TH 16		578352 R	891,00
TOF-GAS	TH 20		578358 R	891,00
MULTIPINZA	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	769,00
	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 26 ⁷⁾		578392	976,00
	U 32		578382	976,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	842,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
EFFEBI	TH 16		578352 R	891,00
TOF	TH 18		578356	891,00
MULTIPINZA	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	769,00
	F 16		578456	850,00
	F 18		578458	850,00
	F 20		578460	850,00
	F 26		578462	920,00
	F 32		578464	920,00
	Fz 40		578478	1 230,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	733,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	733,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	794,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	794,00
	H 16		578400	802,00
	H 18		578404	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 25		578408	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	U 16		578374	835,00
	U 18		578376	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 26 ⁷⁾		578392	976,00
	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	842,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
	B 16		578468	971,00
	B 18		578470	971,00
	B 20		578472	971,00
	B 26		578474	1 080,00
	B 32		578476	1 080,00

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
EFIELD MULTILAYER PRESS GAS	U 16		578374	835,00
	U 18		578376	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
EFIELD MULTILAYER PRESS WATER	U 16		578374	835,00
	U 18		578376	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	891,00
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	891,00
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	891,00
and Low-Lead Brass	VUS 1 ¼" (OD 34,9 mm)		578606	891,00
EMMETI GERPEX- FIVPRESS	B 16		578468	971,00
	B 20		578472	971,00
	B 26		578474	1 080,00
	B 32		578476	1 080,00
	F 16		578456	850,00
	F 20		578460	850,00
	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
EMPUR	TH 14		578348	891,00
	TH 15		578350	891,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 17		578354	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	769,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	769,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	769,00
Esta Rohr simplesta SH M	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
Esta Rohr simplesta ST M	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
Esta Rohr simplesta SH V	V 15		578328	739,00
	V 18		578332	739,00
	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
Esta Rohr simplesta ST V	V 15		578328	739,00
	V 18		578332	739,00
	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
EUROTUBI EUROPA C-Steel Pressfitting System M-Profile ¹⁾	M 12		578310	739,00
	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	638,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
EUROTUBI EUROPA Inox Pressfitting System M-Profile ¹⁾	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
Evans Components Presslok	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		578630	762,00
	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		578632	762,00
F				
FAR Rubinetterie PRESSFAR	TH 14		578348	891,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 17		578354	891,00
	TH 18		578356	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	769,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	769,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	H 14		578398	802,00
	H 16		578400	802,00
	H 18		578404	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	U 14		578372	835,00
	U 16		578374	835,00
	U 18		578376	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 26 ⁷⁾		578392	976,00
	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	721,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	842,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00

Do systemów zaciskowych dla instalacji gazowych można stosować tylko oznaczone w tabeli kolorem żółtym cęgi zaciskowe Mini/pierścienie zaciskowe.

Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe. Należy zapoznać się i przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia oraz instrukcji montażu dostawcy/producenta systemu.

****** Napęd również za pomocą ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press z zastosowaniem cęgi pośredniej Z8, patrz strona 227. Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe.

¹⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „108” (1. kwartał 2008), „208” (2. kwartał 2008) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

²⁾ Do zastosowania z odpowiednimi wkładkami zaciskowymi.

³⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „117” (1. kwartał 2017), „217” (2. kwartał 2017) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

⁴⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym EN. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁵⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym ASTM. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁶⁾ W przypadku instalacji gazowych stosować wyłącznie cęgi zaciskowe Mini z oznaczeniem „VMP ½” G” na szczękach zaciskowych.

⁷⁾ Dotychczasowe oznaczenie: Cęga zaciskowa Mini C 26

⁸⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych Mini/pierścieni zaciskowych S (PR-2B) od oznaczenia „125” (1. kwartał 2025), „225” (2. kwartał 2025) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

Zgodność narzędzi zaciskowych REMS do systemów zaciskowych: stan na 13.10.2025. Aktualny stan zawsze do pobrania z internetu: www.rems.de > Pobieranie > Katalogi i prospekty > REMS Katalog.

Cęgi pośrednie patrz strona 223. Cęgi zaciskowe dla innych systemów zaciskowych na zapytanie.

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścien zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS SOLAR	V 12		578324	739,00
	V 14		578338	739,00
	V 15		578328	739,00
	V 16		578340	739,00
	V 18		578332	739,00
	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	638,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	638,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS WATER	V 12		578324	739,00
	V 14		578338	739,00
	V 15		578328	739,00
	V 16		578340	739,00
	V 18		578332	739,00
	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	638,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	638,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS GAS	V 12		578324	739,00
	V 14		578338	739,00
	V 15		578328	739,00
	V 16		578340	739,00
	V 18		578332	739,00
	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	638,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	638,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
FERCOFLOOR DUO Press FERCO PEX	Rfz 16		578492	929,00
	Rfz 20		578494	929,00
	Rfz 25		578496	929,00
	Rfz 32		578498	929,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	769,00
FERCOFLOOR DUO Press MULTIFER	Rfz 16		578492	929,00
	Rfz 20		578494	929,00
	Rfz 25		578496	929,00
	Rfz 32		578498	929,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 18		578376	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
FERRO systems BRASELI GPF GAS	U 40		578386	1 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	769,00
FERRO systems BRASELI GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 16		578374	835,00
	U 18		578376	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	842,00
	Rfz 16		578492	929,00
	Rfz 20		578494	929,00
FERRO systems BRASELI GPF PRESS Pressfitting PEX FILINOX Instalpress Steel	Rfz 25		578496	929,00
	Rfz 32		578498	929,00
	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
FILINOX Instalpress Inox	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
FITTINGS ESTÁNDAR ECO-PRESS	Rfz 16		578492	929,00
	Rfz 20		578494	929,00
	Rfz 25		578496	929,00
	Rfz 32		578498	929,00
FITTINGS ESTÁNDAR MULTICAPA	Rfz 16		578492	929,00
	Rfz 18		578638	929,00
	Rfz 20		578494	929,00
	Rfz 25		578496	929,00
FITTINGS ESTÁNDAR PE-X	Rfz 32		578498	929,00
	Rfz 16		578492	929,00
	Rfz 20		578494	929,00
	Rfz 25		578496	929,00
FORNARA ForPress	Rfz 32		578498	929,00
	B 16		578468	971,00
	B 20		578472	971,00
	B 26		578474	1 080,00
	B 32		578476	1 080,00
	F 16		578456	850,00
	F 20		578460	850,00
	F 26		578462	920,00
	F 32		578464	920,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	733,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	733,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	794,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	794,00
FORZA WATER CRIMP (AUS)	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
FORZA STAINLESS WATER CRIMP	U 20		578378	835,00
	U 26 ⁷⁾		578392	976,00
	U 32		578382	976,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	842,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
	K16/P18		578592	929,00
	K/20		578594	929,00
	K/25		578596	929,00
	K32		578598	929,00
	K1/40		578600	929,00
	K16/P18		578592	929,00
	K/20		578594	929,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścień zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
FERRO systems	U 16		578374	835,00
BRASELI	U 18		578376	835,00
GPF MULT	U 20		578378	835,00
Pressfitting	U 25		578380	835,00
MULTICAPA	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	842,00
FERRO systems	U 16		578374	835,00
BRASELI	U 18		578376	835,00
GPF PPSU	U 20		578378	835,00
Pressfitting PEX y	U 25		578380	835,00
MULTICAPA	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
FERRO systems	RfZ 16		578492	929,00
BRASELI	RfZ 20		578494	929,00
GPF PRESS	RfZ 25		578496	929,00
Pressfitting PEX	RfZ 32		578498	929,00
FILINOX	M 15		578312	739,00
Instalpress Steel	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
FILINOX	M 15		578312	739,00
Instalpress Inox	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RfZ 16		578492	929,00
ECO-PRESS	RfZ 20		578494	929,00
	RfZ 25		578496	929,00
	RfZ 32		578498	929,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RfZ 16		578492	929,00
MULTICAPA	RfZ 18		578638	929,00
	RfZ 20		578494	929,00
	RfZ 25		578496	929,00
	RfZ 32		578498	929,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RfZ 16		578492	929,00
PE-X	RfZ 20		578494	929,00
	RfZ 25		578496	929,00
	RfZ 32		578498	929,00
FORNARA	B 16		578468	971,00
ForPress	B 20		578472	971,00
	B 26		578474	1 080,00
	B 32		578476	1 080,00
	F 16		578456	850,00
	F 20		578460	850,00
	F 26		578462	920,00
	F 32		578464	920,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	733,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	733,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	794,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	794,00
	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 26 ⁷⁾		578392	976,00
	U 32		578382	976,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	842,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
FORZA	K16/P18		578592	929,00
WATER CRIMP	K/20		578594	929,00
(AUS)	K/25		578596	929,00
	K32		578598	929,00
	K1/40		578600	929,00
FORZA STAINLESS	K16/P18		578592	929,00
WATER CRIMP	K/20		578594	929,00

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
FORZA	U 16		578374	835,00
STESSO PEX	U 20		578378	835,00
WATER AND GAS	U 25		578380	835,00
CRIMP AUS)	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
FORZA	K16/P18		578592	929,00
GAS CRIMP	K/20		578594	929,00
(AUS)	K/25		578596	929,00
	K32		578598	929,00
	K1/40		578600	929,00
FORZA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	762,00
COPPER V PRESS	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	762,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	762,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	804,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	658,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	658,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	658,00
FORZA	V 15		578328	739,00
STAINLESS V PRESS	V 22		578334	739,00
(AUS)	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
FRABO	> Rubinetterie Bresciane Bonomi			
Fränkische	F 16		578456	850,00
alpex-duo XS	F 20		578460	850,00
	F 26		578462	920,00
	F 32		578464	920,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	733,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	733,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	794,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	794,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	769,00
Fränkische	F 16		578456	850,00
alpex F50 PROF1	F 20		578460	850,00
	F 26		578462	920,00
	F 32		578464	920,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	733,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	733,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	794,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	794,00
	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
	VP 16		578482	887,00
	VP 20		578484	887,00
	VP 32		578488	980,00
Fränkische	Fz 40		578478	1 230,00
alpex L				

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
G				
gabotherm H+S	TH 10		578342	891,00
	TH 12		578346	891,00
	TH 14		578348	891,00
	TH 15		578350	891,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 17		578354	891,00
	TH 18		578356	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	769,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	769,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	769,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	769,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	769,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
Gallagher USA	H 12 (1/4")		578396	802,00
YogaPipe ACR	U 14 (3/4")		578372	835,00
	U 16 (1/2")		578374	835,00
	U 18 (3/4")		578376	835,00
	U 20 (3/4")		578378	835,00
	U 25 (3/4")		578380	835,00
	U 32 (1 1/8")		578382	976,00
Geberit FlowFit	GFFb 16-40		578670 R	1 700,00
Geberit Mapress	M 15		578312	739,00
CuNiFe	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
Geberit Mapress	M 12		578310	739,00
C-STAHl	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	638,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
Geberit Mapress	M 22		578316	739,00
C-STAHl Sprinkler	M 28		578318	739,00
nass				
Geberit Mapress	M 12		578310	739,00
Edelstahl	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	638,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00

Do systemów zaciskowych dla instalacji gazowych można stosować tylko oznaczone w tabeli kolorem żółtym cęgi zaciskowe Mini/pierścienie zaciskowe.

Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe. Należy zapoznać się i przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia oraz instrukcji montażu dostawcy/producenta systemu.

** Napęd również za pomocą ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press z zastosowaniem cęgi pośredniej Z8, patrz strona 227. Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe.

¹⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „108” (1. kwartał 2008), „208” (2. kwartał 2008) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

²⁾ Do zastosowania z odpowiednimi wkładkami zaciskowymi.

³⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „117” (1. kwartał 2017), „217” (2. kwartał 2017) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

⁴⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym EN. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁵⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym ASTM. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁶⁾ W przypadku instalacji gazowych stosować wyłącznie cęgi zaciskowe Mini z oznaczeniem „VMP 1/2” G” na szczękach zaciskowych.

⁷⁾ Dotychczasowe oznaczenie: Cęga zaciskowa Mini C 26

⁸⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych Mini/pierścieni zaciskowych S (PR-2B) od oznaczenia „125” (1. kwartał 2025), „225” (2. kwartał 2025) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

Zgodności narzędzi zaciskowych REMS do systemów zaciskowych: stan na 13.10.2025. Aktualny stan zawsze do pobrania z internetu:

www.rems.de > Pobieranie > Katalogi i prospekty > REMS Katalog.

Cęgi pośrednie patrz strona 223. Cęgi zaciskowe dla innych systemów zaciskowych na zapytanie.

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
Geberit Mapress Edelstahl Gas	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
Geberit Mapress	M 22		578316	739,00
Edelstahl Sprinkler	M 28		578318	739,00
Geberit Mapress	M 12		578310	739,00
Kupfer	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	638,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
	M 15		578312	739,00
Geberit Mapress Kupfer Gas	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
Geberit Mapress Therm	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
Geberit Mepla	G 16		578444	891,00
	G 20		578446	891,00
	G 26		578448	948,00
	G 32		578450	1 010,00
	G 40		578452	1 310,00
	G 16		578444	891,00
Geberit Mepla Therm	G 20		578446	891,00
	G 26		578448	948,00
	G 16		578352 R	891,00
Geberit Volex	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 16		578400	802,00
General Fittings ST00	H 20		578406	802,00
	H 25		578408	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
General Fittings Ewoprex	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
	B 16		578468	971,00
General Fittings Serie 5S00	B 18		578470	971,00
	B 20		578472	971,00
	B 26		578474	1 080,00
	B 32		578476	1 080,00
	F 16		578456	850,00
	F 20		578460	850,00
	F 26		578462	920,00
	F 32		578464	920,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	733,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	733,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	794,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	794,00
	H 16		578400	802,00
	H 18		578404	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 25		578408	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 18		578356	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	769,00
General Fittings Trident	U 16		578374	835,00
	U 18		578376	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
General Fittings Trident Gas	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 32		578382	976,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 32		578382	976,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścień zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
Giacomini	H 16		578400	802,00
Raccordi RM	H 20		578406	802,00
Giacomini	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
Giacomini	H 16		578400	802,00
RM MULTIGAS	H 20		578406	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 32		578382	976,00
Giacomini	V 15		578328	739,00
Valvole Giacomini	V 18		578332	739,00
serie R850V	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	SA 15		578514	887,00
	SA 18		578518	887,00
	SA 22		578520	887,00
	SA 28		578522	887,00
	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
Golan Pipe	U 16		578374	835,00
Systems	U 20		578378	835,00
(Scandinavia)	U 25		578380	835,00
Alu-Pres	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
Grinnell G-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	891,00
Copper Fittings	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	891,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	891,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	891,00
GS	TH 14		578348	891,00
Wärmesysteme	TH 16		578352 R	891,00
System TH	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	769,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
GS	V 15		578328	739,00
Wärmesysteme	V 18		578332	739,00
System V	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścień zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
H				
HASTINIK	M 15		578312	739,00
Hastinik/Hitpress	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
heimaZ4	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 32		578382	976,00
HELIROMA	U 16		578374	835,00
Klimapress	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	842,00
HELIROMA	RFz 16		578492	929,00
Klimapress PPSU LP	RFz 20		578494	929,00
	RFz 25		578496	929,00
	RFz 32		578498	929,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 26 ¹⁾		578392	976,00
	U 32		578382	976,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	842,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	842,00
Henco	TH 14		578348	891,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 18		578356	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	HE 32		578370 R	1 070,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	769,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
Herotec	H 16		578400	802,00
tempusPRESS	H 20		578406	802,00
PLUS	H 25		578408	802,00
	H 32		578412	802,00
	RFz 16		578492	929,00
	RFz 20		578494	929,00
	RFz 25		578496	929,00
	RFz 32		578498	929,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00

Do systemów zaciskowych dla instalacji gazowych można stosować tylko oznaczone w tabeli kolorem żółtym cęgi zaciskowe Mini/pierścienie zaciskowe.

Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe. Należy zapoznać się i przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia oraz instrukcji montażu dostawcy/producenta systemu.

** Napęd również za pomocą ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press z zastosowaniem cęgi pośredniej Z8, patrz strona 227. Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe.

¹⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „108” (1. kwartał 2008), „208” (2. kwartał 2008) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

²⁾ Do zastosowania z odpowiednimi wkładkami zaciskowymi.

³⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „117” (1. kwartał 2017), „217” (2. kwartał 2017) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

⁴⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym EN. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁵⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym ASTM. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁶⁾ W przypadku instalacji gazowych stosować wyłącznie cęgi zaciskowe Mini z oznaczeniem „VMP ½” G” na szczękach zaciskowych.

⁷⁾ Dotychczasowe oznaczenie: Cęga zaciskowa Mini C 26

⁸⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych Mini/pierścieni zaciskowych S (PR-2B) od oznaczenia „125” (1. kwartał 2025), „225” (2. kwartał 2025) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

Zgodność narzędzi zaciskowych REMS do systemów zaciskowych: stan na 13.10.2025. Aktualny stan zawsze do pobrania z internetu:

www.rems.de > Pobieranie > Katalog i prospekty > REMS Katalog.

Cęgi pośrednie patrz strona 223. Cęgi zaciskowe dla innych systemów zaciskowych na zapytanie.

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
Herotec tempusPRESS PLUS PPSU	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 25		578408	802,00
	H 32		578412	802,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
HERZ PIPEFIX	TH 10		578342	891,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	769,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	769,00
HIDRONIX MULTIGAS	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
HIDRONIX MULTPIPE	TH 14		578348	891,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	H 14		578398	802,00
	H 16		578400	802,00
	H 18		578404	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	U 14		578372	835,00
	U 16		578374	835,00
	U 18		578376	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 26 ⁷⁾		578392	976,00
	U 32		578382	976,00
HIDRONIX UNICO	TH 14		578348	891,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	H 14		578398	802,00
	H 16		578400	802,00
	H 18		578404	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	U 14		578372	835,00
	U 16		578374	835,00
	U 18		578376	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 26 ⁷⁾		578392	976,00
	U 32		578382	976,00
HITEC Sistema Multistrato	TH 14		578348	891,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 18		578356	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	769,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	769,00
HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
HITHERM-ISOTUBI HTpress	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
HITHERM-ISOTUBI HTfire	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
HITHERM-ISOTUBI HTair	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
Hopewell press fit system	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
hp praski BAVARIA-press	TH 10		578342	891,00
	TH 12		578346	891,00
	TH 14		578348	891,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 17		578354	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	769,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	769,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	769,00
I	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
ICOOL PACIFIC COOL PRESS	BMP ¼"		578700	882,00
	BMP ⅜"		578702	882,00
	BMP ½"		578704	882,00
	BMP ⅝"		578706	882,00
	BMP ¾"		578708	882,00
	BMP 1 ⅛"		578714	882,00
	BMP ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574810 R	762,00
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Mini Z8	574812 R	762,00
	BMP ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574814 R	762,00
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574816 R	762,00
Idrosanitaria Bonomi Homegas	BMP ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574818 R	762,00
	BMP 1 ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574824 R	762,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
Idrosanitaria Bonomi Idropress	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 18		578356	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowe	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł	System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowe	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16		578352 R	891,00	Instantor Press System	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00		TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00		TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00		TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00	Instantor Copper Press Imperial	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	882,00
	F 16		578456	850,00		VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	882,00
	F 20		578460	850,00		VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	882,00
	F 26		578462	920,00		VI ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574850 R	762,00
	F 32		578464	920,00		VI ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574852 R	762,00
	Fz 40		578478	1 230,00		VI 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574854 R	762,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	733,00	Instantor Copper Press Metric	M 15		578312	739,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	733,00		M 22		578316	739,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	794,00		M 28		578318	739,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	794,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	H 16		578400	802,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	H 20		578406	802,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	H 26		578410	802,00	INVENA PROV	TH 16		578352 R	891,00
	H 32		578412	802,00		TH 20		578358 R	891,00
	U 16		578374	835,00		TH 26		578362 R	891,00
	U 20		578378	835,00		TH 32		578364	891,00
	U 26 ⁷⁾		578392	976,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	U 32		578382	976,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	U 40		578386	1 200,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00	INVENA PROV LBP	U 16		578374	835,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	842,00		U 20		578378	835,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	B 16		578468	971,00		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	B 20		578472	971,00		B 16		578468	971,00
	B 26		578474	1 080,00		B 20		578472	971,00
	B 32		578476	1 080,00	IPA IPANA Press	TH 16		578352 R	891,00
IDROTRADE Storm Multipinza	H 16		578400	802,00		TH 20		578358 R	891,00
	H 20		578406	802,00		TH 26		578362 R	891,00
	H 26		578410	802,00		TH 32		578364	891,00
	H 32		578412	802,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 16		578352 R	891,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 20		578358 R	891,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 26		578362 R	891,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	TH 32		578364	891,00		U 16		578374	835,00
	THL 32		578368	891,00		U 20		578378	835,00
	TH 40		578624	1 190,00		U 26 ⁷⁾		578392	976,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00		U 32		578382	976,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00		U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	842,00
	U 16		578374	835,00		U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
	U 20		578378	835,00	IDROTRADE StormPRES ¹⁾	TH 10		578342	891,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00		TH 11,6		578344	891,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00		TH 12		578346	891,00
IDROTRADE StormSTEEL ¹⁾	M 15		578312	739,00		TH 14		578348	891,00
	M 18		578314	739,00		TH 15		578350	891,00
	M 22		578316	739,00		TH 16		578352 R	891,00
	M 28		578318	739,00		TH 17		578354	891,00
	M 35		578390	778,00		TH 18		578356	891,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00		TH 20		578358 R	891,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00		TH 22		578588	891,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00		TH 25		578360	891,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00		TH 26		578362 R	891,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00		TH 28		578590	891,00
	M 12		578310	739,00		TH 32		578364	891,00
	M 15		578312	739,00		TH 40		578624	1 190,00
	M 18		578314	739,00		TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	769,00
	M 22		578316	739,00		TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	769,00
	M 28		578318	739,00		TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	769,00
	M 35		578390	778,00		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	769,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	638,00		TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	769,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00		TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	769,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	769,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00		TH 22 S (PR-2B)**	Mini Z8	574790 R	769,00
						TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	769,00
						TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
						TH 28 S (PR-2B)**	Mini Z8	574796 R	769,00
						TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	769,00

Do systemów zaciskowych dla instalacji gazowych można stosować tylko oznaczone w tabeli kolorem żółtym cęgi zaciskowe Mini/pierścienie zaciskowe.

Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe. Należy zapoznać się i przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia oraz instrukcji montażu dostawcy/producenta systemu.

¹⁾ Napęd również za pomocą ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press z zastosowaniem cęgi pośredniej Z8, patrz strona 227. Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe.

²⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „108” (1. kwartał 2008), „208” (2. kwartał 2008) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

³⁾ Do zastosowania z odpowiednimi wkładkami zaciskowymi.

⁴⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „117” (1. kwartał 2017), „217” (2. kwartał 2017) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

⁵⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym EN. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁶⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym ASTM. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁷⁾ W przypadku instalacji gazowych stosować wyłącznie cęgi zaciskowe Mini z oznaczeniem „VMP ½” G” na szczękach zaciskowych.

⁸⁾ Dotychczasowe oznaczenie: Cęga zaciskowa Mini C 26

⁹⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych Mini/pierścieni zaciskowych S (PR-2B) od oznaczenia „125” (1. kwartał 2025), „225” (2. kwartał 2025) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

Zgodność narzędzi zaciskowych REMS do systemów zaciskowych: stan na 13.10.2025. Aktualny stan zawsze do pobrania z internetu: www.rems.de > Pobieranie > Katalog i prospekty > REMS Katalog.

Cęgi pośrednie patrz strona 223. Cęgi zaciskowe dla innych systemów zaciskowych na zapytanie.

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
IPA THu IPANA Press	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14		578348	891,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 18		578356	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	THL 32		578368	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18		578592	929,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	K16/P18		578592	929,00
	K/20		578594	929,00
	K/25		578596	929,00
	K32		578598	929,00
	K1/40		578600	929,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K16/P18		578592	929,00
	K/20		578594	929,00
	K/25		578596	929,00
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
IVAR ALPEX-GAS	B 20		578472	971,00
	B 26		578474	1 080,00
	B 32		578476	1 080,00
IVAR Ivar-Press	B 14		578466	971,00
	B 16		578468	971,00
	B 18		578470	971,00
	B 20		578472	971,00
	B 26		578474	1 080,00
	B 32		578476	1 080,00
	Fz 40		578478	1 230,00
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 26		578410	802,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
IVAR Multi Press MP	TH 16		578352 R	891,00
	TH 18		578356	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	F 16		578456	850,00
	F 18		578458	850,00
	F 20		578460	850,00
	F 26		578462	920,00
	F 32		578464	920,00
	Fz 40		578478	1 230,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	733,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	733,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	794,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	794,00
	H 16		578400	802,00
	H 18		578404	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 25		578408	802,00
	H 26		578410	802,00
	U 16		578374	835,00
	U 18		578376	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 26 ⁷⁾		578392	976,00
	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	842,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
	B 16		578468	971,00
	B 18		578470	971,00
	B 20		578472	971,00
	B 26		578474	1 080,00
	B 32		578476	1 080,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	F 16		578456	850,00
	F 20		578460	850,00
	F 26		578462	920,00
	F 32		578464	920,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	733,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	733,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	794,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	794,00
	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 26		578380	842,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	F 16		578456	850,00
	F 20		578460	850,00
	F 26		578462	920,00
	F 32		578464	920,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	733,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	733,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	794,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	794,00
	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 25		578408	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	U 25		578380	835,00
	U 26 ⁷⁾		578392	976,00
	U 32		578382	976,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	842,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
	B 16		578468	971,00
	B 20		578472	971,00
	B 26		578474	1 080,00
	B 32		578476	1 080,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	F 16		578456	850,00
	F 20		578460	850,00
	F 26		578462	920,00
	F 32		578464	920,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	733,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	733,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	794,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	794,00
	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 26 ⁷⁾		578392	976,00
	U 32		578382	976,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	842,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
	B 16		578468	971,00
	B 20		578472	971,00
	B 26		578474	1 080,00
	B 32		578476	1 080,00

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścień zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
IVT Edelstahl-Presssystem	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
IVT PRIPRESS	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00

J

Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14		578398	802,00
	H 16		578400	802,00
	H 17		578402	802,00
	H 18		578404	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	U 40		578386	1 200,00
Jäger - Aquatec C-Stahl Press Typ M	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
Jäger - Aquatec Edelstahl Press Typ M	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
Jäger - Aquatec Kupfer Press Typ V	V 15		578328	739,00
	V 18		578332	739,00
	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
Jansen AG JANSSEN COMISA	TH 14		578348	891,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	769,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścień zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
Jaraflex-Presssystem	TH 14		578348	891,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 17		578354	891,00
	TH 18		578356	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	769,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	769,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
JUNGWOO JWPress	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	891,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	891,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	891,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	891,00

K

KAN KAN-therm Press LBP	TH 14		578348	891,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	769,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 14		578372	835,00
KAN KAN-therm Inox	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 26 ¹⁾		578392	976,00
	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	721,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	842,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	842,00
	M 15		578312	739,00
	M 18 ¹⁾		578314	739,00
KAN KAN-therm Steel	M 22		578316	739,00
	M 28 ¹⁾		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
	M 12		578310	739,00
	M 15		578312	739,00
	M 18 ¹⁾		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28 ¹⁾		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	638,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00

Do systemów zaciskowych dla instalacji gazowych można stosować tylko oznaczone w tabeli kolorem żółtym cęgi zaciskowe Mini/pierścienie zaciskowe.

Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe. Należy zapoznać się i przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia oraz instrukcji montażu dostawcy/producenta systemu.

** Napęd również za pomocą ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press z zastosowaniem cęgi pośredniej Z8, patrz strona 227. Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe.

¹⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „108” (1. kwartał 2008), „208” (2. kwartał 2008) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

²⁾ Do zastosowania z odpowiednimi wkładkami zaciskowymi.

³⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „117” (1. kwartał 2017), „217” (2. kwartał 2017) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

⁴⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym EN. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁵⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym ASTM. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁶⁾ W przypadku instalacji gazowych stosować wyłącznie cęgi zaciskowe Mini z oznaczeniem „VMP ½” G” na szczękach zaciskowych.

⁷⁾ Dotychczasowe oznaczenie: Cęga zaciskowa Mini C 26

⁸⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych Mini/pierścieni zaciskowych S (PR-2B) od oznaczenia „125” (1. kwartał 2025), „225” (2. kwartał 2025) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

Zgodność narzędzi zaciskowych REMS do systemów zaciskowych: stan na 13.10.2025. Aktualny stan zawsze do pobrania z internetu:

www.rems.de > Pobieranie > Katalogi i prospekty > REMS Katalog.

Cęgi pośrednie patrz strona 223. Cęgi zaciskowe dla innych systemów zaciskowych na zapytanie.

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
KAN	TH 14		578348	891,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
UltraPRESS	TH 25		578360	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	769,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 14		578372	835,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 26 ⁷⁾		578392	976,00
	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	721,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	842,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	842,00
KE KELIT COPPERFIX Kupfer	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
KE KELIT KELIT KELOX	U 16		578374	835,00
	U 18		578376	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
KE KELIT KELOX-PPSU-W	U 16		578374	835,00
	U 18		578376	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
KE KELIT KELOX-ULTRAX	U 16		578374	835,00
	U 18		578376	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
KE KELIT KELOX-ULTRAX-W	U 16		578374	835,00
	U 18		578376	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
KE KELIT KELOX-WINDOW-X-U	U 16		578374	835,00
	U 18		578376	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
KE KELIT KELOX-WINDOW-X-W	U 16		578374	835,00
	U 18		578376	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
KE KELIT steelFIX C-Stahl	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
KE KELIT steelFIX Edelstahl	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
KEMBLA KemPress (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	762,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	762,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	762,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	804,00
KEMBLA KemPress Gas (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	762,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	762,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	762,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	804,00
KISAN Kisan KD	KI 16		578524	943,00
	KI 20		578526	943,00
	KI 25		578528	943,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	769,00
KISAN Kisan WL/WP	KI 16		578524	943,00
	KI 20		578526	943,00
	KI 25		578528	943,00
	KI 32		578530	1 280,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	769,00
KISAN Kisan WR	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
KISAN Kistal C	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
KISAN Kistal Inox	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
L				
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	891,00
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	891,00
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	891,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	891,00
LK Systems	V 12		578324	739,00
LK >B-Press	V 15		578328	739,00
	V 18		578332	739,00
	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	638,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
LK Systems	V 12		578324	739,00
LK >B-Press	V 15		578328	739,00
Elförzinkat	V 18		578332	739,00
	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	638,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
LK Systems	V 15		578328	739,00
LK >B-Press	V 18		578332	739,00
Gas	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
LK Systems	TH 16		578352 R	891,00
LK Universal	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
M				
MAINCOR	U 16		578374	835,00
MAINPRESS	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
MAINCOR	U 16		578374	835,00
MAINFLOR	U 20		578378	835,00
Mair Heiztechnik	H 11,5		578394	802,00
M-Press	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
Ma.s.ter System PRESSMASTER	TH 14		578348	891,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 18		578356	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	769,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	H 14		578398	802,00
	H 16		578400	802,00
	H 18		578404	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 26		578410	802,00
Meier Tobler metalplast - Stramax Serie XPRT	H 32		578412	802,00
	U 14		578372	835,00
	U 16		578374	835,00
	U 18		578376	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 25		578408	802,00
	H 32		578412	802,00
	RFz 16		578492	929,00
	RFz 20		578494	929,00
	RFz 25		578496	929,00
	RFz 32		578498	929,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 32		578364	891,00
METALGRUP Permatubo	TH 40		578624	1 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
	U 16		578374	835,00
	U 18		578376	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
METALGRUP PexGrup	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
	RFz 16		578492	929,00
	RFz 20		578494	929,00
	RFz 25		578496	929,00
	RFz 32		578498	929,00

Do systemów zaciskowych dla instalacji gazowych można stosować tylko oznaczone w tabeli kolorem żółtym cęgi zaciskowe Mini/pierścienie zaciskowe.

Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe. Należy zapoznać się i przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia oraz instrukcji montażu dostawcy/producenta systemu.

** Napęd również za pomocą ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press z zastosowaniem cęgi pośredniej Z8, patrz strona 227. Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe.

1) Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „108” (1. kwartał 2008), „208” (2. kwartał 2008) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

2) Do zastosowania z odpowiednimi wkładkami zaciskowymi.

3) Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „117” (1. kwartał 2017), „217” (2. kwartał 2017) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

4) Do rur zgodnych ze standardem technicznym EN. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

5) Do rur zgodnych ze standardem technicznym ASTM. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

6) W przypadku instalacji gazowych stosować wyłącznie cęgi zaciskowe Mini z oznaczeniem „VMP ½” G” na szczękach zaciskowych.

7) Dotychczasowe oznaczenie: Cęga zaciskowa Mini C 26

8) Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych Mini/pierścieni zaciskowych S (PR-2B) od oznaczenia „125” (1. kwartał 2025), „225” (2. kwartał 2025) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

Zgodność narzędzi zaciskowych REMS do systemów zaciskowych: stan na 13.10.2025. Aktualny stan zawsze do pobrania z internetu: www.rems.de > Pobieranie > Katalog i prospekty > REMS Katalog.

Cęgi pośrednie patrz strona 223. Cęgi zaciskowe dla innych systemów zaciskowych na zapytanie.

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
METALGRUP MultiGrup	U 16		578374	835,00
	U 18		578376	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	842,00
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312	739,00
M-Press Carbon Steel	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312	739,00
M-Press Copper	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312	739,00
M-Press Stainless Steel	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
Mueller Streamline PRS Copper Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	891,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	891,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	891,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	891,00
MULTITHERM PRESSSYSTEM	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
Multicapas Industrial AIS PEX	Rfz 16		578492	929,00
	Rfz 20		578494	929,00
	Rfz 25		578496	929,00
	Rfz 32		578498	929,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
Multicapas Industrial AIS PPSU	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	842,00
	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 25		578408	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	Rfz 16		578492	929,00
	Rfz 20		578494	929,00
	Rfz 25		578496	929,00
	Rfz 32		578498	929,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 26 ⁷⁾		578392	976,00
	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	842,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00

Osprzet do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
Multicapas Industrial AIS XPRT	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 25		578408	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	Rfz 16		578492	929,00
	Rfz 20		578494	929,00
	Rfz 25		578496	929,00
	Rfz 32		578498	929,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 26 ⁷⁾		578392	976,00
	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	842,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	842,00
Multicapas Industrial multitubo systems MC	U 16		578374	835,00
	U 18		578376	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	842,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	842,00
	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 25		578408	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
Multicapas Industrial multitubo systems MM	Rfz 16		578492	929,00
	Rfz 20		578494	929,00
	Rfz 25		578496	929,00
	Rfz 32		578498	929,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
multipipe Deutschland multipipe mp	U 26 ⁷⁾		578392	976,00
	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	842,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
N				
NEUTHERM MEKUPRESS-HT	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
NIBCO Press System Copper	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	891,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	891,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	891,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	891,00

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowe	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
NICOLL FLUXO	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
NUPI Industrie Italiane Multinupi	B 16		578468	971,00
	B 18		578470	971,00
	B 20		578472	971,00
	B 26		578474	1 080,00
	B 32		578476	1 080,00
	F 16		578456	850,00
	F 18		578458	850,00
	F 20		578460	850,00
	F 26		578462	920,00
	F 32		578464	920,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	733,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	733,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	794,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	794,00
	H 16		578400	802,00
	H 18		578404	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 25		578408	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 18		578356	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 14		578372	835,00
	U 16		578374	835,00
	U 18		578376	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 26 ⁷⁾		578392	976,00
	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	721,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	842,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
Nussbaum Optifitt-Press	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	1 030,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1 030,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1 030,00
Nussbaum Optiflex-Flowpress	VRX 16		578640	933,00
	VRX 20		578642	933,00
	VRX 25		578644	1 030,00
	VRX 32		578646	1 030,00
Nussbaum Optipress AquaPlus	V 15		578328	739,00
	V 18		578332	739,00
	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowe	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
Nussbaum Optipress Gaz	V 15		578328	739,00
	V 18		578332	739,00
	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
Nussbaum Optipress-Therm	V 15		578328	739,00
	V 18		578332	739,00
	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
O				
Oventrop Cofit P	H 16 A		578420	1 050,00
	H 20 A		578426	1 050,00
	H 26 A		578430	1 050,00
	H 32 A		578432	1 050,00
Oventrop Cofit PD	H 16 A		578420	1 050,00
	H 20 A		578426	1 050,00
	H 26 A		578430	1 050,00
Oventrop Cofit PDK	H 16 A		578420	1 050,00
	H 20 A		578426	1 050,00
Oventrop Cofit PD-HT	H 16 A		578420	1 050,00
	H 20 A		578426	1 050,00
	H 32 A		578432	1 050,00
Oventrop Cofit PDK-HT	H 16 A		578420	1 050,00
	H 20 A		578426	1 050,00
P				
PBTub SERTIPRESS	RFz 12		578490	929,00
	RFz 16		578492	929,00
	RFz 20		578494	929,00
	RFz 25		578496	929,00
PBTub SERTI-STEEL ¹⁾	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
Pegler Yorkshire > Aalberts integrated piping systems				
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM PLUS	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00

Do systemów zaciskowych dla instalacji gazowych można stosować tylko oznaczone w tabeli kolorem żółtym cęgi zaciskowe Mini/pierścienie zaciskowe.

Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe. Należy zapoznać się i przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia oraz instrukcji montażu dostawcy/producenta systemu.

^{**} Napęd również za pomocą ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press z zastosowaniem cęgi pośredniej Z8, patrz strona 227. Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe.

¹⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „108” (1. kwartał 2008), „208” (2. kwartał 2008) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

²⁾ Do zastosowania z odpowiednimi wkładkami zaciskowymi.

³⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „117” (1. kwartał 2017), „217” (2. kwartał 2017) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

⁴⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym EN. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁵⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym ASTM. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁶⁾ W przypadku instalacji gazowych stosować wyłącznie cęgi zaciskowe Mini z oznaczeniem „VMP ½” G” na szczękach zaciskowych.

⁷⁾ Dotychczasowe oznaczenie: Cęga zaciskowa Mini C 26

⁸⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych Mini/pierścieni zaciskowych S (PR-2B) od oznaczenia „125” (1. kwartał 2025), „225” (2. kwartał 2025) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

Zgodność narzędzi zaciskowych REMS do systemów zaciskowych: stan na 13.10.2025. Aktualny stan zawsze do pobrania z internetu: www.rems.de > Pobieranie > Katalogi i prospekty > REMS Katalog.

Cęgi pośrednie patrz strona 223. Cęgi zaciskowe dla innych systemów zaciskowych na zapytanie.

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścien zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
PERFILTUBO PERFILAUPEX	U 16		578374	835,00
	U 18		578376	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
PEXTUBE PexTube	Rfz 16		578492	929,00
	Rfz 20		578494	929,00
	Rfz 25		578496	929,00
	Rfz 32		578498	929,00
Pipelife C-PRESS	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
Pipelife Edelstahl	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
Pipelife RADOPRESS	TH 16		578352 R	891,00
	TH 18		578356	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
Pipetec Connect	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 32		578382	976,00
PLASTICA ALFA Multypex	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
PLASTICA ALFA Multypex Air	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
PLASTICA ALFA Multypex Plus	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścien zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
PLASTICA ALFA Multypex Thermo	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PRESS Pressfitting PEX PLUMBING PLUS EZIPEX Crimp (AUS)	Rfz 16		578492	929,00
	Rfz 20		578494	929,00
	Rfz 25		578496	929,00
	Rfz 32		578498	929,00
	K16/P18		578592	929,00
	K/20		578594	929,00
	K/25		578596	929,00
	K32		578598	929,00
	K1/40		578600	929,00
PLUMBING PLUS EZIPEX Gas (AUS)	K16/P18		578592	929,00
	K/20		578594	929,00
	K/25		578596	929,00
	K32		578598	929,00
	K1/40		578600	929,00
PLUMBING PLUS UNIPEX Water & Gas (AUS)	Yz 16 UNI		578756 R	929,00
	Yz 20 UNI		578758 R	929,00
	Yz 25 UNI		578760 R	929,00
	Yz 32 UNI		578762 R	929,00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Gas (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	762,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	762,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	762,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	804,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	658,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	658,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	658,00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Solar (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	762,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	762,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	762,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	658,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	658,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	658,00
POLYPIPE POLYSURE	TH 10		578342	891,00
	TH 15		578350	891,00
	TH 22		578588	891,00
	TH 28		578590	891,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścień zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
POLYSAN-Edelstahl Press-System Gas	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
POLYSAN-Edelstahl Press-System Wasser	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	TH 14		578348	891,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 17		578354	891,00
	TH 18		578356	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	769,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	769,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	769,00
POLYSAN-Henco-Press-System	TH 14		578348	891,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 17		578354	891,00
	TH 18		578356	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	HE 32		578370 R	1 070,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	769,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	769,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
Prandelli Multyrama Pf	H 14		578398	802,00
	H 16		578400	802,00
	H 18		578404	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	U 40		578386	1 200,00
Prandelli Multyrama Pfm	H 16		578400	802,00
	H 18		578404	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 18		578356	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 18		578376	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 40		578386	1 200,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścień zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
PURMO Cleverfit Radial	F 16		578456	850,00
	F 20		578460	850,00
	F 26		578462	920,00
	F 32		578464	920,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	733,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	733,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	794,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	794,00
	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	TH 14		578348	891,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 17		578354	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	769,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 32		578382	976,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
	VP 16		578482	887,00
	VP 20		578484	887,00
	VP 32		578488	980,00
R				
Raccorderie Metalliche aesPRES ¹⁾	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
Raccorderie Metalliche inoxPRES ¹⁾	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
Raccorderie Metalliche MARINEPRES ¹⁾	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
Raccorderie Metalliche steelPRES ¹⁾	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00

Do systemów zaciskowych dla instalacji gazowych można stosować tylko oznaczone w tabeli kolorem żółtym cęgi zaciskowe Mini/pierścienie zaciskowe.

Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe. Należy zapoznać się i przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia oraz instrukcji montażu dostawcy/producenta systemu.

** Napęd również za pomocą ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press z zastosowaniem cęgi pośredniej Z8, patrz strona 227. Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe.

¹⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „108” (1. kwartał 2008), „208” (2. kwartał 2008) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

²⁾ Do zastosowania z odpowiednimi wkładkami zaciskowymi.

³⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „117” (1. kwartał 2017), „217” (2. kwartał 2017) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

⁴⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym EN. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁵⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym ASTM. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁶⁾ W przypadku instalacji gazowych stosować wyłącznie cęgi zaciskowe Mini z oznaczeniem „VMP ½” G” na szczękach zaciskowych.

⁷⁾ Dotychczasowe oznaczenie: Cęga zaciskowa Mini C 26

⁸⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych Mini/pierścieni zaciskowych S (PR-2B) od oznaczenia „125” (1. kwartał 2025), „225” (2. kwartał 2025) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

Zgodność narzędzi zaciskowych REMS do systemów zaciskowych: stan na 13.10.2025. Aktualny stan zawsze do pobrania z internetu:

www.rems.de > Pobieranie > Katalogi i prospekty > REMS Katalog.

Cęgi pośrednie patrz strona 223. Cęgi zaciskowe dla innych systemów zaciskowych na zapytanie.

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścień zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
RBM Tita-fix	B 14		578466	971,00
	B 16		578468	971,00
	B 18		578470	971,00
	B 20		578472	971,00
	B 26		578474	1 080,00
	F 16		578456	850,00
	F 18		578458	850,00
	F 20		578460	850,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	733,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	733,00
	H 14		578398	802,00
	H 16		578400	802,00
	H 18		578404	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	TH 14		578348	891,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 18		578356	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 14		578372	835,00
	U 16		578374	835,00
	U 18		578376	835,00
	U 20		578378	835,00
RBM Tita-gas	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
Redi Nicoll Fluxo	TH 16		578352 R	891,00
	TH 18		578356	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
RIFENG LD PRESS FITTING (F8)	LD 16		578652	919,00
	LD 20		578654	919,00
	LD 25		578656	919,00
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14		578372	835,00
	U 16		578374	835,00
	U 18		578376	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
RIQUIER A SERTIR	TH 40		578624	1 190,00
	RfZ 12		578490	929,00
	RfZ 16		578492	929,00
	RfZ 20		578494	929,00
RIQUIER Système multicouche	RfZ 25		578496	929,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
RLS RAPID LOCKING SYSTEM	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
	RLS ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574828 R	
	RLS ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574832 R	
	RLS ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574834 R	
	RLS ⅜" S (PR-2B)	Mini Z8	574836 R	
Roth PressCheck	RLS ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574838 R	
	RLS ⅞" S (PR-2B)	Mini Z8	574840 R	
	RN 14		578434	835,00
	RN 16		578454	835,00
	RN 17		578436	835,00
	RN 20		578438	835,00
	RN 25/26		578440	835,00
	RN 32		578442	976,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścień zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS V	V 15		578328	739,00
	V 18		578332	739,00
	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 V	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
	V 12		578324	739,00
	V 15		578328	739,00
	V 18		578332	739,00
	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABO CHROME	V 35		578604	778,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	638,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
	V 12		578324	739,00
	V 15		578328	739,00
	V 18		578332	739,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL M	V 22		578334	739,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	638,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL V	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
	V 12		578324	739,00
	V 15		578328	739,00
	V 18		578332	739,00
	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS M	V 35		578604	778,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	638,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS V	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
	V 15		578328	739,00
	V 18		578332	739,00
	V 22		578334	739,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS M	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
	M 12		578310	739,00
	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS SOLAR	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	638,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
	V 15		578328	739,00

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścień zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS V	V 12		578324	739,00
	V 15		578328	739,00
	V 18		578332	739,00
	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	638,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO CuNi	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS	B 14		578466	971,00
	B 16		578468	971,00
	B 18		578470	971,00
	B 20		578472	971,00
	B 26		578474	1 080,00
	B 32		578476	1 080,00
	H 14		578398	802,00
	H 16		578400	802,00
	H 18		578404	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	TH 14		578348	891,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 18		578356	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	769,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 14		578372	835,00
	U 16		578374	835,00
	U 18		578376	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 26 ⁷⁾		578392	976,00
	U 32		578382	976,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	721,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	842,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS GAS	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
SA.MI PLASTIC	TH 14		578348	891,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 18		578356	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	769,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	769,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	769,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	769,00

S

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścień zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
SA.MI PLASTIC Multistrato Gas	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000	B 16		578468	971,00
	B 20		578472	971,00
	B 26		578474	1 080,00
	B 32		578476	1 080,00
	F 16		578456	850,00
	F 20		578460	850,00
	F 26		578462	920,00
	F 32		578464	920,00
	Fz 40		578478	1 230,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	733,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	733,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	794,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	794,00
	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 26 ⁷⁾		578392	976,00
	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
	B 16		578468	971,00
	B 20		578472	971,00
	B 26		578474	1 080,00
	B 32		578476	1 080,00
	F 16		578456	850,00
	F 20		578460	850,00
	F 26		578462	920,00
	F 32		578464	920,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	733,00
SANHA Heavy Steel Press	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	733,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	794,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	794,00
	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
SANHA Heavy Steel Press Gas	U 20		578378	835,00
	U 26 ⁷⁾		578392	976,00
	U 32		578382	976,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1 030,00
SANHA Heavy Steel Press	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1 030,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm) ⁴⁾		578666 R	1 030,00
SANHA Heavy Steel Press Gas	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1 030,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1 030,00

Do systemów zaciskowych dla instalacji gazowych można stosować tylko oznaczone w tabeli kolorem żółtym cęgi zaciskowe Mini/pierścienie zaciskowe.

Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe. Należy zapoznać się i przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia oraz instrukcji montażu dostawcy/producenta systemu.

** Napęd również za pomocą ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press z zastosowaniem cęgi pośredniej Z8, patrz strona 227. Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe.

¹⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „108” (1. kwartał 2008), „208” (2. kwartał 2008) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

²⁾ Do zastosowania z odpowiednimi wkładkami zaciskowymi.

³⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „117” (1. kwartał 2017), „217” (2. kwartał 2017) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

⁴⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym EN. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁵⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym ASTM. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁶⁾ W przypadku instalacji gazowych stosować wyłącznie cęgi zaciskowe Mini z oznaczeniem „VMP ½” G” na szczękach zaciskowych.

⁷⁾ Dotychczasowe oznaczenie: Cęga zaciskowa Mini C 26

⁸⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych Mini/pierścieni zaciskowych S (PR-2B) od oznaczenia „125” (1. kwartał 2025), „225” (2. kwartał 2025) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

Zgodność narzędzi zaciskowych REMS do systemów zaciskowych: stan na 13.10.2025. Aktualny stan zawsze do pobrania z internetu:

www.rems.de > Pobieranie > Katalogi i prospekty > REMS Katalog.

Cęgi pośrednie patrz strona 223. Cęgi zaciskowe dla innych systemów zaciskowych na zapytanie.

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł	System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000	SA 15		578514	887,00	SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		578514	887,00
	SA 18		578518	887,00		SA 18		578518	887,00
	SA 22		578520	887,00		SA 22		578520	887,00
	SA 28		578522	887,00		SA 28		578522	887,00
	M 15 ¹⁾		578312	739,00		M 15 ¹⁾		578312	739,00
	M 18 ¹⁾		578314	739,00		M 18 ¹⁾		578314	739,00
	M 22 ¹⁾		578316	739,00		M 22 ¹⁾		578316	739,00
	M 28		578318	739,00		M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00		M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
	V 15 ¹⁾		578328	739,00		V 15 ¹⁾		578328	739,00
	V 18 ¹⁾		578332	739,00		V 18 ¹⁾		578332	739,00
	V 22 ¹⁾		578334	739,00		V 22 ¹⁾		578334	739,00
	V 28		578336	739,00		V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00		V 35		578604	778,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		578514	887,00	SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	SA 15		578514	887,00
	SA 18		578518	887,00		SA 18		578518	887,00
	SA 22		578520	887,00		SA 22		578520	887,00
	SA 28		578522	887,00		SA 28		578522	887,00
	M 15 ¹⁾		578312	739,00		M 15 ¹⁾		578312	739,00
	M 18 ¹⁾		578314	739,00		M 18 ¹⁾		578314	739,00
	M 22 ¹⁾		578316	739,00		M 22 ¹⁾		578316	739,00
	M 28		578318	739,00		M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00		M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
	V 15 ¹⁾		578328	739,00		V 15 ¹⁾		578328	739,00
	V 18 ¹⁾		578332	739,00		V 18 ¹⁾		578332	739,00
	V 22 ¹⁾		578334	739,00		V 22 ¹⁾		578334	739,00
	V 28		578336	739,00		V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00		V 35		578604	778,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
SANHA-NiroSan-Presssystem Serie 9000	SA 15		578514	887,00	SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12		578510	1 290,00
	SA 18		578518	887,00		SA 15		578514	887,00
	SA 22		578520	887,00		SA 18		578518	887,00
	SA 28		578522	887,00		SA 22		578520	887,00
	M 15 ¹⁾		578312	739,00		SA 28		578522	887,00
	M 18 ¹⁾		578314	739,00		M 12		578310	739,00
	M 22 ¹⁾		578316	739,00		M 15 ¹⁾		578312	739,00
	M 28		578318	739,00		M 18 ¹⁾		578314	739,00
	M 35		578390	778,00		M 22 ¹⁾		578316	739,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00		M 28		578318	739,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	V 15 ¹⁾		578328	739,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	V 18 ¹⁾		578332	739,00		V 12		578324	739,00
	V 22 ¹⁾		578334	739,00		V 15 ¹⁾		578328	739,00
	V 28		578336	739,00		V 18 ¹⁾		578332	739,00
	V 35		578604	778,00		V 22 ¹⁾		578334	739,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00		V 28		578336	739,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		578514	887,00		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	SA 18		578518	887,00					
	SA 22		578520	887,00					
	SA 28		578522	887,00					
	M 15 ¹⁾		578312	739,00					
	M 18 ¹⁾		578314	739,00					
	M 22 ¹⁾		578316	739,00					
	M 28		578318	739,00					
	M 35		578390	778,00					
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00					
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00					
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00					
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00					
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00					
	V 15 ¹⁾		578328	739,00					
	V 18 ¹⁾		578332	739,00					
	V 22 ¹⁾		578334	739,00					
	V 28		578336	739,00					
	V 35		578604	778,00					
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00					
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00					
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00					
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00					
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00					

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowe	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł	System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowe	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000	SA 12		578510	1 290,00	SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		578510	1 290,00
	SA 14		578512	1 290,00		SA 15		578514	887,00
	SA 15		578514	887,00		SA 18		578518	887,00
	SA 16		578516	887,00		SA 22		578520	887,00
	SA 18		578518	887,00		SA 28		578522	887,00
	SA 22		578520	887,00		M 12		578310	739,00
	SA 28		578522	887,00		M 15 ¹⁾		578312	739,00
	M 12		578310	739,00		M 18 ¹⁾		578314	739,00
	M 15 ¹⁾		578312	739,00		M 22 ¹⁾		578316	739,00
	M 18 ¹⁾		578314	739,00		M 28		578318	739,00
	M 22 ¹⁾		578316	739,00		M 35		578390	778,00
	M 28		578318	739,00		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	638,00
	M 35		578390	778,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	638,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00		V 12		578324	739,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00		V 14		578338	739,00
	V 12		578324	739,00		V 15 ¹⁾		578328	739,00
	V 14		578338	739,00		V 16		578340	739,00
	V 15 ¹⁾		578328	739,00		V 18 ¹⁾		578332	739,00
	V 16		578340	739,00		V 22 ¹⁾		578334	739,00
	V 18 ¹⁾		578332	739,00		V 28		578336	739,00
	V 22 ¹⁾		578334	739,00		V 35		578604	778,00
	V 28		578336	739,00		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	638,00
	V 35		578604	778,00		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	638,00		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	638,00		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	638,00		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00	SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		578510	1 290,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00		SA 14		578512	1 290,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00		SA 15		578514	887,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00		SA 16		578516	887,00
SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		578510	1 290,00		SA 18		578518	887,00
	SA 14		578512	1 290,00		SA 22		578520	887,00
	SA 15		578514	887,00		SA 28		578522	887,00
	SA 16		578516	887,00		M 12 ¹⁾		578310	739,00
	SA 18		578518	887,00		M 15 ¹⁾		578312	739,00
	SA 22		578520	887,00		M 18 ¹⁾		578314	739,00
	SA 28		578522	887,00		M 22 ¹⁾		578316	739,00
	M 12		578310	739,00		M 28 ¹⁾		578318	739,00
	M 15 ¹⁾		578312	739,00		M 35 ¹⁾		578390	778,00
	M 18 ¹⁾		578314	739,00		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	638,00
	M 22 ¹⁾		578316	739,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 28		578318	739,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 35		578390	778,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	638,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00		V 12		578324	739,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00		V 14		578338	739,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00		V 15 ¹⁾		578328	739,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00		V 16		578340	739,00
	V 12		578324	739,00		V 18 ¹⁾		578332	739,00
	V 14		578338	739,00		V 22 ¹⁾		578334	739,00
	V 15 ¹⁾		578328	739,00		V 28		578336	739,00
	V 16		578340	739,00		V 35		578604	778,00
	V 18 ¹⁾		578332	739,00		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	638,00
	V 22 ¹⁾		578334	739,00		V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	638,00
	V 28		578336	739,00		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 35		578604	778,00		V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	638,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	638,00		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	638,00		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	638,00		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00					
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00					
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00					
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00					

Do systemów zaciskowych dla instalacji gazowych można stosować tylko oznaczone w tabeli kolorem żółtym cęgi zaciskowe Mini/pierścienie zaciskowe.

Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe. Należy zapoznać się i przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia oraz instrukcji montażu dostawcy/producenta systemu.

****** Napęd również za pomocą ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press z zastosowaniem cęgi pośredniej Z8, patrz strona 227. Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe.

¹⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „108” (1. kwartał 2008), „208” (2. kwartał 2008) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

²⁾ Do zastosowania z odpowiednimi wkładkami zaciskowymi.

³⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „117” (1. kwartał 2017), „217” (2. kwartał 2017) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

⁴⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym EN. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁵⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym ASTM. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁶⁾ W przypadku instalacji gazowych stosować wyłącznie cęgi zaciskowe Mini z oznaczeniem „VMP ½” G” na szczękach zaciskowych.

⁷⁾ Dotychczasowe oznaczenie: Cęga zaciskowa Mini C 26

⁸⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych Mini/pierścieni zaciskowych S (PR-2B) od oznaczenia „125” (1. kwartał 2025), „225” (2. kwartał 2025) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

Zgodność narzędzi zaciskowych REMS do systemów zaciskowych: stan na 13.10.2025. Aktualny stan zawsze do pobrania z internetu:

www.rems.de > Pobieranie > Katalogi i prospekty > REMS Katalog.

Cęgi pośrednie patrz strona 223. Cęgi zaciskowe dla innych systemów zaciskowych na zapytanie.

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		578510	1 290,00
	SA 15		578514	887,00
	SA 18		578518	887,00
	SA 22		578520	887,00
	SA 28		578522	887,00
	M 12		578310	739,00
	M 15 ¹⁾		578312	739,00
	M 18 ¹⁾		578314	739,00
	M 22 ¹⁾		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	638,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
	V 12		578324	739,00
	V 15 ¹⁾		578328	739,00
	V 18 ¹⁾		578332	739,00
	V 22 ¹⁾		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	638,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		578510	1 290,00
	SA 15		578514	887,00
	SA 18		578518	887,00
	SA 22		578520	887,00
	SA 28		578522	887,00
	M 12		578310	739,00
	M 15 ¹⁾		578312	739,00
	M 18 ¹⁾		578314	739,00
	M 22 ¹⁾		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	638,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
	V 12		578324	739,00
	V 15 ¹⁾		578328	739,00
	V 18 ¹⁾		578332	739,00
	V 22 ¹⁾		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	638,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
SANPRO THPRESS	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
SATEC SK ViTerm	TH 16		578352 R	891,00
	TH 18		578356	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	U 40		578386	1 200,00
SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 32		578364	891,00
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 32		578364	891,00
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14		578348	891,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 17		578354	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
Schwer Fittings AQUApress	M 12		578310	739,00
	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	638,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems			
SESTA SESTA GAS	TH 14		578348	891,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	769,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
SESTA sistema multistrato	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	TH 14		578348	891,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 18		578356	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	769,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
SIGMA LI Premium	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
SLOVARM PEX-THERM	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
	B 16		578468	971,00
	B 20		578472	971,00
	B 26		578474	1 080,00
	B 32		578476	1 080,00
	F 16		578456	850,00
	F 20		578460	850,00
	F 26		578462	920,00
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	F 32		578464	920,00
	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 25		578408	802,00
	H 32		578412	802,00
	RfZ 16		578492	929,00
	RfZ 20		578494	929,00
	RfZ 25		578496	929,00
	RfZ 32		578498	929,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 18		578376	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowe	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
steeltrade Presssystem Edelstahl Kontur M	M 15		578312	739,00
	M 18 ¹⁾		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28 ¹⁾		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
STELBI Polikraft	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 26		578410	802,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 26 ⁷⁾		578392	976,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	842,00
STELBI Stelgas	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
STH Westco COPPER PRESS	M 15		578312	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00

T

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowe	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
TDM BRASS Serie 2600	H 16		578400	802,00
	H 18		578404	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 25		578408	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 18		578356	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	THL 32		578368	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 18		578376	835,00
	U 20		578378	835,00
TDM BRASS Serie 1700 gas	U 25		578380	835,00
	U 26 ⁷⁾		578392	976,00
	U 32		578382	976,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	842,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
TermoConcept TC-PRESS	THL 32		578368	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
THERMOLUTZ	Basic E01 ³⁾		578618	1 570,00
	H 14		578398	802,00
	H 16		578400	802,00
	TH 20		578358 R	891,00
TE-SA TE-SA press serie 800	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 14		578348	891,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 18		578356	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	769,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
THERMACOME ACOPEX ALU	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 32		578382	976,00
	TH 14		578348	891,00
TIEMME Serie 1650 AL-COBRAPEX	TH 16		578352 R	891,00
	TH 18		578356	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	THL 32		578368	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	769,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	769,00
TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	THL 32		578368	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00

Do systemów zaciskowych dla instalacji gazowych można stosować tylko oznaczone w tabeli kolorem żółtym cęgi zaciskowe Mini/pierścienie zaciskowe.

Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe. Należy zapoznać się i przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia oraz instrukcji montażu dostawcy/producenta systemu.

**** Napęd również za pomocą ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press z zastosowaniem cęgi pośredniej Z8, patrz strona 227. Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe.**

¹⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „108” (1. kwartał 2008), „208” (2. kwartał 2008) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

²⁾ Do zastosowania z odpowiednimi wkładkami zaciskowymi.

³⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „117” (1. kwartał 2017), „217” (2. kwartał 2017) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

⁴⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym EN. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁵⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym ASTM. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁶⁾ W przypadku instalacji gazowych stosować wyłącznie cęgi zaciskowe Mini z oznaczeniem „VMP ½” G” na szczękach zaciskowych.

⁷⁾ Dotychczasowe oznaczenie: Cęga zaciskowa Mini C 26

⁸⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych Mini/pierścieni zaciskowych S (PR-2B) od oznaczenia „125” (1. kwartał 2025), „225” (2. kwartał 2025) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

Zgodność narzędzi zaciskowych REMS do systemów zaciskowych: stan na 13.10.2025. Aktualny stan zawsze do pobrania z internetu: www.rems.de > Pobieranie > Katalogi i prospekty > REMS Katalog.

Cęgi pośrednie patrz strona 223. Cęgi zaciskowe dla innych systemów zaciskowych na zapytanie.

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
TIEMME Serie 1650CTSN Serie COMPACT	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	THL 32		578368	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
TIEMME Serie 1650SN	TH 14		578348	891,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 18		578356	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	THL 32		578368	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	769,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
TIEMME Serie 1700 COBRAPEX	RFz 12		578490	929,00
	RFz 16		578492	929,00
	RFz 20		578494	929,00
	RFz 25		578496	929,00
	RFz 32		578498	929,00
	TH 40		578624	1 190,00
TIEMME Serie 2650 GAS	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	THL 32		578368	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
TIGRE ALPEX GÁS	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
TKM Systemtechnik	TH 14		578348	891,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
TRA Multi TRA+	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 25		578408	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 26 ⁷⁾		578392	976,00
TRA MULTITRAPRESS	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
	U 16		578374	835,00
	U 18		578376	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
	H 12		578396	802,00
	H 16		578400	802,00
TRA TRAPRESS	H 20		578406	802,00
	H 25		578408	802,00
	H 32		578412	802,00
	RFz 12		578490	929,00
	RFz 16		578492	929,00
	RFz 20		578494	929,00
	RFz 25		578496	929,00
	RFz 32		578498	929,00
	K16/P18		578592	929,00
	K/20		578594	929,00
Tradelink TradePex Crimp Water	K/25		578596	929,00
	K32		578598	929,00
	K1/40		578600	929,00
Tradelink TradePex Crimp Gas	K16/P18		578592	929,00
	K/20		578594	929,00
	K/25		578596	929,00
	K32		578598	929,00
	K1/40		578600	929,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	H 16		578400	802,00
	H 18		578404	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 18		578356	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 18		578376	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 26 ⁷⁾		578392	976,00
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	U 32		578382	976,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	842,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 18		578356	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
TWEETOP	TH 32		578364	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 18		578376	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	H 26		578410	802,00
UNIDELTA DELTAPRESS	U 26 ⁷⁾		578392	976,00
	U 32		578382	976,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
Uponor	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
Valsir Bravopress	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
	UP 14		578576	835,00
	UP 16		578578	835,00
	UP 20		578582	835,00
	UP 25		578584	835,00
	UP 32		578586	976,00
	U 40		578386	1 200,00
	B 16		578468	971,00
	B 20		578472	971,00
Valsir Bravopress	B 26		578474	1 080,00
	B 32		578476	1 080,00
	F 16		578456	850,00
	F 20		578460	850,00
	F 26		578462	920,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	733,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	733,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	794,00
	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	H 32 V		578602	1 050,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 26 ⁷⁾		578392	976,00
	U 32		578382	976,00

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
Valsir PEXAL	H 14		578398	802,00
	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	H 32 V		578602	1 050,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 26 ⁷⁾		578392	976,00
	U 32		578382	976,00
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
Van Marcke NV Tubipress	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	M 12		578310	739,00
	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	638,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
Variotherm System TH	TH 11,6		578344	891,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	769,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
VESBO CARBON	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
VESBO INOX	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 26 ⁷⁾		578392	976,00
	U 32		578382	976,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	842,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
VESBO VPREMIUM	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	842,00
Viega Fonterra	VX 12		578550	1 030,00
	VP 14/15		578480	887,00
	VP 16/17		578482	887,00
	VP 20		578484	887,00
	VP 25		578486	887,00
Viega MegaPress	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1 030,00
(ASTM) ⁵⁾	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1 030,00
Viega MegaPress 304	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1 030,00
FKM	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1 030,00
(ASTM) ⁵⁾				
Viega MegaPress 316	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1 030,00
(ASTM) ⁵⁾	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1 030,00
Viega MegaPress 316	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1 030,00
FKM	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1 030,00
(ASTM) ⁵⁾				
Viega MegaPress CuNi	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1 030,00
(ASTM) ⁵⁾	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1 030,00
Viega MegaPress FKM	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1 030,00
(ASTM) ⁵⁾	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1 030,00
Viega MegaPresG	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1 030,00
(ASTM) ⁵⁾	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1 030,00
Viega Megapress	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	1 030,00
(EN) ⁴⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1 030,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1 030,00
Viega MegapressS	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	1 030,00
(EN) ⁴⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1 030,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1 030,00
Viega Pexfit	VX 16		578552	1 030,00
	VX 20		578554	1 030,00
	VX 25		578556	1 030,00
Viega Pexfit G	VX 16		578552	1 030,00
	VX 20		578554	1 030,00
	VX 25		578556	1 030,00
Viega Prestabo	V 12		578324	739,00
	V 15		578328	739,00
	V 18		578332	739,00
	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	638,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
Viega Profipress	V 12		578324	739,00
	V 14 ⁸⁾		578338	739,00
	V 15		578328	739,00
	V 16 ⁸⁾		578340	739,00
	V 18		578332	739,00
	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	638,00
	V 14 S (PR-2B) ⁸⁾	Mini Z8	574750 R	638,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 16 S (PR-2B) ⁸⁾	Mini Z8	574754 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00

Do systemów zaciskowych dla instalacji gazowych można stosować tylko oznaczone w tabeli kolorem żółtym cęgi zaciskowe Mini/pierścienie zaciskowe.

Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe. Należy zapoznać się i przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia oraz instrukcji montażu dostawcy/producenta systemu.

** Napęd również za pomocą ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press z zastosowaniem cęgi pośredniej Z8, patrz strona 227. Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe.

¹⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „108” (1. kwartał 2008), „208” (2. kwartał 2008) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

²⁾ Do zastosowania z odpowiednimi wkładkami zaciskowymi.

³⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „117” (1. kwartał 2017), „217” (2. kwartał 2017) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

⁴⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym EN. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁵⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym ASTM. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁶⁾ W przypadku instalacji gazowych stosować wyłącznie cęgi zaciskowe Mini z oznaczeniem „VMP ½” G” na szczękach zaciskowych.

⁷⁾ Dotychczasowe oznaczenie: Cęga zaciskowa Mini C 26

⁸⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych Mini/pierścieni zaciskowych S (PR-2B) od oznaczenia „125” (1. kwartał 2025), „225” (2. kwartał 2025) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

Zgodność narzędzi zaciskowych REMS do systemów zaciskowych: stan na 13.10.2025. Aktualny stan zawsze do pobrania z internetu: www.rems.de > Pobieranie > Katalogi i prospekty > REMS Katalog.

Cęgi pośrednie patrz strona 223. Cęgi zaciskowe dla innych systemów zaciskowych na zapytanie.

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścien zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
Viega Profipress G	V 12		578324	739,00
	V 14 ⁽⁴⁾		578338	739,00
	V 15		578328	739,00
	V 16 ⁽⁴⁾		578340	739,00
	V 18		578332	739,00
	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	638,00
	V 14 S (PR-2B) ⁽⁴⁾	Mini Z8	574750 R	638,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 16 S (PR-2B) ⁽⁴⁾	Mini Z8	574754 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
Viega Profipress S	V 12		578324	739,00
	V 15		578328	739,00
	V 18		578332	739,00
	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	638,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
Viega Profipress Therm	V 12		578324	739,00
	V 15		578328	739,00
	V 18		578332	739,00
	V 22		578334	739,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	638,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
Viega ProPress (ASTM) ⁽⁵⁾	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	891,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	891,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	891,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	891,00
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	769,00
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	769,00
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	769,00
Viega ProPress 304 FKM (ASTM) ⁽⁵⁾	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	769,00
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	891,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	891,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	891,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	891,00
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	891,00
Viega ProPress 316 (ASTM) ⁽⁵⁾	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	891,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	891,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	891,00
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	762,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	762,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	762,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	804,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	658,00
Viega Propress WATER System AUS	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	658,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	658,00
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Mini Z8	574856 R	694,00
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	762,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	762,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	762,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	804,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	658,00
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	658,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	762,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	804,00
	VRX 16		578640	933,00
	VRX 20		578642	933,00
	VRX 16		578640	933,00
	VRX 20		578642	933,00
	VRX 25		578644	1 030,00
Viega Raxinox	VRX 32		578646	1 030,00
	VP 16/17		578482	887,00
	VP 20		578484	887,00
	VP 25		578486	887,00
	VP 32		578488	980,00
Viega Sanfix	VP 16/17		578482	887,00
	VP 20		578484	887,00
	VP 25		578486	887,00
	VP 32		578488	980,00
Viega Sanfix Fosta	VP 16/17		578482	887,00
	VP 20		578484	887,00
	VP 25		578486	887,00
	VP 32		578488	980,00
Viega Sanpress	V 12		578324	739,00
	V 15		578328	739,00
	V 18		578332	739,00
	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	638,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
Viega Sanpress Inox	V 15		578328	739,00
	V 18		578332	739,00
	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
	V 15		578328	739,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścien zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
Viega Sanpress Inox G	V 15		578328	739,00
	V 18		578332	739,00
	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
Viega Smartpress	VX 16		578552	1 030,00
	VX 20		578554	1 030,00
	VX 25		578556	1 030,00
Viega Temponox	V 15		578328	739,00
	V 18		578332	739,00
	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
Viessmann	TH 14		578348	891,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
VSH	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
> Aalberts integrated piping systems				
W				
Watts MTR Art press	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ¾"		578534	1 020,00
	US ½"		578536	1 020,00
	US ¾"		578538	1 020,00
	US 1"		578540	1 020,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ¾"		578534	1 020,00
	US ½"		578536	1 020,00
	US ¾"		578538	1 020,00
	US 1"		578540	1 020,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		578374	835,00
	U 20 (¾")		578378	835,00
	U 25 (¾")		578380	835,00
	U 32 (1")		578382	976,00
Wavin Tigris K5/M5	B 16		578468	971,00
	B 20		578472	971,00
	B 32		578476	1 080,00
	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 25		578408	802,00
	H 32		578412	802,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 25		578360	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
WEECON PRESS-C-Stahl	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
	U 40		578386	1 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	721,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	721,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	721,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	842,00
	UP 16		578578	835,00
	UP 20		578582	835,00
	UP 25		578584	835,00
WEECON PRESS-Edelstahl	UP 32		578586	976,00
	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00
	M 35		578390	778,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	638,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	638,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	638,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	638,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	638,00
	M 15		578312	739,00
	M 18		578314	739,00
	M 22		578316	739,00
	M 28		578318	739,00

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowe	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
WEECON PRESS-Kupfer	V 15		578328	739,00
	V 18		578332	739,00
	V 22		578334	739,00
	V 28		578336	739,00
	V 35		578604	778,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	638,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	638,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	638,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	638,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	638,00
WEM	U 16		578374	835,00
WIELAND-WERKE cuprotherm CTX	TH 14		578348	891,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	769,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
WKS-Press	TH 14		578348	891,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 17		578354	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
WÜRTH	TH 16		578352 R	891,00
Würth	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	HE 32		578370 R	1 070,00
X				
XtraConnect	F 16		578456	850,00
	F 20		578460	850,00
	F 26		578462	920,00
	F 32		578464	920,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	733,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	733,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	794,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	794,00
	H 16		578400	802,00
	H 20		578406	802,00
	H 26		578410	802,00
	H 32		578412	802,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	U 16		578374	835,00
	U 20		578378	835,00
	U 25		578380	835,00
	U 32		578382	976,00
	VP 16		578482	887,00
	VP 20		578484	887,00
	VP 32		578488	980,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowe	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
Y				
YX COPPER	Yz 16 UNI		578756 R	929,00
UNIPEX Water & Gas (AUS)	Yz 20 UNI		578758 R	929,00
	Yz 25 UNI		578760 R	929,00
	Yz 32 UNI		578762 R	929,00
Z				
ZEWO THERM Zewo Press Premium	TH 12		578346	891,00
	TH 16		578352 R	891,00
	TH 17		578354	891,00
	TH 18		578356	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 40		578624	1 190,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	769,00
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	769,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	769,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	769,00
	TH 26 S (PR-2B)**		574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)		574798 R	769,00
ZEWO THERM Zewo Press PPSU	TH 16		578352 R	891,00
	TH 20		578358 R	891,00
	TH 26		578362 R	891,00
	TH 32		578364	891,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	769,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	769,00
ZURN INDUSTRIES ZURN PEX	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	769,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	769,00
	US ¾"		578534	1 020,00
	US ½"		578536	1 020,00
	US ¾"		578538	1 020,00
	US 1"		578540	1 020,00

Do systemów zaciskowych dla instalacji gazowych można stosować tylko oznaczone w tabeli kolorem żółtym cęgi zaciskowe Mini/pierścienie zaciskowe. Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe. Należy zapoznać się i przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia oraz instrukcji montażu dostawcy/producenta systemu.

** Napęd również za pomocą ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press z zastosowaniem cęgi pośredniej Z8, patrz strona 227. Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe.

1) Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „108” (1. kwartał 2008), „208” (2. kwartał 2008) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

2) Do zastosowania z odpowiednimi wkładkami zaciskowymi.

3) Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „117” (1. kwartał 2017), „217” (2. kwartał 2017) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

4) Do rur zgodnych ze standardem technicznym EN. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

5) Do rur zgodnych ze standardem technicznym ASTM. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

6) W przypadku instalacji gazowych stosować wyłącznie cęgi zaciskowe Mini z oznaczeniem „VMP ½” G” na szczękach zaciskowych.

7) Dotychczasowe oznaczenie: Cęga zaciskowa Mini C 26

8) Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych Mini/pierścieni zaciskowych S (PR-2B) od oznaczenia „125” (1. kwartał 2025), „225” (2. kwartał 2025) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

Zgodność narzędzi zaciskowych REMS do systemów zaciskowych: stan na 13.10.2025. Aktualny stan zawsze do pobrania z internetu: www.rems.de > Pobieranie > Katalogi i prospekty > REMS Katalog.

Cęgi pośrednie patrz strona 223. Cęgi zaciskowe dla innych systemów zaciskowych na zapytanie.

Osprzęt

Wyszczególnienie	Nr art.	zł
Cęga pośrednia Mini Z8 do napędu pierścieni zaciskowych REMS S (PR-2B)	574700R	744,00
Skrzynka z blachy z wkładką na cęgę pośrednią Mini Z8 i cęgę pośrednią Z8 oraz 6 sztuk pierścieni zaciskowych REMS S (PR-2B)	574516R	501,00
Skrzynka systemowa L-Boxx z wkładką na cęgę pośrednią Mini Z8 i cęgę pośrednią Z8 oraz 14 sztuk pierścieni zaciskowych REMS S (PR-2B)	574704R	725,00
Skrzynka z blachy z wkładką na 8 cęgów zaciskowych Mini/cęgów do cięcia Mini i przegroda na obcinak do 42 mm	578295R	501,00
Skrzynka systemowa L-Boxx z wkładką na 11 cęgów zaciskowych Mini i 6 pierścieni zaciskowych S (PR-2B)	578659R	725,00



Zestaw cęgów zaciskowych REMS Mini

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN



Info



Zakres dostawy

Zestaw cęgów zaciskowych REMS Mini. Cęga zaciskowa REMS Mini (PZ-2B) z 2 obrotowymi mono-blokowymi szczękami. Wyjątkowo kompaktowe i lekkie cęgi zaciskowe REMS Mini dzięki specjalnemu umiejscowieniu przyłącza cęgów zaciskowych (**patent EP 1 952 948**). Wpuszczone w szczęki zaciskowe zagłębienia do pewnego prowadzenia łączników zapewniające zaciskanie bez przesunięcia (**patent EP 2 347 862**). O dużej obciążalności z kutej, ciągliwo-twardej i odpowiednio hartowanej stali specjalnej. Kontury zaciskowe są specyficzne dla każdego systemu i odpowiadają konturom poszczególnych systemów zaciskowych. Zapewnia to bezproblemową zgodność i pewne zaciskanie. Napęd przez wszystkie prasy promieniowe REMS 22 kN. W skrzynce systemowej L-Boxx.

Wyszczególnienie	Nr art.	zł
Set ACz 12 + 16 + 20	578081R	3 510,00
Set B 16 + 20 + 26	578074R	3 740,00
Set BMP $\frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8}$ "	578090R	4 260,00
Set BMP $\frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8} + \frac{3}{4} + \frac{7}{8} + 1 + 1\frac{1}{4}$ "	578091R	7 780,00
Set F 16 + 20 + 26	578072R	3 350,00
Set G 16 + 20 + 26	578073R	3 460,00
Set H 16 + 20 + 26	578077R	3 130,00
Set HA 16 + 20 + 26	578078R	3 860,00
Set M 15 + 18 + 22 + 28	578059R	3 680,00
Set M 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578055R	4 460,00
Set M 15 + 22 + 28 + 35	578057R	3 720,00
Set RFz 12 + 16 + 20	578079R	3 510,00
Set RFz 16 + 20 + 25	578075R	3 510,00
Set RN 16 + 20 + 25	578076R	3 230,00
Set TH 16 + 20 + 26	578069R	3 400,00
Set U 16 + 20 + 25	578070R	3 230,00
Set UP 16 + 20 + 25	578071R	3 230,00
Set V 14 + 16 + 22 + 28	578067R	3 680,00
Set V 15 + 18 + 22 + 28	578060R	3 680,00
Set V 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578056R	4 460,00
Set V 15 + 22 + 28 + 35	578058R	3 720,00
Set V 14 + 16 + 22 + 28	578068R	3 680,00
Set VMP $\frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{3}{4}$ "	578901R	3 810,00
Set VP 16 + 20 + 25	578095R	3 390,00
Set VRX 16 + 20 + 25	578094R	3 620,00

Zestaw pierścieni zaciskowych REMS S

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN



Info



Zakres dostawy

Zestaw pierścieni zaciskowych REMS S Mini Z8. Pierścienie zaciskowe REMS S (PR-2B), z bezstopniową regulacją nachylenia, z 2 szczękami zaciskowymi, do wykonywania zaciśnień w trudno dostępnych miejscach. O dużej obciążalności z kutej, ciągliwo-twardej i odpowiednio hartowanej stali specjalnej. Kontury zaciskowe są specyficzne dla każdego systemu i odpowiadają konturom poszczególnych systemów zaciskowych. Zapewnia to bezproblemową zgodność i pewne zaciskanie. Cęga pośrednia Mini Z8 do napędzania wszystkich pras promieniowych REMS 22 kN.

Wyszczególnienie	Nr art.	zł
Zestaw pierścieni zaciskowych REMS S Mini Z8 w stabilnej skrzynce z blachy		
Set F 16 + 20 + 26	574620R	3 510,00
Set M 15 + 18 + 22	574614R	3 160,00
Set M 15 + 22 + 28	574618R	3 160,00
Set TH 16 + 20 + 26	574622R	3 560,00
Set U 16 + 20 + 25	574634R	3 410,00
Set U 16 + 20 + 26	574636R	3 530,00
Set V 15 + 18 + 22	574612R	3 160,00
Set V 15 + 22 + 28	574616R	3 160,00
Zestaw pierścieni zaciskowych REMS S Mini Z8 w skrzynce systemowej L-Boxx		
Set BMP 6 + 8 + 10 + 12 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28	574624R	8 320,00
Set BMP $\frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8} + \frac{3}{4} + \frac{7}{8}$ "	574632R	6 040,00
Set M 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574626R	5 300,00
Set V 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574628R	5 300,00
Set V 12 + 14 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28 + 35	574630R	6 570,00