

Высокопроизводительный, удобный электроинструмент для нарезания резьбы с оригинальным, запатентованным бугелем. Применим повсюду без тисков. Идеален для ремонта и стройплощадки.

Трубная резьба	1/8 – 1 1/4", 16 – 40 мм
Болтовая резьба	6 – 30 мм, 1/4 – 1"

Виды резьбы см. стр. 36, 37.

REMS Amigo – самый маленький, самый легкий, самый мощный и быстрый до 1 1/4".

Системное преимущество

Только один вид маленьких, компактных, быстросменных резьбонарезных головок и только один вид резьбонарезных плашек для всех клуппов REMS.

Запатентованный бугель

Качественный, надёжный и удобный для работы опорный бугель для упора во время вращения в обоих направлениях. Надежно закрепляет трубу за счет наклонного зажимного шпинделя. Легко и быстро труба вставляется в бугель и в клупп.

Конструкция

Компактный, многофункциональный. Благодаря оптимальной форме клуппа Вы можете работать даже в труднодоступных местах. Привод всего 3,5 кг. Легкий редуктор, поэтому возможна работа одной рукой. Оптимальная прерывающаяся посадка быстросменных резьбонарезных головок.

Привод

Надёжный, компактный, не требующий технического обслуживания редуктор. Мощный универсальный двигатель 1.200 Вт с 30% увеличением мощности посредством автоматической перестановки угольных щёток при выборе направления вращения. Максимально потребляемая мощность до 1800 Вт при полной нагрузке. Скорость реза 35–27 мин⁻¹. Толчковый выключатель.

Быстросменные резьбонарезные головки

Надежная техника, высококачественный материал и точная обработка головки, гребенок и корпуса гарантируют суперлегкий надрез трубы и легкое нарезание резьбы. Гребенки не дерут. Длинная точная направляющая обеспечивает великолепное центрирование трубы. Хороший отвод стружки за счет отверстий в головке для нарезания чистой резьбы.

Резьбонарезные гребенки

Надежные, прочные, качественные плашки REMS с оптимальной геометрией лезвий гарантируют сверхлегкий надрез трубы и нарезание чистой резьбы. Изготовлены из закаленной, специальной стали для длительного срока эксплуатации.

Дополнительные материалы для нарезки резьбы

REMS Sanitol и REMS Spezial (страница 53). Разработаны специально для нарезания резьбы, поэтому обладают особенно высокими смазывающими и охлаждающими свойствами. Незаменимы для нарезания чистой резьбы и увеличения срока эксплуатации плашек, инструмента и станков.

Изготовление ниппелей

Удобно использовать с REMS Nippelspanner 3/8 – 1 1/4" (2") (страница 52).



Продукция немецкого производства



Комплект поставки

REMS Amigo Set. Электрический резьбонарезной клупп со сменными головками для трубной резьбы $\frac{1}{8}$ – $1\frac{1}{4}$ ", 16 – 40 мм, болтовой резьбы 6 – 30 мм, $\frac{1}{4}$ – 1". Для правой и левой резьбы. Привод, опорный бугель, не требующий технического обслуживания редуктор, надёжный, мощный, универсальный двигатель 230 В, 50–60 Гц, 1200 Вт., с увеличением мощности посредством автоматической перестановки угольных щёток. Максимально потребляемая мощность до 1800 Вт. Правый/ левый ход. Защита от перегрузки. С быстросменными резьбонарезными головками REMS eva для конической резьбы ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R справа, для трубной резьбы конической Taper Pipe Thread ASME B1.20.1 NPT справа или для резьбы для электромон- тажных труб EN 60423 M. В прочном стальном чемодане.

Наименование	Арт.-№
Set R $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1	530025R220
Set R $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + 1 $\frac{1}{4}$	530020R220
Set NPT $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1	530024R220
Set NPT $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + 1 $\frac{1}{4}$	530021R220
Set M 20 + 25 + 32 (M × 1,5)	530027R220
Set M 16 + 20 + 25 + 32 (M × 1,5)	530022R220
Set M 20 + 25 + 32 + 40 (M × 1,5)	530023R220

Инструменты, рассчитанные на другое сетевое напряжение на заказ.

Аксессуары

Наименование	Арт.-№
Быстросменные резьбонарезные головки, плашки и головка для лерок , см. стр. 36 – 37.	
Amigo привод	530000R220
Держатель	533000R
REG St $\frac{1}{4}$ – 2" , трубный гратосниматель, см. стр. 105.	731700
Двойной бугель для клуппов и пил для REMS Amigo, REMS Amigo 2 и REMS Tiger	543100
Храповый рычаг eva см. стр. 28.	522000
Дополнительные материалы для нарезки резьбы см. стр. 53.	
REMS Nippelspanner $\frac{3}{8}$ – 2" см. стр. 52.	
Стальной чемодан с вкладышем	536000

