Полые сверла для сухого сверления с алмазами для быстрого и чистого сверления кафеля всех видов. Идеально для монтажа и ремонта.

Керамика, керамогранит, гранит, мрамор и т.д.

Сверла по кафелю REMS – для сухого сверления.

Универсальное использование для сухого сверления без ударов в керамике, керамограните, мраморе и других материалах. Плитка не дает сколов.

Специальное наполнение внутри полого сверла в качестве охлаждающего средства при нагревании становится жидким и охлаждает сверло.

Простая засверловка без упора благодаря специальному приспособлению с вакуумным креплением.

6-гранная посадка ¼".

Привод от аккумуляторной дрели-шуруповерта REMS Helix 22 V VE (стр. 116) и других дрелей-шуруповертов/дрелей (число оборотов ≥ 1000 мин $^{-1}$).







Комплект поставки

Комплект сверл по кафелю REMS 6+8+10. Полые сверла для сухого сверления с алмазами со специальным наполнением. Для керамики, керамогранита, гранита, мрамора и других материалов. Сверла по кафелю ∅ 6, 8, 10 мм, приспособление для засверловки с вакуумным креплением. В блистерной упаковке.

	Арт№	
	181700 R	



Аксессуары

Наименование	Арт№
Сверла по кафелю Ø 5 мм	181710R
Сверла по кафелю Ø 6 мм	181711 R
Сверла по кафелю Ø 8 мм	181712R
Сверла по кафелю Ø 10 мм	181713R
Сверла по кафелю Ø 12 мм	181714R
Сверла по кафелю Ø 14 мм	181715R
REMS Helix 22V VE, аккумуляторная дрель	-шруповерт, см. стр. 116

