

на все используемые системы пресс-фитинга

Выбирайте REMS пресс-клещи Мини/ REMS пресс-кольца сами!

Для этого найдите нужную запрессовочную систему в следующей таблице рядом и выберите обжимные шипцы/пресс-шайбу необходимого размера. Внимание: системы пресс-фитинга для газопроводов могут быть опрессованы только пресс-клещами Мини/пресс-кольцами, обозначенными в таблице желтым цветом.

Обжимные клещи/пресс-шайбы из вязкотвердой, специально закаленной специальной стали для высоких нагрузок. Пресс-профиль пресс-клещей/пресс-колец REMS специфичен и соответствует используемой системе пресс-фитинга. Благодаря этому гарантирована безупречная и надёжная прессовка. Пресс-губки пресс-клещей/пресс-колец REMS изготовлены посредством точнейшей механической обработки на обрабатывающих центрах с АЧПУ и имеют точно обработанный пресс-контур. Благодаря этому незначительные допуски при производстве.

Привод посредством любых радиальных опрессовочных устройств REMS 22 кН. Для привода пресс-шайб REMS требуется промежуточный зажим (стр. 223). Все пресс-шайбы S (PR-2B), отмеченные **, могут также приводиться в движение ручным радиальным прессом REMS Eco-Press (стр. 227) с помощью промежуточного зажима Z8.

Прочитайте и соблюдайте указания по применению и руководство по монтажу продавца/изготовителя системы.

REMS пресс-клещи Мини (PZ-2B)

REMS пресс-клещи Мини (PZ-2B) с 2 поворотными моноблочными щечками. Очень компактная конструкция и небольшой вес обжимных клещей REMS Мини благодаря специальному расположению подсоединения для обжимных клещей (**патент EP 1 952 948**). Углубления в запрессовочных щечках для надежного направления соединительных планок для прессования без смещения (**патент EP 2 347 862**).

Обжимные клещи REMS Mini ACz, Fz, HEz, RFz, RFlz с зубчатым зацеплением предотвращают образование заусенцев на пресс-фитинге (**патент EP 2 027 971**).

REMS пресс-клещи Мини GFF

REMS пресс-клещи Мини GFFb, специально для пресс-фитинговой системы Geberit FlowFit. Всего один пресс-клевещ для размеров Ø 16, 20, 25, 32 и 40 мм. Цветовая маркировка позволяет быстро и легко подобрать подходящие пресс-клещи для соответствующего пресс-фитинга.

REMS пресс-клещи S (PR-2B)

Пресс-шайба REMS S (PR-2B), плавно поворачиваемая, с 2 запрессовочными щечками, для надежной установки запрессовочных щечек в труднодоступных местах. Для привода пресс-колец REMS S (PR-2B) необходим промежуточные клещи, см. стр. 223.

Контроль согласно EN 1775:2007

Пресс-клещи REMS мини с пресс-контуром F, M, V, SA, B, RN и UP имеют специальную маркировку на пресс-контуре, которая оставляет отпечаток на фитинге после прессования. Это делает возможным даже после прессования проверить, были ли использованы для пресс-соединения подходящие пресс-клещи.

Используя данную систему контроля, компания REMS выполняет рекомендации европейских норм EN 1775:2007 при установке систем пресс-фитинга для газа.



Патент EP 1 952 948
Патент EP 2 347 862

Продукция немецкого производства



REMS пресс-клещи Мини (PZ-2B)



Пресс-шайба REMS S (PR-2B), плавно поворачиваемая



REMS пресс-клещи Мини GFF




Подтверждение пригодности

Страница 289.


SHK-Соглашение об ответственности

Страница 290.





Обжимные клещи с зубчатым зацеплением предотвращают образование заусенцев на пресс-фитинге. Патент EP 2 027 971



Например, пресс-клещи REMS Мини V: Отпечаток "V" на опрессованном фитинге для контроля согласно EN 1775:2007

REMS пресс-клещи Мини
REMS пресс-кольца

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с проме- жуточные клещи	Арт.-№
А			
Aalberts integrated piping systems	U 14		578372
	U 16		578374
VSH MultiPress	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R
	TH 14		578348
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 25		578360
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
Aalberts integrated piping systems	U 16		578374
	U 20		578378
VSH MultiPress Gas	U 25		578380
	U 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)	Mini Z8	574864 R
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
Aalberts integrated piping systems	V 12		578324
	V 15		578328
VSH SudoPress Carbon	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
Aalberts integrated piping systems	V 12		578324
	V 14		578338
VSH SudoPress Copper	V 15		578328
	V 16		578340
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
Aalberts integrated piping systems	V 12		578324
	V 14		578338
VSH SudoPress Copper Gas	V 15		578328
	V 16		578340
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
Aalberts integrated piping systems	V 15		578328
	V 18		578332
VSH SudoPress Stainless	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R

Принадлежности для радиальных опрессовочных
устройств REMS 22 кН

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с проме- жуточные клещи	Арт.-№
Aalberts integrated piping systems	M 12		578310
	M 15		578312
VSH XPress Carbon	M 18 ^U		578314
	M 22		578316
	M 28 ^U		578318
	M 35		578390
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
Aalberts integrated piping systems	M 12		578310
	M 15		578312
VSH XPress Copper	M 18 ^U		578314
	M 22		578316
	M 28 ^U		578318
	M 35		578390
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
Aalberts integrated piping systems	M 15		578312
	M 18 ^U		578314
VSH XPress Copper Gas	M 22		578316
	M 28 ^U		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
Aalberts integrated piping systems	M 15		578312
	M 18 ^U		578314
VSH XPress Stainless	M 22		578316
	M 28 ^U		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
Aalberts integrated piping systems	M 15		578312
	M 18 ^U		578314
VSH XPress Stainless Gas	M 22		578316
	M 28 ^U		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12		578396
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 32		578412
	RFz 12		578490
	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R
	VX 16		578552
	VX 20		578554
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 25		578360
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 26 ⁷⁾		578392
	U 32		578382
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R

REMS пресс-клещи Мини
REMS пресс-кольца

Принадлежности для радиальных опрессовочных устройств REMS 22 кН

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с промежуточные клещи	Арт.-№
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 32		578412
	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R
ACOME MT	ACz 12		578608
	ACz 16		578610
	ACz 20		578612
	ACz 25		578614
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		578324
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
AHLSELL A-press koppar M	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
AHLSELL A-press koppar V	V 12		578324
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
AHLSELL A-press rostfritt	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
AIRBEL SERTINOX	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16		578352 R
	TH 18		578356
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
ALB Sistema Multicapa para gas	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 26 ¹⁾		578392
	U 32		578382
	U 40		578386
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
ALTECH Altech	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 26 ¹⁾		578392
	U 32		578382
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R
	RFz 12		578490
APE MULTYGAS Serie AP Gas	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R

Системы пресс-фитинга для газопроводов могут быть опрессованы только обозначенными в таблице желтым цветом пресс-клещами/пресс-кольцами.

Учтите национальные предписания. Прочитайте и соблюдайте указания по применению и руководство по монтажу продавца/изготовителя системы.

****** Привод также от ручного радиального пресса REMS Eco-Press с помощью промежуточного зажима Z8, см. стр. 227. Учтите национальные предписания.

¹⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „108“ (1 квартал 2008), „208“ (2 квартал 2008 г.). Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

²⁾ Для фиксации подходящих пресс-вставок.

³⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „117“ (1 квартал 2017), „217“ (2 квартал 2017 г.). Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

⁴⁾ Для труб согласно техническому стандарту EN. Учитывать указания по применению продавца/изготовителя системы.

⁵⁾ Для труб согласно техническому стандарту ASTM. Учитывать указания по применению продавца/изготовителя системы.

⁶⁾ Для газораспределительных систем используйте только обжимные клещи Mini с маркировкой „VMP ½" G" на пресс клещах.

⁷⁾ Предыдущее обозначение: обжимные клещи Mini C 26

⁸⁾ Могут применяться только обжимные клещи Mini/пресс-кольца S (PR-2B), начиная с маркировки «125» (1 квартал 2025 г.), «225» (2 квартал 2025 г.) и т.д. Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

Пригодность пресс-инструмента REMS для систем пресс-фитингов: состояние на: 13.10.2025. Актуальное положение Вы найдёте в интернете: www.rems.de > Загрузка > Каталоги > REMS каталог.

Промежуточные клещи, см. стр. 223. Пресс-клещи для иных систем пресс-фитингов – по запросу.

REMS пресс-клещи Мини
REMS пресс-кольца

Принадлежности для радиальных опрессовочных устройств REMS 22 кН

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с промежуточные клещи	Арт.-№
APE Serie AP	B 16		578468
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352 R
	TH 18		578356
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 20		578378
APE Serie APL	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352 R
	TH 18		578356
	TH 20		578358 R
	TH 25		578360
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
AQUATECHNIK Press-fitting metal	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 20		578378
AQUATECHNIK Universal	U 26 ⁷⁾		578392
	U 32		578382
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R
	B 16		578468
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 26 ⁷⁾		578392
	U 32		578382
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с промежуточные клещи	Арт.-№
ARKA DURSystem	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 25		578360
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
ARKA System Calido	U 16		578374
	U 20		578378
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	V 15		578328
	V 18		578332
ARKA System Calido Gas	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
Ascht NIR	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R

REMS пресс-клещи Мини
REMS пресс-кольца

Принадлежности для радиальных опрессовочных устройств REMS 22 кН

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с промежуточные клещи	Арт.-№	Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с промежуточные клещи	Арт.-№
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16		578400	AUSTEC PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 16		578352 R
	H 20		578406		TH 20		578358 R
	H 26		578410		TH 25		578360
	H 32		578412		TH 32		578364
	TH 16		578352 R		U 16		578374
	TH 20		578358 R		U 20		578378
	TH 26		578362 R		U 25		578380
	TH 32		578364		U 32		578382
	THL 32		578368	AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16		578352 R
	TH 40		578624		TH 20		578358 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R		TH 25		578360
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R		TH 32		578364
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R		U 16		578374
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R		U 20		578378
	U 16		578374		U 25		578380
	U 20		578378		U 32		578382
	U 26 ⁷⁾		578392	AYOR FIXOCONNECT Press	H 12		578396
	U 32		578382		H 16		578400
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R		H 20		578406
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R		H 25		578408
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R		RFz 12		578490
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R		RFz 16		578492
					RFz 20		578494
ASSOTHERM IPR-RAA Copper	M 15		578312		RFz 25		578496
	M 18		578314		U 16		578374
	M 22		578316		U 20		578378
	M 28		578318		U 25		578380
	M 35		578390	AYOR FIXOMULTIX	H 16		578400
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R		H 20		578406
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R		H 26		578410
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R		H 32		578412
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R		TH 16		578352 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R		TH 20		578358 R
					TH 26		578362 R
ASSOTHERM IPR-RAA Copper Gas	M 15		578312		TH 32		578364
	M 18		578314		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	M 22		578316		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	M 28		578318		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	M 35		578390		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R		U 16		578374
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R		U 20		578378
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	U 26 ⁷⁾		578392
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ¾"		578534		U 32		578382
	US ½"		578536		U 40		578386
	US ¾"		578538		H 16		578400
	US 1"		578540		H 20		578406
					H 26		578410
ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312		TH 16		578352 R
	M 18		578314		TH 20		578358 R
	M 22		578316		TH 26		578362 R
	M 28		578318		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	M 35		578390		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R		U 16		578374
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R		U 20		578378
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R		U 26 ⁷⁾		578392
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	H 12		578396
ATUSA ITALIA INSTALPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312		H 16		578400
	M 18		578314		H 20		578406
	M 22		578316		H 25		578408
	M 28		578318		RFz 12		578490
	M 35		578390		RFz 16		578492
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R		RFz 20		578494
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R		RFz 25		578496
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R		U 16		578374
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R		U 20		578378
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R		U 25		578380

Системы пресс-фитинга для газопроводов могут быть опрессованы только обозначенными в таблице желтым цветом пресс-клещами/пресс-кольцами. Учтите национальные предписания. Прочитайте и соблюдайте указания по применению и руководство по монтажу продавца/изготовителя системы.

** Привод также от ручного радиального пресса REMS Eco-Press с помощью промежуточного зажима Z8, см. стр. 227. Учтите национальные предписания.

¹⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „108“ (1 квартал 2008), „208“ (2 квартал 2008 г.). Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

²⁾ Для фиксации подходящих пресс-вставок.

³⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „117“ (1 квартал 2017), „217“ (2 квартал 2017 г.). Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

⁴⁾ Для труб согласно техническому стандарту EN. Учитывать указания по применению продавца/изготовителя системы.

⁵⁾ Для труб согласно техническому стандарту ASTM. Учитывать указания по применению продавца/изготовителя системы.

⁶⁾ Для газораспределительных систем используйте только обжимные клещи Mini с маркировкой „VMP ½" G" на пресс клещах.

⁷⁾ Предыдущее обозначение: обжимные клещи Mini C 26

⁸⁾ Могут применяться только обжимные клещи Mini/пресс-кольца S (PR-2B), начиная с маркировки «125» (1 квартал 2025 г.), «225» (2 квартал 2025 г.) и т.д. Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

Пригодность пресс-инструмента REMS для систем пресс-фитингов: состояние на: 13.10.2025. Актуальное положение Вы найдёте в интернете: www.rems.de > Загрузка > Каталоги > REMS каталог.

Промежуточные клещи, см. стр. 223. Пресс-клещи для иных систем пресс-фитингов – по запросу.

REMS пресс-клещи Мини
REMS пресс-кольца

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с проме- жуточные клещи	Арт.-№
B			
Bampi BALPEX serie LP	TH 16		578352 R
	TH 18		578356
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 26 ⁷⁾		578392
	U 32		578382
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R
Bampi BALPEX serie MP	TH 16		578352 R
	TH 18		578356
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
Bampi BALPEX Gas	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	H 12		578396
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 32		578412
	RFz 12		578490
	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R
BARBI MULTIPLEX (Industrial Blansol)	H 14		578398
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 26		578410
	H 32		578412
	RFz 16		578492
	RFz 18		578638
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 26 ⁷⁾		578392
	U 32		578382
	U 40		578386
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с проме- жуточные клещи	Арт.-№
BEGETUBE/ IVAR	B 14		578466
	B 16		578468
	B 18		578470
	B 20		578472
	B 26		578474
Béné inox Série 41	B 32		578476
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
Brass Form Master-Al-Pex	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	TH 16		578352 R
	TH 18		578356
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	U 18		578376
	U 20		578378
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 16		578492
	RFz 18		578638
	ACz 20		578612
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
BRASSTECH MULTItermoSAN Brasspress	RFz 16		578492
	RFz 18		578638
	ACz 20		578612
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
	B 16		578468
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R
Cello Products Press	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 26		578410
	TH 16		578352 R
	TH 18		578356
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 32		578382
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R
C			
Cello Products Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606

REMS пресс-клещи Мини
REMS пресс-кольца

Принадлежности для радиальных опрессовочных устройств REMS 22 кН

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с промежуточные клещи	Арт.-№	Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с промежуточные клещи	Арт.-№
CGR DYNAFLU multicouche	H 16		578400	Comap Multiskin	TH 14		578348
	H 20		578406		TH 16		578352 R
	H 26		578410		TH 18		578356
	H 32		578412		TH 20		578358 R
	TH 16		578352 R		TH 26		578362 R
	TH 20		578358 R		TH 32		578364
	TH 26		578362 R		THL 32		578368
	TH 32		578364		TH 40		578624
	TH 40		578624		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R		U 14		578372
	U 16		578374		U 16		578374
	U 20		578378		U 18		578376
	U 26 ⁷⁾		578392		U 20		578378
	U 32		578382		U 32		578382
	U 40		578386		H 14		578398
CGR DYNAFLU PER	H 12		578396	Comap Multiskin Gas	H 16		578400
	H 16		578400		H 18		578404
	H 20		578406		H 20		578406
	H 25		578408		H 26		578410
	RFz 12		578490		H 32		578412
	RFz 16		578492		TH 16		578352 R
	RFz 20		578494		TH 20		578358 R
CHIALI CHIALIPEX	RFz 25		578496		TH 26		578362 R
	TH 16		578352 R		TH 32		578364
	TH 20		578358 R		THL 32		578368
	TH 26		578362 R		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 32		578364		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
CHIBRO Pressfitting Cuni	TH 40		578624		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	M 15		578312		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	M 18		578314		U 16		578374
	M 22		578316		U 20		578378
	M 28		578318		U 32		578382
	M 35		578390		H 16		578400
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R		H 20		578406
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R		H 26		578410
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R		H 32		578412
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	COMISA Press System	TH 14		578348
CHIBRO Pressfitting Inox	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R		TH 16		578352 R
	M 15		578312		TH 18		578356
	M 18		578314		TH 20		578358 R
	M 22		578316		TH 25		578360
	M 28		578318		TH 26		578362 R
	M 35		578390		TH 32		578364
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R		TH 40		578624
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R
Climatrix Climatrix Rhinopex	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	H 16		578400		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R
	H 20		578406		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	U 16		578374		TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R
	U 20		578378		H 14		578398
	TH 14		578348		H 16		578400
	TH 16		578352 R		H 18		578404
	TH 18		578356		H 20		578406
	TH 20		578358 R		H 26		578410
	TH 26		578362 R		H 32		578412
	TH 32		578364		B 14		578466
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R		B 16		578468
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R		B 18		578470
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R		B 20		578472
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R		B 26		578474
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R		B 32		578476
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	COMISA Press System Gas	TH 16		578352 R
Climatrix Variotherm System TH ClouSet	TH 11,6		578344		TH 20		578358 R
	TH 16		578352 R		TH 26		578362 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R		TH 32		578364
	TH 16		578352 R		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 18		578356		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
Comap PEX Press	TH 20		578358 R		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	CONEL CONNECT INOX	M 15		578312
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R		M 18		578314
					M 22		578316
	RFz 12		578490		V 15		578328
	RFz 16		578492		V 18		578332
	RFz 20		578494		V 22		578334
	RFz 25		578496				

Системы пресс-фитинга для газопроводов могут быть опрессованы только обозначенными в таблице желтым цветом пресс-клещами/пресс-кольцами. Учтите национальные предписания. Прочитайте и соблюдайте указания по применению и руководство по монтажу продавца/изготовителя системы.

**** Привод также от ручного радиального пресса REMS Eco-Press с помощью промежуточного зажима Z8, см. стр. 227. Учтите национальные предписания.**

¹⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „108“ (1 квартал 2008), „208“ (2 квартал 2008 г.). Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

²⁾ Для фиксации подходящих пресс-вставок.

³⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „117“ (1 квартал 2017), „217“ (2 квартал 2017 г.). Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

⁴⁾ Для труб согласно техническому стандарту EN. Учитывать указания по применению продавца/изготовителя системы.

⁵⁾ Для труб согласно техническому стандарту ASTM. Учитывать указания по применению продавца/изготовителя системы.

⁶⁾ Для газораспределительных систем используйте только обжимные клещи Mini с маркировкой „VMP ½" G" на пресс клещах.

⁷⁾ Предыдущее обозначение: обжимные клещи Mini C 26

⁸⁾ Могут применяться только обжимные клещи Mini/пресс-кольца S (PR-2B), начиная с маркировки «125» (1 квартал 2025 г.), «225» (2 квартал 2025 г.) и т.д. Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

Пригодность пресс-инструмента REMS для систем пресс-фитингов: состояние на: 13.10.2025. Актуальное положение Вы найдёте в интернете: www.rems.de > Загрузка > Каталоги > REMS каталог.

Промежуточные клещи, см. стр. 223. Пресс-клещи для иных систем пресс-фитингов – по запросу.

REMS пресс-клещи Мини
REMS пресс-кольца

Принадлежности для радиальных опрессовочных устройств REMS 22 кН

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с промежуточные клещи	Арт.-№
CONEL CONNECT MULTI	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	VP 16		578482
	VP 20		578484
	VP 32		578488
(DN 26)	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R
Conex Bänninger <A> Press Inox 304	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
Conex Bänninger <A> Press Inox 316L	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
Conex Bänninger >B< Flex	F 16		578456
	F 18		578458
	F 20		578460
	F 32		578464
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 32		578412
	RFz 16		578492
	RFz 18		578638
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
	TH 16		578352 R
	TH 18		578356
	TH 20		578358 R
	TH 25		578360
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с промежуточные клещи	Арт.-№
Conex Bänninger >B< Flex Gas	F 16		578456
	F 18		578458
	F 20		578460
	F 32		578464
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 32		578412
	RFz 16		578492
	RFz 18		578638
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
	TH 16		578352 R
	TH 18		578356
	TH 20		578358 R
	TH 25		578360
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R
Conex Bänninger >B< MaxiPro	BMP ¼"		578700
	BMP ⅜"		578702
	BMP ½"		578704
	BMP ⅝"		578706
	BMP ¾"		578708
	BMP 7/8"		578710
	BMP 1"		578712
	BMP 1 1/8"		578714
	BMP ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574810 R
	BMP 8 / BMP ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574712 R
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Mini Z8	574812 R
	BMP ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574814 R
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574816 R
	BMP ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574818 R
	BMP 7/8" S (PR-2B)	Mini Z8	574820 R
	BMP 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574822 R
	BMP 1 1/8" S (PR-2B)	Mini Z8	574824 R
Conex Bänninger >B< One (ITA) water & gas	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
Conex Bänninger >B< Press EN ⁽⁴⁾	V 12		578324
	V 14		578338
	V 15		578328
	V 16		578340
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
Conex Bänninger >B< Press ASTM ⁽⁵⁾	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
	M 15		578312
	M 22		578316
	M 28		578318
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R
	VUS 1 ¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R

REMS пресс-клещи Мини
REMS пресс-кольца

Принадлежности для радиальных опрессовочных устройств REMS 22 кН

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с промежуточные клещи	Арт.-№
Conex Bänninger >B< Press Carbon	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
Conex Bänninger >B< Press Gas EN ⁴⁾	V 12		578324
	V 14		578338
	V 15		578328
	V 16		578340
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
Conex Bänninger >B< Press in Irish sizes	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716
	VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718
	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720
	VI ½" S (PR-2B) (OD 14,7 mm)	Mini Z8	574850 R
	VI ¾" S (PR-2B) (OD 21,0 mm)	Mini Z8	574852 R
	VI 1" S (PR-2B) (OD 27,4 mm)	Mini Z8	574854 R
Conex Bänninger >B< Press Inox	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
Conex Bänninger >B< Press Inox 304	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
Conex Bänninger >B< Press Inox 316L	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
Conex Bänninger >B< Press Solar	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с промежуточные клещи	Арт.-№
D			
Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
DUOPIPE SYSTEMS DUOFIL MKSYSTEM	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
DW Verbundrohr multitubo systems	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
E			
EBRILLE Isomonflex	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 26 ⁷⁾		578392
	U 32		578382
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R
EBRILLE Monflex	H 26		578410
	TH 26		578362 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 26 ⁷⁾		578392
	U 32		578382
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
EFFEBI EFFEBI-PRESS Aisi316 System M Profile ¹⁾	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R
	H 26		578410
	TH 26		578362 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R

Системы пресс-фитинга для газопроводов могут быть опрессованы только обозначенными в таблице желтым цветом пресс-клещами/пресс-кольцами.

Учтите национальные предписания. Прочитайте и соблюдайте указания по применению и руководство по монтажу продавца/изготовителя системы.

**** Привод также от ручного радиального пресса REMS Eco-Press с помощью промежуточного зажима Z8, см. стр. 227. Учтите национальные предписания.**

¹⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „108“ (1 квартал 2008), „208“ (2 квартал 2008 г.). Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

²⁾ Для фиксации подходящих пресс-вставок.

³⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „117“ (1 квартал 2017), „217“ (2 квартал 2017 г.). Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

⁴⁾ Для труб согласно техническому стандарту EN. Учитывать указания по применению продавца/изготовителя системы.

⁵⁾ Для труб согласно техническому стандарту ASTM. Учитывать указания по применению продавца/изготовителя системы.

⁶⁾ Для газораспределительных систем используйте только обжимные клещи Mini с маркировкой „VMP ½" G" на пресс клещах.

⁷⁾ Предыдущее обозначение: обжимные клещи Mini C 26

⁸⁾ Могут применяться только обжимные клещи Mini/пресс-кольца S (PR-2B), начиная с маркировки «125» (1 квартал 2025 г.), «225» (2 квартал 2025 г.) и т.д. Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

Пригодность пресс-инструмента REMS для систем пресс-фитингов: состояние на: 13.10.2025. Актуальное положение Вы найдёте в интернете: www.rems.de > Загрузка > Каталоги > REMS каталог.

Промежуточные клещи, см. стр. 223. Пресс-клещи для иных систем пресс-фитингов – по запросу.

REMS пресс-клевщи Мини
REMS пресс-кольца

Система	Пресс-клевщи Мини / пресс-кольца	Привод с проме- жуточные клевщи	Арт.-№
EFFEBI	V 12		578324
EFFEBI-PRESS	V 15		578328
Aisi316	V 18		578332
System V Profile	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
EFFEBI	M 12		578310
EFFEBI-PRESS	M 15		578312
Carbon-S	M 18		578314
System M Profile ¹⁾	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
EFFEBI	V 12		578324
EFFEBI-PRESS	V 15		578328
Carbon-S	V 18		578332
System V Profile	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
EFFEBI	V 12		578324
EFFEBI-PRESS	V 15		578328
COPPER	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
EFFEBI	V 12		578324
EFFEBI-PRESS	V 15		578328
UNICO	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
EFFEBI	V 12		578324
EFFEBI-PRESS	V 15		578328
UNICO	V 18		578332
(GAS)	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
EFFEBI	M 15		578312
PRESSTIGE	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R

Принадлежности для радиальных опрессовочных
устройств REMS 22 кН

Система	Пресс-клевщи Мини / пресс-кольца	Привод с проме- жуточные клевщи	Арт.-№
EFFEBI	M 15		578312
PRESSTIGE 4E05	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
EFFEBI	M 15		578312
PRESSTIGE-GAS	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
EFFEBI	TH 16		578352 R
TOF-GAS	TH 20		578358 R
MULTIPINZA	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 26 ¹⁾		578392
	U 32		578382
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R
EFFEBI	TH 16		578352 R
TOF	TH 18		578356
MULTIPINZA	TH 20		578358 R
	TH 25		578360
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R
	F 16		578456
	F 18		578458
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	Fz 40		578478
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 26		578410
	H 32		578412
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 26 ¹⁾		578392
	U 32		578382
	U 40		578386
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R
	B 16		578468
	B 18		578470
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476

REMS пресс-клещи Мини
REMS пресс-кольца

Принадлежности для радиальных опрессовочных устройств REMS 22 кН

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с промежуточные клещи	Арт.-№
EFIELD MULTILAYER PRESS GAS	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
EFIELD MULTILAYER PRESS WATER	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570
and Low-Lead Brass	VUS 1½" (OD 34,9 mm)		578606
EMMETI GERPEX- FIVPRESS	B 16		578468
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
	F 16		578456
	F 20		578460
	H 16		578400
	H 20		578406
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	U 16		578374
	U 20		578378
EMPUR	TH 14		578348
	TH 15		578350
	TH 16		578352 R
	TH 17		578354
	TH 20		578358 R
	TH 25		578360
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R
Esta Rohr simplesta SH M	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
Esta Rohr simplesta ST M	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
Esta Rohr simplesta SH V	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
Esta Rohr simplesta ST V	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
EUROTUBI EUROPA C-Steel Pressfitting System M-Profile ¹⁾	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
EUROTUBI EUROPA Inox Pressfitting System M-Profile ¹⁾	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
Evans Components Presslok	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		578630
	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		578632
	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		578634
F			
FAR Rubinetterie PRESSFAR	TH 14		578348
	TH 16		578352 R
	TH 17		578354
	TH 18		578356
	TH 20		578358 R
	TH 25		578360
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R
FAR Rubinetterie PRESSFAR	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	H 14		578398
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	U 14		578372
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 26 ⁷⁾		578392
	U 32		578382
FAR Rubinetterie PRESSFAR	U 40		578386
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R

Системы пресс-фитинга для газопроводов могут быть опрессованы только обозначенными в таблице желтым цветом пресс-клещами/пресс-кольцами.

Учите национальные предписания. Прочитайте и соблюдайте указания по применению и руководство по монтажу продавца/изготовителя системы.

****** Привод также от ручного радиального пресса REMS Eco-Press с помощью промежуточного зажима Z8, см. стр. 227. Учитите национальные предписания.

¹⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „108“ (1 квартал 2008), „208“ (2 квартал 2008 г.). Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

²⁾ Для фиксации подходящих пресс-вставок.

³⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „117“ (1 квартал 2017), „217“ (2 квартал 2017 г.). Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

⁴⁾ Для труб согласно техническому стандарту EN. Учитывать указания по применению продавца/изготовителя системы.

⁵⁾ Для труб согласно техническому стандарту ASTM. Учитывать указания по применению продавца/изготовителя системы.

⁶⁾ Для газораспределительных систем используйте только обжимные клещи Mini с маркировкой „VMP ½" G" на пресс клещах.

⁷⁾ Предыдущее обозначение: обжимные клещи Mini C 26

⁸⁾ Могут применяться только обжимные клещи Mini/пресс-кольца S (PR-2B), начиная с маркировки «125» (1 квартал 2025 г.), «225» (2 квартал 2025 г.) и т.д. Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

Пригодность пресс-инструмента REMS для систем пресс-фитингов: состояние на: 13.10.2025. Актуальное положение Вы найдёте в интернете: www.rems.de > Загрузка > Каталоги > REMS каталог.

Промежуточные клещи, см. стр. 223. Пресс-клещи для иных систем пресс-фитингов – по запросу.

REMS пресс-клещи Мини
REMS пресс-кольца

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с проме- жуточные клещи	Арт.-№
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS SOLAR	V 12		578324
	V 14		578338
	V 15		578328
	V 16		578340
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS WATER	V 12		578324
	V 14		578338
	V 15		578328
	V 16		578340
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS GAS	V 12		578324
	V 14		578338
	V 15		578328
	V 16		578340
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
FERCOFLOOR DUO Press FERCO PEX	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 25		578360
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R
FERCOFLOOR DUO Press MULTIFER	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 25		578360
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
FERRO systems BRASELI GPF GAS	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 25		578360
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с проме- жуточные клещи	Арт.-№
FERRO systems BRASELI GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
FERRO systems BRASELI GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
FERRO systems BRASELI GPF PRESS Pressfitting PEX FILINOX Instalpress Steel	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R
	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
FILINOX Instalpress Inox	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
FITTINGS ESTÁNDAR ECO-PRESS	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
FITTINGS ESTÁNDAR MULTICAPA	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
FITTINGS ESTÁNDAR PE-X	RFz 16		578492
	RFz 18		578638
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
FORNARA ForPress	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
	B 16		578468
FORZA WATER CRIMP (AUS)	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
FORZA STAINLESS WATER CRIMP	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 26 ⁷⁾		578392
	U 32		578382
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
FORZA STAINLESS WATER CRIMP	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R
	K16/P18		578592
	K/20		578594
FORZA STAINLESS WATER CRIMP	K/25		578596
	K32		578598
	K1/40		578600
	K16/P18		578592
FORZA STAINLESS WATER CRIMP	K/20		578594

REMS пресс-клещи Мини
REMS пресс-кольца

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с промежуточные клещи	Арт.-№
FORZA	U 16		578374
STESSO PEX	U 20		578378
WATER AND GAS	U 25		578380
CRIMP AUS)	U 32		578382
	U 40		578386
FORZA	K16/P18		578592
GAS CRIMP	K/20		578594
(AUS)	K/25		578596
	K32		578598
	K1/40		578600
FORZA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630
COPPER V PRESS	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R
FORZA	V 15		578328
STAINLESS V PRESS	V 22		578334
(AUS)	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
FRABO	> Rubinetterie Bresciane Bonomi		
Fränkische	F 16		578456
alpex-duo XS	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R
Fränkische	F 16		578456
alpex F50 PROF1	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	VP 16		578482
	VP 20		578484
	VP 32		578488
Fränkische	Fz 40		578478
alpex L			

Принадлежности для радиальных опрессовочных устройств REMS 22 кН

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с промежуточные клещи	Арт.-№
G			
gabotherm H+S	TH 10		578342
	TH 12		578346
	TH 14		578348
	TH 15		578350
	TH 16		578352 R
	TH 17		578354
	TH 18		578356
	TH 20		578358 R
	TH 25		578360
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
Gallagher USA	H 12 (1¼")		578396
YogaPipe ACR	U 14 (¾")		578372
	U 16 (1½")		578374
	U 18 (¾")		578376
	U 20 (¾")		578378
	U 25 (¾")		578380
	U 32 (1½")		578382
Geberit FlowFit	GFFb 16 – 40		578670 R
Geberit Mapress	M 15		578312
CuNiFe	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
Geberit Mapress	M 12		578310
C-STAHl	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
Geberit Mapress	M 22		578316
C-STAHl Sprinkler	M 28		578318
nass			
Geberit Mapress	M 12		578310
Edelstahl	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R

Системы пресс-фитинга для газопроводов могут быть опрессованы только обозначенными в таблице желтым цветом пресс-клещами/пресс-кольцами.

Учтите национальные предписания. Прочитайте и соблюдайте указания по применению и руководство по монтажу продавца/изготовителя системы.

** Привод также от ручного радиального пресса REMS Eco-Press с помощью промежуточного зажима Z8, см. стр. 227. Учтите национальные предписания.

¹⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „108“ (1 квартал 2008), „208“ (2 квартал 2008 г.). Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

²⁾ Для фиксации подходящих пресс-вставок.

³⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „117“ (1 квартал 2017), „217“ (2 квартал 2017 г.). Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

⁴⁾ Для труб согласно техническому стандарту EN. Учитывать указания по применению продавца/изготовителя системы.

⁵⁾ Для труб согласно техническому стандарту ASTM. Учитывать указания по применению продавца/изготовителя системы.

⁶⁾ Для газораспределительных систем используйте только обжимные клещи Mini с маркировкой „VMP ½" G" на пресс клещах.

⁷⁾ Предыдущее обозначение: обжимные клещи Mini C 26

⁸⁾ Могут применяться только обжимные клещи Mini/пресс-кольца S (PR-2B), начиная с маркировки «125» (1 квартал 2025 г.), «225» (2 квартал 2025 г.) и т.д. Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

Пригодность пресс-инструмента REMS для систем пресс-фитингов: состояние на: 13.10.2025. Актуальное положение Вы найдёте в интернете: www.rems.de > Загрузка > Каталоги > REMS каталог.

Промежуточные клещи, см. стр. 223. Пресс-клещи для иных систем пресс-фитингов – по запросу.

REMS пресс-клещи Мини
REMS пресс-кольца

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с проме- жуточные клещи	Арт.-№
Geberit Mapress Edelstahl Gas	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
Geberit Mapress	M 22		578316
Edelstahl Sprinkler	M 28		578318
Geberit Mapress Kupfer	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
Geberit Mapress Kupfer Gas	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
Geberit Mapress Therm	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
Geberit Mepla	G 16		578444
	G 20		578446
	G 26		578448
	G 32		578450
	G 40		578452
Geberit Mepla Therm	G 16		578444
	G 20		578446
	G 26		578448
Geberit Volex	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
General Fittings ST00	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 25		578360
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R

Принадлежности для радиальных опрессовочных
устройств REMS 22 кН

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с проме- жуточные клещи	Арт.-№
General Fittings Ewoprex	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 32		578382
General Fittings Serie SS00	U 40		578386
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R
	B 16		578468
	B 18		578470
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R
General Fittings Trident	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352 R
	TH 18		578356
	TH 20		578358 R
	TH 25		578360
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R
General Fittings Trident Gas	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 32		578382
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R

REMS пресс-клещи Мини
REMS пресс-кольца

Принадлежности для радиальных опрессовочных устройств REMS 22 кН

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с промежуточные клещи	Арт.-№
Giacomini	H 16		578400
Raccordi RM	H 20		578406
Giacomini	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 32		578382
	U 40		578386
Giacomini	H 16		578400
RM MULTIGAS	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 32		578382
Giacomini	V 15		578328
Valvole Giacomini	V 18		578332
serie R850V	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	SA 15		578514
	SA 18		578518
	SA 22		578520
	SA 28		578522
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
Golan Pipe	U 16		578374
Systems	U 20		578378
(Scandinavia)	U 25		578380
Alu-Pres	U 32		578382
	U 40		578386
Grinnell G-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566
Copper Fittings	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606
GS	TH 14		578348
Wärmesysteme	TH 16		578352 R
System TH	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
GS	V 15		578328
Wärmesysteme	V 18		578332
System V	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с промежуточные клещи	Арт.-№
Н			
HASTINIK	M 15		578312
Hastinik/Hitpress	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
heima24	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 32		578382
HELIROMA	U 16		578374
Klimapress	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R
HELIROMA	RFz 16		578492
Klimapress PPSU LP	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 26 ⁷⁾		578392
	U 32		578382
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R
Henco	TH 14		578348
	TH 16		578352 R
	TH 18		578356
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	HE 32		578370 R
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
Herotec	H 16		578400
tempusPRESS	H 20		578406
PLUS	H 25		578408
	H 32		578412
	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 25		578360
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386

Системы пресс-фитинга для газопроводов могут быть опрессованы только обозначенными в таблице желтым цветом пресс-клещами/пресс-кольцами. Учтите национальные предписания. Прочитайте и соблюдайте указания по применению и руководство по монтажу продавца/изготовителя системы.

** Привод также от ручного радиального пресса REMS Eco-Press с помощью промежуточного зажима Z8, см. стр. 227. Учтите национальные предписания.

¹⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „108“ (1 квартал 2008), „208“ (2 квартал 2008 г.). Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

²⁾ Для фиксации подходящих пресс-вставок.

³⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „117“ (1 квартал 2017), „217“ (2 квартал 2017 г.). Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

⁴⁾ Для труб согласно техническому стандарту EN. Учитывать указания по применению продавца/изготовителя системы.

⁵⁾ Для труб согласно техническому стандарту ASTM. Учитывать указания по применению продавца/изготовителя системы.

⁶⁾ Для газораспределительных систем используйте только обжимные клещи Mini с маркировкой „VMP ½" G" на пресс клещах.

⁷⁾ Предыдущее обозначение: обжимные клещи Mini C 26

⁸⁾ Могут применяться только обжимные клещи Mini/пресс-кольца S (PR-2B), начиная с маркировки «125» (1 квартал 2025 г.), «225» (2 квартал 2025 г.) и т.д. Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

Пригодность пресс-инструмента REMS для систем пресс-фитингов: состояние на: 13.10.2025. Актуальное положение Вы найдёте в интернете: www.rems.de > Загрузка > Каталоги > REMS каталог.

Промежуточные клещи, см. стр. 223. Пресс-клещи для иных систем пресс-фитингов – по запросу.

REMS пресс-клещи Мини
REMS пресс-кольца

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с проме- жуточные клещи	Арт.-№
Herotec tempusPRESS PLUS PPSU	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 32		578412
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 25		578360
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
HERZ PIPEFIX	TH 10		578342
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R
HIDRONIX MULTIGAS	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14		578348
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	H 14		578398
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	U 14		578372
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 26 ⁷⁾		578392
	U 32		578382
HIDRONIX UNICO	TH 14		578348
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	H 14		578398
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	U 14		578372
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 26 ⁷⁾		578392
	U 32		578382
HITEC Sistema Multistrato	TH 14		578348
	TH 16		578352 R
	TH 18		578356
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R
HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R

Принадлежности для радиальных опрессовочных
устройств REMS 22 кН

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с проме- жуточные клещи	Арт.-№
HITHERM-ISOTUBI HTpress	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
HITHERM-ISOTUBI HTfire	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
HITHERM-ISOTUBI HTair	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
Hopewell press fit system	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
hp praski BAVARIA-press	TH 10		578342
	TH 12		578346
	TH 14		578348
	TH 16		578352 R
	TH 17		578354
	TH 20		578358 R
	TH 25		578360
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
I			
ICOOL PACIFIC COOL PRESS	BMP ¼"		578700
	BMP ⅜"		578702
	BMP ½"		578704
	BMP ⅝"		578706
	BMP ¾"		578708
	BMP 1 ⅙"		578714
	BMP ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574810 R
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Mini Z8	574812 R
	BMP ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574814 R
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574816 R
Idrosanitaria Bonomi Homegas	BMP ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574818 R
	BMP 1 ⅙" S (PR-2B)	Mini Z8	574824 R
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
Idrosanitaria Bonomi Idropress	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 16		578352 R
	TH 18		578356
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R

REMS пресс-клещи Мини
REMS пресс-кольца

Принадлежности для радиальных опрессовочных устройств REMS 22 кН

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с промежуточные клещи	Арт.-№	Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с промежуточные клещи	Арт.-№
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16		578352 R	Instantor Press System	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R		TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R		TH 26		578362 R
	TH 32		578364		TH 32		578364
	TH 40		578624		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	Instantor Copper Press Imperial	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716
	F 16		578456		VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718
	F 20		578460		VI 1" (OD 27,4 mm)		578720
	F 26		578462		VI ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574850 R
	F 32		578464		VI ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574852 R
	Fz 40		578478		VI 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574854 R
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	Instantor Copper Press Metric	M 15		578312
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R		M 22		578316
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R		M 28		578318
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	H 16		578400		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	H 20		578406		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	H 26		578410	INVENA PROV	TH 16		578352 R
	H 32		578412		TH 20		578358 R
	U 16		578374		TH 26		578362 R
	U 20		578378		TH 32		578364
	U 26 ⁷⁾		578392		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	U 32		578382		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	U 40		578386		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R		U 16		578374
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R		U 20		578378
IDROTRADE Storm Multipinza	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	B 16		578468		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	B 20		578472		B 16		578468
	B 26		578474		B 20		578472
	B 32		578476	INVENA PROV LBP	TH 16		578352 R
	H 16		578400		TH 20		578358 R
	H 20		578406		TH 26		578362 R
	H 26		578410		TH 32		578364
	H 32		578412		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 16		578352 R		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 20		578358 R		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 26		578362 R		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	TH 32		578364		U 16		578374
	THL 32		578368		U 20		578378
IDROTRADE Storm PRES ¹⁾	TH 40		578624		U 26 ⁷⁾		578392
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R		U 32		578382
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R		U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R
	U 16		578374		U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R
	U 20		578378	IPA IPANA Press	TH 10		578342
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R		TH 11,6		578344
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R		TH 12		578346
					TH 14		578348
					TH 15		578350
					TH 16		578352 R
					TH 17		578354
					TH 18		578356
					TH 20		578358 R
					TH 22		578588
					TH 25		578360
					TH 26		578362 R
					TH 28		578590
					TH 32		578364
					TH 40		578624
					TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R
					TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R
					TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R
					TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R
					TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R
IDROTRADE Storm STEEL ¹⁾					TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
					TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R
					TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R
					TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
					TH 22 S (PR-2B)**	Mini Z8	574790 R
					TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R
					TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
					TH 28 S (PR-2B)**	Mini Z8	574796 R
					TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R

Системы пресс-фитинга для газопроводов могут быть опрессованы только обозначенными в таблице желтым цветом пресс-клещами/пресс-кольцами.

Учите национальные предписания. Прочитайте и соблюдайте указания по применению и руководство по монтажу продавца/изготовителя системы.

**** Привод также от ручного радиального пресса REMS Eco-Press с помощью промежуточного зажима Z8, см. стр. 227. Учитите национальные предписания.**

¹⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „108“ (1 квартал 2008), „208“ (2 квартал 2008 г.). Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

²⁾ Для фиксации подходящих пресс-вставок.

³⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „117“ (1 квартал 2017), „217“ (2 квартал 2017 г.). Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

⁴⁾ Для труб согласно техническому стандарту EN. Учитывать указания по применению продавца/изготовителя системы.

⁵⁾ Для труб согласно техническому стандарту ASTM. Учитывать указания по применению продавца/изготовителя системы.

⁶⁾ Для газораспределительных систем используйте только обжимные клещи Mini с маркировкой „VMP ½" G" на пресс клещах.

⁷⁾ Предыдущее обозначение: обжимные клещи Mini C 26

⁸⁾ Могут применяться только обжимные клещи Mini/пресс-кольца S (PR-2B), начиная с маркировки «125» (1 квартал 2025 г.), «225» (2 квартал 2025 г.) и т.д. Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

Пригодность пресс-инструмента REMS для систем пресс-фитингов: состояние на: 13.10.2025. Актуальное положение Вы найдёте в интернете: www.rems.de > Загрузка > Каталоги > REMS каталог.

Промежуточные клещи, см. стр. 223. Пресс-клещи для иных систем пресс-фитингов – по запросу.

REMS пресс-клеши Мини
REMS пресс-кольца

Система	Пресс-клеши Мини / пресс-кольца	Привод с проме- жуточные клещи	Арт.-№
IPA THu IPANA Press	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	TH 14		578348
	TH 16		578352 R
	TH 18		578356
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	THL 32		578368
	TH 40		578624
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18		578592
	K16/P18		578592
	K/20		578594
	AUSTRALIA		578596
	Iplex K1		578598
	(Gas)		578600
	K1/40		578600
	K16/P18		578592
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K/20		578594
	K/25		578596
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
IVAR ALPEX-GAS	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
	B 14		578466
IVAR Ivar-Press	B 16		578468
	B 18		578470
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
	Fz 40		578478
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 26		578362 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	U 16		578374
	U 20		578378
	TH 16		578352 R
	TH 18		578356
IVAR Multi Press MP	TH 20		578358 R
	TH 25		578360
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	F 16		578456
	F 18		578458
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	Fz 40		578478
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 26		578410
	H 32		578412
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 26 ⁷⁾		578392
	U 32		578382
	U 40		578386
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R
	B 16		578468
	B 18		578470
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476

Принадлежности для радиальных опрессовочных
устройств REMS 22 кН

Система	Пресс-клеши Мини / пресс-кольца	Привод с проме- жуточные клещи	Арт.-№
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 26 ⁷⁾		578392
	U 32		578382
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R
	B 16		578468
	B 20		578472
	B 26		578474
IVAR Plastic Multi Press PMP	B 32		578476
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 25		578360
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 26		578410
	H 32		578412
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 26 ⁷⁾		578392
	U 32		578382
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R
	B 16		578468
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476

REMS пресс-клещи Мини
REMS пресс-кольца

Принадлежности для радиальных опрессовочных устройств REMS 22 кН

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с промежуточные клещи	Арт.-№
IVT Edelstahl-Presssystem	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
IVT PRIPRESS	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
J			
Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14		578398
	H 16		578400
	H 17		578402
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
Jäger - Aquatec C-Stahl Press Typ M	U 40		578386
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
Jäger - Aquatec Edelstahl Press Typ M	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
Jäger - Aquatec Kupfer Press Typ V	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
Jansen AG JANSSEN COMISA	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
	TH 14		578348
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
K			
Jaraflex-Presssystem	TH 14		578348
	TH 16		578352 R
	TH 17		578354
	TH 18		578356
	TH 20		578358 R
	TH 25		578360
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
JUNGWOO	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606
JWPress			
KAN	TH 14		578348
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 25		578360
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
KAN-therm Press LBP	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R
	U 14		578372
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 26 ¹⁾		578392
	U 32		578382
	U 40		578386
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R
KAN	M 15		578312
	M 18 ¹⁾		578314
	M 22		578316
	M 28 ¹⁾		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
KAN-therm Inox	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18 ¹⁾		578314
	M 22		578316
	M 28 ¹⁾		578318
	M 35		578390
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
KAN	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18 ¹⁾		578314
	M 22		578316
	M 28 ¹⁾		578318
	M 35		578390
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
KAN-therm Steel	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R

Системы пресс-фитинга для газопроводов могут быть опрессованы только обозначенными в таблице желтым цветом пресс-клещами/пресс-кольцами.

Учите национальные предписания. Прочитайте и соблюдайте указания по применению и руководство по монтажу продавца/изготовителя системы.

** Привод также от ручного радиального пресса REMS Eco-Press с помощью промежуточного зажима Z8, см. стр. 227. Учитите национальные предписания.

¹⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „108“ (1 квартал 2008), „208“ (2 квартал 2008 г.). Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

²⁾ Для фиксации подходящих пресс-вставок.

³⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „117“ (1 квартал 2017), „217“ (2 квартал 2017 г.). Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

⁴⁾ Для труб согласно техническому стандарту EN. Учитывать указания по применению продавца/изготовителя системы.

⁵⁾ Для труб согласно техническому стандарту ASTM. Учитывать указания по применению продавца/изготовителя системы.

⁶⁾ Для газораспределительных систем используйте только обжимные клещи Mini с маркировкой „VMP ½" G" на пресс клещах.

⁷⁾ Предыдущее обозначение: обжимные клещи Mini C 26

⁸⁾ Могут применяться только обжимные клещи Mini/пресс-кольца S (PR-2B), начиная с маркировки «125» (1 квартал 2025 г.), «225» (2 квартал 2025 г.) и т.д. Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

Пригодность пресс-инструмента REMS для систем пресс-фитингов: состояние на: 13.10.2025. Актуальное положение Вы найдёте в интернете: www.rems.de > Загрузка > Каталоги > REMS каталог.

Промежуточные клещи, см. стр. 223. Пресс-клещи для иных систем пресс-фитингов – по запросу.

REMS пресс-клещи Мини
REMS пресс-кольца

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с проме- жуточные клещи	Арт.-№
KAN KAN-therm UltraPRESS	TH 14		578348
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 25		578360
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R
	U 14		578372
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 26 ⁷⁾		578392
	U 32		578382
	U 40		578386
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R
KE KELIT COPPERFIX Kupfer	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
KE KELIT KELIT KELOX	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R
KE KELIT KELOX-PPSU-W	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R
KE KELIT KELOX-ULTRAX	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R
KE KELIT KELOX-ULTRAX-W	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R
KE KELIT KELOX-WINDOW-U	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R

Принадлежности для радиальных опрессовочных
устройств REMS 22 кН

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с проме- жуточные клещи	Арт.-№
KE KELIT KELOX-WINDOW-W	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R
KE KELIT steelFIX C-Stahl	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
KE KELIT steelFIX Edelstahl	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
KEMBLA KemPress (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636
KEMBLA KemPress Gas (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636
KISAN Kisan KD	KI 16		578524
	KI 20		578526
	KI 25		578528
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 25		578360
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R
KISAN Kisan WL/WP	KI 16		578524
	KI 20		578526
	KI 25		578528
	KI 32		578530
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 25		578360
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
KISAN Kisan WR	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R
	TH 20		578358 R
	TH 25		578360
	TH 32		578364
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R
KISAN Kistal C	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
KISAN Kistal Inox	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R

REMS пресс-клещи Мини
REMS пресс-кольца

Принадлежности для радиальных опрессовочных устройств REMS 22 кН

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с промежуточные клещи	Арт.-№	Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с промежуточные клещи	Арт.-№
L							
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	Ma.s.ter System PRESSMASTER	TH 14		578348
press fitting system	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568		TH 16		578352 R
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570		TH 18		578356
	VUS 1½" (OD 34,9 mm)		578606		TH 20		578358 R
LK Systems	V 12		578324		TH 25		578360
LK >B-Press	V 15		578328		TH 26		578362 R
	V 18		578332		TH 32		578364
	V 22		578334		TH 40		578624
	V 28		578336		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R
	V 35		578604		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R		H 14		578398
LK Systems	V 12		578324		H 16		578400
LK >B-Press	V 15		578328		H 18		578404
Elförzinkat	V 18		578332		H 20		578406
	V 22		578334		H 26		578410
	V 28		578336		H 32		578412
	V 35		578604		U 14		578372
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R		U 16		578374
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R		U 18		578376
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R		U 20		578378
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R		U 25		578380
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R		U 32		578382
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R		U 40		578386
LK Systems	V 15		578328	Meier Tobler	H 16		578400
LK >B-Press	V 18		578332	metalplast - Stramax	H 20		578406
Gas	V 22		578334	Serie XPRT	H 25		578408
	V 28		578336		H 32		578412
	V 35		578604		RFz 16		578492
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R		RFz 20		578494
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R		RFz 25		578496
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R		RFz 32		578498
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R		TH 16		578352 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R		TH 20		578358 R
LK Systems	TH 16		578352 R		TH 25		578360
LK Universal	TH 20		578358 R		TH 32		578364
	TH 25		578360		TH 40		578624
	TH 32		578364		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 40		578624		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
M					TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R
MAINCOR	U 16		578374		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
MAINPRESS	U 20		578378		U 16		578374
	U 25		578380		U 20		578378
	U 32		578382		U 25		578380
	U 40		578386		U 32		578382
MAINCOR	U 16		578374		U 40		578386
MAINFLOR	U 20		578378		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
Mair Heiztechnik	H 11,5		578394		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
M-Press	TH 16		578352 R		U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
	TH 20		578358 R		U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R
	TH 26		578362 R	METALGRUP	U 16		578374
	TH 32		578364	Permatubo	U 18		578376
	TH 40		578624		U 20		578378
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R		U 25		578380
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R		U 32		578382
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R		U 40		578386
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
					U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R
					U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
					U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
					U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R
				METALGRUP	RFz 16		578492
				PexGrup	RFz 20		578494
					RFz 25		578496
					RFz 32		578498

Системы пресс-фитинга для газопроводов могут быть опрессованы только обозначенными в таблице желтым цветом пресс-клещами/пресс-кольцами.

Учтите национальные предписания. Прочитайте и соблюдайте указания по применению и руководство по монтажу продавца/изготовителя системы.

** Привод также от ручного радиального пресса REMS Eco-Press с помощью промежуточного зажима Z8, см. стр. 227. Учтите национальные предписания.

¹⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „108“ (1 квартал 2008), „208“ (2 квартал 2008 г.). Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

²⁾ Для фиксации подходящих пресс-вставок.

³⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „117“ (1 квартал 2017), „217“ (2 квартал 2017 г.). Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

⁴⁾ Для труб согласно техническому стандарту EN. Учитывать указания по применению продавца/изготовителя системы.

⁵⁾ Для труб согласно техническому стандарту ASTM. Учитывать указания по применению продавца/изготовителя системы.

⁶⁾ Для газораспределительных систем используйте только обжимные клещи Mini с маркировкой „VMP ½" G" на пресс клещах.

⁷⁾ Предыдущее обозначение: обжимные клещи Mini C 26

⁸⁾ Могут применяться только обжимные клещи Mini/пресс-кольца S (PR-2B), начиная с маркировки «125» (1 квартал 2025 г.), «225» (2 квартал 2025 г.) и т.д. Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

Пригодность пресс-инструмента REMS для систем пресс-фитингов: состояние на: 13.10.2025. Актуальное положение Вы найдёте в интернете: www.rems.de > Загрузка > Каталоги > REMS каталог.

Промежуточные клещи, см. стр. 223. Пресс-клещи для иных систем пресс-фитингов – по запросу.

REMS пресс-клещи Мини
REMS пресс-кольца

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с проме- жуточные клещи	Арт.-№
METALGRUP MultiGrup	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312
M-Press Carbon Steel	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312
M-Press Copper	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312
M-Press Stainless Steel	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
Mueller Streamline PRS Copper Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606
MULTITHERM PRESSSYSTEM	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
Multicap Industrial AIS PEX	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	
U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	
Multicap Industrial AIS PPSU	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 26		578410
	H 32		578412
	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 25		578360
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
U 16		578374	
U 20		578378	
U 25		578380	
U 26 ⁷⁾		578392	
U 32		578382	
U 40		578386	
U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	
U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	
U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	
U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	
U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	

REMS пресс-клещи Мини
REMS пресс-кольца

Принадлежности для радиальных опрессовочных устройств REMS 22 кН

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с промежуточные клещи	Арт.-№
NICOLL FLUXO	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 25		578360
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
NUPI Industrie Italiane Multinupi	B 16		578468
	B 18		578470
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
	F 16		578456
	F 18		578458
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352 R
	TH 18		578356
	TH 20		578358 R
	TH 25		578360
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 14		578372
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 26 ⁷⁾		578392
	U 32		578382
	U 40		578386
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R
Nussbaum Optifitt-Press	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664
Nussbaum Optiflex-Flowpress	VRX 16		578640
	VRX 20		578642
	VRX 25		578644
	VRX 32		578646
Nussbaum Optipress AquaPlus	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с промежуточные клещи	Арт.-№
Nussbaum Optipress Gaz	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
Nussbaum Optipress-Therm	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
O			
Oventrop Cofit P	H 16 A		578420
	H 20 A		578426
	H 26 A		578430
	H 32 A		578432
Oventrop Cofit PD	H 16 A		578420
	H 20 A		578426
	H 26 A		578430
Oventrop Cofit PDK	H 16 A		578420
	H 20 A		578426
Oventrop Cofit PD-HT	H 16 A		578420
	H 20 A		578426
Oventrop Cofit PDK-HT	H 16 A		578420
	H 20 A		578426
P			
PBTub SERTIPRESS	RFz 12		578490
	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
PBTub SERTI-STEEL ¹⁾	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	> Aalberts integrated piping systems		
Pegler Yorkshire	PERFEXIM		578374
	PERFEKT		578378
	SYSTEM		578380
	U 25		578382
	U 32		578382
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM PLUS	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM PLUS	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 25		578360
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R

Системы пресс-фитинга для газопроводов могут быть опрессованы только обозначенными в таблице желтым цветом пресс-клещами/пресс-кольцами.

Учтите национальные предписания. Прочитайте и соблюдайте указания по применению и руководство по монтажу продавца/изготовителя системы.

** Привод также от ручного радиального пресса REMS Eco-Press с помощью промежуточного зажима Z8, см. стр. 227. Учтите национальные предписания.

¹⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „108“ (1 квартал 2008), „208“ (2 квартал 2008 г.). Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

²⁾ Для фиксации подходящих пресс-вставок.

³⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „117“ (1 квартал 2017), „217“ (2 квартал 2017 г.). Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

⁴⁾ Для труб согласно техническому стандарту EN. Учитывать указания по применению продавца/изготовителя системы.

⁵⁾ Для труб согласно техническому стандарту ASTM. Учитывать указания по применению продавца/изготовителя системы.

⁶⁾ Для газораспределительных систем используйте только обжимные клещи Mini с маркировкой „VMP ½" G" на пресс клещах.

⁷⁾ Предыдущее обозначение: обжимные клещи Mini C 26

⁸⁾ Могут применяться только обжимные клещи Mini/пресс-кольца S (PR-2B), начиная с маркировки «125» (1 квартал 2025 г.), «225» (2 квартал 2025 г.) и т.д. Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

Пригодность пресс-инструмента REMS для систем пресс-фитингов: состояние на: 13.10.2025. Актуальное положение Вы найдёте в интернете: www.rems.de > Загрузка > Каталоги > REMS каталог.

Промежуточные клещи, см. стр. 223. Пресс-клещи для иных систем пресс-фитингов – по запросу.

REMS пресс-клещи Мини
REMS пресс-кольца

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с промежуточные клещи	Арт.-№
PERFILTUBO PERFILAUPEX	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
PEXTUBE PexTube	Rfz 16		578492
	Rfz 20		578494
	Rfz 25		578496
	Rfz 32		578498
Pipelife C-PRESS	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
Pipelife Edelstahl	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
Pipelife RADOPRESS	TH 16		578352 R
	TH 18		578356
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
Pipetec Connect	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 32		578382
PLASTICA ALFA Multypex	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
PLASTICA ALFA Multypex Air	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
PLASTICA ALFA Multypex Plus	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R

Принадлежности для радиальных опрессовочных устройств REMS 22 кН

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с промежуточные клещи	Арт.-№
PLASTICA ALFA Multypex Thermo	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PRESS Pressfitting PEX	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R
	Rfz 16		578492
	Rfz 20		578494
PLUMBING PLUS EZIPEX Crimp (AUS)	Rfz 25		578496
	Rfz 32		578498
	K16/P18		578592
	K/20		578594
	K/25		578596
	K32		578598
PLUMBING PLUS EZIPEX Gas (AUS)	K1/40		578600
	K16/P18		578592
	K/20		578594
	K/25		578596
	K32		578598
	K1/40		578600
PLUMBING PLUS UNIPLEX Water & Gas (AUS)	Yz 16 UNI		578756 R
	Yz 20 UNI		578758 R
	Yz 25 UNI		578760 R
	Yz 32 UNI		578762 R
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632
PLUMBING PLUS EZIPRESS Gas (AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630
PLUMBING PLUS EZIPRESS Solar (AUS)	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630
PLUMBING PLUS EZIPRESS Water (AUS)	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R
POLYPIPE POLYSURE	TH 10		578342
	TH 15		578350
	TH 22		578588
	TH 28		578590
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
POLYSAN- C Stahl-Press- System M	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	M 15		578312
	M 18		578314
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
1.4520	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R

REMS пресс-клещи Мини
REMS пресс-кольца

Принадлежности для радиальных опрессовочных устройств REMS 22 кН

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с проме- жуточные клещи	Арт.-№	Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с проме- жуточные клещи	Арт.-№
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 15		578312	PURMO Cleverfit Radial	F 16		578456
	M 18		578314		F 20		578460
	M 22		578316		F 26		578462
	M 28		578318		F 32		578464
	M 35		578390		F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R
POLYSAN- Edelstahl Press-System Gas	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R		F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R		F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R		F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R		H 16		578400
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R		H 20		578406
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 15		578312		H 26		578410
	M 18		578314		H 32		578412
	M 22		578316		TH 14		578348
	M 28		578318		TH 16		578352 R
	M 35		578390		TH 17		578354
POLYSAN- Edelstahl Press-System Wasser	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R		TH 20		578358 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R		TH 26		578362 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R		TH 32		578364
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R		TH 40		578624
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	TH 14		578348	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	
	TH 16		578352 R	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	
	TH 17		578354	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	
	TH 18		578356	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	
	TH 20		578358 R	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	
	TH 26		578362 R	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	
	TH 32		578364				
	TH 40		578624				
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R				
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R				
POLYSAN- Edelstahl Press-System	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	U 16		578374	
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	U 20		578376	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	U 26		578378	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	U 32		578382	
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	
				U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	
				U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	
				VP 16		578482	
				VP 20		578484	
				VP 32		578488	
R							
Raccorderie Metalliche aesPRES ¹⁾	M 15		578312				
	M 18		578314				
	M 22		578316				
	M 28		578318				
	M 35		578390				
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R				
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R				
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R				
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R				
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R				
Raccorderie Metalliche inoxPRES ¹⁾	M 15		578312				
	M 18		578314				
	M 22		578316				
	M 28		578318				
	M 35		578390				
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R				
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R				
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R				
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R				
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R				
Raccorderie Metalliche MARINEPRES ¹⁾	M 15		578312				
	M 18		578314				
	M 22		578316				
	M 28		578318				
	M 35		578390				
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R				
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R				
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R				
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R				
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R				
Raccorderie Metalliche steelPRES ¹⁾	M 15		578312				
	M 18		578314				
	M 22		578316				
	M 28		578318				
	M 35		578390				
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R				
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R				
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R				
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R				
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R				

REMS пресс-клещи Мини
REMS пресс-кольца

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с проме- жуточные клещи	Арт.-№
RBM Tita-fix	B 14		578466
	B 16		578468
	B 18		578470
	B 20		578472
	B 26		578474
	F 16		578456
	F 18		578458
	F 20		578460
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R
	H 14		578398
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 14		578348
	TH 16		578352 R
	TH 18		578356
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R
	U 14		578372
	U 16		578374
	U 18		578376
U 20		578378	
RBM Tita-gas	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
Redi NicolI Fluxo	TH 16		578352 R
	TH 18		578356
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
Redi NicolI Fluxo Gas	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
RIFENG LD PRESS FITTING (F8)	TH 26		578362 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	LD 16		578652
	LD 20		578654
	LD 25		578656
	U 14		578372
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	U 32		578382
	U 40		578386
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
RIQUIER A SERTIR	TH 25		578360
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	Rfz 12		578490
RIQUIER Système multicouche	Rfz 16		578492
	Rfz 20		578494
	Rfz 25		578496
	TH 16		578352 R
RLS RAPID LOCKING SYSTEM	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 32		578382
	U 40		578386
Roth PressCheck	RLS ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574828 R
	RLS ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574832 R
	RLS ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574834 R
	RLS 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574836 R
	RLS ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574838 R
	RLS 7/8" S (PR-2B)	Mini Z8	574840 R
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS M	RN 14		578434
	RN 16		578454
	RN 17		578436
	RN 20		578438
	RN 25/26		578440
	RN 32		578442
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R

REMS пресс-клещи Мини
REMS пресс-кольца

Принадлежности для радиальных опрессовочных устройств REMS 22 кН

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с проме- жуточные клещи	Арт.-№	Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с проме- жуточные клещи	Арт.-№	
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS V	V 12		578324	SA.MI PLASTIC Multistrato Gas	TH 16		578352 R	
	V 15		578328		TH 20		578358 R	
	V 18		578332		TH 26		578362 R	
	V 22		578334		TH 32		578364	
	V 28		578336		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	
	V 35		578604		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R					
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R					
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R					
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R					
	Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO CuNi	M 15		578312	SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000	B 16		578468
M 18			578314	B 20			578472	
M 22			578316	B 26			578474	
M 28			578318	B 32			578476	
M 35			578390	F 16			578456	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	F 20			578460	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	F 26			578462	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	F 32			578464	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	Fz 40			578478	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	F 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574728 R	
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS	B 14		578466	F 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574730 R	
	B 16		578468	F 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574732 R	
	B 18		578470	F 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574734 R	
	B 20		578472	H 16			578400	
	B 26		578474	H 20			578406	
	B 32		578476	H 26			578410	
	H 14		578398	H 32			578412	
	H 16		578400	TH 16			578352 R	
	H 18		578404	TH 20			578358 R	
	H 20		578406	TH 26			578362 R	
	H 26		578410	TH 32			578364	
	H 32		578412	TH 40			578624	
	TH 14		578348	TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	
	TH 16		578352 R	TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	
	TH 18		578356	TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	
	TH 20		578358 R	TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	
	TH 26		578362 R	U 16		578374		
	TH 32		578364	U 20		578378		
	TH 40		578624	U 26 ⁷⁾		578392		
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	U 32		578382		
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000	B 16		578468	
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R		B 20		578472	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R		B 26		578474	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R		B 32		578476	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R		F 16		578456	
U 14		578372	F 20			578460		
U 16		578374	F 26			578462		
U 18		578376	F 32			578464		
U 20		578378	F 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574728 R		
U 26 ⁷⁾		578392	F 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574730 R		
U 32		578382	F 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574732 R		
U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	F 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574734 R		
U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	H 16		578400			
U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	H 20		578406			
U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	H 26		578410			
U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	H 32		578412			
U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	TH 16		578352 R			
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS GAS	TH 16		578352 R	TH 20		578358 R		
	TH 20		578358 R	TH 26		578362 R		
	TH 26		578362 R	TH 32		578364		
	TH 32		578364	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R		
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R		
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R		
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R		
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R					
S								
SA.MI PLASTIC	TH 14		578348	SANHA Heavy Steel Press	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	
	TH 16		578352 R		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	
	TH 18		578356		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	
	TH 20		578358 R		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
	TH 26		578362 R		U 16		578374	
	TH 32		578364		U 20		578378	
	TH 40		578624		U 26 ⁷⁾		578392	
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R		U 32		578382	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R		SANHA Heavy Steel Press Gas	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R			VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R			VMP ½" G (OD 21,3 mm) ⁴⁾		578666 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R			VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R					

Системы пресс-фитинга для газопроводов могут быть опрессованы только обозначенными в таблице желтым цветом пресс-клещами/пресс-кольцами.

Учтите национальные предписания. Прочитайте и соблюдайте указания по применению и руководство по монтажу продавца/изготовителя системы.

** Привод также от ручного радиального пресса REMS Eco-Press с помощью промежуточного зажима Z8, см. стр. 227. Учтите национальные предписания.

¹⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „108“ (1 квартал 2008), „208“ (2 квартал 2008 г.). Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

²⁾ Для фиксации подходящих пресс-вставок.

³⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „117“ (1 квартал 2017), „217“ (2 квартал 2017 г.). Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

⁴⁾ Для труб согласно техническому стандарту EN. Учитывать указания по применению продавца/изготовителя системы.

⁵⁾ Для труб согласно техническому стандарту ASTM. Учитывать указания по применению продавца/изготовителя системы.

⁶⁾ Для газораспределительных систем используйте только обжимные клещи Mini с маркировкой „VMP ½" G“ на пресс клещах.

⁷⁾ Предыдущее обозначение: обжимные клещи Mini C 26

⁸⁾ Могут применяться только обжимные клещи Mini/пресс-кольца S (PR-2B), начиная с маркировки «125» (1 квартал 2025 г.), «225» (2 квартал 2025 г.) и т.д. Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

Пригодность пресс-инструмента REMS для систем пресс-фитингов: состояние на: 13.10.2025. Актуальное положение Вы найдёте в интернете: www.rems.de > Загрузка > Каталоги > REMS каталог.

Промежуточные клещи, см. стр. 223. Пресс-клещи для иных систем пресс-фитингов – по запросу.

REMS пресс-клещи Мини
REMS пресс-кольца

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с проме- жуточные клещи	Арт.-№
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000	SA 15		578514
	SA 18		578518
	SA 22		578520
	SA 28		578522
	M 15 ¹⁾		578312
	M 18 ¹⁾		578314
	M 22 ¹⁾		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	V 15 ¹⁾		578328
	V 18 ¹⁾		578332
	V 22 ¹⁾		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		578514
	SA 18		578518
	SA 22		578520
	SA 28		578522
	M 15 ¹⁾		578312
	M 18 ¹⁾		578314
	M 22 ¹⁾		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	V 15 ¹⁾		578328
	V 18 ¹⁾		578332
	V 22 ¹⁾		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
SANHA-NiroSan- Presssystem Serie 9000	SA 15		578514
	SA 18		578518
	SA 22		578520
	SA 28		578522
	M 15 ¹⁾		578312
	M 18 ¹⁾		578314
	M 22 ¹⁾		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	V 15 ¹⁾		578328
	V 18 ¹⁾		578332
	V 22 ¹⁾		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		578514
	SA 18		578518
	SA 22		578520
	SA 28		578522
	M 15 ¹⁾		578312
	M 18 ¹⁾		578314
	M 22 ¹⁾		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	V 15 ¹⁾		578328
	V 18 ¹⁾		578332
	V 22 ¹⁾		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R

Принадлежности для радиальных опрессовочных
устройств REMS 22 кН

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с проме- жуточные клещи	Арт.-№
SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		578514
	SA 18		578518
	SA 22		578520
	SA 28		578522
	M 15 ¹⁾		578312
	M 18 ¹⁾		578314
	M 22 ¹⁾		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	V 15 ¹⁾		578328
	V 18 ¹⁾		578332
	V 22 ¹⁾		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	SA 15		578514
	SA 18		578518
	SA 22		578520
	SA 28		578522
	M 15 ¹⁾		578312
	M 18 ¹⁾		578314
	M 22 ¹⁾		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	V 15 ¹⁾		578328
	V 18 ¹⁾		578332
	V 22 ¹⁾		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12		578510
	SA 15		578514
	SA 18		578518
	SA 22		578520
	SA 28		578522
	M 12		578310
	M 15 ¹⁾		578312
	M 18 ¹⁾		578314
	M 22 ¹⁾		578316
	M 28		578318
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	V 12		578324
	V 15 ¹⁾		578328
	V 18 ¹⁾		578332
	V 22 ¹⁾		578334
	V 28		578336
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с промежуточные клещи	Арт.-№	Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с промежуточные клещи	Арт.-№
SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000	SA 12		578510	SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		578510
	SA 14		578512		SA 15		578514
	SA 15		578514		SA 18		578518
	SA 16		578516		SA 22		578520
	SA 18		578518		SA 28		578522
	SA 22		578520		M 12		578310
	SA 28		578522		M 15 ¹⁾		578312
	M 12		578310		M 18 ¹⁾		578314
	M 15 ¹⁾		578312		M 22 ¹⁾		578316
	M 18 ¹⁾		578314		M 28		578318
	M 22 ¹⁾		578316		M 35		578390
	M 28		578318		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 35		578390		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R		V 12		578324
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R		V 14		578338
	V 12		578324		V 15 ¹⁾		578328
	V 14		578338		V 18 ¹⁾		578332
	V 15 ¹⁾		578328		V 22 ¹⁾		578334
	V 16		578340		V 28		578336
	V 18 ¹⁾		578332		V 35		578604
	V 22 ¹⁾		578334		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 28		578336		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 35		578604		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		578510
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R		SA 14		578512
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R		SA 15		578514
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R		SA 16		578516
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R		SA 18		578518
SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		578510		SA 22		578520
	SA 14		578512		SA 28		578522
	SA 15		578514		M 12 ¹⁾		578310
	SA 16		578516		M 15 ¹⁾		578312
	SA 18		578518		M 18 ¹⁾		578314
	SA 22		578520		M 22 ¹⁾		578316
	SA 28		578522		M 28 ¹⁾		578318
	M 12		578310		M 35 ¹⁾		578390
	M 15 ¹⁾		578312		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 18 ¹⁾		578314		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 22 ¹⁾		578316		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 28		578318		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 35		578390		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R		V 12		578324
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R		V 14		578338
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R		V 15 ¹⁾		578328
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R		V 16		578340
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R		V 18 ¹⁾		578332
	V 12		578324		V 22 ¹⁾		578334
	V 14		578338		V 28		578336
	V 15 ¹⁾		578328		V 35		578604
	V 16		578340		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 18 ¹⁾		578332		V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R
	V 22 ¹⁾		578334		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 28		578336		V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R
	V 35		578604		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R				
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R				
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R				
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R				
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R				

Системы пресс-фитинга для газопроводов могут быть опрессованы только обозначенными в таблице желтым цветом пресс-клещами/пресс-кольцами. Учтите национальные предписания. Прочитайте и соблюдайте указания по применению и руководство по монтажу продавца/изготовителя системы.

**** Привод также от ручного радиального пресса REMS Eco-Press с помощью промежуточного зажима Z8, см. стр. 227. Учтите национальные предписания.**

¹⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „108“ (1 квартал 2008), „208“ (2 квартал 2008 г.). Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

²⁾ Для фиксации подходящих пресс-вставок.

³⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „117“ (1 квартал 2017), „217“ (2 квартал 2017 г.). Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

⁴⁾ Для труб согласно техническому стандарту EN. Учитывать указания по применению продавца/изготовителя системы.

⁵⁾ Для труб согласно техническому стандарту ASTM. Учитывать указания по применению продавца/изготовителя системы.

⁶⁾ Для газораспределительных систем используйте только обжимные клещи Mini с маркировкой „VMP ½" G" на пресс клещах.

⁷⁾ Предыдущее обозначение: обжимные клещи Mini C 26

⁸⁾ Могут применяться только обжимные клещи Mini/пресс-кольца S (PR-2B), начиная с маркировки «125» (1 квартал 2025 г.), «225» (2 квартал 2025 г.) и т.д. Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

Пригодность пресс-инструмента REMS для систем пресс-фитингов: состояние на: 13.10.2025. Актуальное положение Вы найдёте в интернете: www.rems.de > Загрузка > Каталоги > REMS каталог.

Промежуточные клещи, см. стр. 223. Пресс-клещи для иных систем пресс-фитингов – по запросу.

REMS пресс-клещи Мини
REMS пресс-кольца

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с проме- жуточные клещи	Арт.-№
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		578510
	SA 15		578514
	SA 18		578518
	SA 22		578520
	SA 28		578522
	M 12		578310
	M 15 ¹⁾		578312
	M 18 ¹⁾		578314
	M 22 ¹⁾		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	V 12		578324
	V 15 ¹⁾		578328
	V 18 ¹⁾		578332
	V 22 ¹⁾		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		578510
	SA 15		578514
	SA 18		578518
	SA 22		578520
	SA 28		578522
	M 12		578310
	M 15 ¹⁾		578312
	M 18 ¹⁾		578314
	M 22 ¹⁾		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	V 12		578324
	V 15 ¹⁾		578328
	V 18 ¹⁾		578332
	V 22 ¹⁾		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
SANPRO THPRESS	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
SATEC SK VITerm	TH 16		578352 R
	TH 18		578356
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	U 40		578386
SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 25		578360
	TH 32		578364
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 25		578360
	TH 32		578364
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14		578348
	TH 16		578352 R
	TH 17		578354
	TH 20		578358 R
	TH 25		578360
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
Schwer Fittings AQUApress	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R

Принадлежности для радиальных опрессовочных
устройств REMS 22 кН

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с проме- жуточные клещи	Арт.-№
Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems		
SESTA SESTA GAS	TH 14		578348
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
SESTA sistema multistrato	H 16		578400
	H 20		578406
	TH 14		578348
	TH 16		578352 R
	TH 18		578356
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
SIGMA LI Premium	U 20		578378
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 25		578360
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R
SLOVARM PEX-THERM	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R
	B 16		578468
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	F 32		578464
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	U 16		578374
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	U 20		578378
	U 32		578382
	RfZ 16		578492
	RfZ 20		578494
	RfZ 25		578496
	RfZ 32		578498
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	U 32		578382
	U 40		578386
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 32		578412
	RfZ 16		578492
	RfZ 20		578494
	RfZ 25		578496
	RfZ 32		578498
	TH 16		578352 R
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	TH 20		578358 R
	TH 25		578360
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R

REMS пресс-клещи Мини
REMS пресс-кольца

Принадлежности для радиальных опрессовочных устройств REMS 22 кН

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с промежуточные клещи	Арт.-№
steeltrade Presssystem Edelstahl Kontur M	M 15		578312
	M 18 ¹⁾		578314
	M 22		578316
	M 28 ¹⁾		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
STELBI Polikraft	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 26 ⁷⁾		578392
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R
STELBI Stelgas	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
STH Westco COPPER PRESS	M 15		578312
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
T			
TDM BRASS Serie 1600	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352 R
	TH 18		578356
	TH 20		578358 R
	TH 25		578360
	TH 26		578362 R
	THL 32		578368
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 26 ⁷⁾		578392
	U 32		578382
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R
TDM BRASS Serie 2600	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352 R
	TH 18		578356
	TH 20		578358 R
	TH 25		578360
	TH 26		578362 R
	THL 32		578368
	TH 16 S (PR-2B)**		578368
	TH 18 S (PR-2B)**		578368
	TH 20 S (PR-2B)**		578368
	TH 25 S (PR-2B)**		578368
	TH 26 S (PR-2B)**		578368
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 26 ⁷⁾		578392
	U 32		578382
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R
TDM BRASS Serie 1700 gas	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	THL 32		578368
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
TermoConcept TC-PRESS	Basic E 01 ²⁾		578618
THERMOLUTZ	H 14		578398
	H 16		578400
	TH 20		578358 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
TE-SA TE-SA press serie 800	TH 14		578348
	TH 16		578352 R
	TH 18		578356
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
THERMACOME ACOPEX ALU	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 32		578382
	TH 14		578348
TIEMME Serie 1650 AL-COBRAPEX	TH 16		578352 R
	TH 18		578356
	TH 20		578358 R
	TH 25		578360
	TH 26		578362 R
	THL 32		578368
	TH 40		578624
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R
TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 25		578360
	TH 26		578362 R
	THL 32		578368
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 25		578360

Системы пресс-фитинга для газопроводов могут быть опрессованы только обозначенными в таблице желтым цветом пресс-клещами/пресс-кольцами.

Учтите национальные предписания. Прочитайте и соблюдайте указания по применению и руководство по монтажу продавца/изготовителя системы.

¹⁾ Привод также от ручного радиального пресса REMS Eco-Press с помощью промежуточного зажима Z8, см. стр. 227. Учтите национальные предписания.

²⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „108“ (1 квартал 2008), „208“ (2 квартал 2008 г.). Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

³⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „117“ (1 квартал 2017), „217“ (2 квартал 2017 г.). Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

⁴⁾ Для труб согласно техническому стандарту EN. Учитывать указания по применению продавца/изготовителя системы.

⁵⁾ Для труб согласно техническому стандарту ASTM. Учитывать указания по применению продавца/изготовителя системы.

⁶⁾ Для газораспределительных систем используйте только обжимные клещи Mini с маркировкой „VMP ½" G" на пресс клещах.

⁷⁾ Предыдущее обозначение: обжимные клещи Mini C 26

⁸⁾ Могут применяться только обжимные клещи Mini/пресс-кольца S (PR-2B), начиная с маркировки «125» (1 квартал 2025 г.), «225» (2 квартал 2025 г.) и т.д. Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

Пригодность пресс-инструмента REMS для систем пресс-фитингов: состояние на: 13.10.2025. Актуальное положение Вы найдёте в интернете: www.rems.de > Загрузка > Каталоги > REMS каталог.

Промежуточные клещи, см. стр. 223. Пресс-клещи для иных систем пресс-фитингов – по запросу.

REMS пресс-клещи Мини
REMS пресс-кольца

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с промежуточные клещи	Арт.-№
TIEMME Serie 1650CTSN Serie COMPACT	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 25		578360
	TH 26		578362 R
	THL 32		578368
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R
TIEMME Serie 1650SN	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 14		578348
	TH 16		578352 R
	TH 18		578356
	TH 20		578358 R
	TH 25		578360
	TH 26		578362 R
	THL 32		578368
	TH 40		578624
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
TIEMME Serie 1700 COBRAPEX	RFz 12		578490
	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
	TH 40		578624
TIEMME Serie 2650 GAS	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	THL 32		578368
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
TIGRE ALPEX GÁS	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
TKM Systemtechnik	TH 14		578348
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 40		578624
TRA Multi TRA+	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 25		578360
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 26 ⁷⁾		578392
TRA MULTITRAPRESS	U 32		578382
	U 40		578386
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
TRA TRAPRESS	H 12		578396
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 32		578412
	RFz 12		578490
	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
Tradelink TradePex Crimp Water	K16/P18		578592
	K/20		578594
	K/25		578596
	K32		578598
	K1/40		578600
Tradelink TradePex Crimp Gas	K16/P18		578592
	K/20		578594
	K/25		578596
	K32		578598
	K1/40		578600

Принадлежности для радиальных опрессовочных устройств REMS 22 кН

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с промежуточные клещи	Арт.-№
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352 R
	TH 18		578356
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 26 ⁷⁾		578392
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	U 32		578382
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R
	TH 16		578352 R
	TH 18		578356
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
TWEETOP	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	U 32		578382
	U 40		578386
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R
	U		
UNIDELTA DELTA PRESS	U 16		578374
	U 20		578378
	H 26		578410
	U 26 ⁷⁾		578392
	U 32		578382
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 40		578624
Uponor	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	U 16		578374
	U 20		578378
Valsir Bravopress	U 32		578382
	U 40		578386
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R
	UP 14		578576
	UP 16		578578
	UP 20		578582
Valsir Bravopress	UP 25		578584
	UP 32		578586
	U 40		578386
	V		
Valsir Bravopress	B 16		578468
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	H 32 V		578602
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	U 16		578374
Valsir Bravopress	U 20		578378
	U 26 ⁷⁾		578392
	U 32		578382

REMS пресс-клещи Мини
REMS пресс-кольца

Принадлежности для радиальных опрессовочных устройств REMS 22 кН

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с промежуточные клещи	Арт.-№	Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с промежуточные клещи	Арт.-№
Valsir PEXAL	H 14		578398	VESBO VPREMIUM	U 16		578374
	H 16		578400		U 20		578378
	H 20		578406		U 25		578380
	H 26		578410		U 32		578382
	H 32		578412		U 40		578386
	H 32 V		578602		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	TH 16		578352 R		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	TH 20		578358 R		U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
	TH 26		578362 R		U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R
	TH 32		578364	Viega Fonterra	VX 12		578550
	U 16		578374		VP 14/15		578480
	U 20		578378		VP 16/17		578482
	U 26 ⁷⁾		578392		VP 20		578484
	U 32		578382		VP 25		578486
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16		578352 R	Viega MegaPress	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R
	TH 20		578358 R		(ASTM) ⁵⁾ VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664
	TH 26		578362 R	Viega MegaPress 304 FKM	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R
	TH 32		578364		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664
	TH 40		578624	Viega MegaPress 316 (ASTM) ⁵⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	Viega MegaPress 316 FKM (ASTM) ⁵⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R
Van Marcke NV Tubipress	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	Viega MegaPress CuNi (ASTM) ⁵⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R
	M 12		578310		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664
	M 15		578312	Viega MegaPress 316 FKM (ASTM) ⁵⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R
	M 18		578314		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664
	M 22		578316	Viega MegaPress CuNi (ASTM) ⁵⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R
	M 28		578318		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664
	M 35		578390	Viega MegaPress FKM (ASTM) ⁵⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	Viega MegaPresG (ASTM) ⁵⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	Viega Megapress (EN) ⁴⁾	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R		VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R
Variotherm System TH	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664
	TH 11,6		578344	Viega MegapressS (EN) ⁴⁾	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660
	TH 16		578352 R		VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R
	TH 20		578358 R		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	Viega Pexfit	VX 16		578552
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R		VX 20		578554
VESBO CARBON	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R		VX 25		578556
	M 15		578312	Viega Pexfit G	VX 16		578552
	M 18		578314		VX 20		578554
	M 22		578316		VX 25		578556
	M 28		578318	Viega Prestabo	V 12		578324
	M 35		578390		V 15		578328
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R		V 18		578332
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R		V 22		578334
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R		V 28		578336
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
VESBO INOX	M 15		578312		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	M 18		578314		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	M 22		578316		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	M 28		578318	Viega Profipress	V 12		578324
	M 35		578390		V 14 ⁸⁾		578338
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R		V 15		578328
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R		V 16 ⁸⁾		578340
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R		V 18		578332
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R		V 22		578334
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R		V 28		578336
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16		578352 R		V 35		578604
	TH 20		578358 R		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	TH 26		578362 R		V 14 S (PR-2B) ⁸⁾	Mini Z8	574750 R
	TH 32		578364		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R		V 16 S (PR-2B) ⁸⁾	Mini Z8	574754 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	U 16		578374		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
	U 20		578378				
	U 26 ⁷⁾		578392				
	U 32		578382				
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R				
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R				
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R				
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R				

Системы пресс-фитинга для газопроводов могут быть опрессованы только обозначенными в таблице желтым цветом пресс-клещами/пресс-кольцами. Учтите национальные предписания. Прочитайте и соблюдайте указания по применению и руководство по монтажу продавца/изготовителя системы.

** Привод также от ручного радиального пресса REMS Eco-Press с помощью промежуточного зажима Z8, см. стр. 227. Учтите национальные предписания.

¹⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „108“ (1 квартал 2008), „208“ (2 квартал 2008 г.). Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

²⁾ Для фиксации подходящих пресс-вставок.

³⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „117“ (1 квартал 2017), „217“ (2 квартал 2017 г.). Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

⁴⁾ Для труб согласно техническому стандарту EN. Учитывать указания по применению продавца/изготовителя системы.

⁵⁾ Для труб согласно техническому стандарту ASTM. Учитывать указания по применению продавца/изготовителя системы.

⁶⁾ Для газораспределительных систем используйте только обжимные клещи Mini с маркировкой „VMP ½" G" на пресс клещах.

⁷⁾ Предыдущее обозначение: обжимные клещи Mini C 26

⁸⁾ Могут применяться только обжимные клещи Mini/пресс-кольца S (PR-2B), начиная с маркировки «125» (1 квартал 2025 г.), «225» (2 квартал 2025 г.) и т.д. Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

Пригодность пресс-инструмента REMS для систем пресс-фитингов: состояние на: 13.10.2025. Актуальное положение Вы найдёте в интернете: www.rems.de > Загрузка > Каталоги > REMS каталог.

Промежуточные клещи, см. стр. 223. Пресс-клещи для иных систем пресс-фитингов – по запросу.

REMS пресс-клещи Мини
REMS пресс-кольца

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с проме- жуточные клещи	Арт.-№
Viega Profipress G	V 12		578324
	V 14 ^(*)		578338
	V 15		578328
	V 16 ^(*)		578340
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 14 S (PR-2B) ^(*)	Mini Z8	574750 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 16 S (PR-2B) ^(*)	Mini Z8	574754 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
Viega Profipress S	V 12		578324
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
Viega Profipress Therm	V 12		578324
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
Viega ProPress (ASTM) ^(*)	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R
	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R
Viega ProPress 304 FKM (ASTM) ^(*)	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566
Viega ProPress 316 (ASTM) ^(*)	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Mini Z8	574856 R
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636
Viega Raxinox	VRX 16		578640
	VRX 20		578642
Viega Raxofix	VRX 16		578640
	VRX 20		578642
	VRX 25		578644
	VRX 32		578646
Viega Sanfix	VP 16/17		578482
	VP 20		578484
	VP 25		578486
	VP 32		578488
Viega Sanfix Fosta	VP 16/17		578482
	VP 20		578484
	VP 25		578486
	VP 32		578488
Viega Sanpress	V 12		578324
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
Viega Sanpress Inox	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R

Принадлежности для радиальных опрессовочных
устройств REMS 22 кН

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с проме- жуточные клещи	Арт.-№
Viega Sanpress Inox G	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
Viega Smartpress	VX 16		578552
	VX 20		578554
	VX 25		578556
Viega Temponox	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
Viessmann	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
	TH 14		578348
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
Vogel & Noot EASYTEC	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
VSH	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
Watts MTR Art press	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ¾"		578534
	US ½"		578536
	US ¾"		578538
	US 1"		578540
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ¾"		578534
	US ½"		578536
	US ¾"		578538
	US 1"		578540
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		578374
	U 20 (¾")		578378
	U 25 (¾")		578380
	U 32 (1")		578382
Wavin Tigris K5/M5	B 16		578468
	B 20		578472
	B 32		578476
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 32		578412
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 25		578360
WEECON PRESS-C-Stahl	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
WEECON PRESS-Edelstahl	U 40		578386
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R
	UP 16		578578
	UP 20		578582
	UP 25		578584
	UP 32		578586
	M 15		578312
WEECON PRESS-Edelstahl	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	M 15		578312
WEECON PRESS-Edelstahl	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	M 15		578312

REMS пресс-клещи Мини
REMS пресс-кольца

Принадлежности для радиальных опрессовочных устройств REMS 22 кН

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с промежуточные клещи	Арт.-№
WEECON PRESS-Kupfer	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
WEM	U 16		578374
WIELAND-WERKE cuprotherm CTX	TH 14		578348
	TH 16		578352 R
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
WKS-Press	TH 14		578348
	TH 16		578352 R
	TH 17		578354
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 40		578624
WÜRTH Würth	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	HE 32		578370 R
X			
XtraConnect	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	(DN 26) U 25		578380
	U 32		578382
	VP 16		578482
	VP 20		578484
	VP 32		578488

Система	Пресс-клещи Мини / пресс-кольца	Привод с промежуточные клещи	Арт.-№
Y			
YX COPPER UNIPEX Water & Gas (AUS)	Yz 16 UNI		578756 R
	Yz 20 UNI		578758 R
	Yz 25 UNI		578760 R
	Yz 32 UNI		578762 R
Z			
ZEWO THERM Zewo Press Premium	TH 12		578346
	TH 16		578352 R
	TH 17		578354
	TH 18		578356
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**		574794 R
	TH 32 S (PR-2B)		574798 R
ZEWO THERM Zewo Press PPSU	TH 16		578352 R
	TH 20		578358 R
	TH 26		578362 R
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R
ZURN INDUSTRIES ZURN PEX	US ¾"		578534
	US ½"		578536
	US ¾"		578538
	US 1"		578540

Системы пресс-фитинга для газопроводов могут быть опрессованы только обозначенными в таблице желтым цветом пресс-клещами/пресс-кольцами. Учтите национальные предписания. Прочитайте и соблюдайте указания по применению и руководство по монтажу продавца/изготовителя системы.

** Привод также от ручного радиального пресса REMS Eco-Press с помощью промежуточного зажима Z8, см. стр. 227. Учтите национальные предписания.

¹⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „108“ (1 квартал 2008), „208“ (2 квартал 2008 г.). Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

²⁾ Для фиксации подходящих пресс-вставок.

³⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „117“ (1 квартал 2017), „217“ (2 квартал 2017 г.). Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

⁴⁾ Для труб согласно техническому стандарту EN. Учитывать указания по применению продавца/изготовителя системы.

⁵⁾ Для труб согласно техническому стандарту ASTM. Учитывать указания по применению продавца/изготовителя системы.

⁶⁾ Для газораспределительных систем используйте только обжимные клещи Mini с маркировкой „VMP ½" G" на пресс клещах.

⁷⁾ Предыдущее обозначение: обжимные клещи Mini C 26

⁸⁾ Могут применяться только обжимные клещи Mini/пресс-кольца S (PR-2B), начиная с маркировки «125» (1 квартал 2025 г.), «225» (2 квартал 2025 г.) и т.д. Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

Пригодность пресс-инструмента REMS для систем пресс-фитингов: состояние на: 13.10.2025. Актуальное положение Вы найдёте в интернете: www.rems.de > Загрузка > Каталоги > REMS каталог.

Промежуточные клещи, см. стр. 223. Пресс-клещи для иных систем пресс-фитингов – по запросу.

Аксессуары

Наименование	Арт.-№	
Промежуточные клещи Мини Z8 для приведения в действие пресс-клещи REMS S (PR-2B)	574700R	
Стальной чемодан с вкладышем для промежуточного зажима Mini Z8 и промежуточного зажима Z8, а также 6 штук пресс-шайб REMS S (PR-2B)	574516R	
Системный кофр L-Voxx с вкладышем для промежуточного зажима Mini Z8 и промежуточного зажима Z8, а также 14 штук пресс-шайб REMS S (PR-2B)	574704R	
Стальной чемодан для 8 пресс-клещей Мини/отрезных клещей Мини и отделом для трубoreза до 42 мм	578295R	
Системный кофр L-Voxx со вкладышами для 11 пресс-клещей Мини и для 6 пресс-кольца S (PR-2B)	578659R	



Набор REMS пресс-клещей Мини

Принадлежности для радиальных опрессовочных устройств REMS 22 кН



Info



Комплект поставки

Набор REMS пресс-клещей Мини. REMS пресс-клещи Мини (PZ-2B) с 2 поворотными моноблочными щечками. Очень компактная конструкция и небольшой вес обжимных клещей REMS Мини благодаря специальному расположению подсоединения для обжимных клещей (**патент EP 1 952 948**). Углубления в запрессовочных щечках для надежного направления соединительных планок для прессования без смещения (**патент EP 2 347 862**). Из вязкотвердой, специально закаленной специальной стали для высоких нагрузок. Пресс-контуры зависят от системы и соответствуют пресс-контурам соответствующих пресс-фитинговых систем. Благодаря этому гарантирована безупречная и надежная прессовка. Привод посредством любых радиальных опрессовочных устройств REMS 22 кН. В кофровой системе L-Boxx.

Наименование	Арт.-№
Set ACz 12 + 16 + 20	578081R
Set B 16 + 20 + 26	578074R
Set BMP $\frac{1}{4}$ + $\frac{3}{8}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{5}{8}$ "	578090R
Set BMP $\frac{1}{4}$ + $\frac{3}{8}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{5}{8}$ + $\frac{3}{4}$ + $\frac{7}{8}$ + 1 + 1 $\frac{1}{8}$ "	578091R
Set F 16 + 20 + 26	578072R
Set G 16 + 20 + 26	578073R
Set H 16 + 20 + 26	578077R
Set HA 16 + 20 + 26	578078R
Set M 15 + 18 + 22 + 28	578059R
Set M 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578055R
Set M 15 + 22 + 28 + 35	578057R
Set RFz 12 + 16 + 20	578079R
Set RFz 16 + 20 + 25	578075R
Set RN 16 + 20 + 25	578076R
Set TH 16 + 20 + 26	578069R
Set U 16 + 20 + 25	578070R
Set UP 16 + 20 + 25	578071R
Set V 14 + 16 + 22 + 28	578067R
Set V 15 + 18 + 22 + 28	578060R
Set V 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578056R
Set V 15 + 22 + 28 + 35	578058R
Set V 14 + 16 + 22 + 28	578068R
Set VMP $\frac{3}{8}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ "	578091R
Set VP 16 + 20 + 25	578095R
Set VRX 16 + 20 + 25	578094R

Набор REMS пресс-колец S

Принадлежности для радиальных опрессовочных устройств REMS 22 кН



Info



Комплект поставки

Набор REMS пресс-колец S Мини Z8. Пресс-шайба REMS S (PR-2B), плавно поворачиваемая, с 2 запрессовочными щечками, для надежной установки запрессовочных щечек в труднодоступных местах. Из вязкотвердой, специально закаленной специальной стали для высоких нагрузок. Пресс-контуры зависят от системы и соответствуют пресс-контурам соответствующих пресс-фитинговых систем. Благодаря этому гарантирована безупречная и надежная прессовка. Промежуточные клещи Мини Z8 для приведения в действие всеми REMS радиальными прессами 22 кН.

Наименование	Арт.-№
Набор REMS пресс-колец S Мини Z8 в прочном стальном чемодане	
Set F 16 + 20 + 26	574620R
Set M 15 + 18 + 22	574614R
Set M 15 + 22 + 28	574618R
Set TH 16 + 20 + 26	574622R
Set U 16 + 20 + 25	574634R
Set U 16 + 20 + 26	574636R
Set V 15 + 18 + 22	574612R
Set V 15 + 22 + 28	574616R
Набор REMS пресс-колец S Мини Z8 в кофровой системе L-Boxx	
BMP 6 + 8 + 10 + 12 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28	574624R
BMP $\frac{1}{4}$ + $\frac{3}{8}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{5}{8}$ + $\frac{3}{4}$ + $\frac{7}{8}$ "	574632R
Set M 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574626R
Set V 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574628R
Set V 12 + 14 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28 + 35	574630R