

REMS Tecnología Li-Ion 22V

Sistema de acumulador 22V para todas las herramientas por acumulador REMS 22V

Potente sistema de acumulador 22V para accionar todas las herramientas por acumulador REMS 22V.

Capacidad	2,5 Ah, 54 Wh
	4,4 Ah, 95 Wh
	5,0 Ah, 108 Wh
	9,0 Ah, 194 Wh

Conexiones para funcionamiento en red en lugar del acumulador.

REMS Acumulador Li-Ion 22V – Perfectamente adaptado a las capacidades de las herramientas por acumulador REMS 22V. Compacto. Ligero. Potente. Resistente. Autonomía especialmente prolongada. 20% más de energía que un acumulador comparable Li-Ion 18V. 50% más de energía que un acumulador comparable Li-Ion 14V.

Ventaja del sistema

Un sistema de acumulador para todas las herramientas por acumulador REMS 22V. Gran selección de herramientas por acumulador REMS 22V para las más diversas aplicaciones, como roscar, ranurar, serrar, cortar, ensamblar, curvar, prensar, expandir, iluminar, limpiar.

Construcción

Compacto, robusto, ligero, potente, resistente. Los acumuladores Li-Ion 22V de REMS están perfectamente adaptados a las capacidades de las herramientas por acumulador de 22V de REMS. Idóneo para alta eficiencia y tiempos de funcionamiento especialmente prolongados. Por ejemplo, REMS Mini-Press 22V con acumulador Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh para 390 prensados Viega Profipress DN 15; REMS Cento 22V con acumulador Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108 Wh para 280 tramos de tubo de acero inoxidable de sistemas de accesorios de prensar de Ø 22 mm; REMS Tiger 22V VE con acumulador Li-Ion 22V, 9,0 Ah, 194 Wh para 140 tramos de tubos de acero de Ø 1", con una sola carga del acumulador*. Acumulador de sistema deslizante para una inserción fácil y cómoda en la unidad de accionamiento o en el cargador rápido. 20% más de energía que un acumulador comparable Li-Ion 18V. 50% más de energía que un acumulador comparable Li-Ion 14V.

Gestión del acumulador

La innovadora gestión del acumulador con supervisión de las celdas por separado permite controlar la corriente de carga y protege contra una descarga completa, una sobrecarga, así como contra un sobrecalentamiento de las celdas; para una vida útil especialmente duradera tanto del acumulador como de la herramienta. Indicación escalonada del estado de carga con luces LED de colores. Rango de temperatura de trabajo -10 a +60 °C. Sin efecto memoria para un rendimiento máximo del acumulador.

Cargador rápido

Compacto, robusto, ligero. Para la carga de todos los acumuladores Li-Ion 22V REMS. Con control electrónico del proceso de carga y supervisión del acumulador. Luz LED verde para indicar que está listo para el funcionamiento o luz LED verde/roja para indicar que: se está cargando, carga completada, temperatura fuera del rango de trabajo, acumulador defectuoso. Cargador rápido de 100–240V, 90W, 22V o 290W, 22V para tiempos de carga reducidos.

Funcionamiento por red o con acumulador

Conexión de 220–240V, 22V, 15A o 40A para un funcionamiento en red en lugar de por acumulador Li-Ion 22V. Para ver cómo se utiliza, consulte la página 24.



Volumen de suministro

REMS Power-Pack 22V. 2 acumuladores Li-Ion 22V REMS con capacidad de 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah. Perfectamente adaptado a las capacidades de las herramientas por acumulador de 22 V REMS. Compacto. Ligero. Potente. Resistente. Autonomía especialmente prolongada. Cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V o 290 W, 22V para tiempos de carga más reducidos. En caja de cartón.

Denominación	Código	€
2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh	571590R220	603,00
2,5 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 162 Wh	571059R220	703,00
4,4 Ah + 4,4 Ah + 90 W, 190 Wh	571595R220	803,00
5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh	571591R220	803,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + 90 W, 388 Wh	571592R220	1.003,00
5,0 Ah + 5,0 Ah + 290 W, 216 Wh	571593R220	1.040,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + 290 W, 388 Wh	571594R220	1.240,00

Volumen de suministro

REMS Acumulador Li-Ion 22V. Perfectamente adaptado a las capacidades de las herramientas por acumulador de 22 V REMS. Compacto. Ligero. Potente. Resistente. Autonomía especialmente prolongada. En caja de cartón.

Denominación	Código	€
22V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	199,00
22V, 4,4 Ah, 95 Wh	571574R22	299,00
22V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	299,00
22V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583R22	399,00

Volumen de suministro

REMS Cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 22V, para la carga de todos los acumuladores Li-Ion 22 V de REMS. Con 90 W o 290 W, para tiempos de carga más reducidos. En caja de cartón.

Denominación	Código	€
100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22V	571585R220	205,00
100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22V	571587R220	442,00

Volumen de suministro

REMS Conexión 220–240 V, 50–60 Hz, 22V. Conexión para funcionamiento en red en lugar de acumulador Li-Ion 22 V.

Denominación	Código	€
220–240 V, 50–60 Hz, 350 W, 22V, 15 A	571567R220	442,00
220–240 V, 50–60 Hz, 900 W, 22V, 40 A	571578R220	553,00

Otras tensiones sobre demanda.



Cómo usar las herramientas por acumulador de 22V REM

		REMS Acumulador Li-Ion 22V				REMS Conexión 220 – 240V, 22V	
							
Denominación	consulte página	2,5 Ah, 54 Wh 571571 R22	4,4 Ah, 95 Wh 571574 R22	5,0 Ah, 108 Wh 571581 R22	9,0 Ah, 194 Wh 571583 R22	15 A 571567 R220	40 A 571578 R220
REMS Amigo 22V, roscadora electroportátil por acumulador	34				●		●
REMS Collum 22V, máquina ranuradora por acumulador	58				●		●
REMS Cat 22V VE, sierra de sable universal portátil con acumulador	68		●	●	●		●
REMS Tiger 22V VE, sierra de sable por acumulador	74				●		●
REMS Cento 22V, sierra de sable por acumulador	94		●	●	●		●
REMS Helix 22V VE, taladradora por acumulador	116	●	●	●	●	●	●
REMS Lumen 2800 22V, foco LED por acumulador	119	●	●	●	●	●	●
REMS Hydro-Swing 22V, curvatubos por acumulador	168	●	●	●	●	●	●
REMS Curvo 22V, curvatubos por acumulador	176		●	●	●		●
REMS Mini-Press 22V ACC, prensadora radial por acumulador 22 kN	184	●	●	●	●	●	●
REMS Mini-Press S 22V ACC, prensadora radial por acumulador 22 kN	186	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press E 22V ACC, prensadora radial por acumulador 32 kN	232	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press 22V ACC, prensadora radial por acumulador 32 kN	234	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press 22V Connected, prensadora radial por acumulador 32 kN	236	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, prensadora radial por acumulador XL 45 kN	238		●	●	●		●
REMS Ax-Press 30 22V, prensadora axial por acumulador 30 kN	294	●	●	●	●	●	●
REMS Ax-Press 25 22V ACC, prensadora axial por acumulador 20 kN	296	●	●	●	●	●	●
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC, prensadora axial por acumulador 13 kN	296	●	●	●	●	●	●
REMS Ex-Press 22V ACC, expandidor de tubos por acumulador 20 kN	304	●	●	●	●	●	●
REMS Mini-Cobra S 22V VE, desatascador de tubos por acumulador	332	●	●	●	●	●	●