

för alla vanliga pressmuffsystem

Välj själv vilka REMS presstänger Mini/ REMS pressringar du vill ha!

Leta reda på det pressmuffsystem du är intresserad av i tabellen nedan och välj den storlek på presstängen/pressringen som du behöver. Tänk på att pressmuffsystem för gasinstallationer endast får pressas med presstänger Mini/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Mycket tåliga presstänger av segt och hårt särskilt härdat specialstål. Presskonturerna för REMS presstänger/pressringar är systemspecifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressmuffsystem. På så sätt felfri systemkonform, säker pressning. Presstängernas/pressringarnas pressbackar med mycket precis och maskinellt exakt CNC-bearbetad avrundad presskontur. Därigenom låga tillverknings toleranser.

Drivning med alla REMS radialpressar 22 kN. För drivning av REMS pressring krävs en mellantång (sidan 223). Alla pressringar S (PR-2B) som är markerade med ** kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press (sidan 227) under användning av mellantången Z8.

Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

REMS presstång Mini (PZ-2B)

REMS presstång Mini (PZ-2B) med 2 svängbara monoblockpressbackar. Mycket kompakt konstruktionsform och låg vikt på REMS presstänger Mini genom särskilt utförande av presstångsanslutningen (Patent EP 1 952 948). I pressbackarna för-sänkta fördjupningarna för säker ledning av förbindelseflikarna för förskjutningsfri pressning (Patent EP 2 347 862).

REMS presstänger Mini ACz, Fz, HEz, RFz, RFlz med tandning förhindrar att grader bildas på pressmuffen (Patent EP 2 027 971).

REMS presstång Mini GFF

REMS presstång Mini GFFb, speciellt för pressmuffsystemet Geberit FlowFit. Endast en presstång för storlekarna Ø 16, 20, 25, 32 och 40 mm. Med färgkodning för att enkelt och snabbt välja rätt presstång till en passande pressmuff.

REMS pressring S (PR-2B)

REMS pressring S (PR-2B), steglöst svängbar, med 2 pressbackar för säker placering av pressbackarna på svåråtkomliga ställen. För drivning av REMS pressringar S (PR-2B) krävs en mellantång, se sidan 223.

Spårbarhet enligt EN 1775:2007

REMS presstänger Mini med presskontur F, M, V, SA, B, RN och UP har vardera en specifik markering i presskonturen inarbetad som lämnar ett permanent tryck direkt på den pressade fittingen efter pressningen. Det möjliggör ytterligare en kontroll efter pressningen för att se om lämplig presstång användes för tillverkningen av pressförbindningen.

Med denna spårningsfunktion uppfyller REMS rekommendationerna i EU-norm EN 1775:2007 för installation av pressmuffsystem för gas.



Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Tysk kvalitetsprodukt



REMS presstång Mini (PZ-2B)



REMS pressring S (PR-2B),
steglöst svängbar



REMS presstång Mini GFF



Info


Tekniska godkännanden

Se sidan 289.


Ansvarsåtagande

Se sidan 290.





Presstänger med tandning förhindrar
att grader bildas på pressmuffen
Patent EP 2 027 971



Exempel REMS presstång Mini V:
Avtryck "V" på den pressade fittingen för
spårning enligt EN 1775:2007

REMS presstånger Mini
REMS pressringar

Tillbehör till REMS radialpressar 22 kN

System	Presstång Mini / pressing	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
A				
Aalberts integrated piping systems	U 14		578372	2 060,00
	U 16		578374	2 060,00
VSH MultiPress	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	1 780,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	TH 14		578348	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
Aalberts integrated piping systems	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
VSH MultiPress Gas	U 25		578380	2 060,00
	U 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	1 900,00
Aalberts integrated piping systems	V 12		578324	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
VSH SudoPress Carbon	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
Aalberts integrated piping systems	V 12		578324	1 820,00
	V 14		578338	1 820,00
VSH SudoPress Copper	V 15		578328	1 820,00
	V 16		578340	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
Aalberts integrated piping systems	V 12		578324	1 820,00
	V 14		578338	1 820,00
VSH SudoPress Copper	V 15		578328	1 820,00
	V 16		578340	1 820,00
Gas	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
Aalberts integrated piping systems	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
VSH SudoPress	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
Stainless	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00

System	Presstång Mini / pressing	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Aalberts integrated piping systems	M 12		578310	1 820,00
	M 15		578312	1 820,00
VSH XPress Carbon	M 18 ^U		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28 ^U		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Aalberts integrated piping systems	M 12		578310	1 820,00
	M 15		578312	1 820,00
VSH XPress Copper	M 18 ^U		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28 ^U		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Aalberts integrated piping systems	M 15		578312	1 820,00
	M 18 ^U		578314	1 820,00
VSH XPress Copper Gas	M 22		578316	1 820,00
	M 28 ^U		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Aalberts integrated piping systems	M 15		578312	1 820,00
	M 18 ^U		578314	1 820,00
VSH XPress Stainless	M 22		578316	1 820,00
	M 28 ^U		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Aalberts integrated piping systems	M 15		578312	1 820,00
	M 18 ^U		578314	1 820,00
VSH XPress Stainless Gas	M 22		578316	1 820,00
	M 28 ^U		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12		578396	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RfZ 12		578490	2 290,00
	RfZ 16		578492	2 290,00
	RfZ 20		578494	2 290,00
	RfZ 25		578496	2 290,00
	RfZ 32		578498	2 290,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	VX 16		578552	2 530,00
	VX 20		578554	2 530,00
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RfZ 16		578492	2 290,00
	RfZ 20		578494	2 290,00
	RfZ 25		578496	2 290,00
	RfZ 32		578498	2 290,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00

REMS presstänger Mini
REMS pressringar

Tillbehör till REMS radialpressar 22 kN

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr	System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16		578400	1 980,00	AIRBEL PRESSCLIM	M 15		578312	1 820,00
	H 18		578404	1 980,00		M 18		578314	1 820,00
	H 20		578406	1 980,00		M 22		578316	1 820,00
	H 25		578408	1 980,00		M 28		578318	1 820,00
	H 32		578412	1 980,00		M 35		578390	1 920,00
	RFz 16		578492	2 290,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	RFz 20		578494	2 290,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	RFz 25		578496	2 290,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	RFz 32		578498	2 290,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	U 16		578374	2 060,00		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	U 18		578376	2 060,00	AIRBEL SERTINOX	M 15		578312	1 820,00
	U 20		578378	2 060,00		M 18		578314	1 820,00
	U 25		578380	2 060,00		M 22		578316	1 820,00
	U 32		578382	2 410,00		M 28		578318	1 820,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00		M 35		578390	1 920,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
						M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
ACOME MT	ACz 12		578608	2 290,00	ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16		578352 R	2 200,00
	ACz 16		578610	2 290,00		TH 18		578356	2 200,00
	ACz 20		578612	2 290,00		TH 20		578358 R	2 200,00
	ACz 25		578614	2 290,00		TH 26		578362 R	2 200,00
						TH 32		578364	2 200,00
AHLSELL A--press elförzinkad M	M 12		578310	1 820,00		TH 40		578624	2 920,00
	M 15		578312	1 820,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	M 18		578314	1 820,00		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	M 22		578316	1 820,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	M 28		578318	1 820,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	M 35		578390	1 920,00		TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 580,00		H 16		578400	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00		H 18		578404	1 980,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00		H 20		578406	1 980,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00		H 26		578410	1 980,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00		H 32		578412	1 980,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00		U 16		578374	2 060,00
						U 18		578376	2 060,00
AHLSELL A--press elförzinkad V	V 12		578324	1 820,00	ALB Sistema Multicapa para gas	U 20		578378	2 060,00
	V 15		578328	1 820,00		U 26 ⁷⁾		578392	2 410,00
	V 18		578332	1 820,00		U 32		578382	2 410,00
	V 22		578334	1 820,00		U 40		578386	2 940,00
	V 28		578336	1 820,00		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	V 35		578604	1 920,00		U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00		U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00		U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00	ALTECH Altech	TH 16		578352 R	2 200,00
AHLSELL A--press koppar M	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00		TH 20		578358 R	2 200,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00		TH 26		578362 R	2 200,00
	M 12		578310	1 820,00		TH 32		578364	2 200,00
	M 15		578312	1 820,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	M 18		578314	1 820,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	M 22		578316	1 820,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	M 28		578318	1 820,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	M 35		578390	1 920,00		H 16		578400	1 980,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 580,00		H 20		578406	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00		H 26		578410	1 980,00
AHLSELL A--press koppar V	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00		H 32		578412	1 980,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00	APE MULTYGAS Serie AP Gas	U 16		578374	2 060,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00		U 20		578378	2 060,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00		U 26 ⁷⁾		578392	2 410,00
	V 12		578324	1 820,00		U 32		578382	2 410,00
	V 15		578328	1 820,00		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	V 18		578332	1 820,00		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	V 22		578334	1 820,00		U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	V 28		578336	1 820,00		U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	V 35		578604	1 920,00		RFz 12		578490	2 290,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00		RFz 16		578492	2 290,00
AHLSELL A--press rostfritt	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00	APE MULTYGAS Serie AP Gas	RFz 20		578494	2 290,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00		RFz 25		578496	2 290,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00		TH 16		578352 R	2 200,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00		TH 20		578358 R	2 200,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00		TH 26		578362 R	2 200,00
	M 15		578312	1 820,00		TH 32		578364	2 200,00
	M 18		578314	1 820,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	M 22		578316	1 820,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	M 28		578318	1 820,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	M 35		578390	1 920,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

¹⁾ Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

²⁾ För passande lämpliga pressinsatser.

³⁾ Endast presstänger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

⁴⁾ För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

⁵⁾ För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

⁶⁾ För gasinstallationer får endast presstänger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

⁷⁾ Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

⁸⁾ Endast presstänger Mini/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:

www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.

Mellantånger, se sidan 223. Presstänger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

REMS presstånger Mini
REMS pressringar

Tillbehör till REMS radialpressar 22 kN

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
APE Serie AP	B 16		578468	2 400,00
	B 20		578472	2 400,00
	B 26		578474	2 650,00
	B 32		578476	2 650,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
APE Serie APL	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
AQUATECHNIK Universal	B 16		578468	2 400,00
	B 20		578472	2 400,00
	B 26		578474	2 650,00
	B 32		578476	2 650,00
	F 16		578456	2 100,00
	F 20		578460	2 100,00
	F 26		578462	2 270,00
	F 32		578464	2 270,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1 960,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	2 080,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
ARKA DURÖsystem	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
ARKA System Calido	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
ARKA System Calido Gas	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
Ascht NIR	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00

REMS presstånger Mini
REMS pressringar

Tillbehör till REMS radialpressar 22 kN

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr	System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16		578400	1 980,00	AUSTEC	TH 16		578352 R	2 200,00
	H 20		578406	1 980,00		TH 20		578358 R	2 200,00
	H 26		578410	1 980,00		TH 25		578360	2 200,00
	H 32		578412	1 980,00		TH 32		578364	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00		U 16		578374	2 060,00
	TH 20		578358 R	2 200,00		U 20		578378	2 060,00
	TH 26		578362 R	2 200,00		U 25		578380	2 060,00
	TH 32		578364	2 200,00		U 32		578382	2 410,00
	THL 32		578368	2 200,00	AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00		TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00		TH 25		578360	2 200,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00		TH 32		578364	2 200,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00		U 16		578374	2 060,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00		U 20		578378	2 060,00
	U 16		578374	2 060,00		U 25		578380	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00		U 32		578382	2 410,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 410,00	AYOR FIXOCONNECT Press	H 12		578396	1 980,00
	U 32		578382	2 410,00		H 16		578400	1 980,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00		H 20		578406	1 980,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00		H 25		578408	1 980,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00		RFz 12		578490	2 290,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00		RFz 16		578492	2 290,00
						RFz 20		578494	2 290,00
ASSOTHERM IPR-RAA Copper	M 15		578312	1 820,00		RFz 25		578496	2 290,00
	M 18		578314	1 820,00		U 16		578374	2 060,00
	M 22		578316	1 820,00		U 20		578378	2 060,00
	M 28		578318	1 820,00		U 25		578380	2 060,00
	M 35		578390	1 920,00	AYOR FIXOMULTIX	H 16		578400	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00		H 20		578406	1 980,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00		H 26		578410	1 980,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00		H 32		578412	1 980,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00		TH 16		578352 R	2 200,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00		TH 20		578358 R	2 200,00
						TH 26		578362 R	2 200,00
ASSOTHERM IPR-RAA Copper Gas	M 15		578312	1 820,00		TH 32		578364	2 200,00
	M 18		578314	1 820,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	M 22		578316	1 820,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	M 28		578318	1 820,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	M 35		578390	1 920,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00		U 16		578374	2 060,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00		U 20		578378	2 060,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00		U 26 ⁷⁾		578392	2 410,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00	AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	U 32		578382	2 410,00
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ¾"		578534	2 500,00		U 40		578386	2 940,00
	US ½"		578536	2 500,00		H 16		578400	1 980,00
	US ¾"		578538	2 500,00		H 20		578406	1 980,00
	US 1"		578540	2 500,00		H 26		578410	1 980,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312	1 820,00		TH 16		578352 R	2 200,00
	M 18		578314	1 820,00		TH 20		578358 R	2 200,00
	M 22		578316	1 820,00		TH 26		578362 R	2 200,00
	M 28		578318	1 820,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	M 35		578390	1 920,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00		U 16		578374	2 060,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00		U 20		578378	2 060,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00		U 26 ⁷⁾		578392	2 410,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00	AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	H 12		578396	1 980,00
	M 15		578312	1 820,00		H 16		578400	1 980,00
	M 18		578314	1 820,00		H 20		578406	1 980,00
	M 22		578316	1 820,00		H 25		578408	1 980,00
	M 28		578318	1 820,00		RFz 12		578490	2 290,00
	M 35		578390	1 920,00		RFz 16		578492	2 290,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00		RFz 20		578494	2 290,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00		RFz 25		578496	2 290,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00		U 16		578374	2 060,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00		U 20		578378	2 060,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00		U 25		578380	2 060,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstånger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

¹⁾ Endast presstånger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

²⁾ För passande lämpliga pressinsatser.

³⁾ Endast presstånger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

⁴⁾ För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

⁵⁾ För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

⁶⁾ För gasinstallationer får endast presstånger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

⁷⁾ Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

⁸⁾ Endast presstånger Mini/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:

www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.

Mellantånger, se sidan 223. Presstånger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

REMS presstånger Mini
REMS pressringar

Tillbehör till REMS radialpressar 22 kN

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
B				
Bampi BALPEX serie LP	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
Bampi BALPEX serie MP	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
Bampi BALPEX Gas	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12		578396	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 12		578490	2 290,00
	RFz 16		578492	2 290,00
	RFz 20		578494	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
	RFz 32		578498	2 290,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
BARBI MULTIPLEX (Industrial Blansol)	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 16		578492	2 290,00
	RFz 18		578638	2 290,00
	RFz 20		578494	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
	RFz 32		578498	2 290,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
BEGETUBE/ IVAR	B 14		578466	2 400,00
	B 16		578468	2 400,00
	B 18		578470	2 400,00
	B 20		578472	2 400,00
	B 26		578474	2 650,00
Béné inox Série 41	B 32		578476	2 650,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Brass Form Master-Al-Pex	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 16		578492	2 290,00
	RFz 18		578638	2 290,00
	ACz 20		578612	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
	RFz 32		578498	2 290,00
BRASSTECH MULTItermoSAN Brasspress	RFz 16		578492	2 290,00
	RFz 18		578638	2 290,00
	ACz 20		578612	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
	RFz 32		578498	2 290,00
	B 16		578468	2 400,00
	B 20		578472	2 400,00
	B 26		578474	2 650,00
	B 32		578476	2 650,00
	F 16		578456	2 100,00
	F 20		578460	2 100,00
	F 26		578462	2 270,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 960,00
C	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
Cello Products Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 200,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 200,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 200,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 200,00

REMS presstånger Mini
REMS pressringar

Tillbehör till REMS radialpressar 22 kN

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr	System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
CGR DYNAFLU multicouche	H 16		578400	1 980,00	Comap Multiskin	TH 14		578348	2 200,00
	H 20		578406	1 980,00		TH 16		578352 R	2 200,00
	H 26		578410	1 980,00		TH 18		578356	2 200,00
	H 32		578412	1 980,00		TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00		TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00		TH 32		578364	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00		THL 32		578368	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00		TH 40		578624	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00		U 14		578372	2 060,00
	U 16		578374	2 060,00		U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00		U 18		578376	2 060,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 410,00		U 20		578378	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00		U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00		H 14		578398	1 980,00
CGR DYNAFLU PER	H 12		578396	1 980,00		H 16		578400	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00		H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00		H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00		H 26		578410	1 980,00
	RFz 12		578490	2 290,00		H 32		578412	1 980,00
	RFz 16		578492	2 290,00	Comap Multiskin Gas	TH 16		578352 R	2 200,00
CHIALI CHIALIPEX	RFz 20		578494	2 290,00		TH 20		578358 R	2 200,00
	RFz 25		578496	2 290,00		TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00		TH 32		578364	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00		THL 32		578368	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
CHIBRO Pressfitting Cuni	TH 32		578364	2 200,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 40		578624	2 920,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	M 15		578312	1 820,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	M 18		578314	1 820,00		U 16		578374	2 060,00
	M 22		578316	1 820,00		U 20		578378	2 060,00
	M 28		578318	1 820,00		U 32		578382	2 410,00
	M 35		578390	1 920,00		H 16		578400	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00		H 20		578406	1 980,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00		H 26		578410	1 980,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00		H 32		578412	1 980,00
CHIBRO Pressfitting Inox	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00	COMISA Press System	TH 14		578348	2 200,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00		TH 16		578352 R	2 200,00
	M 15		578312	1 820,00		TH 18		578356	2 200,00
	M 18		578314	1 820,00		TH 20		578358 R	2 200,00
	M 22		578316	1 820,00		TH 25		578360	2 200,00
	M 28		578318	1 820,00		TH 26		578362 R	2 200,00
	M 35		578390	1 920,00		TH 32		578364	2 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00		TH 40		578624	2 920,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
Climatrix Climatrix Rhinopex	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	H 16		578400	1 980,00		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	H 20		578406	1 980,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00		TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 20		578378	2 060,00		H 14		578398	1 980,00
	TH 14		578348	2 200,00		H 16		578400	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00		H 18		578404	1 980,00
	TH 18		578356	2 200,00		H 20		578406	1 980,00
	TH 20		578358 R	2 200,00		H 26		578410	1 980,00
Climatrix Variotherm System TH ClouSet	TH 26		578362 R	2 200,00		H 32		578412	1 980,00
	TH 32		578364	2 200,00		B 14		578466	2 400,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00		B 16		578468	2 400,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00		B 18		578470	2 400,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00		B 20		578472	2 400,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00		B 26		578474	2 650,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00		B 32		578476	2 650,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00	COMISA Press System Gas	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 11,6		578344	2 200,00		TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00		TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00		TH 32		578364	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18		578356	2 200,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
Comap PEX Press	TH 20		578358 R	2 200,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00	CONEL CONNECT INOX	M 15		578312	1 820,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00		M 18		578314	1 820,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00		M 22		578316	1 820,00
	RFz 12		578490	2 290,00		V 15		578328	1 820,00
	RFz 16		578492	2 290,00		V 18		578332	1 820,00
	RFz 20		578494	2 290,00		V 22		578334	1 820,00
	RFz 25		578496	2 290,00					

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstånger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

¹⁾ Endast presstånger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

²⁾ För passande lämpliga pressinsatser.

³⁾ Endast presstånger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

⁴⁾ För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

⁵⁾ För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

⁶⁾ För gasinstallationer får endast presstånger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

⁷⁾ Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

⁸⁾ Endast presstånger Mini/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:

www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.

Mellantånger, se sidan 223. Presstånger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

REMS presstånger Mini
REMS pressringar

Tillbehör till REMS radialpressar 22 kN

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
CONEL CONNECT MULTI	F 16		578456	2 100,00
	F 20		578460	2 100,00
	F 26		578462	2 270,00
	F 32		578464	2 270,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1 960,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	VP 16		578482	2 190,00
	VP 20		578484	2 190,00
	VP 32		578488	2 420,00
(DN 26)	F 16		578456	2 100,00
	F 20		578460	2 100,00
	F 26		578462	2 270,00
	F 32		578464	2 270,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1 960,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
CONEL CONNECT MV2	F 16		578456	2 100,00
	F 20		578460	2 100,00
	F 26		578462	2 270,00
	F 32		578464	2 270,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1 960,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
Conex Bänningar <A> Press Inox 304	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Conex Bänningar <A> Press Inox 316L	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Conex Bänningar >B< Flex	F 16		578456	2 100,00
	F 18		578458	2 100,00
	F 20		578460	2 100,00
	F 32		578464	2 270,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 960,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 16		578492	2 290,00
	RFz 18		578638	2 290,00
	RFz 20		578494	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
	RFz 32		578498	2 290,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Conex Bänningar >B< Flex Gas	F 16		578456	2 100,00
	F 18		578458	2 100,00
	F 20		578460	2 100,00
	F 32		578464	2 270,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 960,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 16		578492	2 290,00
	RFz 18		578638	2 290,00
	RFz 20		578494	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
	RFz 32		578498	2 290,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
Conex Bänningar >B< MaxiPro	BMP ¼"		578700	2 180,00
	BMP ⅜"		578702	2 180,00
	BMP ½"		578704	2 180,00
	BMP ⅝"		578706	2 180,00
	BMP ¾"		578708	2 180,00
	BMP 7⁄8"		578710	2 180,00
	BMP 1"		578712	2 180,00
	BMP 1 1⁄8"		578714	2 180,00
	BMP ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574810 R	1 880,00
	BMP 8 / BMP ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574712 R	1 880,00
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Mini Z8	574812 R	1 880,00
	BMP ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574814 R	1 880,00
Conex Bänningar >B< One (ITA) water & gas	BMP ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574816 R	1 880,00
	BMP ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574818 R	1 880,00
	BMP 7⁄8" S (PR-2B)	Mini Z8	574820 R	1 880,00
	BMP 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574822 R	1 880,00
	BMP 1 1⁄8" S (PR-2B)	Mini Z8	574824 R	1 880,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
Conex Bänningar >B< Press EN ⁽⁴⁾	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
	V 12		578324	1 820,00
	V 14		578338	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 16		578340	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
Conex Bänningar >B< Press ASTM ⁽⁵⁾	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 200,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 200,00
ASTM ⁽⁵⁾	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 200,00
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	1 900,00
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	1 900,00
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	1 900,00
	VUS 1 ¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	1 900,00

REMS presstänger Mini
REMS pressringar

Tillbehör till REMS radialpressar 22 kN

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Conex Bänningar >B< Press Carbon	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
Conex Bänningar >B< Press Gas EN ⁴⁾	V 12		578324	1 820,00
	V 14		578338	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 16		578340	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
Conex Bänningar >B< Press in Irish sizes	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	2 180,00
	VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	2 180,00
	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	2 180,00
	VI ½" S (PR-2B) (OD 14,7 mm)	Mini Z8	574850 R	1 880,00
	VI ¾" S (PR-2B) (OD 21,0 mm)	Mini Z8	574852 R	1 880,00
	VI 1" S (PR-2B) (OD 27,4 mm)	Mini Z8	574854 R	1 880,00
Conex Bänningar >B< Press Inox	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
Conex Bänningar >B< Press Inox 304	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
Conex Bänningar >B< Press Inox 316L	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
Conex Bänningar >B< Press Solar	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
D				
Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		578310	1 820,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
DUOPIPE SYSTEMS DUOFIL MKSYSTEM	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
DW Verbundrohr multitubo systems	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
E				
EBRILLE Isomonflex	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
EBRILLE Monflex	H 26		578410	1 980,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
EFFEBI EFFEBI-PRESS Aisi316 System M Profile ¹⁾	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	H 26		578410	1 980,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

¹⁾ Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

²⁾ För passande lämpliga pressinsatser.

³⁾ Endast presstänger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

⁴⁾ För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

⁵⁾ För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

⁶⁾ För gasinstallationer får endast presstänger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

⁷⁾ Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

⁸⁾ Endast presstänger Mini/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:

www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.

Mellantånger, se sidan 223. Presstänger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

REMS presstånger Mini
REMS pressringar

Tillbehör till REMS radialpressar 22 kN

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
EFFEBI	V 12		578324	1 820,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	1 820,00
Aisi316	V 18		578332	1 820,00
System V Profile	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
EFFEBI	M 12		578310	1 820,00
EFFEBI-PRESS	M 15		578312	1 820,00
Carbon-S	M 18		578314	1 820,00
System M Profile ¹⁾	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
EFFEBI	V 12		578324	1 820,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	1 820,00
Carbon-S	V 18		578332	1 820,00
System V Profile	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
EFFEBI	V 12		578324	1 820,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	1 820,00
COPPER	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
EFFEBI	V 12		578324	1 820,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	1 820,00
UNICO	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
EFFEBI	V 12		578324	1 820,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	1 820,00
UNICO (GAS)	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
EFFEBI	M 15		578312	1 820,00
PRESSTIGE	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
EFFEBI	M 15		578312	1 820,00
PRESSTIGE 4E05	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
EFFEBI	M 15		578312	1 820,00
PRESSTIGE-GAS	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
EFFEBI	TH 16		578352 R	2 200,00
TOF-GAS MULTIPINZA	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
EFFEBI	TH 16		578352 R	2 200,00
TOF MULTIPINZA	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	F 16		578456	2 100,00
	F 18		578458	2 100,00
	F 20		578460	2 100,00
	F 26		578462	2 270,00
	F 32		578464	2 270,00
	Fz 40		578478	3 020,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1 960,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	B 16		578468	2 400,00
	B 18		578470	2 400,00
	B 20		578472	2 400,00
	B 26		578474	2 650,00
	B 32		578476	2 650,00

REMS presstänger Mini
REMS pressringar

Tillbehör till REMS radialpressar 22 kN

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
EFIELD MULTILAYER PRESS GAS	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
EFIELD MULTILAYER PRESS WATER	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 200,00
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 200,00
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 200,00
and Low-Lead Brass	VUS 1 ¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 200,00
EMMETI GERPEX- FIVPRESS	B 16		578468	2 400,00
	B 20		578472	2 400,00
	B 26		578474	2 650,00
	B 32		578476	2 650,00
	F 16		578456	2 100,00
	F 20		578460	2 100,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
EMPUR	TH 14		578348	2 200,00
	TH 15		578350	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 17		578354	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
Esta Rohr simplesta SH M	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Esta Rohr simplesta ST M	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Esta Rohr simplesta SH V	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Esta Rohr simplesta ST V	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
EUROTUBI	M 12		578310	1 820,00
EUROPA	M 15		578312	1 820,00
C-Steel Pressfitting System M-Profile ¹⁾	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
EUROTUBI	M 15		578312	1 820,00
EUROPA Inox Pressfitting System M-Profile ¹⁾	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Evans	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		578630	1 880,00
Components Presslok	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		578632	1 880,00
	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		578634	1 880,00
F				
FAR Rubinetterie PRESSFAR	TH 14		578348	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 17		578354	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 14		578372	2 060,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	1 780,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

¹⁾ Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

²⁾ För passande lämpliga pressinsatser.

³⁾ Endast presstänger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

⁴⁾ För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

⁵⁾ För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

⁶⁾ För gasinstallationer får endast presstänger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

⁷⁾ Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

⁸⁾ Endast presstänger Mini/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:

www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.

Mellantänger, se sidan 223. Presstänger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

REMS presstånger Mini
REMS pressringar

Tillbehör till REMS radialpressar 22 kN

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS SOLAR	V 12		578324	1 820,00
	V 14		578338	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 16		578340	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS WATER	V 12		578324	1 820,00
	V 14		578338	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 16		578340	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS GAS	V 12		578324	1 820,00
	V 14		578338	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 16		578340	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
FERCOFLOOR DUO Press FERCO PEX	Rfz 16		578492	2 290,00
	Rfz 20		578494	2 290,00
	Rfz 25		578496	2 290,00
	Rfz 32		578498	2 290,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
FERCOFLOOR DUO Press MULTIFER	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	Rfz 16		578492	2 290,00
	Rfz 20		578494	2 290,00
	Rfz 25		578496	2 290,00
	Rfz 32		578498	2 290,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
FERRO systems BRASELI GPF GAS	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
FERRO systems BRASELI GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
FERRO systems BRASELI GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
FERRO systems BRASELI GPF PRESS Pressfitting PEX FILINOX Instalpress Steel	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	Rfz 16		578492	2 290,00
	Rfz 20		578494	2 290,00
	Rfz 25		578496	2 290,00
	Rfz 32		578498	2 290,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
FILINOX Instalpress Inox	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
FITTINGS ESTÁNDAR ECO-PRESS	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
FITTINGS ESTÁNDAR MULTICAPA	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	Rfz 16		578492	2 290,00
	Rfz 20		578494	2 290,00
	Rfz 25		578496	2 290,00
	Rfz 32		578498	2 290,00
FITTINGS ESTÁNDAR PE-X	Rfz 16		578492	2 290,00
	Rfz 18		578638	2 290,00
	Rfz 20		578494	2 290,00
	Rfz 25		578496	2 290,00
	Rfz 32		578498	2 290,00
FORNARA ForPress	Rfz 16		578492	2 290,00
	Rfz 20		578494	2 290,00
	Rfz 25		578496	2 290,00
	Rfz 32		578498	2 290,00
	B 16		578468	2 400,00
	B 20		578472	2 400,00
	B 26		578474	2 650,00
	B 32		578476	2 650,00
	F 16		578456	2 100,00
	F 20		578460	2 100,00
	F 26		578462	2 270,00
	F 32		578464	2 270,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 810,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 810,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
FORZA WATER CRIMP (AUS)	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
FORZA STAINLESS WATER CRIMP	U 26 ⁷⁾		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	K16/P18		578592	2 290,00
	K/20		578594	2 290,00
	K/25		578596	2 290,00
	K32		578598	2 290,00
	K1/40		578600	2 290,00
	K16/P18		578592	2 290,00
	K/20		578594	2 290,00

REMS presstänger Mini
REMS pressringar

Tillbehör till REMS radialpressar 22 kN

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
FORZA	U 16		578374	2 060,00
STESSO PEX	U 20		578378	2 060,00
WATER AND GAS	U 25		578380	2 060,00
CRIMP AUS)	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
FORZA	K16/P18		578592	2 290,00
GAS CRIMP	K/20		578594	2 290,00
(AUS)	K/25		578596	2 290,00
	K32		578598	2 290,00
	K1/40		578600	2 290,00
FORZA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1 880,00
COPPER V PRESS	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1 880,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1 880,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1 980,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1 620,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1 620,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1 620,00
FORZA	V 15		578328	1 820,00
STAINLESS V PRESS	V 22		578334	1 820,00
(AUS)	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
FRABO	> Rubinetterie Bresciane Bonomi			
Fränkische	F 16		578456	2 100,00
alpex-duo XS	F 20		578460	2 100,00
	F 26		578462	2 270,00
	F 32		578464	2 270,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1 960,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
Fränkische	F 16		578456	2 100,00
alpex F50 PROFIL	F 20		578460	2 100,00
	F 26		578462	2 270,00
	F 32		578464	2 270,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1 960,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
(DN 26)	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	VP 16		578482	2 190,00
	VP 20		578484	2 190,00
	VP 32		578488	2 420,00
Fränkische	Fz 40		578478	3 020,00
alpex L				

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
G				
gabotherm H+S	TH 10		578342	2 200,00
	TH 12		578346	2 200,00
	TH 14		578348	2 200,00
	TH 15		578350	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 17		578354	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	1 900,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	1 900,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
Gallagher USA	H 12 (1/4")		578396	1 980,00
YogaPipe ACR	U 14 (3/4")		578372	2 060,00
	U 16 (1/2")		578374	2 060,00
	U 18 (3/4")		578376	2 060,00
	U 20 (3/4")		578378	2 060,00
	U 25 (3/4")		578380	2 060,00
	U 32 (1 1/4")		578382	2 410,00
Geberit FlowFit	GFFb 16 – 40		578670 R	4 180,00
Geberit Mapress	M 15		578312	1 820,00
CuNiFe	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Geberit Mapress	M 12		578310	1 820,00
C-STAHl	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Geberit Mapress	M 22		578316	1 820,00
C-STAHl Sprinkler	M 28		578318	1 820,00
nass				
Geberit Mapress	M 12		578310	1 820,00
Edelstahl	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

¹⁾ Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

²⁾ För passande lämpliga pressinsatser.

³⁾ Endast presstänger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

⁴⁾ För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

⁵⁾ För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

⁶⁾ För gasinstallationer får endast presstänger Mini med märkningen "VMP 1/2" G" på pressbackarna användas.

⁷⁾ Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

⁸⁾ Endast presstänger Mini/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:

www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.

Mellantånger, se sidan 223. Presstänger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

REMS presstånger Mini
REMS pressringar

Tillbehör till REMS radialpressar 22 kN

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Geberit Mapress	M 15		578312	1 820,00
Edelstahl Gas	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Geberit Mapress	M 22		578316	1 820,00
Edelstahl Sprinkler	M 28		578318	1 820,00
Geberit Mapress	M 12		578310	1 820,00
Kupfer	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Geberit Mapress	M 15		578312	1 820,00
Kupfer Gas	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Geberit Mapress	M 15		578312	1 820,00
Therm	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Geberit Mepla	G 16		578444	2 200,00
	G 20		578446	2 200,00
	G 26		578448	2 340,00
	G 32		578450	2 490,00
	G 40		578452	3 230,00
Geberit Mepla	G 16		578444	2 200,00
Therm	G 20		578446	2 200,00
	G 26		578448	2 340,00
Geberit Volex	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
General Fittings	H 16		578400	1 980,00
ST00	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
General Fittings	H 16		578400	1 980,00
Ewoprex	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
General Fittings	B 16		578468	2 400,00
Serie 5S00	B 18		578470	2 400,00
	B 20		578472	2 400,00
	B 26		578474	2 650,00
	B 32		578476	2 650,00
	F 16		578456	2 100,00
	F 20		578460	2 100,00
	F 26		578462	2 270,00
	F 32		578464	2 270,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1 960,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
General Fittings	H 16		578400	1 980,00
Trident	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
General Fittings	H 16		578400	1 980,00
Trident Gas	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00

REMS presstånger Mini
REMS pressringar

Tillbehör till REMS radialpressar 22 kN

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Giacomini	H 16		578400	1 980,00
Raccordi RM	H 20		578406	1 980,00
Giacomini	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
Giacomini	H 16		578400	1 980,00
RM MULTIGAS	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
Giacomini	V 15		578328	1 820,00
Valvole Giacomini	V 18		578332	1 820,00
serie R850V	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	SA 15		578514	2 190,00
	SA 18		578518	2 190,00
	SA 22		578520	2 190,00
	SA 28		578522	2 190,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
Golan Pipe	U 16		578374	2 060,00
Systems	U 20		578378	2 060,00
(Scandinavia)	U 25		578380	2 060,00
Alu-Pres	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
Grinnell G-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 200,00
Copper Fittings	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 200,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 200,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 200,00
GS	TH 14		578348	2 200,00
Wärmesysteme	TH 16		578352 R	2 200,00
System TH	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
GS	V 15		578328	1 820,00
Wärmesysteme	V 18		578332	1 820,00
System V	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
H				
HASTINIK	M 15		578312	1 820,00
Hastinik/Hitpress	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
heimaZ4	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
HELIROMA	U 16		578374	2 060,00
Klimapress	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	2 080,00
HELIROMA	RFz 16		578492	2 290,00
Klimapress PPSU LP	RFz 20		578494	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
	RFz 32		578498	2 290,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 26 ⁹⁾		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	2 080,00
Henco	TH 14		578348	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	HE 32		578370 R	2 630,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
Herotec	H 16		578400	1 980,00
tempusPRESS	H 20		578406	1 980,00
PLUS	H 25		578408	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 16		578492	2 290,00
	RFz 20		578494	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
	RFz 32		578498	2 290,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstånger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

¹⁾ Endast presstånger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

²⁾ För passande lämpliga pressinsatser.

³⁾ Endast presstånger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

⁴⁾ För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

⁵⁾ För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

⁶⁾ För gasinstallationer får endast presstånger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

⁷⁾ Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

⁸⁾ Endast presstånger Mini/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:

www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.

Mellantånger, se sidan 223. Presstånger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

REMS presstänger Mini
REMS pressringar

Tillbehör till REMS radialpressar 22 kN

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Herotec	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
tempusPRESS	H 25		578408	1 980,00
PLUS PPSU	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
HERZ PIPEFIX	TH 10		578342	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
HIDRONIX MULTIGAS	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14		578348	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 14		578372	2 060,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
HIDRONIX UNICO	TH 14		578348	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 14		578372	2 060,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
HITEC Sistema Multistrato	TH 14		578348	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
HITHERM-ISOTUBI HTpress	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
HITHERM-ISOTUBI HTfire	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
HITHERM-ISOTUBI HTair	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Hopewell press fit system	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
hp praski BAVARIA-press	TH 10		578342	2 200,00
	TH 12		578346	2 200,00
	TH 14		578348	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 17		578354	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	1 900,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	1 900,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
I				
ICOOL PACIFIC COOL PRESS	BMP ¼"		578700	2 180,00
	BMP ⅜"		578702	2 180,00
	BMP ½"		578704	2 180,00
	BMP ⅝"		578706	2 180,00
	BMP ¾"		578708	2 180,00
	BMP 1 ⅙"		578714	2 180,00
	BMP ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574810 R	1 880,00
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Mini Z8	574812 R	1 880,00
	BMP ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574814 R	1 880,00
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574816 R	1 880,00
Idrosanitaria Bonomi Homegas	BMP ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574818 R	1 880,00
	BMP 1 ⅙" S (PR-2B)	Mini Z8	574824 R	1 880,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
Idrosanitaria Bonomi Idropress	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00

REMS presstånger Mini
REMS pressringar

Tillbehör till REMS radialpressar 22 kN

System	Presstång Mini/pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr	System	Presstång Mini/pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16		578352 R	2 200,00	Instantor Press System	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00		TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00		TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00		TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00	Instantor Copper Press Imperial	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	2 180,00
	F 16		578456	2 100,00		VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	2 180,00
	F 20		578460	2 100,00		VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	2 180,00
	F 26		578462	2 270,00		VI ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574850 R	1 880,00
	F 32		578464	2 270,00		VI ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574852 R	1 880,00
	Fz 40		578478	3 020,00		VI 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574854 R	1 880,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00	Instantor Copper Press Metric	M 15		578312	1 820,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00		M 22		578316	1 820,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 960,00		M 28		578318	1 820,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 960,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	H 16		578400	1 980,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	H 20		578406	1 980,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	H 26		578410	1 980,00	INVENA PROV	TH 16		578352 R	2 200,00
	H 32		578412	1 980,00		TH 20		578358 R	2 200,00
	U 16		578374	2 060,00		TH 26		578362 R	2 200,00
	U 20		578378	2 060,00		TH 32		578364	2 200,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 410,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	U 32		578382	2 410,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	U 40		578386	2 940,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00		U 16		578374	2 060,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00		U 20		578378	2 060,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	B 16		578468	2 400,00		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	B 20		578472	2 400,00		B 16		578468	2 400,00
	B 26		578474	2 650,00		B 20		578472	2 400,00
	B 32		578476	2 650,00	INVENA PROV LBP	TH 16		578352 R	2 200,00
	H 16		578400	1 980,00		TH 20		578358 R	2 200,00
	H 20		578406	1 980,00		TH 26		578362 R	2 200,00
	H 26		578410	1 980,00		TH 32		578364	2 200,00
	H 32		578412	1 980,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
IDROTRADE Storm Multipinza	TH 16		578352 R	2 200,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 20		578358 R	2 200,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 26		578362 R	2 200,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	TH 32		578364	2 200,00		U 16		578374	2 060,00
	THL 32		578368	2 200,00		U 20		578378	2 060,00
	TH 40		578624	2 920,00		U 26 ⁷⁾		578392	2 410,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00		U 32		578382	2 410,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00		U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 16		578374	2 060,00		U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	U 20		578378	2 060,00	IPA IPANA Press	TH 10		578342	2 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00		TH 11,6		578344	2 200,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00		TH 12		578346	2 200,00
						TH 14		578348	2 200,00
						TH 15		578350	2 200,00
IDROTRADE StormPRES ¹⁾	M 15		578312	1 820,00		TH 16		578352 R	2 200,00
	M 18		578314	1 820,00		TH 17		578354	2 200,00
	M 22		578316	1 820,00		TH 18		578356	2 200,00
	M 28		578318	1 820,00		TH 20		578358 R	2 200,00
	M 35		578390	1 920,00		TH 22		578588	2 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00		TH 25		578360	2 200,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00		TH 26		578362 R	2 200,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00		TH 28		578590	2 200,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00		TH 32		578364	2 200,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00		TH 40		578624	2 920,00
IDROTRADE StormSTEEL ¹⁾	M 12		578310	1 820,00		TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	1 900,00
	M 15		578312	1 820,00		TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	1 900,00
	M 18		578314	1 820,00		TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	1 900,00
	M 22		578316	1 820,00		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	M 28		578318	1 820,00		TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	1 900,00
	M 35		578390	1 920,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 580,00		TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 900,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00		TH 22 S (PR-2B)**	Mini Z8	574790 R	1 900,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
						TH 28 S (PR-2B)**	Mini Z8	574796 R	1 900,00
						TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstånger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

¹⁾ Endast presstånger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

²⁾ För passande lämpliga pressinsatser.

³⁾ Endast presstånger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

⁴⁾ För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

⁵⁾ För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

⁶⁾ För gasinstallationer får endast presstånger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

⁷⁾ Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

⁸⁾ Endast presstånger Mini/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:

www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.

Mellantånger, se sidan 223. Presstånger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

REMS presstånger Mini
REMS pressringar

Tillbehör till REMS radialpressar 22 kN

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
IPA THu IPANA Press	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14		578348	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	THL 32		578368	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	K16/P18		578592	2 290,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit				
	K16/P18		578592	2 290,00
	K/20		578594	2 290,00
	K/25		578596	2 290,00
	K32		578598	2 290,00
	K1/40		578600	2 290,00
	K16/P18		578592	2 290,00
	K/20		578594	2 290,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2				
	K/25		578596	2 290,00
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
IVAR ALPEX-GAS	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	B 20		578472	2 400,00
	B 26		578474	2 650,00
	B 32		578476	2 650,00
IVAR Ivar-Press	B 14		578466	2 400,00
	B 16		578468	2 400,00
	B 18		578470	2 400,00
	B 20		578472	2 400,00
	B 26		578474	2 650,00
	B 32		578476	2 650,00
	Fz 40		578478	3 020,00
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
IVAR Multi Press MP	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	F 16		578456	2 100,00
	F 18		578458	2 100,00
	F 20		578460	2 100,00
	F 26		578462	2 270,00
	F 32		578464	2 270,00
	Fz 40		578478	3 020,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 960,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	B 16		578468	2 400,00
	B 18		578470	2 400,00
	B 20		578472	2 400,00
	B 26		578474	2 650,00
	B 32		578476	2 650,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	F 16		578456	2 100,00
	F 20		578460	2 100,00
	F 26		578462	2 270,00
	F 32		578464	2 270,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 960,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	B 16		578468	2 400,00
	B 20		578472	2 400,00
	B 26		578474	2 650,00
	B 32		578476	2 650,00
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	F 16		578456	2 100,00
	F 20		578460	2 100,00
	F 26		578462	2 270,00
	F 32		578464	2 270,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 960,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	B 16		578468	2 400,00
	B 20		578472	2 400,00
	B 26		578474	2 650,00
	B 32		578476	2 650,00
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	F 16		578456	2 100,00
	F 20		578460	2 100,00
	F 26		578462	2 270,00
	F 32		578464	2 270,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 960,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	B 16		578468	2 400,00
	B 20		578472	2 400,00
	B 26		578474	2 650,00
	B 32		578476	2 650,00

REMS presstänger Mini
REMS pressringar

Tillbehör till REMS radialpressar 22 kN

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
IVT Edelstahl-Presssystem	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
IVT PRIPRESS	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00

J

Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 17		578402	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 40		578386	2 940,00
Jäger - Aquatec C-Stahl Press Typ M	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
Jäger - Aquatec Edelstahl Press Typ M	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
Jäger - Aquatec Kupfer Press Typ V	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
Jansen AG JANSEN COMISA	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
	TH 14		578348	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
Jäger - Aquatec Edelstahl Press Typ M	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Jaraflex-Presssystem	TH 14		578348	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 17		578354	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
JUNGWOO JWPress	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 200,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 200,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 200,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 200,00

K

KAN KAN-therm Press LBP	TH 14		578348	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 14		578372	2 060,00
	U 16		578374	2 060,00
KAN KAN-therm Inox	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 26 ¹⁾		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	1 780,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18 ¹⁾		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28 ¹⁾		578318	1 820,00
KAN KAN-therm Steel	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	M 12		578310	1 820,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18 ¹⁾		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28 ¹⁾		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

¹⁾ Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

²⁾ För passande lämpliga pressinsatser.

³⁾ Endast presstänger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

⁴⁾ För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

⁵⁾ För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

⁶⁾ För gasinstallationer får endast presstänger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

⁷⁾ Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

⁸⁾ Endast presstänger Mini/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:

www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.

Mellantänger, se sidan 223. Presstänger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

REMS presstånger Mini
REMS pressringar

Tillbehör till REMS radialpressar 22 kN

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
KAN	TH 14		578348	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
UltraPRESS	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 14		578372	2 060,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	1 780,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
KE KELIT COPPERFIX Kupfer	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
KE KELIT KELIT KELOX	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
KE KELIT KELOX-PPSU-W	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
KE KELIT KELOX-ULTRAX	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
KE KELIT KELOX-ULTRAX-W	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
KE KELIT KELOX-WINDOW-X-U	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
KE KELIT KELOX-WINDOW-X-W	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
KE KELIT steelFIX C-Stahl	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
KE KELIT steelFIX Edelstahl	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
KEMBLA KemPress (AUS)	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1 880,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1 880,00
KEMBLA KemPress Gas (AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1 880,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1 980,00
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1 880,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1 880,00
KISAN Kisan KD	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1 880,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1 980,00
	KI 16		578524	2 330,00
	KI 20		578526	2 330,00
	KI 25		578528	2 330,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
KISAN Kisan WL/WP	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	KI 16		578524	2 330,00
	KI 20		578526	2 330,00
	KI 25		578528	2 330,00
	KI 32		578530	3 130,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
KISAN Kisan WR	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
KISAN Kistal C	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
KISAN Kistal Inox	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00

REMS presstänger Mini
REMS pressringar

Tillbehör till REMS radialpressar 22 kN

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
L				
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 200,00
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 200,00
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 200,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 200,00
LK Systems	V 12		578324	1 820,00
LK >B-Press	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
LK Systems	V 12		578324	1 820,00
LK >B-Press	V 15		578328	1 820,00
Elförzinkat	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
LK Systems	V 15		578328	1 820,00
LK >B-Press	V 18		578332	1 820,00
Gas	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
LK Systems	TH 16		578352 R	2 200,00
LK Universal	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
M				
MAINCOR	U 16		578374	2 060,00
MAINPRESS	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
MAINCOR	U 16		578374	2 060,00
MAINFLOR	U 20		578378	2 060,00
Mair Heiztechnik	H 11,5		578394	1 980,00
M-Press	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Ma.s.ter System PRESSMASTER	TH 14		578348	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
Meier Tobler metallplast - Stramax Serie XPRT	H 32		578412	1 980,00
	U 14		578372	2 060,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 16		578492	2 290,00
	RFz 20		578494	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
	RFz 32		578498	2 290,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
METALGRUP Permatubo	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
METALGRUP PexGrup	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	RFz 16		578492	2 290,00
	RFz 20		578494	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
	RFz 32		578498	2 290,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

¹⁾ Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

²⁾ För passande lämpliga pressinsatser.

³⁾ Endast presstänger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

⁴⁾ För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

⁵⁾ För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

⁶⁾ För gasinstallationer får endast presstänger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

⁷⁾ Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

⁸⁾ Endast presstänger Mini/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:

www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.

Mellantånger, se sidan 223. Presstänger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

REMS presstånger Mini
REMS pressringar

Tillbehör till REMS radialpressar 22 kN

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
METALGRUP MultiGrup	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
M-Press Fittings Ltd M-Press Carbon Steel	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
M-Press Fittings Ltd M-Press Copper	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
M-Press Fittings Ltd M-Press Stainless Steel	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
Mueller Streamline PRS Copper Press	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 200,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 200,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 200,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 200,00
MULTITHERM PRESSSYSTEM	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
Multicap Industrial AIS PEX	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	RFz 16		578492	2 290,00
	RFz 20		578494	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
	RFz 32		578498	2 290,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
Multicap Industrial AIS PPSU	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
multipepe Deutschland multipepe mp	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 16		578492	2 290,00
	RFz 20		578494	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
	RFz 32		578498	2 290,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
NEUTHERM MEKUPRESS-HT	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
NIBCO Press System Copper	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
NIBCO Press System Copper	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 200,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 200,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 200,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 200,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Multicap Industrial AIS XPRT	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 16		578492	2 290,00
	RFz 20		578494	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
Multicap Industrial multitubo systems MC	RFz 32		578498	2 290,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
Multicap Industrial multitubo systems MM	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 410,00
multipepe Deutschland multipepe mp	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
NEUTHERM MEKUPRESS-HT	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
NIBCO Press System Copper	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
NIBCO Press System Copper	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 200,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 200,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 200,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 200,00

REMS presstänger Mini
REMS pressringar

Tillbehör till REMS radialpressar 22 kN

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
NICOLL FLUXO	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
NUPI Industrie Italiane Multinupi	B 16		578468	2 400,00
	B 18		578470	2 400,00
	B 20		578472	2 400,00
	B 26		578474	2 650,00
	B 32		578476	2 650,00
	F 16		578456	2 100,00
	F 18		578458	2 100,00
	F 20		578460	2 100,00
	F 26		578462	2 270,00
	F 32		578464	2 270,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1 960,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 14		578372	2 060,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	1 780,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
Nussbaum Optifitt-Press	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	2 530,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 530,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00
Nussbaum Optiflex-Flowpress	VRX 16		578640	2 300,00
	VRX 20		578642	2 300,00
	VRX 25		578644	2 530,00
	VRX 32		578646	2 530,00
Nussbaum Optipress Aquaplus	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Nussbaum Optipress Gaz	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
Nussbaum Optipress-Therm	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
O				
Oventrop Cofit P	H 16 A		578420	2 570,00
	H 20 A		578426	2 570,00
	H 26 A		578430	2 570,00
	H 32 A		578432	2 570,00
Oventrop Cofit PD	H 16 A		578420	2 570,00
	H 20 A		578426	2 570,00
	H 26 A		578430	2 570,00
Oventrop Cofit PDK	H 16 A		578420	2 570,00
	H 20 A		578426	2 570,00
Oventrop Cofit PD-HT	H 16 A		578420	2 570,00
	H 20 A		578426	2 570,00
Oventrop Cofit PDK-HT	H 16 A		578420	2 570,00
	H 20 A		578426	2 570,00
P				
PBTub SERTIPRESS	RFz 12		578490	2 290,00
	RFz 16		578492	2 290,00
	RFz 20		578494	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
PBTub SERTI-STEEL ¹⁾	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
Pegler Yorkshire > Aalberts integrated piping systems				
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM PLUS	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

¹⁾ Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

²⁾ För passande lämpliga pressinsatser.

³⁾ Endast presstänger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

⁴⁾ För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

⁵⁾ För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

⁶⁾ För gasinstallationer får endast presstänger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

⁷⁾ Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

⁸⁾ Endast presstänger Mini/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:

www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.

Mellantånger, se sidan 223. Presstänger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

REMS presstånger Mini
REMS pressringar

Tillbehör till REMS radialpressar 22 kN

System	Presstång Mini / pressing	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
PEXTUBE PexTube	Rfz 16		578492	2 290,00
	Rfz 20		578494	2 290,00
	Rfz 25		578496	2 290,00
	Rfz 32		578498	2 290,00
Pipelife C-PRESS	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
Pipelife Edelstahl	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Pipelife RADOPRESS	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
Pipetec Connect	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
PLASTICA ALFA Multypex	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
PLASTICA ALFA Multypex Air	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
PLASTICA ALFA Multypex Plus	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00

System	Presstång Mini / pressing	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
PLASTICA ALFA Multypex Thermo	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PRESS Pressfitting PEX PLUMBING PLUS EZIPEX Crimp (AUS)	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	Rfz 16		578492	2 290,00
	Rfz 20		578494	2 290,00
PLUMBING PLUS EZIPEX Gas (AUS)	Rfz 25		578496	2 290,00
	Rfz 32		578498	2 290,00
	K16/P18		578592	2 290,00
	K/20		578594	2 290,00
	K/25		578596	2 290,00
	K32		578598	2 290,00
PLUMBING PLUS UNIPEX Water & Gas (AUS)	K1/40		578600	2 290,00
	K16/P18		578592	2 290,00
	K/20		578594	2 290,00
	K/25		578596	2 290,00
	K32		578598	2 290,00
	K1/40		578600	2 290,00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Gas (AUS)	Yz 16 UNI		578756 R	2 290,00
	Yz 20 UNI		578758 R	2 290,00
	Yz 25 UNI		578760 R	2 290,00
	Yz 32 UNI		578762 R	2 290,00
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1 880,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1 880,00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Solar (AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1 880,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1 980,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1 620,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1 620,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1 620,00
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1 880,00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Water (AUS)	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1 880,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1 880,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1 620,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1 620,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1 620,00
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1 880,00
POLYPIPE POLYSURE	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1 880,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1 880,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1 980,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1 620,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1 620,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1 620,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	TH 10		578342	2 200,00
	TH 15		578350	2 200,00
	TH 22		578358	2 200,00
	TH 28		578390	1 920,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
POLYSAN- C Stahl-Press- System M	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
POLYSAN- Edelstahl Press-System 1.4520	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00

REMS presstänger Mini
REMS pressringar

Tillbehör till REMS radialpressar 22 kN

System	Presstång Mini/pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
POLYSAN-Edelstahl Press-System Gas	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
POLYSAN-Edelstahl Press-System Wasser	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	TH 14		578348	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 17		578354	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	TH 14		578348	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 17		578354	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	HE 32		578370 R	2 630,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
Prandelli Multyrama Pf	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 40		578386	2 940,00
Prandelli Multyrama Pfm	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 40		578386	2 940,00

System	Presstång Mini/pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
PURMO Cleverfit Radial	F 16		578456	2 100,00
	F 20		578460	2 100,00
	F 26		578462	2 270,00
	F 32		578464	2 270,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 960,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 14		578348	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 17		578354	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
R	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	VP 16		578482	2 190,00
	VP 20		578484	2 190,00
	VP 32		578488	2 420,00
Raccorderie Metalliche aesPRES ¹⁾	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Raccorderie Metalliche inoxPRES ¹⁾	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Raccorderie Metalliche MARINEPRES ¹⁾	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Raccorderie Metalliche steelPRES ¹⁾	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

¹⁾ Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

²⁾ För passande lämpliga pressinsatser.

³⁾ Endast presstänger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

⁴⁾ För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

⁵⁾ För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

⁶⁾ För gasinstallationer får endast presstänger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

⁷⁾ Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

⁸⁾ Endast presstänger Mini/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:

www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.

Mellantånger, se sidan 223. Presstänger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

REMS presstånger Mini
REMS pressringar

Tillbehör till REMS radialpressar 22 kN

System	Presstång Mini / pressing	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
RBM Tita-fix	B 14		578466	2 400,00
	B 16		578468	2 400,00
	B 18		578470	2 400,00
	B 20		578472	2 400,00
	B 26		578474	2 650,00
	F 16		578456	2 100,00
	F 18		578458	2 100,00
	F 20		578460	2 100,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00
	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 14		578348	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 14		578372	2 060,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
RBM Tita-gas	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
Redi Nicol Fluxo	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
Redi Nicol Fluxo Gas	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
RIFENG LD PRESS FITTING (F8)	LD 16		578652	2 270,00
	LD 20		578654	2 270,00
	LD 25		578656	2 270,00
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14		578372	2 060,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
RIQUIER A SERTIR	RfZ 12		578490	2 290,00
	RfZ 16		578492	2 290,00
	RfZ 20		578494	2 290,00
	RfZ 25		578496	2 290,00
RIQUIER Système multicouche	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
RLS RAPID LOCKING SYSTEM	RLS ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574828 R	1 880,00
	RLS ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574832 R	1 880,00
	RLS ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574834 R	1 880,00
	RLS ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574836 R	1 880,00
	RLS ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574838 R	1 880,00
	RLS ⅞" S (PR-2B)	Mini Z8	574840 R	1 880,00
Roth PressCheck	RN 14		578434	2 060,00
	RN 16		578454	2 060,00
	RN 17		578436	2 060,00
	RN 20		578438	2 060,00
	RN 25/26		578440	2 060,00
	RN 32		578442	2 410,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00

System	Presstång Mini / pressing	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS V	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 V	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	V 12		578324	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABO CHROME	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
	V 12		578324	1 820,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABO CHROME	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL M	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL V	V 12		578324	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS M	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS V	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS V	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
	M 12		578310	1 820,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS M	M 35		578390	1 920,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS SOLAR	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 58

REMS presstänger Mini
REMS pressringar

Tillbehör till REMS radialpressar 22 kN

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS V	V 12		578324	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO CuNi	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	B 14		578466	2 400,00
	B 16		578468	2 400,00
	B 18		578470	2 400,00
	B 20		578472	2 400,00
	B 26		578474	2 650,00
	B 32		578476	2 650,00
	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 14		578348	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 14		578372	2 060,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	1 780,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS GAS	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
SA.MI PLASTIC	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	TH 14		578348	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	TH 14		578348	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00

S

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
SA.MI PLASTIC Multistrato Gas	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	B 16		578468	2 400,00
	B 20		578472	2 400,00
SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000	B 26		578474	2 650,00
	B 32		578476	2 650,00
	F 16		578456	2 100,00
	F 20		578460	2 100,00
	F 26		578462	2 270,00
	F 32		578464	2 270,00
	Fz 40		578478	3 020,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 960,00
SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 960,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
SANHA Heavy Steel Press	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 530,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00
SANHA Heavy Steel Press Gas	VMP ½" G (OD 21,3 mm) ⁴⁾		578666 R	2 530,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

¹⁾ Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

²⁾ För passande lämpliga pressinsatser.

³⁾ Endast presstänger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

⁴⁾ För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

⁵⁾ För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

⁶⁾ För gasinstallationer får endast presstänger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

⁷⁾ Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

⁸⁾ Endast presstänger Mini/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:

www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.

Mellantånger, se sidan 223. Presstänger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

REMS presstånger Mini
REMS pressringar

Tillbehör till REMS radialpressar 22 kN

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
SANHA-NiroSan Gas Pressssystem Serie 17000	SA 15		578514	2 190,00
	SA 18		578518	2 190,00
	SA 22		578520	2 190,00
	SA 28		578522	2 190,00
	M 15 ¹⁾		578312	1 820,00
	M 18 ¹⁾		578314	1 820,00
	M 22 ¹⁾		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	V 15 ¹⁾		578328	1 820,00
	V 18 ¹⁾		578332	1 820,00
	V 22 ¹⁾		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
SANHA-NiroSan Industry Pressssystem Serie 18000	SA 15		578514	2 190,00
	SA 18		578518	2 190,00
	SA 22		578520	2 190,00
	SA 28		578522	2 190,00
	M 15 ¹⁾		578312	1 820,00
	M 18 ¹⁾		578314	1 820,00
	M 22 ¹⁾		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	V 15 ¹⁾		578328	1 820,00
	V 18 ¹⁾		578332	1 820,00
	V 22 ¹⁾		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
SANHA-NiroSan- Presssystem Serie 9000	SA 15		578514	2 190,00
	SA 18		578518	2 190,00
	SA 22		578520	2 190,00
	SA 28		578522	2 190,00
	M 15 ¹⁾		578312	1 820,00
	M 18 ¹⁾		578314	1 820,00
	M 22 ¹⁾		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	V 15 ¹⁾		578328	1 820,00
	V 18 ¹⁾		578332	1 820,00
	V 22 ¹⁾		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		578514	2 190,00
	SA 18		578518	2 190,00
	SA 22		578520	2 190,00
	SA 28		578522	2 190,00
	M 15 ¹⁾		578312	1 820,00
	M 18 ¹⁾		578314	1 820,00
	M 22 ¹⁾		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	V 15 ¹⁾		578328	1 820,00
	V 18 ¹⁾		578332	1 820,00
	V 22 ¹⁾		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		578514	2 190,00
	SA 18		578518	2 190,00
	SA 22		578520	2 190,00
	SA 28		578522	2 190,00
	M 15 ¹⁾		578312	1 820,00
	M 18 ¹⁾		578314	1 820,00
	M 22 ¹⁾		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	V 15 ¹⁾		578328	1 820,00
	V 18 ¹⁾		578332	1 820,00
	V 22 ¹⁾		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	SA 15		578514	2 190,00
	SA 18		578518	2 190,00
	SA 22		578520	2 190,00
	SA 28		578522	2 190,00
	M 15 ¹⁾		578312	1 820,00
	M 18 ¹⁾		578314	1 820,00
	M 22 ¹⁾		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	V 15 ¹⁾		578328	1 820,00
	V 18 ¹⁾		578332	1 820,00
	V 22 ¹⁾		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12		578510	3 180,00
	SA 15		578514	2 190,00
	SA 18		578518	2 190,00
	SA 22		578520	2 190,00
	SA 28		578522	2 190,00
	M 12		578310	1 820,00
	M 15 ¹⁾		578312	1 820,00
	M 18 ¹⁾		578314	1 820,00
	M 22 ¹⁾		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	V 12		578324	1 820,00
	V 15 ¹⁾		578328	1 820,00
	V 18 ¹⁾		578332	1 820,00
	V 22 ¹⁾		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr	System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000	SA 12		578510	3 180,00	SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		578510	3 180,00
	SA 14		578512	3 180,00		SA 15		578514	2 190,00
	SA 15		578514	2 190,00		SA 18		578518	2 190,00
	SA 16		578516	2 190,00		SA 22		578520	2 190,00
	SA 18		578518	2 190,00		SA 28		578522	2 190,00
	SA 22		578520	2 190,00		M 12		578310	1 820,00
	SA 28		578522	2 190,00		M 15 ¹⁾		578312	1 820,00
	M 12		578310	1 820,00		M 18 ¹⁾		578314	1 820,00
	M 15 ¹⁾		578312	1 820,00		M 22 ¹⁾		578316	1 820,00
	M 18 ¹⁾		578314	1 820,00		M 28		578318	1 820,00
	M 22 ¹⁾		578316	1 820,00		M 35		578390	1 920,00
	M 28		578318	1 820,00		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 580,00
	M 35		578390	1 920,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 580,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00		V 12		578324	1 820,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00		V 14		578338	1 820,00
	V 12		578324	1 820,00		V 15 ¹⁾		578328	1 820,00
	V 14		578338	1 820,00		V 16		578340	1 820,00
	V 15 ¹⁾		578328	1 820,00		V 18 ¹⁾		578332	1 820,00
	V 16		578340	1 820,00		V 22 ¹⁾		578334	1 820,00
	V 18 ¹⁾		578332	1 820,00		V 28		578336	1 820,00
	V 22 ¹⁾		578334	1 820,00		V 35		578604	1 920,00
	V 28		578336	1 820,00		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 35		578604	1 920,00		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1 580,00		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1 580,00		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00	SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		578510	3 180,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00		SA 14		578512	3 180,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00		SA 15		578514	2 190,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00		SA 16		578516	2 190,00
SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		578510	3 180,00		SA 18		578518	2 190,00
	SA 14		578512	3 180,00		SA 22		578520	2 190,00
	SA 15		578514	2 190,00		SA 28		578522	2 190,00
	SA 16		578516	2 190,00		M 12 ¹⁾		578310	1 820,00
	SA 18		578518	2 190,00		M 15 ¹⁾		578312	1 820,00
	SA 22		578520	2 190,00		M 18 ¹⁾		578314	1 820,00
	SA 28		578522	2 190,00		M 22 ¹⁾		578316	1 820,00
	M 12		578310	1 820,00		M 28 ¹⁾		578318	1 820,00
	M 15 ¹⁾		578312	1 820,00		M 35 ¹⁾		578390	1 920,00
	M 18 ¹⁾		578314	1 820,00		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 580,00
	M 22 ¹⁾		578316	1 820,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 28		578318	1 820,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 35		578390	1 920,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 580,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00		V 12		578324	1 820,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00		V 14		578338	1 820,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00		V 15 ¹⁾		578328	1 820,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00		V 16		578340	1 820,00
	V 12		578324	1 820,00		V 18 ¹⁾		578332	1 820,00
	V 14		578338	1 820,00		V 22 ¹⁾		578334	1 820,00
	V 15 ¹⁾		578328	1 820,00		V 28		578336	1 820,00
	V 16		578340	1 820,00		V 35		578604	1 920,00
	V 18 ¹⁾		578332	1 820,00		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 22 ¹⁾		578334	1 820,00		V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1 580,00
	V 28		578336	1 820,00		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 35		578604	1 920,00		V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1 580,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1 580,00		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1 580,00		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00					
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00					
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00					
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00					

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

**** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.**

¹⁾ Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

²⁾ För passande lämpliga pressinsatser.

³⁾ Endast presstänger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

⁴⁾ För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

⁵⁾ För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

⁶⁾ För gasinstallationer får endast presstänger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

⁷⁾ Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

⁸⁾ Endast presstänger Mini/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet: www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.

Mellantånger, se sidan 223. Presstänger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

REMS presstånger Mini
REMS pressringar

Tillbehör till REMS radialpressar 22 kN

System	Presstång Mini / pressing	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		578510	3 180,00
	SA 15		578514	2 190,00
	SA 18		578518	2 190,00
	SA 22		578520	2 190,00
	SA 28		578522	2 190,00
	M 12		578310	1 820,00
	M 15 ¹⁾		578312	1 820,00
	M 18 ¹⁾		578314	1 820,00
	M 22 ¹⁾		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	V 12		578324	1 820,00
	V 15 ¹⁾		578328	1 820,00
	V 18 ¹⁾		578332	1 820,00
	V 22 ¹⁾		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		578510	3 180,00
	SA 15		578514	2 190,00
	SA 18		578518	2 190,00
	SA 22		578520	2 190,00
	SA 28		578522	2 190,00
	M 12		578310	1 820,00
	M 15 ¹⁾		578312	1 820,00
	M 18 ¹⁾		578314	1 820,00
	M 22 ¹⁾		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	V 12		578324	1 820,00
	V 15 ¹⁾		578328	1 820,00
	V 18 ¹⁾		578332	1 820,00
	V 22 ¹⁾		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
SANPRO THPRESS	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
SATEC SK VITerm	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	U 40		578386	2 240,00
SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14		578348	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 17		578354	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
Schwer Fittings AQUApress	M 12		578310	1 820,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00

System	Presstång Mini / pressing	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems			
SESTA SESTA GAS	TH 14		578348	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
SESTA sistema multistrato	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	TH 14		578348	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
SIGMA LI Premium	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
SLOVARM PEX-THERM	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	B 16		578468	2 400,00
	B 20		578472	2 400,00
	B 26		578474	2 650,00
	B 32		578476	2 650,00
	F 16		578456	2 100,00
	F 20		578460	2 100,00
	F 26		578462	2 270,00
	F 32		578464	2 270,00
	H 16		578400	1 980,00
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RfZ 16		578492	2 290,00
	RfZ 20		578494	2 290,00
	RfZ 25		578496	2 290,00
	RfZ 32		578498	2 290,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00

REMS presstånger Mini
REMS pressringar

Tillbehör till REMS radialpressar 22 kN

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr	System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
steeltrade	M 15		578312	1 820,00	TDM BRASS	H 16		578400	1 980,00
Presssystem	M 18 ¹⁾		578314	1 820,00	Serie 2600	H 18		578404	1 980,00
Edelstahl	M 22		578316	1 820,00		H 20		578406	1 980,00
Kontur M	M 28 ¹⁾		578318	1 820,00		H 25		578408	1 980,00
	M 35		578390	1 920,00		H 26		578410	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00		H 32		578412	1 980,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00		TH 16		578352 R	2 200,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00		TH 18		578356	2 200,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00		TH 20		578358 R	2 200,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00		TH 25		578360	2 200,00
						TH 26		578362 R	2 200,00
						THL 32		578368	2 200,00
						TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
STELBI Polikraft	H 16		578400	1 980,00		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	H 20		578406	1 980,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	H 26		578410	1 980,00		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 16		578352 R	2 200,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 20		578358 R	2 200,00		U 16		578374	2 060,00
	TH 26		578362 R	2 200,00		U 20		578378	2 060,00
	TH 32		578364	2 200,00		U 26 ⁷⁾		578392	2 410,00
	TH 40		578624	2 920,00		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00		U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
STELBI Stelgas	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00		U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 16		578374	2 060,00		U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 20		578378	2 060,00		U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 410,00	TDM BRASS Serie 1700 gas	TH 16		578352 R	2 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00		TH 20		578358 R	2 200,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00		TH 26		578362 R	2 200,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00		THL 32		578368	2 200,00
						TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
STH Westco COPPER PRESS	TH 16		578352 R	2 200,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 20		578358 R	2 200,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 26		578362 R	2 200,00	TermoConcept TC-PRESS	Basic E 01 ²⁾		578618	3 850,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00					
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00	THERMOLUTZ	H 14		578398	1 980,00
T	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00		H 16		578400	1 980,00
						TH 20		578358 R	2 200,00
						TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
					TE-SA TE-SA press serie 800	TH 14		578348	2 200,00
						TH 16		578352 R	2 200,00
						TH 18		578356	2 200,00
						TH 20		578358 R	2 200,00
						TH 26		578362 R	2 200,00
TDM BRASS Serie 1600						TH 32		578364	2 200,00
						TH 40		578624	2 920,00
						TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
						TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
						TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
						TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
						TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
						TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
					THERMACOME ACOPEX ALU	H 16		578400	1 980,00
						H 20		578406	1 980,00
TDM BRASS Serie 1600						H 26		578410	1 980,00
						H 32		578412	1 980,00
						TH 16		578352 R	2 200,00
						TH 20		578358 R	2 200,00
						TH 26		578362 R	2 200,00
						TH 32		578364	2 200,00
						U 16		578374	2 060,00
						U 20		578378	2 060,00
						U 32		578382	2 410,00
					TIEMME Serie 1650 AL-COBRAPEX	TH 14		578348	2 200,00
TDM BRASS Serie 1600						TH 16		578352 R	2 200,00
						TH 18		578356	2 200,00
						TH 20		578358 R	2 200,00
						TH 25		578360	2 200,00
						TH 26		578362 R	2 200,00
						THL 32		578368	2 200,00
						TH 40		578624	2 920,00
						TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
						TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
						TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
TDM BRASS Serie 1600						TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
						TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
						TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
					TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	TH 16		578352 R	2 200,00
						TH 20		578358 R	2 200,00
						TH 25		578360	2 200,00
						TH 26		578362 R	2 200,00
						THL 32		578368	2 200,00
TDM BRASS Serie 1600						TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
						TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
						TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
						TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
					TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	TH 16		578352 R	2 200,00
						TH 20		578358 R	2 200,00
						TH 25		578360	2 200,00
						TH 26		578362 R	2 200,00
						THL 32		578368	2 200,00
TDM BRASS Serie 1600						TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
						TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
						TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
						TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
					TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	TH 16		578352 R	2 200,00
						TH 20		578358 R	2 200,00
						TH 25		578360	2 200,00
						TH 26		578362 R	2 200,00
						THL 32		578368	2 200,00
TDM BRASS Serie 1600						TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
						TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
						TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
						TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
					TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	TH 16		578352 R	2 200,00
						TH 20		578358 R	2 200,00
						TH 25		578360	2 200,00
						TH 26		578362 R	2 200,00
						THL 32		578368	2 200,00
TDM BRASS Serie 1600						TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
						TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
						TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
						TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
					TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	TH 16		578352 R	2 200,00
						TH 20		578358 R	2 200,00
						TH 25		578360	2 200,00
						TH 26		578362 R	2 200,00
						THL 32		578368	2 200,00
TDM BRASS Serie 1600						TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
						TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
						TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
						TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
					TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	TH 16		578352 R	2 200,00
						TH 20		578358 R	2 200,00
						TH 25		578360	2 200,00
						TH 26		578362 R	2 200,00
						THL 32		578368	2 200,00
TDM BRASS Serie 1600						TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
						TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
						TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
						TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
					TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	TH 16		578352 R	2 200,00
						TH 20		578358 R	2 200,00
						TH 25		578360	2 200,00
						TH 26		578362 R	2 200,00
						THL 32		578368	2 200,00
TDM BRASS Serie 1600						TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
						TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 9

REMS presstånger Mini
REMS pressringar

Tillbehör till REMS radialpressar 22 kN

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
TIEMME Serie 1650CTSN Serie COMPACT	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	THL 32		578368	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
TIEMME Serie 1650SN	TH 14		578348	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	THL 32		578368	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	RFz 12		578490	2 290,00
	RFz 16		578492	2 290,00
TIEMME Serie 1700 COBRAPEX	RFz 20		578494	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
	RFz 32		578498	2 290,00
	TH 40		578624	2 920,00
TIEMME Serie 2650 GAS	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	THL 32		578368	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
TIGRE ALPEX GÁS	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
TKM Systemtechnik	TH 14		578348	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
TRA Multi TRA+	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 410,00
TRA MULTITRAPRESS	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
TRA TRAPRESS	H 12		578396	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 12		578490	2 290,00
	RFz 16		578492	2 290,00
	RFz 20		578494	2 290,00
Tradelink TradePex Crimp Water	RFz 25		578496	2 290,00
	RFz 32		578498	2 290,00
	K16/P18		578592	2 290,00
	K/20		578594	2 290,00
	K/25		578596	2 290,00
	K32		578598	2 290,00
Tradelink TradePex Crimp Gas	K1/40		578600	2 290,00
	K16/P18		578592	2 290,00
	K/20		578594	2 290,00
	K/25		578596	2 290,00
	K32		578598	2 290,00
	K1/40		578600	2 290,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
TWEETOP	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
U				
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	H 26		578410	1 980,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
UNIDELTA DELTA PRESS	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
Uponor	H 32		578412	1 980,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	UP 14		578576	2 060,00
	UP 16		578578	2 060,00
	UP 20		578582	2 060,00
	UP 25		578584	2 060,00
Valsir Bravopress	UP 32		578586	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
V				
Valsir Bravopress	B 16		578468	2 400,00
	B 20		578472	2 400,00
	B 26		578474	2 650,00
	B 32		578476	2 650,00
	F 16		578456	2 100,00
	F 20		578460	2 100,00
	F 26		578462	2 270,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 960,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	H 32 V		578602	2 570,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	U 16		578374	2 060,00
Valsir Bravopress	U 20		578378	2 060,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00

REMS presstänger Mini
REMS pressringar

Tillbehör till REMS radialpressar 22 kN

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Valsir PEXAL	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	H 32 V		578602	2 570,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
Van Marcke NV Tubipress	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	M 12		578310	1 820,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Variotherm System TH	TH 11,6		578344	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
VESBO CARBON	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
VESBO INOX	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
VESBO VPREMIUM	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	2 080,00
Viega Fonterra	VX 12		578550	2 530,00
	VP 14/15		578480	2 190,00
	VP 16/17		578482	2 190,00
	VP 20		578484	2 190,00
	VP 25		578486	2 190,00
Viega MegaPress	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 530,00
(ASTM) ⁵⁾	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00
Viega MegaPress 304	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 530,00
FKM	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00
(ASTM) ⁵⁾				
Viega MegaPress 316	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 530,00
(ASTM) ⁵⁾	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00
Viega MegaPress 316	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 530,00
FKM	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00
(ASTM) ⁵⁾				
Viega MegaPress CuNi	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 530,00
(ASTM) ⁵⁾	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00
Viega MegaPress FKM	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 530,00
(ASTM) ⁵⁾	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00
Viega MegaPresG	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 530,00
(ASTM) ⁵⁾	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00
Viega Megapress	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	2 530,00
(EN) ⁴⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 530,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00
Viega MegapressS	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	2 530,00
(EN) ⁴⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 530,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00
Viega Pexfit	VX 16		578552	2 530,00
	VX 20		578554	2 530,00
	VX 25		578556	2 530,00
Viega Pexfit G	VX 16		578552	2 530,00
	VX 20		578554	2 530,00
	VX 25		578556	2 530,00
Viega Prestabo	V 12		578324	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
Viega Profipress	V 12		578324	1 820,00
	V 14 ⁸⁾		578338	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 16 ⁸⁾		578340	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 14 S (PR-2B) ⁸⁾	Mini Z8	574750 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 16 S (PR-2B) ⁸⁾	Mini Z8	574754 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

¹⁾ Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

²⁾ För passande lämpliga pressinsatser.

³⁾ Endast presstänger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

⁴⁾ För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

⁵⁾ För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

⁶⁾ För gasinstallationer får endast presstänger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

⁷⁾ Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

⁸⁾ Endast presstänger Mini/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:

www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.

Mellantånger, se sidan 223. Presstänger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

REMS presstånger Mini
REMS pressringar

Tillbehör till REMS radialpressar 22 kN

System	Presstång Mini / pressing	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Viega Profipress G	V 12		578324	1 820,00
	V 14 ⁽⁴⁾		578338	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 16 ⁽⁴⁾		578340	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 14 S (PR-2B) ⁽⁴⁾	Mini Z8	574750 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 16 S (PR-2B) ⁽⁴⁾	Mini Z8	574754 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
Viega Profipress S	V 12		578324	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
Viega Profipress Therm	V 12		578324	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
Viega ProPress (ASTM) ⁽⁵⁾	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 200,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 200,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 200,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 200,00
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	1 900,00
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	1 900,00
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	1 900,00
	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	1 900,00
Viega ProPress 304 FKM (ASTM) ⁽⁵⁾	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 200,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 200,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 200,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 200,00
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 200,00
Viega ProPress 316 (ASTM) ⁽⁵⁾	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 200,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 200,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 200,00
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1 880,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1 880,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1 880,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1 980,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1 620,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1 620,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1 620,00
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Mini Z8	574856 R	1 710,00
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1 880,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1 880,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1 880,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1 980,00
Viega Raxinox	VRX 16		578640	2 300,00
	VRX 20		578642	2 300,00
Viega Raxofix	VRX 16		578640	2 300,00
	VRX 20		578642	2 300,00
	VRX 25		578644	2 530,00
	VRX 32		578646	2 530,00
Viega Sanfix	VP 16/17		578482	2 190,00
	VP 20		578484	2 190,00
	VP 25		578486	2 190,00
	VP 32		578488	2 420,00
Viega Sanfix Fosta	VP 16/17		578482	2 190,00
	VP 20		578484	2 190,00
	VP 25		578486	2 190,00
	VP 32		578488	2 420,00
Viega Sanpress	V 12		578324	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
Viega Sanpress Inox	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00

System	Presstång Mini / pressing	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Viega Sanpress Inox G	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
Viega Smartpress	VX 16		578552	2 530,00
	VX 20		578554	2 530,00
	VX 25		578556	2 530,00
Viega Temponox	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
Viessmann	TH 14		578348	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
VSH	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
> Aalberts integrated piping systems				

W				
Watts MTR Art press	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ¾"		578534	2 500,00
	US ½"		578536	2 500,00
	US ¾"		578538	2 500,00
	US 1"		578540	2 500,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ¾"		578534	2 500,00
	US ½"		578536	2 500,00
	US ¾"		578538	2 500,00
	US 1"		578540	2 500,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		578374	2 060,00
	U 20 (¾")		578378	2 060,00
Watts RadiantPEX-AL	U 25 (¾")		578380	2 060,00
	U 32 (1")		578382	2 410,00
Wavin Tigris K5/M5	B 16		578468	2 400,00
	B 20		578472	2 400,00
	B 32		578476	2 650,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
WEECON PRESS-C-Stahl	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	UP 16		578578	2 060,00
	UP 20		578582	2 060,00
	UP 25		578584	2 060,00
	UP 32		578586	2 410,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
WEECON PRESS-Edelstahl	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00

REMS presstänger Mini
REMS pressringar

Tillbehör till REMS radialpressar 22 kN

System	Presstång Mini/pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
WEECON PRESS-Kupfer	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
WEM	U 16		578374	2 060,00
WIELAND-WERKE cuprotherm CTX	TH 14		578348	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
WKS-Press	TH 14		578348	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 17		578354	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
WÜRTH Würth	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	HE 32		578370 R	2 630,00
X				
XtraConnect	F 16		578456	2 100,00
	F 20		578460	2 100,00
	F 26		578462	2 270,00
	F 32		578464	2 270,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 960,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	(DN 26) U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	VP 16		578482	2 190,00
	VP 20		578484	2 190,00
	VP 32		578488	2 420,00

System	Presstång Mini/pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Y				
YX COPPER UNIPEX Water & Gas (AUS)	Yz 16 UNI		578756 R	2 290,00
	Yz 20 UNI		578758 R	2 290,00
	Yz 25 UNI		578760 R	2 290,00
	Yz 32 UNI		578762 R	2 290,00
Z				
ZEWOTHERM Zewo Press Premium	TH 12		578346	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 17		578354	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	1 900,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**		574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)		574798 R	1 900,00
ZEWOTHERM Zewo Press PPSU	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
ZURN INDUSTRIES ZURN PEX	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	US ¾"		578534	2 500,00
	US ½"		578536	2 500,00
	US ¾"		578538	2 500,00
	US 1"		578540	2 500,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För passande lämpliga pressinsatser.

3) Endast presstänger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

4) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

5) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

6) För gasinstallationer får endast presstång Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

7) Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

8) Endast pressstänger Mini/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:

www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.

Mellantånger, se sidan 223. Presstänger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Mellantång Mini Z8 för drift av REMS pressringar S (PR-2B).	574700R	1 840,00
Låda av stålplåt med fack för mellantång Mini Z8 och mellantång Z8 samt 6 stycken REMS pressringar S (PR-2B)	574516R	1 240,00
Systemväska L-Boxx med fack för mellantång Mini Z8 och mellantång Z8 samt 14 stycken REMS pressringar S (PR-2B)	574704R	1 790,00
Låda av stålplåt med fack för 8 presstänger Mini/ kaptänger Mini och fack för röravskärare upp till 42 mm	578295R	1 240,00
Systemlåda L-Boxx med fack för 11 presstänger Mini och för 6 pressringar S (PR-2B)	578659R	1 790,00



REMS presstänger Mini Set

Tillbehör till REMS radialpressar 22 kN



Info



Leveransens omfattning

REMS presstänger Mini Set. REMS presstänger Mini (PZ-2B) med 2 svängbara monoblockpressbackar. Mycket kompakt konstruktionsform och låg vikt på REMS presstänger Mini genom särskilt utförande av presstångsanslutningen (**Patent EP 1 952 948**). I pressbackarna försänkta fördjupningarna för säker ledning av förbindelseflikarna för förskjutningsfri pressning (**Patent EP 2 347 862**). Mycket tålig av segt och hårt särskilt härdat specialstål. Presskonturerna är systemspecifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressfittingsystem. På så sätt felfri systemkonform, säker pressning. Drivning med alla REMS radialpressar 22 kN. I systemlåda L-Boxx.

Beteckning	Art. nr	kr
Set ACz 12 + 16 + 20	578081R	8 650,00
Set B 16 + 20 + 26	578074R	9 220,00
Set BMP $\frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8}$ "	578090R	10 480,00
Set BMP $\frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8} + \frac{3}{4} + \frac{7}{8} + 1 + 1\frac{1}{8}$ "	578091R	19 160,00
Set F 16 + 20 + 26	578072R	8 240,00
Set G 16 + 20 + 26	578073R	8 510,00
Set H 16 + 20 + 26	578077R	7 720,00
Set HA 16 + 20 + 26	578078R	9 490,00
Set M 15 + 18 + 22 + 28	578059R	9 070,00
Set M 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578055R	10 980,00
Set M 15 + 22 + 28 + 35	578057R	9 160,00
Set RFz 12 + 16 + 20	578079R	8 650,00
Set RFz 16 + 20 + 25	578075R	8 650,00
Set RN 16 + 20 + 25	578076R	7 960,00
Set TH 16 + 20 + 26	578069R	8 370,00
Set U 16 + 20 + 25	578070R	7 960,00
Set UP 16 + 20 + 25	578071R	7 960,00
Set V 14 + 16 + 22 + 28	578067R	9 070,00
Set V 15 + 18 + 22 + 28	578060R	9 070,00
Set V 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578056R	10 980,00
Set V 15 + 22 + 28 + 35	578058R	9 160,00
Set V 14 + 16 + 22 + 28	578068R	9 070,00
Set VMP $\frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{3}{4}$ "	578901R	9 380,00
Set VP 16 + 20 + 25	578095R	8 340,00
Set VRX 16 + 20 + 25	578094R	8 910,00

REMS pressringar S Set

Tillbehör till REMS radialpressar 22 kN



Info



Leveransens omfattning

REMS pressringar S Set Mini Z8. REMS pressringar S (PR-2B), steglöst svängbar, med 2 pressbackar för säker placering av pressbackarna på svåråtkomliga ställ-en. Mycket tålig av segt och hårt särskilt härdat specialstål. Presskonturerna är systemspecifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressfittingsystem. På så sätt felfri systemkonform, säker pressning. Mellantång Mini Z8 för drivning med alla REMS radialpressar 22 kN.

Beteckning	Art. nr	kr
REMS pressringar S Set Mini Z8 i stabil låda av stålplåt		
Set F 16 + 20 + 26	574620R	8 640,00
Set M 15 + 18 + 22	574614R	7 780,00
Set M 15 + 22 + 28	574618R	7 780,00
Set TH 16 + 20 + 26	574622R	8 750,00
Set U 16 + 20 + 25	574634R	8 390,00
Set U 16 + 20 + 26	574636R	8 690,00
Set V 15 + 18 + 22	574612R	7 780,00
Set V 15 + 22 + 28	574616R	7 780,00
REMS pressringar S Set Mini Z8 i systemlåda L-Boxx		
Set BMP 6 + 8 + 10 + 12 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28	574624R	20 500,00
Set BMP $\frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8} + \frac{3}{4} + \frac{7}{8}$ "	574632R	14 870,00
Set M 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574626R	13 050,00
Set V 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574628R	13 050,00
Set V 12 + 14 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28 + 35	574630R	16 190,00