

Tüm REMS 22 V akülü aletleri çalıştırmak için güçlü 22 V akü sistemi.

Kapasite	2,5 Ah, 54 Wh
	4,4 Ah, 95 Wh
	5,0 Ah, 108 Wh
	9,0 Ah, 194 Wh

Akü yerine şebeke çalışması için güç beslenme tertibatları.

REMS Li-Ion 22 V akü - REMS 22 V akülü aletlerin performans verilerine mükemmel uyum sağlar. Kompakt. Hafif. Güçlü. Son derece dayanıklı. Özellikle uzun çalışma süresi. Karşılaştırılabilir bir Li-Ion 18 V aküye göre % 20 daha fazla enerji. Karşılaştırılabilir bir Li-Ion 14 V aküye göre % 50 daha fazla enerji.

Sistem avantajı

Tüm REMS 22 V akülü aletleri için tek akü sistemi. Dış açma, rulo kanal açma, testere ile kesme, kesme, montaj, bükme, presleme, genişletme, aydınlatma, boru temizleme gibi birçok farklı uygulama için çok çeşitli REMS 22 V akülü aletler.

Genel yapı

Kompakt, sağlam, hafif, güçlü, son derece dayanıklı. REMS Li-Ion 22V aküler, REMS 22 V akülü aletlerin performans verilerine mükemmel şekilde uyulanmıştır. Yüksek verimlilik ve özellikle uzun çalışma süreleri için, örn. REMS Mini-Press 22 V, Li-Ion 22 V akü ile, 2,5 Ah, 54 Wh 390 Viega Profipress DN 15 presleme için, REMS Cento 22 V, Li-Ion 22 V akü ile, 5,0 Ah, 108 Wh 280 Ø 22 mm kesitli paslanmaz çelik boru presleme sistemleri için, REMS Tiger 22 V VE, Li-Ion 22 V akü ile, 9,0 Ah, 194 Wh Ø 1" 140 çelik boru kesiti için, bir akü şarjı ile*. Tahrik ünitesine veya hızlı şarj cihazına kolay ve basit yerleştirme için kayar sistem akü. Karşılaştırılabilir bir Li-Ion 18 V aküye göre % 20 daha fazla enerji. Karşılaştırılabilir bir Li-Ion 14 V aküye göre % 50 daha fazla enerji.

Akü yönetimi

Bireysel hücre izleme özelliğine sahip yenilikçi akü yönetimi, şarj akımını kontrol eder, derin deşarj, aşırı şarj ve hücrelerin aşırı ısınmasına karşı koruma sağlar, böylece akünün ve aletin özellikle uzun bir kullanım ömrü olur. Renkli LED'lerle kademeli şarj durumu göstergesi.* - 10 ile + 60 °C arası çalışma sıcaklığı aralığı. Maksimum akü performansı için memory etkisi görülmez.

Hızlı şarj aleti

Kompakt, sağlam, hafif. Tüm REMS Li-Ion 22 V aküleri şarj etmek için. Şarj işleminin elektronik kontrolü ve akünün izlenmesi ile. Çalışmaya hazır olduğunu göstermek için yeşil LED, ekranlarla birlikte yeşil/kırmızı LED: Akü şarj oluyor, akü dolu, sıcaklık çalışma aralığının dışında, akü arızalı. Daha kısa şarj süreleri için 100-240V, 90W, 22V veya 290W, 22V hızlı şarj tertibatı.

Akülü ve kablolu kullanım

Li-Ion 22 V akü yerine şebeke işletimi için 220-240V, 22V, 15A veya 40 A güç beslenme tertibatı. Uygulamalara genel bir bakış için bkz. sayfa 24.



Teslimat kapsamı

REMS Power-Pack 22V. 22 adet 2,5, 4,4, 5,0 veya 9,0 Ah kapasiteli REMS Li-Ion 22 V akü. REMS 22 V akülü aletlerin performans verilerine mükemmel uyum sağlar. Kompakt. Hafif. Güçlü. Son derece dayanıklı. Özellikle uzun çalışma süresi. Daha kısa şarj süreleri için 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V veya 290 W, 22 V hızlı şarj tertibatı. Karton kutu içinde.

Adlandırma	Art.-No.	€
2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh	571590R220	670,00
2,5 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 162 Wh	571059R220	780,00
4,4 Ah + 4,4 Ah + 90 W, 190 Wh	571595R220	890,00
5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh	571591R220	890,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + 90 W, 388 Wh	571592R220	1.110,00
5,0 Ah + 5,0 Ah + 290 W, 216 Wh	571593R220	1.150,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + 290 W, 388 Wh	571594R220	1.370,00

Teslimat kapsamı

REMS Li-Ion 22 V akü. REMS 22 V akülü aletlerinin performans verilerine mükemmel uyum sağlar. Kompakt. Hafif. Güçlü. Son derece dayanıklı. Özellikle uzun çalışma süresi. Karton kutu içinde.

Adlandırma	Art.-No.	€
22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	219,00
22 V, 4,4 Ah, 95 Wh	571574R22	329,00
22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	329,00
22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583R22	439,00

Teslimat kapsamı

REMS hızlı şarj tertibatı 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 22 V, tüm REMS Akkus Li-Ion 22 V akülerini şarj etmek için. Daha kısa şarj süreleri için 90 W veya 290 W ile. Karton kutu içinde.

Adlandırma	Art.-No.	€
100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	226,00
100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	487,00

Teslimat kapsamı

REMS güç beslenme tertibatı 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 22 V. Li-Ion 22 V akü yerine şebeke işletimi için güç beslenme tertibatı. Karton kutu içinde.

Adlandırma	Art.-No.	€
220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A	571567R220	487,00
220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A	571578R220	610,00

Diğer şebeke gerilimleri için bize müracaat ediniz.



REMS 22 V akülü aletlerin kullanımına genel bakış

		REMS Li-Ion 22 V akü				REMS güç beslenme tertibatı 220–240 V, 22 V	
							
Adlandırma	bkz. sayfa	2,5 Ah, 54 Wh 571571 R22	4,4 Ah, 95 Wh 571574 R22	5,0 Ah, 108 Wh 571581 R22	9,0 Ah, 194 Wh 571583 R22	15 A 571567 R220	40 A 571578 R220
REMS Amigo 22 V, akülü dişli kesme paftası	34				●		●
REMS Collum 22 V, akülü yiv açma makineleri	58				●		●
REMS Cat 22 V VE, akülü universal kılıç tipi testere	68		●	●	●		●
REMS Tiger 22 V VE, akülü boru kesim testeresi	74				●		●
REMS Cento 22 V, akülü boru kesme makinesi	94		●	●	●		●
REMS Helix 22 V VE, akülü şarjlı matkap	116	●	●	●	●	●	●
REMS Lumen 2800 22 V, LED projektörlü akü	119	●	●	●	●	●	●
REMS Hydro-Swing 22 V, akü boru bükme	168	●	●	●	●	●	●
REMS Curvo 22 V, akü boru bükme	176		●	●	●		●
REMS Mini-Press 22 V ACC, akülü 22 kN radyal pres	184	●	●	●	●	●	●
REMS Mini-Press S 22 V ACC, akülü 22 kN radyal pres	186	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press E 22 V ACC, akülü 32 kN radyal pres	232	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press 22 V ACC, akülü 32 kN radyal pres	234	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press 22 V Connected, akülü 32 kN radyal pres	236	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, XL akülü radyal pres 45 kN	238		●	●	●		●
REMS Ax-Press 30 22 V, akülü aksiyal pres 30 kN	294	●	●	●	●	●	●
REMS Ax-Press 25 22 V ACC, akülü aksiyal pres 20 kN	296	●	●	●	●	●	●
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC, akülü aksiyal pres 13 kN	296	●	●	●	●	●	●
REMS Ex-Press 22 V ACC, akülü boru genişletme aleti 20 kN	304	●	●	●	●	●	●
REMS Mini-Cobra S 22 V VE, akülü boru temizleme tertibatı	332	●	●	●	●	●	●