

**Tüm geçerli pres fitting sistemleri için**

**REMS pres penselerinizi Mini/REMS pres halkalarınızı kendiniz seçin!**

Bunun için aşağıdaki tabloda istediğiniz pres fitting sistemini bulun ve gerekli pres penseleri/ pres halkası ebatlarını seçin. Gaz tesisatlarına mahsus pres fitting sistemlerinin sadece tabloda sarı renkte işaretlenmiş olan Mini pres penseleri/ pres halkalarıyla preslenmeleri gerektiğini lütfen dikkate alın.

Sertleştirilmiş ve özel çelikten üretilmiş, son derece dayanıklı pres penseleri/ pres halkaları. REMS pres penselerinin/ pres halkalarının pres konturları sisteme özgü olup, ilgili pres fitting sistemlerinin pres konturlarına uygundur. Böylece kusursuz, sistemle uyumlu ve güvenli presleme sağlanır. Pres penselerinin/ pres halkalarının pres çeneleri CNC işleme merkezlerinde en hassas biçimde işlenmiş ve makineyle hassas şekilde yuvarlaklığı sağlanmış pres konturuna sahiptir. Bu yöntem, döküm yöntemiyle elde edilen nihai pres biçiminden daha hassas toleranslara sahiptir.

Tüm REMS radyal pres makineleri 22 kN ile tahrik. REMS Pres halkalarının (PR) tahriği ara pens (sayfa 183) gereklidir. \*\* ile işaretlenmiş tüm S (PR-2B) pres halkaları, Z8 ara kelepçesi kullanılarak manuel radyal pres REMS Eco-Press (sayfa 185) ile de çalıştırılabilir.

Sistem sunucuların/ üreticilerinin kullanım uyarıları ve montaj kılavuzlarını okuyun ve dikkate alın.

**REMS Mini pres pensisi (PZ-2B)**

REMS Mini pres pensisi (PZ-2B), 2 adet çevrilebilir monoblok pres çenelerine sahiptir. Pres pensisi bağlantısının özel tasarımı (**Patent EP 1 952 948**) sayesinde REMS pres penseleri Mini son derece kompakt yapıya sahiptir ve hafiftir. Presleme işlemi sırasında kaymayı önlemek için pres çenelerinin içerisinde yer alan oluklar (**Patent EP 2 347 862**).

Dişli REMS Mini pres penseleri ACz, Fz, HEz, RFz, RFlz presleme fitting çapak oluşumunu engeller (**Patent EP 2 027 971**).

**REMS pres halkası S (PR-2B)**

REMS pres halkası S (PR-2B), kademesiz döndürülebilir, 2 pres çeneli, zor erişilebilen yerlere pres çenelerinin güvenli bir şekilde yerleştirilmesi için. REMS pres halkalarının S (PR-2B) tahriği için bir ara pens gereklidir, bakınız sayfa 183.

**EN 1775:2007'e uygun geriye dönük takip**

REMS presleme pres kontörü F, M, V, SA, B, RN ve UP'nin özel işaretlemeleri vardır ve her preslemede kontur yapılır. Böylece presleme esnasında fitting üzerinde kalıcı iz bırakarak kullanıcının presleme işlemi sonrasında kontrol etmesini sağlar ve doğru pensin kullanılıp kullanılmadığını tespit eder.

Bu işlemle beraber geriye bakış sağlanır ve böylece REMS önerilerine uyumu gösteren EN Normlarında uygun EN 1775:2007 Gas fitting sistemlerini gösterir.



Alman Kalite Ürünü



REMS Mini pres pensisi (PZ-2B)



REMS pres halkası S (PR-2B), kademesiz döndürülebilir

**Uygunluk onayları**

Bakınız sayfa 239.


**Tazminat sorumluluğu devir alma anlaşmaları**

Bakınız sayfa 240.





Dişli pres penseleri pres fittinglerde  
çapak oluşumunu önler.  
Patent EP 2 027 971



Örnek REMS Presleme pensleri Mini V:  
Fittinglere preslenmiş geriye  
dönüp takip etmek için "V" baskısı  
EN 1775:2007'e uygun.

# REMS pres penseleri Mini REMS pres halkaları

## REMS radyal presler 22 kN için aksesuar

Sistem	Pres penci Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€
<b>A</b>				
Aalberts integrated piping systems	U 14		578372	201,00
VSH MultiPress	U 16		578374	191,00
	U 20		578378	191,00
	U 25		578380	191,00
	U 32		578382	224,00
	U 40		578386	273,00
	TH 14		578348	204,00
	TH 16		578352 R	204,00
	TH 20		578358 R	204,00
	TH 25		578360	204,00
	TH 32		578364	204,00
	TH 40		578624	270,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	144,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	144,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00
Aalberts integrated piping systems	U 16		578374	191,00
VSH MultiPress Gas	U 20		578378	191,00
	U 25		578380	191,00
	TH 16		578352 R	204,00
	TH 20		578358 R	204,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
Aalberts integrated piping systems	V 12		578324	170,00
VSH SudoPress Carbon	V 15		578328	170,00
	V 18		578332	170,00
	V 22		578334	170,00
	V 28		578336	170,00
	V 35		578604	205,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00
Aalberts integrated piping systems	V 12		578324	170,00
VSH SudoPress Copper	V 14		578326	170,00
	VG 14		578338	170,00
	V 15		578328	170,00
	V 16		578330	170,00
	VG 16		578340	170,00
	V 18		578332	170,00
	V 22		578334	170,00
	V 28		578336	170,00
	V 35		578604	205,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	144,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	144,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	144,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	144,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00
Aalberts integrated piping systems	V 12		578324	170,00
VSH SudoPress Copper Gas	V 14		578326	170,00
	VG 14		578338	170,00
	V 15		578328	170,00
	V 16		578330	170,00
	VG 16		578340	170,00
	V 18		578332	170,00
	V 22		578334	170,00
	V 28		578336	170,00
	V 35		578604	205,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	144,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	144,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	144,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	144,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00
Aalberts integrated piping systems	V 15		578328	170,00
VSH SudoPress Stainless	V 18		578332	170,00
	V 22		578334	170,00
	V 28		578336	170,00
	V 35		578604	205,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00
Aalberts integrated piping systems	M 12		578310	170,00
VSH XPress Carbon	M 15		578312	170,00
	M 18 <sup>1)</sup>		578314	170,00
	M 22		578316	170,00
	M 28 <sup>1)</sup>		578318	170,00
	M 35		578390	205,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	144,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00
Aalberts integrated piping systems	M 15		578312	170,00
VSH XPress Copper Gas	M 18 <sup>1)</sup>		578314	170,00
	M 22		578316	170,00
	M 28 <sup>1)</sup>		578318	170,00
	M 35		578390	205,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00
Aalberts integrated piping systems	M 15		578312	170,00
VSH XPress Stainless	M 18 <sup>1)</sup>		578314	170,00
	M 22		578316	170,00
	M 28 <sup>1)</sup>		578318	170,00
	M 35		578390	205,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12		578396	184,00
	H 16		578400	184,00
	H 20		578406	184,00
	H 25		578408	184,00
	H 32		578412	184,00
	RfZ 12		578490	213,00
	RfZ 16		578492	213,00
	RfZ 20		578494	213,00
	RfZ 25		578496	213,00
	RfZ 32		578498	213,00
	U 16		578374	191,00
	U 20		578378	191,00
	U 25		578380	191,00
	U 32		578382	224,00
	VX 16		578552	235,00
	VX 20		578554	235,00
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RfZ 16		578492	213,00
	RfZ 20		578494	213,00
	RfZ 25		578496	213,00
	RfZ 32		578498	213,00
	TH 16		578352 R	204,00
	TH 20		578358 R	204,00
	TH 25		578360	204,00
	TH 26		578362 R	204,00
	TH 32		578364	204,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	144,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00
	U 16		578374	191,00
	U 20		578378	191,00
	U 25		578380	191,00
	U 32		578382	224,00
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16		578400	184,00
	H 18		578404	184,00
	H 20		578406	184,00
	H 25		578408	184,00
	H 32		578412	184,00
	RfZ 16		578492	213,00
	RfZ 20		578494	213,00
	RfZ 25		578496	213,00
	RfZ 32		578498	213,00
	U 16		578374	191,00
	U 18		578376	191,00
	U 20		578378	191,00
	U 25		578380	191,00
	U 32		578382	224,00
ACOME MT	AcZ 12		578608	213,00
	AcZ 16		578610	213,00
	AcZ 20		578612	213,00
	AcZ 25		578614	213,00

Sistem	Pres penci Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€
Aalberts integrated piping systems	M 12		578310	170,00
VSH XPress Copper	M 15		578312	170,00
	M 18 <sup>1)</sup>		578314	170,00
	M 22		578316	170,00
	M 28 <sup>1)</sup>		578318	170,00
	M 35		578390	205,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	144,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00
Aalberts integrated piping systems	M 15		578312	170,00
VSH XPress Copper Gas	M 18 <sup>1)</sup>		578314	170,00
	M 22		578316	170,00
	M 28 <sup>1)</sup>		578318	170,00
	M 35		578390	205,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00
Aalberts integrated piping systems	M 15		578312	170,00
VSH XPress Stainless	M 18 <sup>1)</sup>		578314	170,00
	M 22		578316	170,00
	M 28 <sup>1)</sup>		578318	170,00
	M 35		578390	205,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00
Aalberts integrated piping systems	M 15		578312	170,00
VSH XPress Stainless Gas	M 18 <sup>1)</sup>		578314	170,00
	M 22		578316	170,00
	M 28 <sup>1)</sup>		578318	170,00
	M 35		578390	205,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12		578396	184,00
	H 16		578400	184,00
	H 20		578406	184,00

Sistem	Pres pensi Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€	Sistem	Pres pensi Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€
AHLSELL	M 12		578310	170,00	ALB	TH 16		578352 R	204,00
A-press	M 15		578312	170,00	Sistema Multicapa	TH 18		578356	204,00
elförsinkad M	M 18		578314	170,00	para calefacción y sanitario	TH 20		578358 R	204,00
	M 22		578316	170,00		TH 26		578362 R	204,00
	M 28		578318	170,00		TH 32		578364	204,00
	M 35		578390	205,00		TH 40		578624	270,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	144,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	144,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00		H 16		578400	184,00
AHLSELL	V 12		578324	170,00		H 18		578404	184,00
A-press	V 15		578328	170,00		H 20		578406	184,00
elförsinkad V	V 18		578332	170,00		H 26		578410	184,00
	V 22		578334	170,00		H 32		578412	184,00
	V 28		578336	170,00		U 16		578374	191,00
	V 35		578604	205,00		U 18		578376	191,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144,00		U 20		578378	191,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00		U 26 <sup>7)</sup>		578392	224,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00		U 32		578382	224,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00		U 40		578386	273,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00	ALB	TH 16		578352 R	204,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00	Sistema Multicapa	TH 20		578358 R	204,00
AHLSELL	M 12		578310	170,00	para gas	TH 26		578362 R	204,00
A-press koppar M	M 15		578312	170,00		TH 32		578364	204,00
	M 18		578314	170,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	M 22		578316	170,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	M 28		578318	170,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
	M 35		578390	205,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	144,00		H 16		578400	184,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00		H 20		578406	184,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00		H 26		578410	184,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00		H 32		578412	184,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00		U 16		578374	191,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00		U 20		578378	191,00
AHLSELL	V 12		578324	170,00		U 26 <sup>7)</sup>		578392	224,00
A-press koppar V	V 15		578328	170,00		U 32		578382	224,00
	V 18		578332	170,00		U 40		578386	273,00
	V 22		578334	170,00	ALTECH Altech	RFz 12		578490	213,00
	V 28		578336	170,00		RFz 16		578492	213,00
	V 35		578604	205,00		RFz 20		578494	213,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144,00		RFz 25		578496	213,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00	APE MULTYGAS	TH 16		578352 R	204,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00	Serie AP Gas	TH 20		578358 R	204,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00		TH 26		578362 R	204,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00		TH 32		578364	204,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
AHLSELL	M 15		578312	170,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
A-press rostfritt	M 18		578314	170,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
	M 22		578316	170,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00
	M 28		578318	170,00	APE Serie AP	B 16		578468	223,00
	M 35		578390	205,00		B 20		578472	223,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00		B 26		578474	245,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00		B 32		578476	245,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00		H 16		578400	184,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00		H 20		578406	184,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00		H 26		578410	184,00
AIRBEL	M 15		578312	170,00		H 32		578412	184,00
PRESSCLIM	M 18		578314	170,00		TH 16		578352 R	204,00
	M 22		578316	170,00		TH 18		578356	204,00
	M 28		578318	170,00		TH 20		578358 R	204,00
	M 35		578390	205,00		TH 26		578362 R	204,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00		TH 32		578364	204,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	144,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
AIRBEL	M 15		578312	170,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00
SERTINOX	M 18		578314	170,00		B 16		578468	223,00
	M 22		578316	170,00		B 20		578472	223,00
	M 28		578318	170,00		B 26		578474	245,00
	M 35		578390	205,00		B 32		578476	245,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00		H 16		578400	184,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00		H 20		578406	184,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00		H 26		578410	184,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00		H 32		578412	184,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00		TH 16		578352 R	204,00
						TH 18		578356	204,00
						TH 20		578358 R	204,00
						TH 26		578362 R	204,00
						TH 32		578364	204,00
						TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
						TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	144,00
						TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
						TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
						TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00
						U 16		578374	191,00
						U 20		578378	191,00

Pressfitting sistemleriyle yapılan Gaz Dönüşüm işlemlerinde, sadece sarı tabelada olan pres pensleri ve pres halkaları kullanılmalıdır.

Ulusal düzenlemeleri dikkate alın. Sistem sunucuların/üreticilerinin kullanım uyarıları ve montaj kılavuzlarını okuyun ve dikkate alın.

\*\* REMS Eco-Press radyal presi Z8 ara kelepçe ile elle de tahrik edilebilir, bkz. sayfa 185. Ulusal düzenlemeleri dikkate alın.

- Sadece „108“ (2008 yılı 1. dönemi), „208“ (2008 yılı 2. dönemi) vs. üzeri işarete sahip pres penseleri kullanılabilir. İşaretleme her Pres çenelerinde damga ile belirtilmiştir.
- Uygun pres geçişlerinin girişi için.
- Sadece „117“ (2017 yılı 1. dönemi), „217“ (2008 yılı 2. dönemi) vs. üzeri işarete sahip pres penseleri kullanılabilir. İşaretleme her Pres çenelerinde damga ile belirtilmiştir.
- EN teknik standardına göre borular için. Sistem sağlayıcısının/üreticinin kullanım talimatlarına uyun.
- ASTM teknik standardına göre borular için. Sistem sağlayıcısının/üreticinin kullanım talimatlarına uyun.
- Gaz tesisatları için sadece sıkma çenelerinde "VMP ½" G" yazan Mini sıkma penselerini kullanın.
- Önceki atama: Sıkma pensesi Mini C 26

REMS Press makinelerinin Press fitting sistemlerine uygunluğu: Güncelleme 27.10.2023 Press fitting sistemlerine uygun REMS Press makineleri hakkında en güncel bilgiye ulaşmak için [www.rems.de](http://www.rems.de) sayfasına bakınız > Downloads > Ürün Kataloğu > REMS kataloğu. Ara pensler için bkz. sayfa 183. Diğer Pressfitting-Sistemleri için pres penseleri Mini için lütfen bize müracaat ediniz.

# REMS pres penseleri Mini REMS pres halkaları

# REMS radyal presler 22 kN için aksesuar

Sistem	Pres pensi Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€	
APE Serie APL	H 16		578400	184,00	
	H 18		578404	184,00	
	H 20		578406	184,00	
	H 25		578408	184,00	
	H 26		578410	184,00	
	H 32		578412	184,00	
	TH 16		578352 R	204,00	
	TH 18		578356	204,00	
	TH 20		578358 R	204,00	
	TH 25		578360	204,00	
	TH 26		578362 R	204,00	
	TH 32		578364	204,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00	
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	144,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	144,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00	
	U 16		578374	191,00	
	U 18		578376	191,00	
	U 20		578378	191,00	
	AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16		578400	184,00
		H 20		578406	184,00
		H 26		578410	184,00
		H 32		578412	184,00
		TH 16		578352 R	204,00
TH 20			578358 R	204,00	
TH 26			578362 R	204,00	
TH 32			578364	204,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	144,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	144,00	
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	144,00	
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	158,00	
U 16			578374	191,00	
U 20			578378	191,00	
U 26 <sup>7)</sup>		578392	224,00		
U 32		578382	224,00		
AQUATECHNIK Universal	B 16		578468	223,00	
	B 20		578472	223,00	
	B 26		578474	245,00	
	B 32		578476	245,00	
	F 16		578456	194,00	
	F 20		578460	194,00	
	F 26		578462	210,00	
	F 32		578464	210,00	
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	144,00	
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	144,00	
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	144,00	
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	158,00	
	H 16		578400	184,00	
	H 20		578406	184,00	
	H 26		578410	184,00	
	H 32		578412	184,00	
	TH 16		578352 R	204,00	
	TH 20		578358 R	204,00	
	TH 26		578362 R	204,00	
	TH 32		578364	204,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00	
	U 16		578374	191,00	
	U 20		578378	191,00	
U 26 <sup>7)</sup>		578392	224,00		
U 32		578382	224,00		
ARKA DUROsystem	H 16		578400	184,00	
	H 20		578406	184,00	
	H 25		578408	184,00	
	H 26		578410	184,00	
	H 32		578412	184,00	
	TH 16		578352 R	204,00	
	TH 20		578358 R	204,00	
	TH 25		578360	204,00	
	TH 26		578362 R	204,00	
	TH 32		578364	204,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	144,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00		
U 16		578374	191,00		
U 20		578378	191,00		
Aschl NIR	M 15		578312	170,00	
	M 18		578314	170,00	
	M 22		578316	170,00	
	M 28		578318	170,00	
	M 35		578390	205,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00	
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		578312	170,00	
	M 18		578314	170,00	
	M 22		578316	170,00	
	M 28		578318	170,00	
	M 35		578390	205,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00	

Sistem	Pres pensi Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€	
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		578312	170,00	
	M 18		578314	170,00	
	M 22		578316	170,00	
	M 28		578318	170,00	
	M 35		578390	205,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00	
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		578312	170,00	
	M 18		578314	170,00	
	M 22		578316	170,00	
	M 28		578318	170,00	
	M 35		578390	205,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00	
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16		578400	184,00	
	H 20		578406	184,00	
	H 26		578410	184,00	
	H 32		578412	184,00	
	TH 16		578352 R	204,00	
	TH 20		578358 R	204,00	
	TH 26		578362 R	204,00	
	TH 32		578364	204,00	
	THL 32		578368	204,00	
	TH 40		578624	270,00	
ASSOTHERM IPR-RA Copper	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00	
	U 16		578374	191,00	
	U 20		578378	191,00	
	U 26 <sup>7)</sup>		578392	224,00	
	U 32		578382	224,00	
	ASSOTHERM IPR-RA Copper Gas	M 15		578312	170,00
		M 18		578314	170,00
M 22			578316	170,00	
M 28			578318	170,00	
M 35			578390	205,00	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	144,00	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	144,00	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	144,00	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	144,00	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	158,00	
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ¾"		578534	232,00	
	US ½"		578536	232,00	
	US ¾"		578538	232,00	
	US 1"		578540	232,00	
ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312	170,00	
	M 18		578314	170,00	
	M 22		578316	170,00	
	M 28		578318	170,00	
	M 35		578390	205,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00	
ATUSA ITALIA INSTALPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312	170,00	
	M 18		578314	170,00	
	M 22		578316	170,00	
	M 28		578318	170,00	
	M 35		578390	205,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00	
AUSTEC PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 16		578352 R	204,00	
	TH 20		578358 R	204,00	
	TH 25		578360	204,00	
	TH 32		578364	204,00	
	U 16		578374	191,00	
	U 20		578378	191,00	
	U 25		578380	191,00	
	U 32		578382	224,00	
	AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16		578352 R	204,00
		TH 20		578358 R	204,00
TH 25			578360	204,00	
TH 32			578364	204,00	
U 16			578374	191,00	
U 20			578378	191,00	
U 25			578380	191,00	
U 32			578382	224,00	

Sistem	Pres pensi Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€	
AYOR FIXOCONNECT Press	H 12		578396	184,00	
	H 16		578400	184,00	
	H 20		578406	184,00	
	H 25		578408	184,00	
	RFz 12		578490	213,00	
	RFz 16		578492	213,00	
	RFz 20		578494	213,00	
	RFz 25		578496	213,00	
	U 16		578374	191,00	
	U 20		578378	191,00	
	U 25		578380	191,00	
	AYOR FIXOMULTIX	H 16		578400	184,00
		H 20		578406	184,00
		H 26		578410	184,00
H 32			578412	184,00	
TH 16			578352 R	204,00	
TH 20			578358 R	204,00	
TH 26			578362 R	204,00	
TH 32			578364	204,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	144,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	144,00	
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	144,00	
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	158,00	
U 16			578374	191,00	
U 20			578378	191,00	
U 32		578382	224,00		
U 40		578386	273,00		
AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	H 16		578400	184,00	
	H 20		578406	184,00	
	H 26		578410	184,00	
	TH 16		578352 R	204,00	
	TH 20		578358 R	204,00	
	TH 26		578362 R	204,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00	
	U 16		578374	191,00	
	U 20		578378	191,00	
AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	H 12		578396	184,00	
	H 16		578400	184,00	
	H 20		578406	184,00	
	H 25		578408	184,00	
	RFz 12		578490	213,00	
	RFz 16		578492	213,00	
	RFz 20		578494	213,00	
	RFz 25		578496	213,00	
	U 16		578374	191,00	
	U 20		578378	191,00	
	U 25		578380	191,00	
<b>B</b>					
Bampi BALPEX serie LP	TH 16		578352 R	204,00	
	TH 18		578356	204,00	
	TH 20		578358 R	204,00	
	TH 26		578362 R	204,00	
	TH 32		578364	204,00	
	TH 40		578624	270,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00	
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	144,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00	
	U 16		578374	191,00	
	U 18		578376	191,00	
	U 20		578378	191,00	
	U 26 <sup>7)</sup>		578392	224,00	
	U 32		578382	224,00	
Bampi BALPEX serie MP	TH 16		578352 R	204,00	
	TH 18		578356	204,00	
	TH 20		578358 R	204,00	
	TH 26		578362 R	204,00	
	TH 32		578364	204,00	
	TH 40		578624	270,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00	
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	144,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00	
	U 16		578374	191,00	
	U 18		578376	191,00	
	U 20		578378	191,00	
	U 25		578380	191,00	

Sistem	Pres pensi Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€	
Bampi BALPEX Gas	TH 16		578352 R	204,00	
	TH 20		578358 R	204,00	
	TH 26		578362 R	204,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00	
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12		578396	184,00	
	H 16		578400	184,00	
	H 20		578406	184,00	
	H 25		578408	184,00	
	H 32		578412	184,00	
	RFz 12		578490	213,00	
	RFz 16		578492	213,00	
	RFz 20		578494	213,00	
	RFz 25		578496	213,00	
	RFz 32		578498	213,00	
	U 16		578374	191,00	
	U 20		578378	191,00	
U 25		578380	191,00		
U 32		578382	224,00		
BARBI MULTIPLEX (Industrial Blansol)	H 14		578398	184,00	
	H 16		578400	184,00	
	H 18		578404	184,00	
	H 20		578406	184,00	
	H 25		578408	184,00	
	H 26		578410	184,00	
	H 32		578412	184,00	
	RFz 16		578492	213,00	
	RFz 18		578638	213,00	
	RFz 20		578494	213,00	
	RFz 25		578496	213,00	
	RFz 32		578498	213,00	
	TH 16		578352 R	204,00	
	TH 20		578358 R	204,00	
	TH 26		578362 R	204,00	
	TH 32		578364	204,00	
TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00		
TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00		
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00		
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00		
U 16		578374	191,00		
U 18		578376	191,00		
U 20		578378	191,00		
U 25		578380	191,00		
U 32		578382	224,00		
U 40		578386	273,00		
BEGETUBE/ IVAR	B 14		578466	223,00	
	B 16		578468	223,00	
	B 18		578470	223,00	
	B 20		578472	223,00	
	B 26		578474	245,00	
	B 32		578476	245,00	
	Béné inox Série 41	M 15		578312	170,00
		M 18		578314	170,00
		M 22		578316	170,00
M 28			578318	170,00	
M 35			578390	205,00	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	144,00	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	144,00	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	144,00	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	144,00	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	158,00	
Brass Form Master-Al-Pex	H 16		578400	184,00	
	H 18		578404	184,00	
	H 20		578406	184,00	
	TH 16		578352 R	204,00	
	TH 18		578356	204,00	
	TH 20		578358 R	204,00	
	TH 26		578362 R	204,00	
	TH 32		578364	204,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00	
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	144,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00		
U 16		578374	191,00		
U 18		578376	191,00		
U 20		578378	191,00		

Pressfitting sistemleriyle yapılan Gaz Dönüşüm işlemlerinde, sadece sarı tabelada olan pres penseleri ve pres halkaları kullanılmalıdır.

Ulusal düzenlemeleri dikkate alın. Sistem sunucuların/üreticilerinin kullanım uyarıları ve montaj kılavuzlarını okuyun ve dikkate alın.

\*\* REMS Eco-Press radyal presi Z8 ara kelepçesi ile elle de tahrik edilebilir, bkz. sayfa 185. Ulusal düzenlemeleri dikkate alın.

<sup>1)</sup> Sadece „108“ (2008 yılı 1. dönemi), „208“ (2008 yılı 2. dönemi) vs. üzeri işarete sahip pres penseleri kullanılabilir. İşareter her Pres çenelerinde damga ile belirtilmiştir.

<sup>2)</sup> Uygun pres geçişlerinin girişi için.

<sup>3)</sup> Sadece „117“ (2017 yılı 1. dönemi), „217“ (2008 yılı 2. dönemi) vs. üzeri işarete sahip pres penseleri kullanılabilir. İşareter her Pres çenelerinde damga ile belirtilmiştir.

<sup>4)</sup> EN teknik standardına göre borular için. Sistem sağlayıcısının/üreticinin kullanım talimatlarına uyun.

<sup>5)</sup> ASTM teknik standardına göre borular için. Sistem sağlayıcısının/üreticinin kullanım talimatlarına uyun.

<sup>6)</sup> Gaz tesisatları için sadece sıkma çenelerinde "VMP ½" G" yazan Mini sıkma penselerini kullanın.

<sup>7)</sup> Önceki atama: Sıkma pensesi Mini C 26

REMS Press makinalarının Press fitting sistemlerine uygunluğu: Güncelleme 27.10.2023 Press fitting sistemlerine uygun REMS Press makinaları hakkında en güncel bilgiye ulaşmak için [www.rems.de](http://www.rems.de) sayfasına bakınız > Downloads > Ürün Kataloğu > Ürün Kataloğu > REMS kataloğu.

Ara pensler için bkz. sayfa 183. Diğer Pressfitting-Sistemleri için pres penseleri Mini için lütfen bize müracaat ediniz.

## REMS pres penseleri Mini REMS pres halkaları

## REMS radyal presler 22 kN için aksesuar

Sistem	Pres pensi Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€
Brass & Fittings	RFz 16		578492	213,00
PRESSMAN	RFz 18		578638	213,00
MultiPress	ACz 20		578612	213,00
	RFz 25		578496	213,00
	RFz 32		578498	213,00
Brass & Fittings	RFz 16		578492	213,00
PRESSMAN RetiPress	RFz 18		578638	213,00
	ACz 20		578612	213,00
	RFz 25		578496	213,00
	RFz 32		578498	213,00
BRASSTECH	B 16		578468	223,00
MULTItermoSAN	B 20		578472	223,00
Brasspress	B 26		578474	245,00
	B 32		578476	245,00
	F 16		578456	194,00
	F 20		578460	194,00
	F 26		578462	210,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	144,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	144,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	144,00
	H 16		578400	184,00
	H 18		578404	184,00
	H 20		578406	184,00
	H 26		578410	184,00
	TH 16		578352 R	204,00
	TH 18		578356	204,00
	TH 20		578358 R	204,00
	TH 26		578362 R	204,00
	TH 32		578364	204,00
	TH 40		578624	270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	144,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00
	U 16		578374	191,00
	U 18		578376	191,00
	U 20		578378	191,00
	U 26 <sup>7)</sup>		578392	224,00
	U 32		578382	224,00
<b>C</b>				
Cello Products	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	205,00
-B>Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	205,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	205,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	205,00
CGR	H 16		578400	184,00
DYNAFLU	H 20		578406	184,00
multicouche	H 26		578410	184,00
	H 32		578412	184,00
	TH 16		578352 R	204,00
	TH 20		578358 R	204,00
	TH 26		578362 R	204,00
	TH 32		578364	204,00
	TH 40		578624	270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00
	U 16		578374	191,00
	U 20		578378	191,00
	U 26 <sup>7)</sup>		578392	224,00
	U 32		578382	224,00
	U 40		578386	273,00
CGR	H 12		578396	184,00
DYNAFLU	H 16		578400	184,00
PER	H 20		578406	184,00
	H 25		578408	184,00
	RFz 12		578490	213,00
	RFz 16		578492	213,00
	RFz 20		578494	213,00
	RFz 25		578496	213,00
CHIALI	TH 16		578352 R	204,00
CHIALIPEX	TH 20		578358 R	204,00
	TH 26		578362 R	204,00
	TH 32		578364	204,00
	TH 40		578624	270,00
Climatrix	H 16		578400	184,00
Climatrix Rhinopex	H 20		578406	184,00
	U 16		578374	191,00
	U 20		578378	191,00
	TH 14		578348	204,00
	TH 16		578352 R	204,00
	TH 18		578356	204,00
	TH 20		578358 R	204,00
	TH 26		578362 R	204,00
	TH 32		578364	204,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00

Sistem	Pres pensi Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€
Climatrix	TH 11,6		578344	204,00
Variotherm	TH 16		578352 R	204,00
System TH	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
ClouSet	TH 16		578352 R	204,00
	TH 18		578356	204,00
	TH 20		578358 R	204,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	144,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
Comap	RFz 12		578490	213,00
PEX Press	RFz 16		578492	213,00
	RFz 20		578494	213,00
	RFz 25		578496	213,00
Comap	TH 14		578348	204,00
Multiskin	TH 16		578352 R	204,00
	TH 18		578356	204,00
	TH 20		578358 R	204,00
	TH 26		578362 R	204,00
	TH 32		578364	204,00
	THL 32		578368	204,00
	TH 40		578624	270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00
	U 14		578372	201,00
	U 16		578374	191,00
	U 18		578376	191,00
	U 20		578378	191,00
	U 32		578382	224,00
	H 14		578398	184,00
	H 16		578400	184,00
	H 18		578404	184,00
	H 20		578406	184,00
	H 26		578410	184,00
	H 32		578412	184,00
Comap	TH 16		578352 R	204,00
Multiskin Gas	TH 20		578358 R	204,00
	TH 26		578362 R	204,00
	TH 32		578364	204,00
	THL 32		578368	204,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00
	U 16		578374	191,00
	U 20		578378	191,00
	U 32		578382	224,00
	H 16		578400	184,00
	H 20		578406	184,00
	H 26		578410	184,00
	H 32		578412	184,00
COMISA	TH 14		578348	204,00
Press System	TH 16		578352 R	204,00
	TH 18		578356	204,00
	TH 20		578358 R	204,00
	TH 25		578360	204,00
	TH 26		578362 R	204,00
	TH 32		578364	204,00
	TH 40		578624	270,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	144,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	144,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	144,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00
	H 14		578398	184,00
	H 16		578400	184,00
	H 18		578404	184,00
	H 20		578406	184,00
	H 26		578410	184,00
	H 32		578412	184,00
	B 14		578466	223,00
	B 16		578468	223,00
	B 18		578470	223,00
	B 20		578472	223,00
	B 26		578474	245,00
	B 32		578476	245,00
COMISA	TH 16		578352 R	204,00
Press System Gas	TH 20		578358 R	204,00
	TH 26		578362 R	204,00
	TH 32		578364	204,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00

Sistem	Pres pens Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€	Sistem	Pres pens Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€
CONEL	M 15		578312	170,00	Conex Bänninger	F 16		578456	194,00
CONNECT INOX	M 18		578314	170,00	>B< Flex	F 18		578458	194,00
	M 22		578316	170,00		F 20		578460	194,00
	V 15		578328	170,00		F 32		578464	210,00
	V 18		578332	170,00		F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	144,00
	V 22		578334	170,00		F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	144,00
CONEL	F 16		578456	194,00		F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	158,00
CONNECT	F 20		578460	194,00		H 16		578400	184,00
MULTI	F 26		578462	210,00		H 18		578404	184,00
	F 32		578464	210,00		H 20		578406	184,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	144,00		H 25		578408	184,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	144,00		H 32		578412	184,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	144,00		RFz 16		578492	213,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	158,00		RFz 18		578638	213,00
	H 16		578400	184,00		RFz 20		578494	213,00
	H 20		578406	184,00		RFz 25		578496	213,00
	H 26		578410	184,00		RFz 32		578498	213,00
	H 32		578412	184,00		TH 16		578352 R	204,00
	TH 16		578352 R	204,00		TH 18		578356	204,00
	TH 20		578358 R	204,00		TH 20		578358 R	204,00
	TH 26		578362 R	204,00		TH 25		578360	204,00
	TH 32		578364	204,00		TH 32		578364	204,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	144,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00
	U 16		578374	191,00		U 16		578374	191,00
	U 20		578378	191,00		U 18		578376	191,00
(DN 26)	U 25		578380	191,00		U 20		578378	191,00
	U 32		578382	224,00		U 25		578380	191,00
	VP 16		578482	204,00		U 32		578382	224,00
	VP 20		578484	204,00		CONEX Bänninger	F 16	578456	194,00
	VP 32		578488	225,00	>B< Flex Gas	F 18	578458	194,00	
CONEL	F 16		578456	194,00		F 20		578460	194,00
CONNECT	F 20		578460	194,00		F 32		578464	210,00
MV2	F 26		578462	210,00		F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	144,00
	F 32		578464	210,00		F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	144,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	144,00		F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	158,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	144,00		H 16		578400	184,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	144,00		H 18		578404	184,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	158,00		H 20		578406	184,00
	TH 16		578352 R	204,00		H 25		578408	184,00
	TH 20		578358 R	204,00		H 32		578412	184,00
	TH 26		578362 R	204,00		RFz 16		578492	213,00
	TH 32		578364	204,00		RFz 18		578638	213,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00		RFz 20		578494	213,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00		RFz 25		578496	213,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00		RFz 32		578498	213,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,00		TH 16		578352 R	204,00
Conex Bänninger	M 15		578312	170,00		TH 18		578356	204,00
<A> Press Inox	M 18		578314	170,00		TH 20		578358 R	204,00
(304)	M 22		578316	170,00		TH 25		578360	204,00
	M 28		578318	170,00		TH 32		578364	204,00
	M 35		578390	205,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	144,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00		U 16		578374	191,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00		U 18		578376	191,00
Conex Bänninger	M 15		578312	170,00		U 20		578378	191,00
<A> Press Inox	M 18		578314	170,00		U 25		578380	191,00
(316L)	M 22		578316	170,00		U 32		578382	224,00
	M 28		578318	170,00		CONEX Bänninger	BMP 1/4"	578700	202,00
	M 35		578390	205,00	>B< MaxiPro	BMP 3/8"	578702	202,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00		BMP 1/2"	578704	202,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00		BMP 5/8"	578706	202,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00		BMP 3/4"	578708	202,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00		BMP 7/8"	578710	202,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00		BMP 1"	578712	202,00	
						BMP 1 1/8"	578714	202,00	

Pressfitting sistemleriyle yapılan Gaz Dönüşüm işlemlerinde, sadece sarı tabelada olan pres pensleri ve pres halkaları kullanılmalıdır.

Ulusal düzenlemeleri dikkate alın. Sistem sunucuların/üreticilerinin kullanım uyarıları ve montaj kılavuzlarını okuyun ve dikkate alın.

\*\* REMS Eco-Press radyal presi Z8 ara keleçesi ile elle de tahrik edilebilir, bkz. sayfa 185. Ulusal düzenlemeleri dikkate alın.

1) Sadece „108“ (2008 yılı 1. dönemi), „208“ (2008 yılı 2. dönemi) vs. üzeri işarette sahip pres pensleri kullanılabilir. İşaretle her Pres çenelerinde damga ile belirtilmiştir.

2) Uygun pres geçişlerinin girişi için.

3) Sadece „117“ (2017 yılı 1. dönemi), „217“ (2008 yılı 2. dönemi) vs. üzeri işarette sahip pres pensleri kullanılabilir. İşaretle her Pres çenelerinde damga ile belirtilmiştir.

4) EN teknik standardına göre borular için. Sistem sağlayıcısının/üreticinin kullanım talimatlarına uyun.

5) ASTM teknik standardına göre borular için. Sistem sağlayıcısının/üreticinin kullanım talimatlarına uyun.

6) Gaz tesisatları için sadece sıkma çenelerinde "VMP 1/2" G" yazan Mini sıkma penslerini kullanın.

7) Önceki atama: Sıkma pensesi Mini C 26

REMS Press makinalarının Press fitting sistemlerine uygunluğu: Güncelleme 27.10.2023 Press fitting sistemlerine uygun REMS Press makinaları hakkında

en güncel bilgiye ulaşmak için [www.rems.de](http://www.rems.de) sayfasına bakınız > Downloads > Ürün Kataloğu > Ürün Kataloğu > REMS kataloğu.

Ara pensler için bkz. sayfa 183. Diğer Pressfitting-Sistemleri için pres pensleri Mini için lütfen bize müracaat ediniz.



## REMS pres penseleri Mini REMS pres halkaları

## REMS radyal presler 22 kN için aksesuar

Sistem	Pres penci Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€	
Conex Bänninger >B< Press	V 12		578324	170,00	
	V 14		578326	170,00	
	V 15		578328	170,00	
	V 16		578330	170,00	
	V 18		578332	170,00	
	V 22		578334	170,00	
	V 28		578336	170,00	
	V 35		578604	205,00	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144,00	
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	144,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00	
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	144,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00	
	M 15		578312	170,00	
	M 22		578316	170,00	
	M 28		578318	170,00	
	Conex Bänninger >B< Press Carbon	V 15		578328	170,00
		V 18		578332	170,00
V 22			578334	170,00	
V 28			578336	170,00	
V 35			578604	205,00	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	144,00	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	144,00	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	144,00	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	144,00	
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	158,00	
Conex Bänninger >B< Press Gas		V 12		578324	170,00
		V 14		578326	170,00
		V 15		578328	170,00
		V 16		578330	170,00
		V 18		578332	170,00
		V 22		578334	170,00
	V 28		578336	170,00	
	V 35		578604	205,00	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144,00	
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	144,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00	
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	144,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00	
Conex Bänninger >B< Press Inox	V 15		578328	170,00	
	V 18		578332	170,00	
	V 22		578334	170,00	
	V 28		578336	170,00	
	V 35		578604	205,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00	
	Conex Bänninger >B< Press Solar	V 12		578324	170,00
		V 14		578326	170,00
		V 15		578328	170,00
		V 16		578330	170,00
		V 18		578332	170,00
		V 22		578334	170,00
V 28			578336	170,00	
V 35			578604	205,00	
V 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574748 R	144,00	
V 14 S (PR-2B)		Mini Z8	574800 R	144,00	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	144,00	
V 16 S (PR-2B)		Mini Z8	574802 R	144,00	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	144,00	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	144,00	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	144,00	
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	158,00	
<b>D</b>					
Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		578310	170,00	
	M 15		578312	170,00	
	M 18		578314	170,00	
	M 22		578316	170,00	
	M 28		578318	170,00	
	M 35		578390	205,00	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	144,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00	
	DUOPIPE SYSTEMS DUOFIL MKSYSTEM	U 16		578374	191,00
U 18			578376	191,00	
U 20			578378	191,00	
U 25			578380	191,00	
U 32			578382	224,00	
DW Verbundrohr multitubo systems		U 16		578374	191,00
	U 18		578376	191,00	
	U 20		578378	191,00	
	U 25		578380	191,00	
	U 32		578382	224,00	

Sistem	Pres penci Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€
<b>E</b>				
EBRILLE Isomomflex	U 16		578374	191,00
	U 20		578378	191,00
	U 25		578380	191,00
	U 32		578382	224,00
	H 26		578410	184,00
	TH 26		578362 R	204,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
EBRILLE Monflex	U 16		578374	191,00
	U 20		578378	191,00
	U 25		578380	191,00
	U 32		578382	224,00
	H 26		578410	184,00
	TH 26		578362 R	204,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
EFFEBI	M 15		578312	170,00
	M 18		578314	170,00
	M 22		578316	170,00
	M 28		578318	170,00
	M 35		578390	205,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00
EFFEBI EFFEBI-PRESS Aisi316 System M Profile <sup>1)</sup>	V 12		578324	170,00
	V 15		578328	170,00
	V 18		578332	170,00
	V 22		578334	170,00
	V 28		578336	170,00
	V 35		578604	205,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00
EFFEBI EFFEBI-PRESS Carbon-S System M Profile <sup>1)</sup>	M 12		578310	170,00
	M 15		578312	170,00
	M 18		578314	170,00
	M 22		578316	170,00
	M 28		578318	170,00
	M 35		578390	205,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	144,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00
EFFEBI EFFEBI-PRESS Carbon-S System V Profile	V 12		578324	170,00
	V 15		578328	170,00
	V 18		578332	170,00
	V 22		578334	170,00
	V 28		578336	170,00
	V 35		578604	205,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00
EFFEBI EFFEBI-PRESS COPPER	V 12		578324	170,00
	V 14		578326	170,00
	V 15		578328	170,00
	V 16		578330	170,00
	V 18		578332	170,00
	V 22		578334	170,00
	V 28		578336	170,00
	V 35		578604	205,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00
EFFEBI EFFEBI-PRESS UNICO	V 12		578324	170,00
	V 15		578328	170,00
	V 18		578332	170,00
	V 22		578334	170,00
	V 28		578336	170,00
	V 35		578604	205,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00

Sistem	Pres pensi Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€	Sistem	Pres pensi Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€
EFFEBI EFFEBI-PRESS UNICO (GAS)	V 12		578324	170,00	EFFEBI TOF MULTIPINZA	TH 16		578352 R	204,00
	V 15		578328	170,00		TH 18		578356	204,00
	V 18		578332	170,00		TH 20		578358 R	204,00
	V 22		578334	170,00		TH 25		578360	204,00
	V 28		578336	170,00		TH 26		578362 R	204,00
	V 35		578604	205,00		TH 32		578364	204,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144,00		TH 40		578624	270,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	144,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	144,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
						TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00
						F 16		578456	194,00
						F 18		578458	194,00
				F 20		578460	194,00		
				F 26		578462	210,00		
				F 32		578464	210,00		
				Fz 40		578478	285,00		
				F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	144,00		
				F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	144,00		
				F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	144,00		
				F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	158,00		
				H 16		578400	184,00		
				H 18		578404	184,00		
				H 20		578406	184,00		
				H 25		578408	184,00		
				H 26		578410	184,00		
				H 32		578412	184,00		
				U 16		578374	191,00		
				U 18		578376	191,00		
				U 20		578378	191,00		
				U 25		578380	191,00		
				U 26 <sup>1)</sup>		578392	224,00		
				U 32		578382	224,00		
				U 40		578386	273,00		
				B 16		578468	223,00		
				B 18		578470	223,00		
				B 20		578472	223,00		
				B 26		578474	245,00		
				B 32		578476	245,00		
				EFIELD	U 16	578374	191,00		
				MULTILAYER PRESS	U 18	578376	191,00		
				DINGAS	U 20	578378	191,00		
					U 25	578380	191,00		
					U 32	578382	224,00		
				EFIELD	U 16	578374	191,00		
				MULTILAYER PRESS	U 18	578376	191,00		
				WATER	U 20	578378	191,00		
					U 25	578380	191,00		
					U 32	578382	224,00		
				Elkhart	VUS 1/2" (OD 15,9 mm)	578566	205,00		
				APOLLOXPRESS	VUS 3/4" (OD 22,2 mm)	578568	205,00		
				Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)	578570	205,00		
				and Low-Lead Brass	VUS 1 1/4" (OD 34,9 mm)	578606	205,00		
				EMMETI	B 16	578468	223,00		
				GERPEX-	B 20	578472	223,00		
				FIVPRESS	B 26	578474	245,00		
					B 32	578476	245,00		
					F 16	578456	194,00		
					F 20	578460	194,00		
					H 16	578400	184,00		
					H 20	578406	184,00		
					TH 16	578352 R	204,00		
					TH 20	578358 R	204,00		
					TH 26	578362 R	204,00		
					TH 32	578364	204,00		
					U 16	578374	191,00		
					U 20	578378	191,00		
				EMPUR	TH 14	578348	204,00		
					TH 15	578350	204,00		
					TH 16	578352 R	204,00		
					TH 17	578354	204,00		
					TH 20	578358 R	204,00		
					TH 25	578360	204,00		
					TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	144,00	
					TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	144,00	
					TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00	
					TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	144,00	
					TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00	
					TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	144,00	

Pressfitting sistemleriyle yapılan Gaz Dönüşüm işlemlerinde, sadece sarı tabelada olan pres pensleri ve pres halkaları kullanılmalıdır.

Ulusal düzenlemeleri dikkate alın. Sistem sunucuların/üreticilerinin kullanım uyarıları ve montaj kılavuzlarını okuyun ve dikkate alın.

\*\* REMS Eco-Press radyal presi Z8 ara kelepçesi ile elle de tahrik edilebilir, bkz. sayfa 185. Ulusal düzenlemeleri dikkate alın.

<sup>1)</sup> Sadece „108“ (2008 yılı 1. dönemi), „208“ (2008 yılı 2. dönemi) vs. üzeri işarete sahip pres pensleri kullanılabilir. İşaretle her Pres çenelerinde damga ile belirtilmiştir.

<sup>2)</sup> Uygun pres geçişlerinin girişi için.

<sup>3)</sup> Sadece „117“ (2017 yılı 1. dönemi), „217“ (2008 yılı 2. dönemi) vs. üzeri işarete sahip pres pensleri kullanılabilir. İşaretle her Pres çenelerinde damga ile belirtilmiştir.

<sup>4)</sup> EN teknik standardına göre borular için. Sistem sağlayıcısının/üreticinin kullanım talimatlarına uyun.

<sup>5)</sup> ASTM teknik standardına göre borular için. Sistem sağlayıcısının/üreticinin kullanım talimatlarına uyun.

<sup>6)</sup> Gaz tesisatları için sadece sıkma çenelerinde "VMP 1/2" G" yazan Mini sıkma penslerini kullanın.

<sup>7)</sup> Önceki atama: Sıkma pensesi Mini C 26

REMS Press makinalarının Press fitting sistemlerine uygunluğu: Güncelleme 27.10.2023 Press fitting sistemlerine uygun REMS Press makinaları hakkında en güncel bilgiye ulaşmak için [www.rems.de](http://www.rems.de) sayfasına bakınız > Downloads > Ürün Kataloğu > REMS kataloğu.

Ara pensler için bkz. sayfa 183. Diğer Pressfitting-Sistemleri için pres pensleri Mini için lütfen bize müracaat ediniz.

# REMS pres penseleri Mini REMS pres halkaları

# REMS radyal presler 22 kN için aksesuar

Sistem	Pres penci Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€	
Esta Rohr simplesta SH M	M 15		578312	170,00	
	M 18		578314	170,00	
	M 22		578316	170,00	
	M 28		578318	170,00	
	M 35		578390	205,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00	
	Esta Rohr simplesta ST M	M 15		578312	170,00
		M 18		578314	170,00
		M 22		578316	170,00
		M 28		578318	170,00
		M 35		578390	205,00
		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00
		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	144,00	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	144,00	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	158,00	
EUROTUBI EUROPA C-Steel Pressfitting System M-Profile <sup>1)</sup>		M 12		578310	170,00
		M 15		578312	170,00
		M 18		578314	170,00
		M 22		578316	170,00
		M 28		578318	170,00
		M 35		578390	205,00
		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	144,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00	
	EUROTUBI EUROPA Inox Pressfitting System M-Profile <sup>1)</sup>	M 15		578312	170,00
		M 18		578314	170,00
		M 22		578316	170,00
		M 28		578318	170,00
		M 35		578390	205,00
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	144,00	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	144,00	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	144,00	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	144,00	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	158,00	
Evans		VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		578630	175,00
Components		VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		578632	175,00
Presslok		VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		578634	175,00
<b>F</b>					
FAR Rubinetterie PRESSFAR		TH 14		578348	204,00
		TH 16		578352 R	204,00
		TH 17		578354	204,00
	TH 18		578356	204,00	
	TH 20		578358 R	204,00	
	TH 25		578360	204,00	
	TH 26		578362 R	204,00	
	TH 32		578364	204,00	
	TH 40		578624	270,00	
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	144,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00	
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	144,00	
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	144,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	144,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00	
	H 14		578398	184,00	
	H 16		578400	184,00	
	H 18		578404	184,00	
	H 20		578406	184,00	
	H 26		578410	184,00	
	H 32		578412	184,00	
	U 14		578372	201,00	
	U 16		578374	191,00	
	U 18		578376	191,00	
	U 20		578378	191,00	
	U 25		578380	191,00	
	U 32		578382	224,00	
	U 40		578386	273,00	
	F.B.Q. BARONIO BQ PRESS SOLAR	V 12		578324	170,00
		V 14		578326	170,00
		V 15		578328	170,00
		V 16		578330	170,00
		V 18		578332	170,00
		V 22		578334	170,00
		V 28		578336	170,00
		V 35		578604	205,00
		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144,00
		V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	144,00
		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00
		V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	144,00
		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00
		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00
		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00
		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00

Sistem	Pres penci Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€	
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS WATER	V 12		578324	170,00	
	V 14		578326	170,00	
	V 15		578328	170,00	
	V 16		578330	170,00	
	V 18		578332	170,00	
	V 22		578334	170,00	
	V 28		578336	170,00	
	V 35		578604	205,00	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144,00	
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	144,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00	
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	144,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00	
	F.B.Q. BARONIO BQ PRESS GAS	V 12		578324	170,00
V 14			578326	170,00	
V 15			578328	170,00	
V 16			578330	170,00	
V 18			578332	170,00	
V 22			578334	170,00	
V 28			578336	170,00	
V 35			578604	205,00	
V 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574748 R	144,00	
V 14 S (PR-2B)		Mini Z8	574800 R	144,00	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	144,00	
V 16 S (PR-2B)		Mini Z8	574802 R	144,00	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	144,00	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	144,00	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	144,00	
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	158,00	
FERCOFLOOR DUO Press FERCO PEX		Rfz 16		578492	213,00
	Rfz 20		578494	213,00	
	Rfz 25		578496	213,00	
	Rfz 32		578498	213,00	
	TH 16		578352 R	204,00	
	TH 20		578358 R	204,00	
	TH 25		578360	204,00	
	TH 32		578364	204,00	
	TH 40		578624	270,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	144,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00	
	FERCOFLOOR DUO Press MULTIFER	Rfz 16		578492	213,00
		Rfz 20		578494	213,00
		Rfz 25		578496	213,00
		Rfz 32		578498	213,00
TH 16			578352 R	204,00	
TH 20			578358 R	204,00	
TH 25			578360	204,00	
TH 32			578364	204,00	
TH 40			578624	270,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	144,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	144,00	
TH 25 S (PR-2B)**		Mini Z8	574792 R	144,00	
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	158,00	
U 16			578374	191,00	
U 18			578376	191,00	
U 20			578378	191,00	
U 25			578380	191,00	
U 32		578382	224,00		
U 40		578386	273,00		
FERRO systems BRASELLI GPF GAS	TH 16		578352 R	204,00	
	TH 20		578358 R	204,00	
	TH 25		578360	204,00	
	TH 32		578364	204,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	144,00	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00		
FERRO systems BRASELLI GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 16		578374	191,00	
	U 18		578376	191,00	
	U 20		578378	191,00	
	U 25		578380	191,00	
	U 32		578382	224,00	
	U 40		578386	273,00	
	FERRO systems BRASELLI GPF PRESS Pressfitting PEX FILINOX Instalpress Steel	U 16		578374	191,00
U 18			578376	191,00	
U 20			578378	191,00	
U 25			578380	191,00	
U 32			578382	224,00	
U 40			578386	273,00	
Rfz 16			578492	213,00	
Rfz 20		578494	213,00		
Rfz 25		578496	213,00		
Rfz 32		578498	213,00		
M 15		578312	170,00		
M 18		578314	170,00		
M 22		578316	170,00		
M 28		578318	170,00		
M 35		578390	205,00		
M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00		
M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00		
M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00		
M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00		
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00		

Sistem	Pres pensi Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€
FILINOX	M 15		578312	170,00
Instalpress Inox	M 18		578314	170,00
	M 22		578316	170,00
	M 28		578318	170,00
	M 35		578390	205,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00
FITTINGS ESTÁNDAR ECO-PRESS	RFz 16		578492	213,00
	RFz 20		578494	213,00
	RFz 25		578496	213,00
	RFz 32		578498	213,00
FITTINGS ESTÁNDAR MULTICAPA	RFz 16		578492	213,00
	RFz 18		578638	213,00
	RFz 20		578494	213,00
	RFz 25		578496	213,00
	RFz 32		578498	213,00
FITTINGS ESTÁNDAR PE-X	RFz 16		578492	213,00
	RFz 20		578494	213,00
	RFz 25		578496	213,00
	RFz 32		578498	213,00
FORNARA ForPress	B 16		578468	223,00
	B 20		578472	223,00
	B 26		578474	245,00
	B 32		578476	245,00
	F 16		578456	194,00
	F 20		578460	194,00
	F 26		578462	210,00
	F 32		578464	210,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	144,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	144,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	144,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	158,00
	H 16		578400	184,00
	H 20		578406	184,00
	H 26		578410	184,00
	H 32		578412	184,00
	TH 16		578352 R	204,00
	TH 20		578358 R	204,00
	TH 26		578362 R	204,00
	TH 32		578364	204,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00
	U 16		578374	191,00
	U 20		578378	191,00
	U 26 <sup>7)</sup>		578392	224,00
	U 32		578382	224,00
FORZA WATER CRIMP (AUS)	K16/P18		578592	213,00
	K/20		578594	213,00
	K/25		578596	213,00
	K32		578598	213,00
	K1/40		578600	213,00
FORZA STAINLESS WATER CRIMP	K16/P18		578592	213,00
	K/20		578594	213,00
FORZA STESSO PEX	U 16		578374	191,00
	U 20		578378	191,00
WATER AND GAS CRIMP AUS)	U 25		578380	191,00
	U 32		578382	224,00
	U 40		578386	273,00
FORZA GAS CRIMP (AUS)	K16/P18		578592	213,00
	K/20		578594	213,00
	K/25		578596	213,00
	K32		578598	213,00
	K1/40		578600	213,00
FORZA COPPER V PRESS (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	175,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	175,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	175,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	184,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	144,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	144,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	158,00

Sistem	Pres pensi Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€
FORZA	V 15		578328	170,00
STAINLESS V PRESS (AUS)	V 22		578334	170,00
	V 28		578336	170,00
	V 35		578604	205,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00
FRABO FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		578312	170,00
	M 18		578314	170,00
	M 22		578316	170,00
	M 28		578318	170,00
	M 35		578390	205,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00
FRABO FRABOPRESS 316 GAS V	V 15		578328	170,00
	V 18		578332	170,00
	V 22		578334	170,00
	V 28		578336	170,00
	V 35		578604	205,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00
FRABO FRABOPRESS 316 M	M 15		578312	170,00
	M 18		578314	170,00
	M 22		578316	170,00
	M 28		578318	170,00
	M 35		578390	205,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00
FRABO FRABOPRESS 316 V	V 12		578324	170,00
	V 15		578328	170,00
	V 18		578332	170,00
	V 22		578334	170,00
	V 28		578336	170,00
	V 35		578604	205,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00
FRABO FRABOPRESS CHROME	V 12		578324	170,00
	V 15		578328	170,00
	V 18		578332	170,00
	V 22		578334	170,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00
FRABO FRABOPRESS C-STEEL M	M 15		578312	170,00
	M 18		578314	170,00
	M 22		578316	170,00
	M 28		578318	170,00
	M 35		578390	205,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00
FRABO FRABOPRESS C-STEEL V	V 12		578324	170,00
	V 15		578328	170,00
	V 18		578332	170,00
	V 22		578334	170,00
	V 28		578336	170,00
	V 35		578604	205,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00

Pressfitting sistemleriyle yapılan Gaz Dönüşüm işlemlerinde, sadece sarı tabelada olan pres pensleri ve pres halkaları kullanılmalıdır.

Ulusal düzenlemeleri dikkate alın. Sistem sunucuların/üreticilerinin kullanım uyarıları ve montaj kılavuzlarını okuyun ve dikkate alın.

\*\* REMS Eco-Press radyal presi Z8 ara kelepçesi ile elle de tahrik edilebilir, bkz. sayfa 185. Ulusal düzenlemeleri dikkate alın.

- 1) Sadece „108“ (2008 yılı 1. dönemi), „208“ (2008 yılı 2. dönemi) vs. üzeri işarete sahip pres pensleri kullanılabilir. İşaretleme her Pres çenelerinde damga ile belirtilmiştir.
- 2) Uygun pres geçişlerinin girişi için.
- 3) Sadece „117“ (2017 yılı 1. dönemi), „217“ (2008 yılı 2. dönemi) vs. üzeri işarete sahip pres pensleri kullanılabilir. İşaretleme her Pres çenelerinde damga ile belirtilmiştir.
- 4) EN teknik standardına göre borular için. Sistem sağlayıcısının/üreticisinin kullanım talimatlarına uyun.
- 5) ASTM teknik standardına göre borular için. Sistem sağlayıcısının/üreticisinin kullanım talimatlarına uyun.
- 6) Gaz tesisatları için sadece sıkma çenelerinde "VMP ½" G" yazan Mini sıkma penslerini kullanın.
- 7) Önceki atama: Sıkma pensesi Mini C 26

REMS Press makinalarının Press fitting sistemlerine uygunluğu: Güncelleme 27.10.2023 Press fitting sistemlerine uygun REMS Press makinaları hakkında en güncel bilgiye ulaşmak için [www.rems.de](http://www.rems.de) sayfasına bakınız > Downloads > Ürün Kataloğu > REMS kataloğu. Ara pensler için bkz. sayfa 183. Diğer Pressfitting-Sistemleri için pres pensleri Mini için lütfen bize müracaat ediniz.

Sistem	Pres pens Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€
FRABO	M 12		578310	170,00
FRABOPRESS	M 15		578312	170,00
GAS M	M 18		578314	170,00
	M 22		578316	170,00
	M 28		578318	170,00
	M 35		578390	205,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	144,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00
FRABO	V 12		578324	170,00
FRABOPRESS	V 15		578328	170,00
GAS V	V 18		578332	170,00
	V 22		578334	170,00
	V 28		578336	170,00
	V 35		578604	205,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00
FRABO	V 12		578324	170,00
FRABOPRESS	V 15		578328	170,00
KOMBI	V 18		578332	170,00
	V 22		578334	170,00
	V 28		578336	170,00
	V 35		578604	205,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00
FRABO	M 12		578310	170,00
FRABOPRESS M	M 15		578312	170,00
	M 18		578314	170,00
	M 22		578316	170,00
	M 28		578318	170,00
	M 35		578390	205,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	144,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00
FRABO	V 15		578328	170,00
FRABOPRESS	V 18		578332	170,00
SOLAR	V 22		578334	170,00
	V 28		578336	170,00
	V 35		578604	205,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00
FRABO	V 12		578324	170,00
FRABOPRESS V	V 15		578328	170,00
	V 18		578332	170,00
	V 22		578334	170,00
	V 28		578336	170,00
	V 35		578604	205,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00
Fränkische alpex-duo XS	F 16		578456	194,00
	F 20		578460	194,00
	F 26		578462	210,00
	F 32		578464	210,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	144,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	144,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	144,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	158,00
	TH 16		578352 R	204,00
	TH 20		578358 R	204,00
	TH 26		578362 R	204,00
	TH 32		578364	204,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,00

Sistem	Pres pens Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€
Fränkische	F 16		578456	194,00
alpex F50 PROF	F 20		578460	194,00
	F 26		578462	210,00
	F 32		578464	210,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	144,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	144,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	144,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	158,00
	H 16		578400	184,00
	H 20		578406	184,00
	H 26		578410	184,00
	H 32		578412	184,00
	TH 16		578352 R	204,00
	TH 20		578358 R	204,00
	TH 26		578362 R	204,00
	TH 32		578364	204,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,00
	U 16		578374	191,00
	U 20		578378	191,00
(DN 26)	U 25		578380	191,00
	U 32		578382	224,00
	VP 16		578482	204,00
	VP 20		578484	204,00
	VP 32		578488	225,00
Fränkische alpex L	Fz 40		578478	285,00

**G**

Sistem	Pres pens Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€
gabotherm H+S	TH 10		578342	204,00
	TH 12		578346	204,00
	TH 14		578348	204,00
	TH 15		578350	204,00
	TH 16		578352 R	204,00
	TH 17		578354	204,00
	TH 18		578356	204,00
	TH 20		578358 R	204,00
	TH 25		578360	204,00
	TH 26		578362 R	204,00
	TH 32		578364	204,00
	TH 40		578624	270,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	144,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	144,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	144,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	144,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	144,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	144,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	144,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00
Gallagher USA	H 12 (1/4")		578396	184,00
YogaPipe ACR	U 14 (3/8")		578372	201,00
	U 16 (1/2")		578374	191,00
	U 18 (5/8")		578376	191,00
	U 20 (3/4")		578378	191,00
	U 25 (7/8")		578380	191,00
	U 32 (1 1/8")		578382	224,00
Geberit Mapress C-STAHl	M 12		578310	170,00
	M 15		578312	170,00
	M 18		578314	170,00
	M 22		578316	170,00
	M 28		578318	170,00
	M 35		578390	205,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	144,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00
Geberit Mapress C-STAHl Sprinkler nass	M 22		578316	170,00
	M 28		578318	170,00
Geberit Mapress Edelstahl	M 12		578310	170,00
	M 15		578312	170,00
	M 18		578314	170,00
	M 22		578316	170,00
	M 28		578318	170,00
	M 35		578390	205,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	144,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00

Sistem	Pres pensi Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€	
Geberit Mapress Edelstahl Gas	M 15		578312	170,00	
	M 18		578314	170,00	
	M 22		578316	170,00	
	M 28		578318	170,00	
	M 35		578390	205,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00	
Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler	M 22		578316	170,00	
	M 28		578318	170,00	
Geberit Mapress Kupfer	M 12		578310	170,00	
	M 15		578312	170,00	
	M 18		578314	170,00	
	M 22		578316	170,00	
	M 28		578318	170,00	
	M 35		578390	205,00	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	144,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00	
	Geberit Mapress Kupfer Gas	M 15		578312	170,00
		M 18		578314	170,00
		M 22		578316	170,00
M 28			578318	170,00	
M 35			578390	205,00	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	144,00	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	144,00	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	144,00	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	144,00	
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00		
Geberit Mepla	G 16		578444	205,00	
	G 20		578446	205,00	
	G 26		578448	217,00	
	G 32		578450	232,00	
	G 40		578452	300,00	
Geberit Mepla Therm	G 16		578444	205,00	
	G 20		578446	205,00	
	G 26		578448	217,00	
Geberit Volex	TH 16		578352 R	204,00	
	TH 20		578358 R	204,00	
	TH 26		578362 R	204,00	
General Fittings ST00	H 16		578400	184,00	
	H 20		578406	184,00	
	H 26		578410	184,00	
	H 32		578412	184,00	
	TH 16		578352 R	204,00	
	TH 20		578358 R	204,00	
	TH 26		578362 R	204,00	
	TH 32		578364	204,00	
	TH 40		578624	270,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00	
	U 16		578374	191,00	
	U 20		578378	191,00	
	U 32		578382	224,00	
U 40		578386	273,00		
General Fittings Ewoprex	H 16		578400	184,00	
	H 20		578406	184,00	
	H 26		578410	184,00	
	H 32		578412	184,00	
	TH 16		578352 R	204,00	
	TH 20		578358 R	204,00	
	TH 26		578362 R	204,00	
	TH 32		578364	204,00	
	TH 40		578624	270,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00	
	U 16		578374	191,00	
	U 20		578378	191,00	
	U 32		578382	224,00	
U 40		578386	273,00		

Sistem	Pres pensi Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€
General Fittings Serie 5S00	B 16		578468	223,00
	B 18		578470	223,00
	B 20		578472	223,00
	B 26		578474	245,00
	B 32		578476	245,00
	F 16		578456	194,00
	F 20		578460	194,00
	F 26		578462	210,00
	F 32		578464	210,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	144,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	144,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	144,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	158,00
	H 16		578400	184,00
	H 18		578404	184,00
	H 20		578406	184,00
	H 25		578408	184,00
	H 26		578410	184,00
	H 32		578412	184,00
	TH 16		578352 R	204,00
	TH 18		578356	204,00
	TH 20		578358 R	204,00
	TH 25		578360	204,00
	TH 26		578362 R	204,00
	TH 32		578364	204,00
	TH 40		578624	270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	144,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	144,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00
U 16		578374	191,00	
U 18		578376	191,00	
U 20		578378	191,00	
U 25		578380	191,00	
U 32		578382	224,00	
U 40		578386	273,00	
General Fittings Trident	H 16		578400	184,00
	H 20		578406	184,00
	H 26		578410	184,00
	H 32		578412	184,00
	TH 16		578352 R	204,00
	TH 20		578358 R	204,00
	TH 26		578362 R	204,00
	TH 32		578364	204,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00
U 16		578374	191,00	
U 20		578378	191,00	
U 32		578382	224,00	
General Fittings Trident Gas	H 16		578400	184,00
	H 20		578406	184,00
	H 26		578410	184,00
	TH 16		578352 R	204,00
	TH 20		578358 R	204,00
	TH 26		578362 R	204,00
	TH 32		578364	204,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00
	U 16		578374	191,00
U 20		578378	191,00	
U 32		578382	224,00	
Giacomini Raccordi RM Giacomini	H 16		578400	184,00
	H 20		578406	184,00
	H 26		578410	184,00
	H 32		578412	184,00
	TH 16		578352 R	204,00
	TH 20		578358 R	204,00
	TH 26		578362 R	204,00
	TH 32		578364	204,00
	TH 40		578624	270,00
	U 16		578374	191,00
	U 20		578378	191,00
	U 32		578382	224,00
U 40		578386	273,00	

Pressfitting sistemleriyle yapılan Gaz Dönüşüm işlemlerinde, sadece sarı tabelada olan pres penseleri ve pres halkaları kullanılmalıdır.

Ulusal düzenlemeleri dikkate alın. Sistem sunucuların/üreticilerinin kullanım uyarıları ve montaj kılavuzlarını okuyun ve dikkate alın.

\*\* REMS Eco-Press radyal presi Z8 ara kelepçesi ile elle de tahrik edilebilir, bkz. sayfa 185. Ulusal düzenlemeleri dikkate alın.

- 1) Sadece „108“ (2008 yılı 1. dönemi), „208“ (2008 yılı 2. dönemi) vs. üzeri işarete sahip pres penseleri kullanılabilir. İşaretleme her Pres çenelerinde damga ile belirtilmiştir.
- 2) Uygun pres geçişlerinin girişi için.
- 3) Sadece „117“ (2017 yılı 1. dönemi), „217“ (2008 yılı 2. dönemi) vs. üzeri işarete sahip pres penseleri kullanılabilir. İşaretleme her Pres çenelerinde damga ile belirtilmiştir.
- 4) EN teknik standardına göre borular için. Sistem sağlayıcısının/üreticinin kullanım talimatlarına uyun.
- 5) ASTM teknik standardına göre borular için. Sistem sağlayıcısının/üreticinin kullanım talimatlarına uyun.
- 6) Gaz tesisatları için sadece sıkma çenelerinde "VMP ½" G" yazan Mini sıkma penselerini kullanın.
- 7) Önceki atama: Sıkma pensesi Mini C 26

REMS Press makinalarının Press fitting sistemlerine uygunluğu: Güncelleme 27.10.2023 Press fitting sistemlerine uygun REMS Press makinaları hakkında en güncel bilgiye ulaşmak için [www.rems.de](http://www.rems.de) sayfasına bakınız > Downloads > Ürün Kataloğu > REMS kataloğu.  
Ara pensler için bkz. sayfa 183. Diğer Pressfitting-Sistemleri için pres penseleri Mini için lütfen bize müracaat ediniz.

# REMS pres penseleri Mini REMS pres halkaları

# REMS radyal presler 22 kN için aksesuar

Sistem	Pres pensi Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€	
Giacomini RM MULTIGAS	H 16		578400	184,00	
	H 20		578406	184,00	
	H 26		578410	184,00	
	H 32		578412	184,00	
	TH 16		578352 R	204,00	
	TH 20		578358 R	204,00	
	TH 26		578362 R	204,00	
	TH 32		578364	204,00	
	U 16		578374	191,00	
	U 20		578378	191,00	
	U 32		578382	224,00	
	Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15		578328	170,00
	V 18		578332	170,00	
	V 22		578334	170,00	
	V 28		578336	170,00	
	V 35		578604	205,00	
V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00		
V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00		
V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00		
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00		
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00		
SA 15		578514	204,00		
SA 18		578518	204,00		
SA 22		578520	204,00		
SA 28		578522	204,00		
M 15		578312	170,00		
M 18		578314	170,00		
M 22		578316	170,00		
M 28		578318	170,00		
M 35		578390	205,00		
M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00		
M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00		
M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00		
M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00		
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00		
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	U 16		578374	191,00	
U 20		578378	191,00		
U 25		578380	191,00		
U 32		578382	224,00		
U 40		578386	273,00		
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	205,00	
VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	205,00		
VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	205,00		
VUS 1½" (OD 34,9 mm)		578606	205,00		
GS Wärmesysteme System TH	TH 14		578348	204,00	
TH 16		578352 R	204,00		
TH 20		578358 R	204,00		
TH 26		578362 R	204,00		
TH 32		578364	204,00		
TH 40		578624	270,00		
TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	144,00		
TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00		
TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00		
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00		
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00		
GS Wärmesysteme System V	V 15		578328	170,00	
V 18		578332	170,00		
V 22		578334	170,00		
V 28		578336	170,00		
V 35		578604	205,00		
V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00		
V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00		
V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00		
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00		
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00		
<b>H</b>					
HASTINIK Hastinik/Hitpress	M 15		578312	170,00	
M 18		578314	170,00		
M 22		578316	170,00		
M 28		578318	170,00		
M 35		578390	205,00		
M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00		
M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00		
M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00		
M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00		
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00		
heima24	TH 16		578352 R	204,00	
TH 20		578358 R	204,00		
TH 26		578362 R	204,00		
TH 32		578364	204,00		
TH 40		578624	270,00		
TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00		
TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00		
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00		
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00		
U 16		578374	191,00		
U 20		578378	191,00		
U 32		578382	224,00		
HELIROMA Klimapress	U 16		578374	191,00	
U 20		578378	191,00		
U 25		578380	191,00		
U 32		578382	224,00		
U 40		578386	273,00		
HELIROMA Klimapress PPSU	U 16		578374	191,00	
U 20		578378	191,00		
U 25		578380	191,00		
U 32		578382	224,00		
Henco	TH 14		578348	204,00	
TH 16		578352 R	204,00		
TH 18		578356	204,00		
TH 20		578358 R	204,00		
TH 26		578362 R	204,00		
HE 32		578370 R	244,00		

Sistem	Pres pensi Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€	
Herotec tempusPRESS PLUS	H 16		578400	184,00	
	H 20		578406	184,00	
	H 25		578408	184,00	
	H 32		578412	184,00	
	RfZ 16		578492	213,00	
	RfZ 20		578494	213,00	
	RfZ 25		578496	213,00	
	RfZ 32		578498	213,00	
	TH 16		578352 R	204,00	
	TH 20		578358 R	204,00	
	TH 25		578360	204,00	
	TH 32		578364	204,00	
	TH 40		578624	270,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	144,00	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00		
U 16		578374	191,00		
U 20		578378	191,00		
U 25		578380	191,00		
U 32		578382	224,00		
U 40		578386	273,00		
Herotec tempusPRESS PLUS PPSU	H 16		578400	184,00	
	H 20		578406	184,00	
	H 25		578408	184,00	
	H 32		578412	184,00	
	TH 16		578352 R	204,00	
	TH 20		578358 R	204,00	
	TH 25		578360	204,00	
	TH 32		578364	204,00	
	TH 40		578624	270,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	144,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00	
	U 16		578374	191,00	
	U 20		578378	191,00	
	U 25		578380	191,00	
HERZ PIPEFIX	TH 10		578342	204,00	
TH 16		578352 R	204,00		
TH 20		578358 R	204,00		
TH 26		578362 R	204,00		
TH 32		578364	204,00		
TH 40		578624	270,00		
TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	144,00		
TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00		
TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00		
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00		
TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,00		
HIDRONIX MULTIGAS	TH 16		578352 R	204,00	
	TH 20		578358 R	204,00	
	TH 26		578362 R	204,00	
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14		578348	204,00	
	TH 16		578352 R	204,00	
	TH 20		578358 R	204,00	
	TH 26		578362 R	204,00	
	TH 32		578364	204,00	
	H 14		578398	184,00	
	H 16		578400	184,00	
	H 18		578404	184,00	
	H 20		578406	184,00	
	H 26		578410	184,00	
	H 32		578412	184,00	
	U 14		578372	201,00	
	U 16		578374	191,00	
	U 18		578376	191,00	
	U 20		578378	191,00	
	U 26 <sup>1)</sup>		578392	224,00	
U 32		578382	224,00		
HIDRONIX UNICO	TH 14		578348	204,00	
	TH 16		578352 R	204,00	
	TH 20		578358 R	204,00	
	TH 26		578362 R	204,00	
	TH 32		578364	204,00	
	H 14		578398	184,00	
	H 16		578400	184,00	
	H 18		578404	184,00	
	H 20		578406	184,00	
	H 26		578410	184,00	
	H 32		578412	184,00	
	U 14		578372	201,00	
	U 16		578374	191,00	
	U 18		578376	191,00	
	U 20		578378	191,00	
	U 26 <sup>1)</sup>		578392	224,00	
U 32		578382	224,00		
HITEC Sistema Multistrato	TH 14		578348	204,00	
	TH 16		578352 R	204,00	
	TH 18		578356	204,00	
	TH 20		578358 R	204,00	
	TH 26		578362 R	204,00	
	TH 32		578364	204,00	
	TH 40		578624	270,00	
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	144,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00	
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	144,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00	
	HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	170,00
		M 18		578314	170,00
		M 22		578316	170,00
M 28			578318	170,00	
M 35			578390	205,00	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	144,00	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	144,00	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	144,00	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	144,00	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	158,00	

Sistem	Pres pensi Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€	Sistem	Pres pensi Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€
HITHERM-ISOTUBI HTpress	M 15		578312	170,00	ICMA Sempigas	TH 16		578352 R	204,00
	M 18		578314	170,00		TH 20		578358 R	204,00
	M 22		578316	170,00		TH 25		578360	204,00
	M 28		578318	170,00		TH 26		578362 R	204,00
	M 35		578390	205,00		TH 32		578364	204,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00		IDrosanitaria Bonomi Homegas	TH 16		578352 R
HITHERM-ISOTUBI HTfire	M 15		578312	170,00	TH 20			578358 R	204,00
	M 18		578314	170,00	TH 26			578362 R	204,00
	M 22		578316	170,00	TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	144,00
	M 28		578318	170,00	TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	144,00
	M 35		578390	205,00	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00	IDrosanitaria Bonomi Idropress	TH 16		578352 R	204,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00		TH 18		578356	204,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00		TH 20		578358 R	204,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00		TH 26		578362 R	204,00
				TH 32			578364	204,00	
HITHERM-ISOTUBI HTair	M 15		578312	170,00	TH 40		578624	270,00	
	M 18		578314	170,00	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00	
	M 22		578316	170,00	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00	
	M 28		578318	170,00	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00	
	M 35		578390	205,00	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00	IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16		578352 R	204,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00		TH 20		578358 R	204,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00		TH 26		578362 R	204,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00		TH 32		578364	204,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00		TH 40		578624	270,00
Hopewell press fit system	M 15		578312	170,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	M 18		578314	170,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	M 22		578316	170,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
	M 28		578318	170,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00
	M 35		578390	205,00		F 16		578456	194,00
hp praski BAVARIA-press	TH 10		578342	204,00		F 20		578460	194,00
	TH 12		578346	204,00		F 26		578462	210,00
	TH 14		578348	204,00		F 32		578464	210,00
	TH 16		578352 R	204,00		F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	144,00
	TH 17		578354	204,00		F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	144,00
	TH 20		578358 R	204,00	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	144,00	
	TH 25		578360	204,00	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	158,00	
	TH 26		578362 R	204,00	Fz 40		578478	285,00	
	TH 32		578364	204,00	H 16		578400	184,00	
	TH 40		578624	270,00	H 20		578406	184,00	
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	144,00	H 26		578410	184,00	
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	144,00	H 32		578412	184,00	
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	144,00	U 16		578374	191,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00	U 20		578378	191,00	
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	144,00	U 26 <sup>1)</sup>		578392	224,00	
TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00	U 32		578382	224,00		
TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	144,00	U 40		578386	273,00		
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00	B 16		578468	223,00		
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00	B 20		578472	223,00		
				B 26		578474	245,00		
				B 32		578476	245,00		
ICMA Sempiter	H 16		578400	184,00	IDROTRADE Storm Multipinza	H 16		578400	184,00
	H 20		578406	184,00		H 20		578406	184,00
	H 25		578408	184,00		H 26		578410	184,00
	H 26		578410	184,00		H 32		578412	184,00
	H 32		578412	184,00		TH 16		578352 R	204,00
	TH 16		578352 R	204,00	TH 20		578358 R	204,00	
	TH 20		578358 R	204,00	TH 26		578362 R	204,00	
	TH 25		578360	204,00	TH 32		578364	204,00	
	TH 26		578362 R	204,00	THL 32		578368	204,00	
	TH 32		578364	204,00	TH 40		578624	270,00	
	TH 40		578624	270,00	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00	U 16		578374	191,00	
U 16		578374	191,00	U 20		578378	191,00		
U 20		578378	191,00	IDROTRADE StormPRES <sup>1)</sup>	M 15		578312	170,00	
U 25		578380	191,00		M 18		578314	170,00	
U 26 <sup>1)</sup>		578392	224,00		M 22		578316	170,00	
U 32		578382	224,00		M 28		578318	170,00	
U 40		578386	273,00		M 35		578390	205,00	
					M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00	
					M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00	
					M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00	
					M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00	
					M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00	

Pressfitting sistemleriyle yapılan Gaz Dönüşüm işlemlerinde, sadece sarı tabelada olan pres pensleri ve pres halkaları kullanılmalıdır.

Ulusal düzenlemeleri dikkate alın. Sistem sunucuların/üreticilerinin kullanım uyarıları ve montaj kılavuzlarını okuyun ve dikkate alın.

\*\* REMS Eco-Press radyal presi Z8 ara kelepçesi ile elle de tahrik edilebilir, bkz. sayfa 185. Ulusal düzenlemeleri dikkate alın.

<sup>1)</sup> Sadece „108“ (2008 yılı 1. dönemi), „208“ (2008 yılı 2. dönemi) vs. üzeri işarete sahip pres pensleri kullanılabilir. İşaretle her Pres çenelerinde damga ile belirtilmiştir.

<sup>2)</sup> Uygun pres geçişlerinin girişi için.

<sup>3)</sup> Sadece „117“ (2017 yılı 1. dönemi), „217“ (2008 yılı 2. dönemi) vs. üzeri işarete sahip pres pensleri kullanılabilir. İşaretle her Pres çenelerinde damga ile belirtilmiştir.

<sup>4)</sup> EN teknik standardına göre borular için. Sistem sağlayıcısının/üreticinin kullanım talimatlarına uyun.

<sup>5)</sup> ASTM teknik standardına göre borular için. Sistem sağlayıcısının/üreticinin kullanım talimatlarına uyun.

<sup>6)</sup> Gaz tesisatları için sadece sıkma çenelerinde "VMP ½" G" yazan Mini sıkma penslerini kullanın.

<sup>7)</sup> Önceki atama: Sıkma pensesi Mini C 26

REMS Press makinalarının Press fitting sistemlerine uygunluğu: Güncelleme 27.10.2023 Press fitting sistemlerine uygun REMS Press makinaları hakkında

en güncel bilgiye ulaşmak için [www.rems.de](http://www.rems.de) sayfasına bakınız > Downloads > Ürün Kataloğu > REMS kataloğu.

Ara pensler için bkz. sayfa 183. Diğer Pressfitting-Sistemleri için pres pensleri Mini için lütfen bize müracaat ediniz.



# REMS pres penseleri Mini REMS pres halkaları

# REMS radyal presler 22 kN için aksesuar

Sistem	Pres pensi Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€	
IDROTRADE StormSTEEL <sup>1)</sup>	M 12		578310	170,00	
	M 15		578312	170,00	
	M 18		578314	170,00	
	M 22		578316	170,00	
	M 28		578318	170,00	
	M 35		578390	205,00	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	144,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00	
	ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting Cuni	M 15		578312	170,00
		M 18		578314	170,00
M 22			578316	170,00	
M 28			578318	170,00	
M 35			578390	205,00	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	144,00	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	144,00	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	144,00	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	144,00	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	158,00	
ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting inox	M 15		578312	170,00	
	M 18		578314	170,00	
	M 22		578316	170,00	
	M 28		578318	170,00	
	M 35		578390	205,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00	
Instantor Press System	TH 16		578352 R	204,00	
	TH 20		578358 R	204,00	
	TH 26		578362 R	204,00	
	TH 32		578364	204,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00		
Instantor Copper Press Imperial	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	202,00	
	VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	202,00	
	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	202,00	
	VI ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574850 R	144,00	
	VI ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574852 R	144,00	
VI 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574854 R	144,00		
Instantor Copper Press Metric	M 15		578312	170,00	
	M 22		578316	170,00	
	M 28		578318	170,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00	
	TH 10		578342	204,00	
IPA IPANA Press	TH 11,6		578344	204,00	
	TH 12		578346	204,00	
	TH 14		578348	204,00	
	TH 15		578350	204,00	
	TH 16		578352 R	204,00	
	TH 17		578354	204,00	
	TH 18		578356	204,00	
	TH 20		578358 R	204,00	
	TH 22		578588	204,00	
	TH 25		578360	204,00	
	TH 26		578362 R	204,00	
	TH 28		578590	204,00	
	TH 32		578364	204,00	
	TH 40		578624	270,00	
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	144,00	
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	144,00	
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	144,00	
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	144,00	
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	144,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00	
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	144,00	
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	144,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00	
	TH 22 S (PR-2B)**	Mini Z8	574790 R	144,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	144,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00	
	TH 28 S (PR-2B)**	Mini Z8	574796 R	158,00	
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,00	
	IPA THu IPANA Press	TH 16		578352 R	204,00
		TH 20		578358 R	204,00
		TH 26		578362 R	204,00
		TH 32		578364	204,00
		TH 40		578624	270,00
		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
		TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,00
		IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14		578348
TH 16			578352 R	204,00	
TH 18			578356	204,00	
TH 20			578358 R	204,00	
TH 26			578362 R	204,00	
THL 32			578368	204,00	
TH 40			578624	270,00	
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18		578592	213,00	
	K16/P18		578592	213,00	
	K/20		578594	213,00	
	K/25		578596	213,00	
	K32		578598	213,00	
	K1/40		578600	213,00	

Sistem	Pres pensi Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€	
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K16/P18		578592	213,00	
	K/20		578594	213,00	
	K/25		578596	213,00	
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	170,00	
	M 18		578314	170,00	
	M 22		578316	170,00	
	M 28		578318	170,00	
	M 35		578390	205,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00	
IVAR ALPEX-GAS	B 20		578472	223,00	
	B 26		578474	245,00	
	B 32		578476	245,00	
IVAR Ivar-Press	B 14		578466	223,00	
	B 16		578468	223,00	
	B 18		578470	223,00	
	B 20		578472	223,00	
	B 26		578474	245,00	
	B 32		578476	245,00	
	Fz 40		578478	285,00	
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16		578352 R	204,00	
	TH 20		578358 R	204,00	
	TH 26		578362 R	204,00	
	H 16		578400	184,00	
	H 20		578406	184,00	
	H 26		578410	184,00	
	U 16		578374	191,00	
	U 20		578378	191,00	
	IVAR Multi Press MP	TH 16		578352 R	204,00
		TH 18		578356	204,00
TH 20			578358 R	204,00	
TH 25			578360	204,00	
TH 26			578362 R	204,00	
TH 32			578364	204,00	
TH 40			578624	270,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	144,00	
TH 18 S (PR-2B)**		Mini Z8	574786 R	144,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	144,00	
TH 25 S (PR-2B)**		Mini Z8	574792 R	144,00	
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	144,00	
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	158,00	
F 16			578456	194,00	
F 18			578458	194,00	
F 20			578460	194,00	
F 26			578462	210,00	
F 32			578464	210,00	
Fz 40			578478	285,00	
F 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574728 R	144,00	
F 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574730 R	144,00	
F 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574732 R	144,00	
F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	158,00		
H 16		578400	184,00		
H 18		578404	184,00		
H 20		578406	184,00		
H 25		578408	184,00		
H 26		578410	184,00		
H 32		578412	184,00		
U 16		578374	191,00		
U 18		578376	191,00		
U 20		578378	191,00		
U 25		578380	191,00		
U 26 <sup>1)</sup>		578392	224,00		
U 32		578382	224,00		
U 40		578386	273,00		
B 16		578468	223,00		
B 18		578470	223,00		
B 20		578472	223,00		
B 26		578474	245,00		
B 32		578476	245,00		
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16		578352 R	204,00	
	TH 20		578358 R	204,00	
	TH 26		578362 R	204,00	
	TH 32		578364	204,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00	
	F 16		578456	194,00	
	F 20		578460	194,00	
	F 26		578462	210,00	
	F 32		578464	210,00	
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	144,00	
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	144,00	
F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	144,00		
F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	158,00		
H 16		578400	184,00		
H 20		578406	184,00		
H 26		578410	184,00		
H 32		578412	184,00		
U 16		578374	191,00		
U 20		578378	191,00		
U 26 <sup>1)</sup>		578392	224,00		
U 32		578382	224,00		
B 16		578468	223,00		
B 20		578472	223,00		
B 26		578474	245,00		
B 32		578476	245,00		

Sistem	Pres pensi Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€	
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16		578352 R	204,00	
	TH 20		578358 R	204,00	
	TH 25		578360	204,00	
	TH 26		578362 R	204,00	
	TH 32		578364	204,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	144,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00	
	F 16		578456	194,00	
	F 20		578460	194,00	
	F 26		578462	210,00	
	F 32		578464	210,00	
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	144,00	
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	144,00	
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	144,00	
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	158,00	
	H 16		578400	184,00	
	H 20		578406	184,00	
	H 25		578408	184,00	
	H 26		578410	184,00	
	H 32		578412	184,00	
	U 16		578374	191,00	
	U 20		578378	191,00	
	U 25		578380	191,00	
	U 26 <sup>7)</sup>		578392	224,00	
	U 32		578382	224,00	
	B 16		578468	223,00	
	B 20		578472	223,00	
	B 26		578474	245,00	
	B 32		578476	245,00	
	IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16		578352 R	204,00
		TH 20		578358 R	204,00
		TH 26		578362 R	204,00
TH 32			578364	204,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	144,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	144,00	
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	144,00	
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	158,00	
F 16			578456	194,00	
F 20			578460	194,00	
F 26			578462	210,00	
F 32			578464	210,00	
F 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574728 R	144,00	
F 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574730 R	144,00	
F 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574732 R	144,00	
F 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574734 R	158,00	
H 16			578400	184,00	
H 20			578406	184,00	
H 26			578410	184,00	
H 32			578412	184,00	
U 16			578374	191,00	
U 20			578378	191,00	
U 26 <sup>7)</sup>			578392	224,00	
U 32			578382	224,00	
B 16			578468	223,00	
B 20			578472	223,00	
B 26			578474	245,00	
B 32			578476	245,00	
IVT Edelstahl- Presssystem		M 15		578312	170,00
		M 18		578314	170,00
		M 22		578316	170,00
		M 28		578318	170,00
		M 35		578390	205,00
		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00
		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00	
	IVT PRIPRESS	TH 16		578352 R	204,00
		TH 20		578358 R	204,00
		TH 26		578362 R	204,00
		TH 32		578364	204,00
TH 40			578624	270,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	144,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	144,00	
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	144,00	
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	158,00	

Sistem	Pres pensi Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€	
<b>J</b>					
Jäger - Aquatec Aquatec H	H 14		578398	184,00	
	H 16		578400	184,00	
	H 17		578402	184,00	
	H 18		578404	184,00	
	H 20		578406	184,00	
	H 26		578410	184,00	
	H 32		578412	184,00	
	U 40		578386	273,00	
	Jäger - Aquatec C-Stahl Press Typ M	M 15		578312	170,00
		M 18		578314	170,00
M 22			578316	170,00	
M 28			578318	170,00	
M 35			578390	205,00	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	144,00	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	144,00	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	144,00	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	144,00	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	158,00	
Jäger - Aquatec Edelstahl Press Typ M	M 15		578312	170,00	
	M 18		578314	170,00	
	M 22		578316	170,00	
	M 28		578318	170,00	
	M 35		578390	205,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00	
Jäger - Aquatec Kupfer Press Typ V	V 15		578328	170,00	
	V 18		578332	170,00	
	V 22		578334	170,00	
	V 28		578336	170,00	
	V 35		578604	205,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00	
Jansen AG JANSEN COMISA	TH 14		578348	204,00	
	TH 16		578352 R	204,00	
	TH 20		578358 R	204,00	
	TH 26		578362 R	204,00	
	TH 32		578364	204,00	
	TH 40		578624	270,00	
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	144,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00	
	Jaraflex- Presssystem	TH 14		578348	204,00
		TH 16		578352 R	204,00
		TH 17		578354	204,00
TH 18			578356	204,00	
TH 20			578358 R	204,00	
TH 25			578360	204,00	
TH 26			578362 R	204,00	
TH 32			578364	204,00	
TH 40			578624	270,00	
TH 14 S (PR-2B)**		Mini Z8	574778 R	144,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	144,00	
TH 17 S (PR-2B)**		Mini Z8	574784 R	144,00	
TH 18 S (PR-2B)**		Mini Z8	574786 R	144,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	144,00	
TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	144,00		
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00		
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00		
JUNGWOOD	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	205,00	
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	205,00	
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	205,00	
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	205,00	

Pressfitting sistemleriyle yapılan Gaz Dönüşüm işlemlerinde, sadece sarı tabelada olan pres pensleri ve pres halkaları kullanılmalıdır.

Ulusal düzenlemeleri dikkate alın. Sistem sunucuların/üreticilerinin kullanım uyarıları ve montaj kılavuzlarını okuyun ve dikkate alın.

\*\* REMS Eco-Press radyal presi Z8 ara kelepçesi ile elle de tahrik edilebilir, bkz. sayfa 185. Ulusal düzenlemeleri dikkate alın.

<sup>1)</sup> Sadece „108“ (2008 yılı 1. dönemi), „208“ (2008 yılı 2. dönemi) vs. üzeri işarete sahip pres pensleri kullanılabilir. İşaretleme her Pres çenelerinde damga ile belirtilmiştir.

<sup>2)</sup> Uygun pres geçişlerinin girişi için.

<sup>3)</sup> Sadece „117“ (2017 yılı 1. dönemi), „217“ (2008 yılı 2. dönemi) vs. üzeri işarete sahip pres pensleri kullanılabilir. İşaretleme her Pres çenelerinde damga ile belirtilmiştir.

<sup>4)</sup> EN teknik standardına göre borular için. Sistem sağlayıcısının/üreticinin kullanım talimatlarına uyun.

<sup>5)</sup> ASTM teknik standardına göre borular için. Sistem sağlayıcısının/üreticinin kullanım talimatlarına uyun.

<sup>6)</sup> Gaz tesisatları için sadece sıkma çenelerinde "VMP ½" G" yazan Mini sıkma penslerini kullanın.

<sup>7)</sup> Önceki atama: Sıkma pensesi Mini C 26

REMS Press makinalarının Press fitting sistemlerine uygunluğu: Güncelleme 27.10.2023 Press fitting sistemlerine uygun REMS Press makinaları hakkında

en güncel bilgiye ulaşmak için [www.rems.de](http://www.rems.de) sayfasına bakınız > Downloads > Ürün Kataloğu > REMS kataloğu.

Ara pensler için bkz. sayfa 183. Diğer Pressfitting-Sistemleri için pres pensleri Mini için lütfen bize müracaat ediniz.

Sistem	Pres pensi Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€
<b>K</b>				
KAN	TH 14		578348	204,00
KAN-therm Press LBP	TH 16		578352 R	204,00
	TH 20		578358 R	204,00
	TH 25		578360	204,00
	TH 26		578362 R	204,00
	TH 32		578364	204,00
	TH 40		578624	270,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	144,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	144,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00
	U 14		578372	201,00
	U 16		578374	191,00
	U 20		578378	191,00
	U 25		578380	191,00
	U 26 <sup>7)</sup>		578392	224,00
	U 32		578382	224,00
	U 40		578386	273,00
KAN	M 15		578312	170,00
KAN-therm Inox	M 18 <sup>1)</sup>		578314	170,00
	M 22		578316	170,00
	M 28 <sup>1)</sup>		578318	170,00
	M 35		578390	205,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00
KAN	M 12		578310	170,00
KAN-therm Steel	M 15		578312	170,00
	M 18 <sup>1)</sup>		578314	170,00
	M 22		578316	170,00
	M 28 <sup>1)</sup>		578318	170,00
	M 35		578390	205,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	144,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00
KAN	TH 14		578348	204,00
KAN-therm UltraPRESS	TH 16		578352 R	204,00
	TH 20		578358 R	204,00
	TH 25		578360	204,00
	TH 26		578362 R	204,00
	TH 32		578364	204,00
	TH 40		578624	270,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	144,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	144,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00
	U 14		578372	201,00
	U 16		578374	191,00
	U 20		578378	191,00
	U 25		578380	191,00
	U 26 <sup>7)</sup>		578392	224,00
	U 32		578382	224,00
	U 40		578386	273,00
KE KELIT	M 15		578312	170,00
COPPERFIX	M 18		578314	170,00
Kupfer	M 22		578316	170,00
	M 28		578318	170,00
	M 35		578390	205,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00
KE KELIT	U 16		578374	191,00
KELIT KELOX	U 18		578376	191,00
	U 20		578378	191,00
	U 25		578380	191,00
	U 32		578382	224,00
	U 40		578386	273,00
KE KELIT	U 16		578374	191,00
KELOX-PPSU-W	U 18		578376	191,00
	U 20		578378	191,00
	U 25		578380	191,00
	U 32		578382	224,00
	U 40		578386	273,00
KE KELIT	U 16		578374	191,00
KELOX-ULTRAX	U 18		578376	191,00
	U 20		578378	191,00
	U 25		578380	191,00
	U 32		578382	224,00
	U 40		578386	273,00
KE KELIT	U 16		578374	191,00
KELOX-ULTRAX-W	U 18		578376	191,00
	U 20		578378	191,00
	U 25		578380	191,00
	U 32		578382	224,00
	U 40		578386	273,00
KE KELIT	U 16		578374	191,00
KELOX-WINDOW-U	U 18		578376	191,00
	U 20		578378	191,00
	U 25		578380	191,00
	U 32		578382	224,00
	U 40		578386	273,00
KE KELIT	U 16		578374	191,00
KELOX-WINDOW-W	U 18		578376	191,00
	U 20		578378	191,00
	U 25		578380	191,00
	U 32		578382	224,00
	U 40		578386	273,00

Sistem	Pres pensi Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€
KE KELIT	M 15		578312	170,00
steelFIX	M 18		578314	170,00
C-Stahl	M 22		578316	170,00
	M 28		578318	170,00
	M 35		578390	205,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00
KE KELIT	M 15		578312	170,00
steelFIX	M 18		578314	170,00
Edelstahl	M 22		578316	170,00
	M 28		578318	170,00
	M 35		578390	205,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	175,00
KemPress	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	175,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	175,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	184,00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	175,00
KemPress Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	175,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	175,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	184,00
KISAN	KI 16		578524	216,00
Kisan KD	KI 20		578526	216,00
	KI 25		578528	216,00
	TH 16		578352 R	204,00
	TH 20		578358 R	204,00
	TH 25		578360	204,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	144,00
KISAN	KI 16		578524	216,00
Kisan WL	KI 20		578526	216,00
	KI 25		578528	216,00
	KI 32		578530	291,00
	TH 16		578352 R	204,00
	TH 20		578358 R	204,00
	TH 25		578360	204,00
	TH 32		578364	204,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	144,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00
KISAN	KI 16		578524	216,00
Kisan WM	KI 20		578526	216,00
	KI 25		578528	216,00
	KI 32		578530	291,00
KISAN	U 20		578378	191,00
Kisan WR	U 25		578380	191,00
	U 32		578382	224,00
	U 40		578386	273,00
	TH 20		578358 R	204,00
	TH 25		578360	204,00
	TH 32		578364	204,00
	TH 40		578624	270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	144,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00
KISAN	M 15		578312	170,00
Kistal C	M 18		578314	170,00
	M 22		578316	170,00
	M 28		578318	170,00
	M 35		578390	205,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00
KISAN	M 15		578312	170,00
Kistal Inox	M 18		578314	170,00
	M 22		578316	170,00
	M 28		578318	170,00
	M 35		578390	205,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00
<b>L</b>				
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	205,00
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	205,00
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	205,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	205,00
LK Systems	V 12		578324	170,00
LK >B-Press	V 15		578328	170,00
	V 18		578332	170,00
	V 22		578334	170,00
	V 28		578336	170,00
	V 35		578604	205,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00

Sistem	Pres pens Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€	Sistem	Pres pens Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€
LK Systems	V 12		578324	170,00	Meier Tobler	H 16		578400	184,00
LK >B-Press	V 15		578328	170,00	Metalplast - Stramax	H 20		578406	184,00
Elförzinkat	V 18		578332	170,00	Serie MM	H 25		578408	184,00
	V 22		578334	170,00		H 32		578412	184,00
	V 28		578336	170,00		RFz 16		578492	213,00
	V 35		578604	205,00		RFz 20		578494	213,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144,00		RFz 25		578496	213,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00		RFz 32		578498	213,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00		TH 16		578352 R	204,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00		TH 20		578358 R	204,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00		TH 25		578360	204,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00		TH 32		578364	204,00
						TH 40		578624	270,00
LK Systems	V 15		578328	170,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
LK >B-Press	V 18		578332	170,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
Gas	V 22		578334	170,00		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	144,00
	V 28		578336	170,00		TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,00
	V 35		578604	205,00		U 16		578374	191,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00		U 20		578378	191,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00		U 25		578380	191,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00		U 32		578382	224,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00		U 40		578386	273,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00	METALGRUP	U 16		578374	191,00
LK Systems	TH 16		578352 R	204,00	Permatubo	U 18		578376	191,00
LK Universal	TH 20		578358 R	204,00		U 20		578378	191,00
	TH 25		578360	204,00		U 25		578380	191,00
	TH 32		578364	204,00		U 32		578382	224,00
	TH 40		578624	270,00		U 40		578386	273,00
<b>M</b>									
MAINCOR	U 16		578374	191,00		RFz 16		578492	213,00
MAINPRESS	U 20		578378	191,00	METALGRUP	RFz 20		578494	213,00
	U 25		578380	191,00	PexGrup	RFz 25		578496	213,00
	U 32		578382	224,00		RFz 32		578498	213,00
	U 40		578386	273,00	METALGRUP	U 16		578374	191,00
MAINCOR	U 16		578374	191,00	MultiGrup	U 18		578376	191,00
MAINFLOR	U 20		578378	191,00		U 20		578378	191,00
Mair Heiztechnik	H 11,5		578394	184,00		U 25		578380	191,00
M-Press	TH 16		578352 R	204,00		U 32		578382	224,00
	TH 20		578358 R	204,00	Mueller Streamline	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	205,00
	TH 26		578362 R	204,00	PRS Copper Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	205,00
	TH 32		578364	204,00		VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	205,00
	TH 40		578624	270,00		VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	205,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00	MULTITHERM	TH 16		578352 R	204,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00	PRESSSYSTEM	TH 20		578358 R	204,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00		TH 26		578362 R	204,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,00		TH 32		578364	204,00
Ma.s.ter System	TH 14		578348	204,00		TH 40		578624	270,00
PRESSMASTER	TH 16		578352 R	204,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	TH 18		578356	204,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	TH 20		578358 R	204,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
	TH 25		578360	204,00		TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,00
	TH 26		578362 R	204,00	Multicapas Industrial	RFz 16		578492	213,00
	TH 32		578364	204,00	AIS PEX	RFz 20		578494	213,00
	TH 40		578624	270,00		RFz 25		578496	213,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	144,00		RFz 32		578498	213,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00		U 16		578374	191,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	144,00		U 20		578378	191,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00		U 25		578380	191,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	144,00		U 32		578382	224,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00	Multicapas Industrial	H 16		578400	184,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,00	AIS XPRT	H 20		578406	184,00
	H 14		578398	184,00		H 25		578408	184,00
	H 16		578400	184,00		H 32		578412	184,00
	H 18		578404	184,00		RFz 16		578492	213,00
	H 20		578406	184,00		RFz 20		578494	213,00
	H 26		578410	184,00		RFz 25		578496	213,00
	H 32		578412	184,00		RFz 32		578498	213,00
	U 14		578372	201,00		TH 16		578352 R	204,00
	U 16		578374	191,00		TH 20		578358 R	204,00
	U 18		578376	191,00		TH 25		578360	204,00
	U 20		578378	191,00		TH 32		578364	204,00
	U 25		578380	191,00		TH 40		578624	270,00
	U 32		578382	224,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	U 40		578386	273,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
						TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	144,00
						TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
						TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,00
						U 16		578374	191,00
						U 20		578378	191,00
						U 25		578380	191,00
						U 32		578382	224,00
						U 40		578386	273,00

Pressfitting sistemleriyle yapılan Gaz Dönüşüm işlemlerinde, sadece sarı tabelada olan pres pensleri ve pres halkaları kullanılmalıdır.

Ulusal düzenlemeleri dikkate alın. Sistem sunucuların/üreticilerinin kullanım uyarıları ve montaj kılavuzlarını okuyun ve dikkate alın.

\*\* REMS Eco-Press radyal presi Z8 ara kelepçesi ile elle de tahrik edilebilir, bkz. sayfa 185. Ulusal düzenlemeleri dikkate alın.

1) Sadece „108“ (2008 yılı 1. dönemi), „208“ (2008 yılı 2. dönemi) vs. üzeri işarete sahip pres pensleri kullanılabilir. İşaretleme her Pres çenelerinde damga ile belirtilmiştir.

2) Uygun pres geçişlerinin girişi için.

3) Sadece „117“ (2017 yılı 1. dönemi), „217“ (2008 yılı 2. dönemi) vs. üzeri işarete sahip pres pensleri kullanılabilir. İşaretleme her Pres çenelerinde damga ile belirtilmiştir.

4) EN teknik standardına göre borular için. Sistem sağlayıcısının/üreticinin kullanım talimatlarına uyun.

5) ASTM teknik standardına göre borular için. Sistem sağlayıcısının/üreticinin kullanım talimatlarına uyun.

6) Gaz tesisatları için sadece sıkma çenelerinde "VMP ½" G" yazan Mini sıkma penslerini kullanın.

7) Önceki atama: Sıkma pensesi Mini C 26

REMS Press makinalarının Press fitting sistemlerine uygunluğu: Güncelleme 27.10.2023 Press fitting sistemlerine uygun REMS Press makinaları hakkında

en güncel bilgiye ulaşmak için [www.rems.de](http://www.rems.de) sayfasına bakınız > Downloads > Ürün Kataloğu > REMS kataloğu.

Ara pensler için bkz. sayfa 183. Diğer Pressfitting-Sistemleri için pres pensleri Mini için lütfen bize müracaat ediniz.

# REMS pres penseleri Mini REMS pres halkaları

# REMS radyal presler 22 kN için aksesuar

Sistem	Pres pensi Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€
Multicapas Industrial multitubo systems MC	U 16		578374	191,00
	U 18		578376	191,00
	U 20		578378	191,00
	U 25		578380	191,00
	U 32		578382	224,00
	U 40		578386	273,00
Multicapas Industrial multitubo systems MM	H 16		578400	184,00
	H 20		578406	184,00
	H 25		578408	184,00
	H 26		578410	184,00
	H 32		578412	184,00
	RFz 16		578492	213,00
	RFz 20		578494	213,00
	RFz 25		578496	213,00
	RFz 32		578498	213,00
	TH 16		578352 R	204,00
	TH 20		578358 R	204,00
	TH 25		578360	204,00
	TH 26		578362 R	204,00
	TH 32		578364	204,00
	TH 40		578624	270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	144,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00
	U 16		578374	191,00
	U 20		578378	191,00
	U 25		578380	191,00
	U 32		578382	224,00
	U 40		578386	273,00
	multipipe Deutschland multipipe mp	TH 16		578352 R
TH 20			578358 R	204,00
TH 26			578362 R	204,00
TH 32			578364	204,00
TH 40			578624	270,00
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	144,00
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	144,00
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	144,00
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	158,00
<b>N</b>				
NEUTHERM MEKUPRESS-HT	H 16		578400	184,00
	H 20		578406	184,00
	H 26		578410	184,00
	H 32		578412	184,00
NIBCO Press System Copper	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	205,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	205,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	205,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	205,00
NICOLL FLUXO	TH 16		578352 R	204,00
	TH 20		578358 R	204,00
	TH 25		578360	204,00
	TH 26		578362 R	204,00
	TH 32		578364	204,00
	TH 40		578624	270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00
NUPI Industrie Italiane Multinupi	B 16		578468	223,00
	B 18		578470	223,00
	B 20		578472	223,00
	B 26		578474	245,00
	B 32		578476	245,00
	F 16		578456	194,00
	F 18		578458	194,00
	F 20		578460	194,00
	F 26		578462	210,00
	F 32		578464	210,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	144,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	144,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	144,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	158,00
	H 16		578400	184,00
	H 18		578404	184,00
	H 20		578406	184,00
	H 25		578408	184,00
	H 26		578410	184,00
	H 32		578412	184,00
	TH 16		578352 R	204,00
	TH 18		578356	204,00
	TH 20		578358 R	204,00
	TH 25		578360	204,00
	TH 26		578362 R	204,00
	TH 32		578364	204,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	144,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	144,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00	
U 14		578372	201,00	
U 16		578374	191,00	
U 18		578376	191,00	
U 20		578378	191,00	
U 25		578380	191,00	
U 26 <sup>7)</sup>		578392	224,00	
U 32		578382	224,00	
U 40		578386	273,00	
Nussbaum Optifitt-Press	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	235,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	235,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	235,00

Sistem	Pres pensi Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€
Nussbaum Optiflex-Flowpress	VRX 16		578640	215,00
	VRX 20		578642	215,00
	VRX 25		578644	235,00
	VRX 32		578646	235,00
Nussbaum Optipress	V 15		578328	170,00
	V 18		578332	170,00
Aquaplus	V 22		578334	170,00
	V 28		578336	170,00
	V 35		578604	205,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00	
Nussbaum Optipress Gaz	V 15		578328	170,00
	V 18		578332	170,00
	V 22		578334	170,00
	V 28		578336	170,00
	V 35		578604	205,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00
V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00	
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00	
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00	
Nussbaum Optipress-Therm	V 15		578328	170,00
	V 18		578332	170,00
	V 22		578334	170,00
	V 28		578336	170,00
	V 35		578604	205,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00
V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00	
V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00	
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00	
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00	

## O

Oventrop Cofit P	H 16 A		578420	235,00
	H 20 A		578426	235,00
	H 26 A		578430	235,00
	H 32 A		578432	235,00
Oventrop Cofit PD	H 16 A		578420	235,00
	H 20 A		578426	235,00
	H 26 A		578430	235,00
Oventrop Cofit PDK	H 16 A		578420	235,00
	H 20 A		578426	235,00
Oventrop Cofit PD-HT	H 16 A		578420	235,00
	H 20 A		578426	235,00
Oventrop Cofit PDK-HT	H 16 A		578420	235,00
	H 20 A		578426	235,00

## P

PBtub SERTIPRESS	RFz 12		578490	213,00
	RFz 16		578492	213,00
	RFz 20		578494	213,00
	RFz 25		578496	213,00
PBtub SERTI-STEEL <sup>1)</sup>	M 15		578312	170,00
	M 18		578314	170,00
	M 22		578316	170,00
	M 28		578318	170,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00
Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM	U 16		578374	191,00
	U 20		578378	191,00
	U 25		578380	191,00
	U 32		578382	224,00
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM PLUS	U 16		578374	191,00
	U 20		578378	191,00
	U 25		578380	191,00
	U 32		578382	224,00
	TH 16		578352 R	204,00
	TH 20		578358 R	204,00
	TH 25		578360	204,00
	TH 32		578364	204,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	144,00	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00	
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16		578374	191,00
	U 18		578376	191,00
	U 20		578378	191,00
	U 25		578380	191,00
PERFILTUBO PERFILPRESS	U 32		578382	224,00
	U 40		578386	273,00
	M 15		578312	170,00
	M 18		578314	170,00
	M 22		578316	170,00
	M 28		578318	170,00
	M 35		578390	205,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00
M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00	
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00	
PEXTUBE PexTube	RFz 16		578492	213,00
	RFz 20		578494	213,00
	RFz 25		578496	213,00
	RFz 32		578498	213,00

# REMS pres penseleri Mini REMS pres halkaları

## REMS radyal presler 22 kN için aksesuar

Sistem	Pres penci Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€	Sistem	Pres penci Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€		
Pipelife C-PRESS	M 15		578312	170,00	PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16		578374	191,00		
	M 18		578314	170,00		U 20		578378	191,00		
	M 22		578316	170,00		U 25		578380	191,00		
	M 28		578318	170,00		U 32		578382	224,00		
	M 35		578390	205,00		PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 16		578374	191,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00			U 20		578378	191,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00			U 25		578380	191,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00			U 32		578382	224,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00			PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PRESS Pressfitting PEX RFz 32	RFz 16		578492	213,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00				RFz 20		578494	213,00
Pipelife RADOPRESS	TH 16		578352 R	204,00	RFz 25			578496	213,00		
	TH 18		578356	204,00	RFz 32			578498	213,00		
	TH 20		578358 R	204,00	PLUMBING PLUS EZIPEX Crimp (AUS)	K16/P18			578592	213,00	
	TH 26		578362 R	204,00		K/20			578594	213,00	
	TH 32		578364	204,00		K/25		578596	213,00		
	TH 40		578624	270,00		K32		578598	213,00		
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00		K1/40		578600	213,00		
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	144,00		PLUMBING PLUS EZIPEX Gas (AUS)	K16/P18		578592	213,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00	K/20			578594	213,00		
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00	K/25			578596	213,00		
TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,00	K32			578598	213,00			
Pipetec Connect	TH 16		578352 R	204,00	K1/40			578600	213,00		
	TH 20		578358 R	204,00	PLUMBING PLUS UNIPEX Water & Gas (AUS)		Yz 16 UNI		578740	213,00	
	TH 26		578362 R	204,00		Yz 20 UNI		578742	213,00		
	TH 32		578364	204,00		Yz 25 UNI		578744	213,00		
	TH 40		578624	270,00		Yz 32 UNI		578746	213,00		
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00		PLUMBING PLUS EZIPRESS Gas (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	175,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00			VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	175,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00	VAU 25 (OD 25,4 mm)			578634	175,00		
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,00	VAU 32 (OD 31,8 mm)			578636	184,00		
	U 16		578378	191,00	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)		Mini Z8	574804 R	144,00		
U 20		578379	191,00	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8		574806 R	144,00			
U 32		578382	224,00	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	158,00				
PLASTICA ALFA Multypex	TH 16		578352 R	204,00	PLUMBING PLUS EZIPRESS Solar (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	175,00		
	TH 20		578358 R	204,00		VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	175,00		
	TH 26		578362 R	204,00		VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	175,00		
	TH 32		578364	204,00		VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	144,00		
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00		VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	144,00		
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00		VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	158,00		
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00	PLUMBING PLUS EZIPRESS Water (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	175,00		
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,00		VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	175,00		
	PLASTICA ALFA Multypex Air	TH 16		578352 R		204,00	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	175,00	
		TH 20		578358 R		204,00	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	144,00	
TH 26			578362 R	204,00		VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	144,00		
TH 32			578364	204,00		VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	158,00		
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	144,00	POLYPIPE POLYSURE	TH 10		578342	204,00		
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	144,00		TH 15		578350	204,00		
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	144,00		TH 22		578588	204,00		
TH 32 S (PR-2B)**		Mini Z8	574798 R	158,00		TH 28		578590	204,00		
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas		TH 16		578352 R		204,00	POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 15		578312	170,00
		TH 20		578358 R		204,00		M 18		578314	170,00
	TH 26		578362 R	204,00	M 22			578316	170,00		
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00	M 28			578318	170,00		
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00	M 35			578390	205,00		
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00	POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	144,00	
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,00	CStahl-Press- System M	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00		
	PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek	TH 16		578352 R	204,00	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00		
		TH 20		578358 R	204,00	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00		
		TH 26		578362 R	204,00	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00		
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	144,00	POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 15		578312	170,00		
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	144,00		M 18		578314	170,00		
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	144,00		M 22		578316	170,00		
TH 32 S (PR-2B)**		Mini Z8	574798 R	158,00		M 28		578318	170,00		
PLASTICA ALFA Multypex Plus		TH 16		578352 R		204,00	M 35		578390	205,00	
		TH 20		578358 R		204,00	POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00
		TH 26		578362 R	204,00	Edelstahl	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00	
	TH 32		578364	204,00	Press-System	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00		
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00	1.4520	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00		
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00			
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00	POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 15		578312	170,00		
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,00		M 18		578314	170,00		
	PLASTICA ALFA Multypex Thermo	TH 16		578352 R		204,00	M 22		578316	170,00	
		TH 20		578358 R		204,00	M 28		578318	170,00	
TH 26			578362 R	204,00		M 35		578390	205,00		
TH 32			578364	204,00		POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	144,00	Edelstahl	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00		
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	144,00	Press-System	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00		
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	144,00	1.4520	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00		
TH 32 S (PR-2B)**		Mini Z8	574798 R	158,00	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00			
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus		TH 16		578352 R	204,00	POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 15		578312	170,00	
		TH 20		578358 R	204,00		M 18		578314	170,00	
	TH 26		578362 R	204,00	M 22			578316	170,00		
	TH 32		578364	204,00	M 28			578318	170,00		
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00	M 35			578390	205,00		
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00	POLYSAN-		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00	Edelstahl	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00		
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,00	Press-System Gas	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00		
						M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00		
						M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00		

Pressfitting sistemleriyle yapılan Gaz Dönüşüm işlemlerinde, sadece sarı tabelada olan pres penseleri ve pres halkaları kullanılmalıdır.

Ulusal düzenlemeleri dikkate alın. Sistem sunucuların/üreticilerinin kullanım uyarıları ve montaj kılavuzlarını okuyun ve dikkate alın.

\*\* REMS Eco-Press radyal presi Z8 ara kelepçesi ile elle de tahrik edilebilir, bkz. sayfa 185. Ulusal düzenlemeleri dikkate alın.

1) Sadece „108“ (2008 yılı 1. dönemi), „208“ (2008 yılı 2. dönemi) vs. üzeri işarette sahip pres penseleri kullanılabilir. İşareter her Pres çenelerinde damga ile belirtilmiştir.

2) Uygun pres geçişlerinin girişi için.

3) Sadece „117“ (2017 yılı 1. dönemi), „217“ (2008 yılı 2. dönemi) vs. üzeri işarete sahip pres penseleri kullanılabilir. İşareter her Pres çenelerinde damga ile belirtilmiştir.

4) EN teknik standardına göre borular için. Sistem sağlayıcısının/üreticinin kullanım talimatlarına uyun.

5) ASTM teknik standardına göre borular için. Sistem sağlayıcısının/üreticinin kullanım talimatlarına uyun.

6) Gaz tesisatları için sadece sıkma çenelerinde "VMP ½" G" yazan Mini sıkma penselerini kullanın.

7) Önceki atama: Sıkma pensesi Mini C 26

REMS Press makinalarının Press fitting sistemlerine uygunluğu: Güncelleme 27.10.2023 Press fitting sistemlerine uygun REMS Press makinaları hakkında

en güncel bilgiye ulaşmak için [www.rems.de](http://www.rems.de) sayfasına bakınız > Downloads > Ürün Kataloğu > REMS kataloğu.

Ara pensler için bkz. sayfa 183. Diğer Pressfitting-Sistemleri için pres penseleri Mini için lütfen bize müracaat ediniz.

# REMS pres penseleri Mini REMS pres halkaları

# REMS radyal presler 22 kN için aksesuar

Sistem	Pres pensi Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€	
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 15		578312	170,00	
	M 18		578314	170,00	
	M 22		578316	170,00	
	M 28		578318	170,00	
	M 35		578390	205,00	
POLYSAN- Edelstahl Press-System Wasser	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00	
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	TH 14		578348	204,00	
	TH 16		578352 R	204,00	
	TH 17		578354	204,00	
	TH 18		578356	204,00	
	TH 20		578358 R	204,00	
	POLYSAN- Press-System	TH 26		578362 R	204,00
		TH 32		578364	204,00
		TH 40		578624	270,00
		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	144,00
		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
TH 17 S (PR-2B)**		Mini Z8	574784 R	144,00	
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	144,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00	
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,00	
	POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	TH 14		578348	204,00
		TH 16		578352 R	204,00
TH 17			578354	204,00	
TH 18			578356	204,00	
TH 20			578358 R	204,00	
POLYSAN-Henco- Press-System		TH 26		578362 R	204,00
		HE 32		578370 R	244,00
		HEz 40 <sup>3)</sup>		578572	354,00
		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	144,00
		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	144,00	
POLYSAN (España) „Rainbow“	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	144,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00	
	U 16		578374	191,00	
	U 18		578376	191,00	
	U 20		578378	191,00	
Prandelli Multyrama Pf	U 25		578380	191,00	
	U 32		578382	224,00	
	U 40		578386	273,00	
	H 14		578398	184,00	
	H 16		578400	184,00	
	H 18		578404	184,00	
	H 20		578406	184,00	
	H 26		578410	184,00	
	H 32		578412	184,00	
	U 40		578386	273,00	
Prandelli Multyrama Pfm	H 16		578400	184,00	
	H 18		578404	184,00	
	H 20		578406	184,00	
	H 26		578410	184,00	
	H 32		578412	184,00	
	TH 16		578352 R	204,00	
	TH 18		578356	204,00	
	TH 20		578358 R	204,00	
	TH 26		578362 R	204,00	
	TH 32		578364	204,00	
PURMO Cleverfit Radial	TH 40		578624	270,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00	
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	144,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00	
	U 16		578374	191,00	
	U 18		578376	191,00	
	U 20		578378	191,00	
	U 40		578386	273,00	
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	F 16		578456	194,00	
	F 20		578460	194,00	
	F 26		578462	210,00	
	F 32		578464	210,00	
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	144,00	
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	144,00	
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	144,00	
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	158,00	
	H 16		578400	184,00	
	H 20		578406	184,00	
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	H 26		578410	184,00	
	H 32		578412	184,00	
	TH 14		578348	204,00	
	TH 16		578352 R	204,00	
	TH 17		578354	204,00	
	TH 20		578358 R	204,00	
	TH 26		578362 R	204,00	
	TH 32		578364	204,00	
	TH 40		578624	270,00	
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	144,00	
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00	
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	144,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00	
	U 16		578374	191,00	
	U 20		578378	191,00	
	U 32		578382	224,00	
	VP 16		578482	204,00	
	VP 20		578484	204,00	
VP 32		578488	225,00		

Sistem	Pres pensi Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€
<b>R</b>				
Raccorderie Metalliche aesPRES <sup>1)</sup>	M 15		578312	170,00
	M 18		578314	170,00
	M 22		578316	170,00
	M 28		578318	170,00
	M 35		578390	205,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00
Raccorderie Metalliche inoxPRES <sup>1)</sup>	M 15		578312	170,00
	M 18		578314	170,00
	M 22		578316	170,00
	M 28		578318	170,00
	M 35		578390	205,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00
Raccorderie Metalliche MARINEPRES <sup>1)</sup>	M 15		578312	170,00
	M 18		578314	170,00
	M 22		578316	170,00
	M 28		578318	170,00
	M 35		578390	205,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00
Raccorderie Metalliche steelPRES <sup>1)</sup>	M 15		578312	170,00
	M 18		578314	170,00
	M 22		578316	170,00
	M 28		578318	170,00
	M 35		578390	205,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00
RBM Tita-fix	B 14		578466	223,00
	B 16		578468	223,00
	B 18		578470	223,00
	B 20		578472	223,00
	B 26		578474	245,00
	F 16		578456	194,00
	F 18		578458	194,00
	F 20		578460	194,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	144,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	144,00
RBM Tita-gas	H 14		578398	184,00
	H 16		578400	184,00
	H 18		578404	184,00
	H 20		578406	184,00
	H 26		578410	184,00
	H 32		578412	184,00
	TH 14		578348	204,00
	TH 16		578352 R	204,00
	TH 18		578356	204,00
	TH 20		578358 R	204,00
Redi Nicoll Fluxo	TH 26		578362 R	204,00
	TH 32		578364	204,00
	TH 40		578624	270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00
	TH 14		578348	204,00
	TH 16		578352 R	204,00
	TH 18		578356	204,00
TH 20		578358 R	204,00	
TH 26		578362 R	204,00	
TH 32		578364	204,00	
TH 40		578624	270,00	
TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00	
TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00	
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00	

Sistem	Pres pensi Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16		578352 R	204,00
	TH 20		578358 R	204,00
	TH 26		578362 R	204,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
RIFENG LD PRESS FITTING (F8)	LD 16		578652	211,00
	LD 20		578654	211,00
	LD 25		578656	211,00
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14		578372	201,00
	U 16		578374	191,00
	U 18		578376	191,00
	U 20		578378	191,00
	U 25		578380	191,00
	U 32		578382	224,00
	U 40		578386	273,00
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16		578352 R	204,00
	TH 20		578358 R	204,00
	TH 25		578360	204,00
	TH 26		578362 R	204,00
	TH 32		578364	204,00
	TH 40		578624	270,00
RIQUIER A SERTIR	RFz 12		578490	213,00
	RFz 16		578492	213,00
	RFz 20		578494	213,00
	RFz 25		578496	213,00
RIQUIER Système multicouche	TH 16		578352 R	204,00
	TH 20		578358 R	204,00
	TH 26		578362 R	204,00
	TH 32		578364	204,00
	TH 40		578624	270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00
	U 16		578374	191,00
	U 20		578378	191,00
	U 32		578382	224,00
		U 40		578386
Roth PressCheck	RN 14		578434	191,00
	RN 16		578454	191,00
	RN 17		578436	191,00
	RN 20		578438	191,00
	RN 25/26		578440	191,00
	RN 32		578442	224,00
Rubinetterie Bresciane	M 15		578312	170,00
	M 18		578314	170,00
Bonomi	M 22		578316	170,00
	M 28		578318	170,00
TURBO CuNi	M 35		578390	205,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00
Rubinetterie Bresciane	M 15		578312	170,00
	M 18		578314	170,00
	M 22		578316	170,00
	M 28		578318	170,00
	M 35		578390	205,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00
Bonomi	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00
TURBO INOX GAS	M 15		578312	170,00
	M 18		578314	170,00
	M 22		578316	170,00
	M 28		578318	170,00
	M 35		578390	205,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00
M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00	
M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00	
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00	

Sistem	Pres pensi Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€	
Rubinetterie	M 15		578312	170,00	
Bresciane	M 18		578314	170,00	
Bonomi	M 22		578316	170,00	
TURBO STEEL	M 28		578318	170,00	
	M 35		578390	205,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00	
Rubinetterie Bresciane	B 14		578466	223,00	
	B 16		578468	223,00	
	B 18		578470	223,00	
	B 20		578472	223,00	
	B 26		578474	245,00	
	B 32		578476	245,00	
TURBO PRESS	H 14		578398	184,00	
	H 16		578400	184,00	
	H 18		578404	184,00	
	H 20		578406	184,00	
	H 26		578410	184,00	
	H 32		578412	184,00	
	TH 14		578348	204,00	
	TH 16		578352 R	204,00	
	TH 18		578356	204,00	
	TH 20		578358 R	204,00	
	TH 26		578362 R	204,00	
	TH 32		578364	204,00	
	TH 40		578624	270,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00	
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00		
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00		
U 14		578372	201,00		
U 16		578374	191,00		
U 18		578376	191,00		
U 20		578378	191,00		
U 26 <sup>7)</sup>		578392	224,00		
U 32		578382	224,00		
Rubinetterie Bresciane	TH 16		578352 R	204,00	
	TH 20		578358 R	204,00	
	TH 26		578362 R	204,00	
	TH 32		578364	204,00	
TURBO PRESS GAS	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00	
<b>S</b>					
SA.MI PLASTIC	TH 14		578348	204,00	
	TH 16		578352 R	204,00	
Multistrato Gas	TH 18		578356	204,00	
	TH 20		578358 R	204,00	
	TH 26		578362 R	204,00	
	TH 32		578364	204,00	
	TH 40		578624	270,00	
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	144,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00	
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	144,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00	
	SA.MI PLASTIC	TH 16		578352 R	204,00
	Multistrato Gas	TH 20		578358 R	204,00
		TH 26		578362 R	204,00
		TH 32		578364	204,00
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	144,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	144,00	
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	144,00	
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	158,00	

Pressfitting sistemleriyle yapılan Gaz Dönüşüm işlemlerinde, sadece sarı tabelada olan pres pensleri ve pres halkaları kullanılmalıdır.

Ulusal düzenlemeleri dikkate alın. Sistem sunucuların/üreticilerinin kullanım uyarıları ve montaj kılavuzlarını okuyun ve dikkate alın.

\*\* REMS Eco-Press radyal presi Z8 ara kelepçesi ile elle de tahrik edilebilir, bkz. sayfa 185. Ulusal düzenlemeleri dikkate alın.

<sup>1)</sup> Sadece „108“ (2008 yılı 1. dönemi), „208“ (2008 yılı 2. dönemi) vs. üzeri işarete sahip pres pensleri kullanılabilir. İşaretleme her Pres çenelerinde damga ile belirtilmiştir.

<sup>2)</sup> Uygun pres geçişlerinin girişi için.

<sup>3)</sup> Sadece „117“ (2017 yılı 1. dönemi), „217“ (2008 yılı 2. dönemi) vs. üzeri işarete sahip pres pensleri kullanılabilir. İşaretleme her Pres çenelerinde damga ile belirtilmiştir.

<sup>4)</sup> EN teknik standardına göre borular için. Sistem sağlayıcısının/üreticinin kullanım talimatlarına uyun.

<sup>5)</sup> ASTM teknik standardına göre borular için. Sistem sağlayıcısının/üreticinin kullanım talimatlarına uyun.

<sup>6)</sup> Gaz tesisatları için sadece sıkma çenelerinde "VMP ½" G" yazan Mini sıkma penslerini kullanın.

<sup>7)</sup> Önceki atama: Sıkma pensesi Mini C 26

REMS Press makinalarının Press fitting sistemlerine uygunluğu: Güncelleme 27.10.2023 Press fitting sistemlerine uygun REMS Press makinaları hakkında

en güncel bilgiye ulaşmak için [www.rems.de](http://www.rems.de) sayfasına bakınız > Downloads > Ürün Kataloğu > REMS kataloğu.

Ara pensler için bkz. sayfa 183. Diğer Pressfitting-Sistemleri için pres pensleri Mini için lütfen bize müracaat ediniz.



Sistem	Pres pensi Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€	
SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000	B 16		578468	223,00	
	B 20		578472	223,00	
	B 26		578474	245,00	
	B 32		578476	245,00	
	F 16		578456	194,00	
	F 20		578460	194,00	
	F 26		578462	210,00	
	F 32		578464	210,00	
	Fz 40		578478	285,00	
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	144,00	
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	144,00	
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	144,00	
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	158,00	
	H 16		578400	184,00	
	H 20		578406	184,00	
	H 26		578410	184,00	
	H 32		578412	184,00	
	TH 16		578352 R	204,00	
	TH 20		578358 R	204,00	
	TH 26		578362 R	204,00	
	TH 32		578364	204,00	
	TH 40		578624	270,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00	
	U 16		578374	191,00	
	U 20		578378	191,00	
	U 26 <sup>7)</sup>		578392	224,00	
	U 32		578382	224,00	
	U 40		578386	273,00	
	SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000	B 16		578468	223,00
		B 20		578472	223,00
		B 26		578474	245,00
		B 32		578476	245,00
		F 16		578456	194,00
		F 20		578460	194,00
		F 26		578462	210,00
		F 32		578464	210,00
F 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574728 R	144,00	
F 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574730 R	144,00	
F 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574732 R	144,00	
F 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574734 R	158,00	
H 16			578400	184,00	
H 20			578406	184,00	
H 26			578410	184,00	
H 32			578412	184,00	
TH 16			578352 R	204,00	
TH 20			578358 R	204,00	
TH 26			578362 R	204,00	
TH 32			578364	204,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	144,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	144,00	
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	144,00	
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	158,00	
U 16			578374	191,00	
U 20			578378	191,00	
U 26 <sup>7)</sup>			578392	224,00	
U 32			578382	224,00	
SANHA Heavy Steel Press		VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	235,00
		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	235,00
		VMP ½" G (OD 21,3 mm) <sup>(3)</sup>		578666 R	235,00
SANHA Heavy Steel Press Gas		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	235,00
		SA 15		578514	204,00
		SA 18		578518	204,00
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000		SA 22		578520	204,00
		SA 28		578522	204,00
		M 15 <sup>1)</sup>		578312	170,00
		M 18 <sup>1)</sup>		578314	170,00
		M 22 <sup>1)</sup>		578316	170,00
	M 28		578318	170,00	
	M 35		578390	205,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00	
	V 15 <sup>1)</sup>		578328	170,00	
	V 18 <sup>1)</sup>		578332	170,00	
	V 22 <sup>1)</sup>		578334	170,00	
	V 28		578336	170,00	
	V 35		578604	205,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00	

Sistem	Pres pensi Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€	
SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		578514	204,00	
	SA 18		578518	204,00	
	SA 22		578520	204,00	
	SA 28		578522	204,00	
	M 15 <sup>1)</sup>		578312	170,00	
	M 18 <sup>1)</sup>		578314	170,00	
	M 22 <sup>1)</sup>		578316	170,00	
	M 28		578318	170,00	
	M 35		578390	205,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00	
	V 15 <sup>1)</sup>		578328	170,00	
	V 18 <sup>1)</sup>		578332	170,00	
	V 22 <sup>1)</sup>		578334	170,00	
	V 28		578336	170,00	
	V 35		578604	205,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00	
	SANHA-NiroSan- Presssystem Serie 9000	SA 15		578514	204,00
		SA 18		578518	204,00
SA 22			578520	204,00	
SA 28			578522	204,00	
M 15 <sup>1)</sup>			578312	170,00	
M 18 <sup>1)</sup>			578314	170,00	
M 22 <sup>1)</sup>			578316	170,00	
M 28			578318	170,00	
M 35			578390	205,00	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	144,00	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	144,00	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	144,00	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	144,00	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	158,00	
V 15 <sup>1)</sup>			578328	170,00	
V 18 <sup>1)</sup>			578332	170,00	
V 22 <sup>1)</sup>			578334	170,00	
V 28			578336	170,00	
V 35			578604	205,00	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	144,00	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	144,00	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	144,00	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	144,00	
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	158,00	
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)		SA 15		578514	204,00
		SA 18		578518	204,00
	SA 22		578520	204,00	
	SA 28		578522	204,00	
	M 15 <sup>1)</sup>		578312	170,00	
	M 18 <sup>1)</sup>		578314	170,00	
	M 22 <sup>1)</sup>		578316	170,00	
	M 28		578318	170,00	
	M 35		578390	205,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00	
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00		
V 15 <sup>1)</sup>		578328	170,00		
V 18 <sup>1)</sup>		578332	170,00		
V 22 <sup>1)</sup>		578334	170,00		
V 28		578336	170,00		
V 35		578604	205,00		
V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00		
V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00		
V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00		
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00		
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00		
SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		578514	204,00	
	SA 18		578518	204,00	
	SA 22		578520	204,00	
	SA 28		578522	204,00	
	M 15 <sup>1)</sup>		578312	170,00	
	M 18 <sup>1)</sup>		578314	170,00	
	M 22 <sup>1)</sup>		578316	170,00	
	M 28		578318	170,00	
	M 35		578390	205,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00	
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00		
V 15 <sup>1)</sup>		578328	170,00		
V 18 <sup>1)</sup>		578332	170,00		
V 22 <sup>1)</sup>		578334	170,00		
V 28		578336	170,00		
V 35		578604	205,00		
V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00		
V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00		
V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00		
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00		
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00		

Sistem	Pres pensi Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€	Sistem	Pres pensi Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€	
SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	SA 15		578514	204,00	SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		578510	295,00	
	SA 18		578518	204,00		SA 14		578512	295,00	
	SA 22		578520	204,00		SA 15		578514	204,00	
	SA 28		578522	204,00		SA 16		578516	204,00	
	M 15 <sup>1)</sup>		578312	170,00		SA 18		578518	204,00	
	M 18 <sup>1)</sup>		578314	170,00		SA 22		578520	204,00	
	M 22 <sup>1)</sup>		578316	170,00		SA 28		578522	204,00	
	M 28		578318	170,00		M 12		578310	170,00	
	M 35		578390	205,00		M 15 <sup>1)</sup>		578312	170,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00		M 18 <sup>1)</sup>		578314	170,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00		M 22 <sup>1)</sup>		578316	170,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00		M 28		578318	170,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00		M 35		578390	205,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	144,00	
	V 15 <sup>1)</sup>		578328	170,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00	
	V 18 <sup>1)</sup>		578332	170,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00	
	V 22 <sup>1)</sup>		578334	170,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00	
	V 28		578336	170,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00	
	V 35		578604	205,00		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00		V 12		578324	170,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00		V 14		578326	170,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00		VG 14		578338	170,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00		V 15 <sup>1)</sup>		578328	170,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00		V 16		578330	170,00	
	SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12		578510		295,00	VG 16		578340	170,00
		SA 15		578514		204,00	V 18 <sup>1)</sup>		578332	170,00
		SA 18		578518		204,00	V 22 <sup>1)</sup>		578334	170,00
		SA 22		578520		204,00	V 28		578336	170,00
SA 28			578522	204,00	V 35		578604	205,00		
M 12			578310	170,00	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144,00		
M 15 <sup>1)</sup>			578312	170,00	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	144,00		
M 18 <sup>1)</sup>			578314	170,00	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00		
M 22 <sup>1)</sup>			578316	170,00	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	144,00		
M 28			578318	170,00	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00		
M 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574736 R	144,00	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00		
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	144,00	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00		
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	144,00	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00		
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	144,00	SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		578510	295,00	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	144,00		SA 15		578514	204,00	
V 12			578324	170,00		SA 18		578518	204,00	
V 15 <sup>1)</sup>			578328	170,00		SA 22		578520	204,00	
V 18 <sup>1)</sup>			578332	170,00		SA 28		578522	204,00	
V 22 <sup>1)</sup>			578334	170,00		M 12		578310	170,00	
V 28			578336	170,00		M 15 <sup>1)</sup>		578312	170,00	
V 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574748 R	144,00		M 18 <sup>1)</sup>		578314	170,00	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	144,00		M 22 <sup>1)</sup>		578316	170,00	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	144,00		M 28		578318	170,00	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	144,00		M 35		578390	205,00	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	144,00		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	144,00	
SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000		SA 12		578510		295,00	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00
		SA 14		578512		295,00	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00
		SA 15		578514		204,00	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00
	SA 16		578516	204,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00	
	SA 18		578518	204,00		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00	
	SA 22		578520	204,00		V 12		578324	170,00	
	SA 28		578522	204,00		V 14		578326	170,00	
	M 12		578310	170,00		VG 14		578338	170,00	
	M 15 <sup>1)</sup>		578312	170,00		V 15 <sup>1)</sup>		578328	170,00	
	M 18 <sup>1)</sup>		578314	170,00		V 16		578330	170,00	
	M 22 <sup>1)</sup>		578316	170,00		VG 16		578340	170,00	
	M 28		578318	170,00		V 18 <sup>1)</sup>		578332	170,00	
	M 35		578390	205,00		V 22 <sup>1)</sup>		578334	170,00	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	144,00		V 28		578336	170,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00		V 35		578604	205,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00		
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00		
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00		
	V 12		578324	170,00	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00		
	V 14		578326	170,00	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00		
	VG 14		578338	170,00						
	V 15 <sup>1)</sup>		578328	170,00						
	V 16		578330	170,00						
	VG 16		578340	170,00						
	V 18 <sup>1)</sup>		578332	170,00						
	V 22 <sup>1)</sup>		578334	170,00						
	V 28		578336	170,00						
V 35		578604	205,00							
V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144,00							
VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	144,00							
V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00							
VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	144,00							
V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00							
V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00							
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00							
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00							

Pressfitting sistemleriyle yapılan Gaz Dönüşüm işlemlerinde, sadece sarı tabelada olan pres pensleri ve pres halkaları kullanılmalıdır.

Ulusal düzenlemeleri dikkate alın. Sistem sunucuların/üreticilerinin kullanım uyarıları ve montaj kılavuzlarını okuyun ve dikkate alın.

\*\* REMS Eco-Press radyal presi Z8 ara kelepçesi ile elle de tahrik edilebilir, bkz. sayfa 185. Ulusal düzenlemeleri dikkate alın.

<sup>1)</sup> Sadece „108“ (2008 yılı 1. dönemi), „208“ (2008 yılı 2. dönemi) vs. üzeri işarete sahip pres pensleri kullanılabilir. İşaretleme her Pres çenelerinde damga ile belirtilmiştir.

<sup>2)</sup> Uygun pres geçişlerinin girişi için.

<sup>3)</sup> Sadece „117“ (2017 yılı 1. dönemi), „217“ (2008 yılı 2. dönemi) vs. üzeri işarete sahip pres pensleri kullanılabilir. İşaretleme her Pres çenelerinde damga ile belirtilmiştir.

<sup>4)</sup> EN teknik standardına göre borular için. Sistem sağlayıcısının/üreticinin kullanım talimatlarına uyun.

<sup>5)</sup> ASTM teknik standardına göre borular için. Sistem sağlayıcısının/üreticinin kullanım talimatlarına uyun.

<sup>6)</sup> Gaz tesisatları için sadece sıkma çenelerinde "VMP ½" G" yazan Mini sıkma penslerini kullanın.

<sup>7)</sup> Önceki atama: Sıkma pensesi Mini C 26

REMS Press makinalarının Press fitting sistemlerine uygunluğu: Güncelleme 27.10.2023 Press fitting sistemlerine uygun REMS Press makinaları hakkında

en güncel bilgiye ulaşmak için [www.rems.de](http://www.rems.de) sayfasına bakınız > Downloads > Ürün Kataloğu > Ürün kataloğu.

Ara pensler için bkz. sayfa 183. Diğer Pressfitting-Sistemleri için pres pensleri Mini için lütfen bize müracaat ediniz.

Sistem	Pres pensi Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€	
SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		578510	295,00	
	SA 14		578512	295,00	
	SA 15		578514	204,00	
	SA 16		578516	204,00	
	SA 18		578518	204,00	
	SA 22		578520	204,00	
	SA 28		578522	204,00	
	M 12 <sup>1)</sup>		578310	170,00	
	M 15 <sup>1)</sup>		578312	170,00	
	M 18 <sup>1)</sup>		578314	170,00	
	M 22 <sup>1)</sup>		578316	170,00	
	M 28 <sup>1)</sup>		578318	170,00	
	M 35 <sup>1)</sup>		578390	205,00	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	144,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00	
	V 12		578324	170,00	
	V 14		578326	170,00	
	VG 14		578338	170,00	
	V 15 <sup>1)</sup>		578328	170,00	
	V 16		578330	170,00	
	VG 16		578340	170,00	
	V 18 <sup>1)</sup>		578332	170,00	
	V 22 <sup>1)</sup>		578334	170,00	
	V 28		578336	170,00	
	V 35		578604	205,00	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144,00	
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	144,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00	
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	144,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00	
	SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		578510	295,00
		SA 15		578514	204,00
		SA 18		578518	204,00
		SA 22		578520	204,00
		SA 28		578522	204,00
		M 12		578310	170,00
		M 15 <sup>1)</sup>		578312	170,00
		M 18 <sup>1)</sup>		578314	170,00
M 22 <sup>1)</sup>			578316	170,00	
M 28			578318	170,00	
M 35			578390	205,00	
M 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574736 R	144,00	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	144,00	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	144,00	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	144,00	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	144,00	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	158,00	
V 12			578324	170,00	
V 15 <sup>1)</sup>			578328	170,00	
V 18 <sup>1)</sup>			578332	170,00	
V 22 <sup>1)</sup>			578334	170,00	
V 28			578336	170,00	
V 35			578604	205,00	
V 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574748 R	144,00	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	144,00	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	144,00	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	144,00	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	144,00	
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	158,00	
SANHA-Therm Industry Serie 28000		SA 12		578510	295,00
		SA 15		578514	204,00
		SA 18		578518	204,00
		SA 22		578520	204,00
		SA 28		578522	204,00
		M 12		578310	170,00
		M 15 <sup>1)</sup>		578312	170,00
		M 18 <sup>1)</sup>		578314	170,00
		M 22 <sup>1)</sup>		578316	170,00
		M 28		578318	170,00
		M 35		578390	205,00
		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	144,00
		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00
		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00
		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00
		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00	
	V 12		578324	170,00	
	V 15 <sup>1)</sup>		578328	170,00	
	V 18 <sup>1)</sup>		578332	170,00	
	V 22 <sup>1)</sup>		578334	170,00	
	V 28		578336	170,00	
	V 35		578604	205,00	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00	

Sistem	Pres pensi Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€	
SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		578312	170,00	
	M 18		578314	170,00	
	M 22		578316	170,00	
	M 28		578318	170,00	
	M 35		578390	205,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00	
	SANPRO THPRESS	TH 16		578352 R	204,00
		TH 20		578358 R	204,00
		TH 26		578362 R	204,00
		TH 32		578364	204,00
		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	158,00	
SATEC SK VITerm	TH 16		578352 R	204,00	
	TH 18		578356	204,00	
	TH 20		578358 R	204,00	
	TH 26		578362 R	204,00	
	TH 32		578364	204,00	
	U 40		578386	273,00	
	SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16		578352 R	204,00
		TH 20		578358 R	204,00
TH 25			578360	204,00	
TH 32			578364	204,00	
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16		578352 R	204,00	
	TH 20		578358 R	204,00	
	TH 25		578360	204,00	
	TH 32		578364	204,00	
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14		578348	204,00	
	TH 16		578352 R	204,00	
	TH 17		578354	204,00	
	TH 20		578358 R	204,00	
	TH 25		578360	204,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00	
TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00		
Schwer Fittings AQUApress	M 12		578310	170,00	
	M 15		578312	170,00	
	M 18		578314	170,00	
	M 22		578316	170,00	
	M 28		578318	170,00	
	M 35		578390	205,00	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	144,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00	
Seppelfricke > Aalberts integrated piping systems	TH 14		578348	204,00	
	TH 16		578352 R	204,00	
	TH 20		578358 R	204,00	
	TH 26		578362 R	204,00	
	TH 32		578364	204,00	
	SESTA SESTA GAS	H 16		578400	184,00
		H 20		578406	184,00
		TH 14		578348	204,00
		TH 16		578352 R	204,00
		TH 18		578356	204,00
		TH 20		578358 R	204,00
		TH 26		578362 R	204,00
TH 32			578364	204,00	
TH 40			578624	270,00	
SESTA sistema multistrato	U 16		578374	191,00	
	U 20		578378	191,00	
	TH 16		578352 R	204,00	
	TH 20		578358 R	204,00	
	TH 25		578360	204,00	
	TH 32		578364	204,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	144,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00	
SIGMA LI Premium	U 16		578374	191,00	
	U 20		578378	191,00	
	U 25		578380	191,00	
	U 32		578382	224,00	
	SLOVARM	U 16		578374	191,00
	PEX-THERM	U 20		578378	191,00
		H 26		578410	184,00
		U 32		578382	224,00
		H 16		578400	184,00
		H 20		578406	184,00
		H 26		578410	184,00
		H 32		578412	184,00

# REMS pres penseleri Mini REMS pres halkaları

## REMS radyal presler 22 kN için aksesuar

Sistem	Pres pensi Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€	Sistem	Pres pensi Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€		
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	H 16		578400	184,00	TDM BRASS Serie 2600	H 16		578400	184,00		
	H 20		578406	184,00		H 18		578404	184,00		
	H 25		578408	184,00		H 20		578406	184,00		
	H 32		578412	184,00		H 25		578408	184,00		
	RFz 16		578492	213,00		H 26		578410	184,00		
	RFz 20		578494	213,00		H 32		578412	184,00		
	RFz 25		578496	213,00		TH 16		578352 R	204,00		
	RFz 32		578498	213,00		TH 18		578356	204,00		
	TH 16		578352 R	204,00		TH 20		578358 R	204,00		
	TH 20		578358 R	204,00		TH 25		578360	204,00		
	TH 25		578360	204,00		TH 32		578364	204,00		
	TH 32		578364	204,00		THL 32		578368	204,00		
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00		
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	144,00		
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	144,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00		
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	144,00		
	U 16		578374	191,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00		
	U 18		578376	191,00		U 16		578374	191,00		
	U 20		578378	191,00		U 18		578376	191,00		
	U 25		578380	191,00		U 20		578378	191,00		
	U 32		578382	224,00		U 25		578380	191,00		
	U 40		578386	273,00		U 26 <sup>7)</sup>		578392	224,00		
U 32		578382	224,00	U 32		578382	224,00				
steeltrade Presssystem Edelstahl Kontur M	M 15		578312	170,00	TDM BRASS Serie 1700 gas	TH 16		578352 R	204,00		
	M 18 <sup>1)</sup>		578314	170,00		TH 20		578358 R	204,00		
	M 22		578316	170,00		TH 26		578362 R	204,00		
	M 28 <sup>1)</sup>		578318	170,00		THL 32		578368	204,00		
	M 35		578390	205,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00		
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00		
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00		
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00		TH 16		578352 R	204,00		
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00		TH 18		578356	204,00		
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00		TH 20		578358 R	204,00		
STELBI Polikraft	H 16		578400	184,00	TermoConcept TC-PRESS	Basic E01 <sup>1)</sup>		578618	351,00		
	H 20		578406	184,00		THERMOLUTZ	H 14		578398	184,00	
	H 26		578410	184,00			H 16		578400	184,00	
	TH 16		578352 R	204,00			TH 20		578358 R	204,00	
	TH 20		578358 R	204,00			TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00	
	TH 26		578362 R	204,00			TE-SA TE-SA press serie 800	TH 14		578348	204,00
	TH 32		578364	204,00				TH 16		578352 R	204,00
	TH 40		578624	270,00				TH 18		578356	204,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00				TH 20		578358 R	204,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00				TH 26		578362 R	204,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00				TH 32		578364	204,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00				TH 40		578624	270,00
	U 16		578374	191,00				TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	144,00
	U 20		578378	191,00				TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
U 26 <sup>7)</sup>		578392	224,00	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8			574786 R	144,00		
TH 16		578352 R	204,00	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R		144,00			
TH 20		578358 R	204,00	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R		144,00			
TH 26		578362 R	204,00	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R		158,00			
TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00	THERMACOME ACOPEX ALU	H 16			578400	184,00		
TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00		H 20		578406	184,00			
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00		H 26		578412	184,00			
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00		H 32		578412	184,00			
U 16		578374	191,00		TH 16		578352 R	204,00			
U 20		578378	191,00		TH 20		578358 R	204,00			
U 26 <sup>7)</sup>		578392	224,00		TH 26		578362 R	204,00			
TH 16		578352 R	204,00		TH 32		578364	204,00			
TH 20		578358 R	204,00		U 16		578374	191,00			
TH 26		578362 R	204,00		U 20		578378	191,00			
TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00		U 32		578382	224,00			
TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00		TIEMME 1650 AL-COBRAPEX	TH 14		578348	204,00		
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00			TH 16		578352 R	204,00		
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00			TH 18		578356	204,00		
U 16		578374	191,00	TH 20			578358 R	204,00			
U 18		578376	191,00	TH 25			578360	204,00			
U 20		578378	191,00	TH 26			578362 R	204,00			
U 25		578380	191,00	THL 32			578368	204,00			
U 26 <sup>7)</sup>		578392	224,00	TH 40			578624	270,00			
U 32		578382	224,00	TH 14 S (PR-2B)**		Mini Z8	574778 R	144,00			
				TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	144,00			
				TH 18 S (PR-2B)**		Mini Z8	574786 R	144,00			
				TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	144,00			
				TH 25 S (PR-2B)**		Mini Z8	574792 R	144,00			
				TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	144,00			
				RFz 12		578490	213,00				
				RFz 16		578492	213,00				
				RFz 20		578494	213,00				
				RFz 25		578496	213,00				
				RFz 32		578498	213,00				
				TH 40		578624	270,00				

### T

Pressfitting sistemleriyle yapılan Gaz Dönüşüm işlemlerinde, sadece sarı tabelada olan pres pensleri ve pres halkaları kullanılmalıdır.

Ulusal düzenlemeleri dikkate alın. Sistem sunucuların/üreticilerinin kullanım uyarıları ve montaj kılavuzlarını okuyun ve dikkate alın.

\*\* REMS Eco-Press radyal presi Z8 ara kelepçesi ile elle de tahrik edilebilir, bkz. sayfa 185. Ulusal düzenlemeleri dikkate alın.

<sup>1)</sup> Sadece „108“ (2008 yılı 1. dönemi), „208“ (2008 yılı 2. dönemi) vs. üzeri işarete sahip pres pensleri kullanılabilir. İşareter her Pres çenelerinde damga ile belirtilmiştir.

<sup>2)</sup> Uygun pres geçişlerinin girişi için.

<sup>3)</sup> Sadece „117“ (2017 yılı 1. dönemi), „217“ (2008 yılı 2. dönemi) vs. üzeri işarete sahip pres pensleri kullanılabilir. İşareter her Pres çenelerinde damga ile belirtilmiştir.

<sup>4)</sup> EN teknik standardına göre borular için. Sistem sağlayıcısının/üreticinin kullanım talimatlarına uyun.

<sup>5)</sup> ASTM teknik standardına göre borular için. Sistem sağlayıcısının/üreticinin kullanım talimatlarına uyun.

<sup>6)</sup> Gaz tesisatları için sadece sıkma çenelerinde "VMP ½" G" yazan Mini sıkma penslerini kullanın.

<sup>7)</sup> Önceki atama: Sıkma pensesi Mini C 26

REMS Press makinalarının Press fitting sistemlerine uygunluğu: Güncelleme 27.10.2023 Press fitting sistemlerine uygun REMS Press makinaları hakkında

en güncel bilgiye ulaşmak için [www.rems.de](http://www.rems.de) sayfasına bakınız > Downloads > Ürün Kataloğu > REMS kataloğu.

Ara pensler için bkz. sayfa 183. Diğer Pressfitting-Sistemleri için pres pensleri Mini için lütfen bize müracaat ediniz.

# REMS pres penseleri Mini REMS pres halkaları

# REMS radyal presler 22 kN için aksesuar

Sistem	Pres pensi Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€
TIEMME 1650 AL-COBRAPEX GAS	TH 16		578352 R	204,00
	TH 20		578358 R	204,00
	TH 26		578362 R	204,00
	THL 32		578368	204,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
TIGRE ALPEX GAS	TH 16		578352 R	204,00
	TH 20		578358 R	204,00
	TH 26		578362 R	204,00
	TH 32		578364	204,00
TKM Systemtechnik	TH 14		578348	204,00
	TH 16		578352 R	204,00
	TH 20		578358 R	204,00
	TH 26		578362 R	204,00
	TH 32		578364	204,00
	TH 40		578624	270,00
TRA Multi TRA+	H 16		578400	184,00
	H 20		578406	184,00
	H 25		578408	184,00
	H 26		578410	184,00
	H 32		578412	184,00
	TH 16		578352 R	204,00
	TH 20		578358 R	204,00
	TH 25		578360	204,00
	TH 26		578362 R	204,00
	TH 32		578364	204,00
	TH 40		578624	270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	144,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00
U 16		578374	191,00	
U 20		578378	191,00	
U 25		578380	191,00	
U 26 <sup>7)</sup>		578392	224,00	
U 32		578382	224,00	
U 40		578386	273,00	
TRA MULTITRAPRESS	U 16		578374	191,00
	U 18		578376	191,00
	U 20		578378	191,00
	U 25		578380	191,00
	U 32		578382	224,00
	U 40		578386	273,00
TRA TRAPRESS	H 12		578396	184,00
	H 16		578400	184,00
	H 20		578406	184,00
	H 25		578408	184,00
	H 32		578412	184,00
	Rfz 12		578490	213,00
	Rfz 16		578492	213,00
	Rfz 20		578494	213,00
	Rfz 25		578496	213,00
	Rfz 32		578498	213,00
	Tradelink TradePex Crimp Water	K16/P18		578592
K/20			578594	213,00
K/25			578596	213,00
K32			578598	213,00
Tradelink TradePex Crimp Gas	K1/40		578600	213,00
	K16/P18		578592	213,00
	K/20		578594	213,00
	K/25		578596	213,00
	K32		578598	213,00
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	K1/40		578600	213,00
	H 16		578400	184,00
	H 18		578404	184,00
	H 20		578406	184,00
	H 26		578410	184,00
	H 32		578412	184,00
	TH 16		578352 R	204,00
	TH 18		578356	204,00
	TH 20		578358 R	204,00
	TH 26		578362 R	204,00
	TH 32		578364	204,00
	TH 40		578624	270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	144,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00
U 16		578374	191,00	
U 18		578376	191,00	
U 20		578378	191,00	
U 26 <sup>7)</sup>		578392	224,00	
U 32		578382	224,00	
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	TH 16		578352 R	204,00
	TH 18		578356	204,00
	TH 20		578358 R	204,00
	TH 26		578362 R	204,00
	TH 32		578364	204,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	144,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00

Sistem	Pres pensi Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€
TWEETOP	U 16		578374	191,00
	U 20		578378	191,00
	U 25		578380	191,00
	U 32		578382	224,00
	U 40		578386	273,00
<b>U</b>				
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	U 16		578374	191,00
	U 20		578378	191,00
	H 26		578410	184,00
	U 26 <sup>7)</sup>		578392	224,00
	U 32		578382	224,00
UNIDELTA DELTAPRESS	TH 16		578352 R	204,00
	TH 20		578358 R	204,00
	TH 26		578362 R	204,00
	TH 32		578364	204,00
	TH 40		578624	270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00
	H 16		578400	184,00
	H 20		578406	184,00
H 26		578410	184,00	
H 32		578412	184,00	
U 16		578374	191,00	
U 20		578378	191,00	
U 32		578382	224,00	
U 40		578386	273,00	
UNIDELTA DELTAPRESS GAS	TH 16		578352 R	204,00
	TH 20		578358 R	204,00
	TH 26		578362 R	204,00
	TH 32		578364	204,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00
	H 16		578400	184,00
	H 20		578406	184,00
	H 26		578410	184,00
H 32		578412	184,00	
U 16		578374	191,00	
U 20		578378	191,00	
U 32		578382	224,00	
Uponor	UP 14		578576	191,00
	UP 16		578578	191,00
	UP 20		578582	191,00
	UP 25		578584	191,00
	UP 32		578586	224,00
	U 40		578386	273,00
<b>V</b>				
Valsir Bravopress	B 16		578468	223,00
	B 20		578472	223,00
	B 26		578474	245,00
	B 32		578476	245,00
	F 16		578456	194,00
	F 20		578460	194,00
	F 26		578462	210,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	144,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	144,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	144,00
	H 16		578400	184,00
	H 20		578406	184,00
	H 26		578410	184,00
	H 32		578412	184,00
	H 32 V		578602	235,00
TH 16		578352 R	204,00	
TH 20		578358 R	204,00	
TH 26		578362 R	204,00	
TH 32		578364	204,00	
U 16		578374	191,00	
U 20		578378	191,00	
U 26 <sup>7)</sup>		578392	224,00	
U 32		578382	224,00	
Valsir PEXAL	H 14		578398	184,00
	H 16		578400	184,00
	H 20		578406	184,00
	H 26		578410	184,00
	H 32		578412	184,00
	H 32 V		578602	235,00
	TH 16		578352 R	204,00
	TH 20		578358 R	204,00
	TH 26		578362 R	204,00
	TH 32		578364	204,00
	U 16		578374	191,00
	U 20		578378	191,00
	U 26 <sup>7)</sup>		578392	224,00
	U 32		578382	224,00

# REMS pres penseleri Mini REMS pres halkaları

## REMS radyal presler 22 kN için aksesuar

Sistem	Pres penci Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€	
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16		578352 R	204,00	
	TH 20		578358 R	204,00	
	TH 26		578362 R	204,00	
	TH 32		578364	204,00	
	TH 40		578624	270,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00		
Van Marcke NV Tubipress	M 12		578310	170,00	
	M 15		578312	170,00	
	M 18		578314	170,00	
	M 22		578316	170,00	
	M 28		578318	170,00	
	M 35		578390	205,00	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	144,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00	
	Variotherm System TH	TH 11,6		578344	204,00
		TH 16		578352 R	204,00
TH 20			578358 R	204,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	144,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	144,00	
VESBO CARBON	M 15		578312	170,00	
	M 18		578314	170,00	
	M 22		578316	170,00	
	M 28		578318	170,00	
	M 35		578390	205,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00	
	VESBO INOX	M 15		578312	170,00
M 18			578314	170,00	
M 22			578316	170,00	
M 28			578318	170,00	
M 35			578390	205,00	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	144,00	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	144,00	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	144,00	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	144,00	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	158,00	
VESBO MULTIPRESS TH-U		TH 16		578352 R	204,00
		TH 20		578358 R	204,00
		TH 26		578362 R	204,00
		TH 32		578364	204,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00	
	U 16		578374	191,00	
	U 20		578378	191,00	
	U 26 <sup>7)</sup>		578392	224,00	
	U 32		578382	224,00	
	VESBO VPREMIUM	U 16		578374	191,00
U 20			578378	191,00	
U 25			578380	191,00	
U 32			578382	224,00	
U 40			578386	273,00	
Viega Fonterra	VX 12		578550	235,00	
	VP 14/15		578480	204,00	
	VP 16/17		578482	204,00	
	VP 20		578484	204,00	
	VP 25		578486	204,00	
	Viega MegaPress (ASTM) <sup>5)</sup>	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	235,00
VMPz ¾" (OD 26,9 mm)			578664	235,00	
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM) <sup>5)</sup>	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	235,00	
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	235,00	

Sistem	Pres penci Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€	
Viega MegaPress 316 (ASTM) <sup>5)</sup>	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	235,00	
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	235,00	
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM) <sup>5)</sup>	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	235,00	
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	235,00	
Viega MegaPress CuNi (ASTM) <sup>5)</sup>	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	235,00	
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	235,00	
Viega MegaPress FKM (ASTM) <sup>5)</sup>	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	235,00	
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	235,00	
Viega MegaPress G (ASTM) <sup>5)</sup>	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	235,00	
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	235,00	
Viega Megapress (EN) <sup>4)</sup>	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	235,00	
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	235,00	
Viega Megapress S (EN) <sup>4)</sup>	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	235,00	
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	235,00	
Viega Pexfit	VX 16		578552	235,00	
	VX 20		578554	235,00	
	VX 25		578556	235,00	
Viega Pexfit G	VX 16		578552	235,00	
	VX 20		578554	235,00	
	VX 25		578556	235,00	
Viega Prestabo	V 12		578324	170,00	
	V 15		578328	170,00	
	V 18		578332	170,00	
	V 22		578334	170,00	
	V 28		578336	170,00	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	144,00	
	Viega Profipress	V 12		578324	170,00
		VG 14		578338	170,00
		V 15		578328	170,00
		VG 16		578340	170,00
V 18			578332	170,00	
V 22			578334	170,00	
V 28			578336	170,00	
V 35			578604	205,00	
V 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574748 R	144,00	
VG 14 S (PR-2B)		Mini Z8	574750 R	144,00	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	144,00	
VG 16 S (PR-2B)		Mini Z8	574754 R	144,00	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	144,00	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	144,00	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	144,00	
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00		
Viega Profipress G	V 12		578324	170,00	
	VG 14		578338	170,00	
	V 15		578328	170,00	
	VG 16		578340	170,00	
	V 18		578332	170,00	
	V 22		578334	170,00	
	V 28		578336	170,00	
	V 35		578604	205,00	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144,00	
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	144,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00	
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	144,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00	
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00		
Viega Profipress S	V 12		578324	170,00	
	V 15		578328	170,00	
	V 18		578332	170,00	
	V 22		578334	170,00	
	V 28		578336	170,00	
	V 35		578604	205,00	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	144,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	144,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	144,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00	
V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	144,00		
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00		
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00		

Pressfitting sistemleriyle yapılan Gaz Dönüşüm işlemlerinde, sadece sarı tabelada olan pres pensleri ve pres halkaları kullanılmalıdır.

Ulusal düzenlemeleri dikkate alın. Sistem sunucuların/üreticilerinin kullanım uyarıları ve montaj kılavuzlarını okuyun ve dikkate alın.

\*\* REMS Eco-Press radyal presi Z8 ara kelepçesi ile elle de tahrik edilebilir, bkz. sayfa 185. Ulusal düzenlemeleri dikkate alın.

1) Sadece „108“ (2008 yılı 1. dönemi), „208“ (2008 yılı 2. dönemi) vs. üzeri işarete sahip pres pensleri kullanılabilir. İşaretleme her Pres çenelerinde damga ile belirtilmiştir.

2) Uygun pres geçişlerinin girişi için.

3) Sadece „117“ (2017 yılı 1. dönemi), „217“ (2008 yılı 2. dönemi) vs. üzeri işarete sahip pres pensleri kullanılabilir. İşaretleme her Pres çenelerinde damga ile belirtilmiştir.

4) EN teknik standardına göre borular için. Sistem sağlayıcısının/üreticinin kullanım talimatlarına uyun.

5) ASTM teknik standardına göre borular için. Sistem sağlayıcısının/üreticinin kullanım talimatlarına uyun.

6) Gaz tesisatları için sadece sıkma çenelerinde "VMP ½" G" yazan Mini sıkma penslerini kullanın.

7) Önceki atama: Sıkma pensesi Mini C 26

REMS Press makinalarının Press fitting sistemlerine uygunluğu: Güncelleme 27.10.2023 Press fitting sistemlerine uygun REMS Press makinaları hakkında

en güncel bilgiye ulaşmak için [www.rems.de](http://www.rems.de) sayfasına bakınız > Downloads > Ürün Kataloğu > REMS kataloğu.

Ara pensler için bkz. sayfa 183. Diğer Pressfitting-Sistemleri için pres pensleri Mini için lütfen bize müracaat ediniz.

# REMS pres penseleri Mini REMS pres halkaları

# REMS radyal presler 22 kN için aksesuar

Sistem	Pres pensi Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€
Viega Profipress Therm	V 12		578324	170,00
	V 15		578328	170,00
	V 18		578332	170,00
	V 22		578334	170,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00
Viega ProPress (ASTM) <sup>51</sup>	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	205,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	205,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	205,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	205,00
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	144,00
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	144,00
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	144,00
	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	144,00
Viega ProPress 304 FKM (ASTM) <sup>51</sup>	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	205,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	205,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	205,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	205,00
Viega ProPress 316 (ASTM) <sup>51</sup>	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	205,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	205,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	205,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	205,00
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	175,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	175,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	175,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	184,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	144,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	144,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	158,00
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Mini Z8	574856 R	158,00
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	175,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	175,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	175,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	184,00
Viega Raxinox	VRX 16		578640	215,00
	VRX 20		578642	215,00
Viega Raxofix	VRX 16		578640	215,00
	VRX 20		578642	215,00
	VRX 25		578644	235,00
	VRX 32		578646	235,00
Viega Sanfix	VP 16/17		578482	204,00
	VP 20		578484	204,00
	VP 25		578486	204,00
	VP 32		578488	225,00
Viega Sanfix Fosta	VP 16/17		578482	204,00
	VP 20		578484	204,00
	VP 25		578486	204,00
	VP 32		578488	225,00
Viega Sanpress	V 12		578324	170,00
	V 15		578328	170,00
	V 18		578332	170,00
	V 22		578334	170,00
	V 28		578336	170,00
	V 35		578604	205,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	144,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00
Viega Sanpress Inox	V 15		578328	170,00
	V 18		578332	170,00
	V 22		578334	170,00
	V 28		578336	170,00
	V 35		578604	205,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00
Viega Sanpress Inox G	V 15		578328	170,00
	V 18		578332	170,00
	V 22		578334	170,00
	V 28		578336	170,00
	V 35		578604	205,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00
Viega Smartpress	VX 16		578552	235,00
	VX 20		578554	235,00
	VX 25		578556	235,00
Viega Temponox	V 15		578328	170,00
	V 18		578332	170,00
	V 22		578334	170,00
	V 28		578336	170,00
	V 35		578604	205,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00

Sistem	Pres pensi Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€
Viessmann	TH 14		578348	204,00
	TH 16		578352 R	204,00
	TH 20		578358 R	204,00
	TH 26		578362 R	204,00
	TH 32		578364	204,00
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16		578352 R	204,00
	TH 20		578358 R	204,00
	TH 26		578362 R	204,00
	TH 32		578364	204,00
	TH 40		578624	270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00
VSH	> Aalberts integrated piping systems			

## W

Watts MTR	TH 16		578352 R	204,00
Art press	TH 20		578358 R	204,00
	TH 26		578362 R	204,00
	TH 32		578364	204,00
WATTS	US ¾"		578534	232,00
RADIANT	US ½"		578536	232,00
Watts WaterPEX	US ¾"		578538	232,00
	US 1"		578540	232,00
WATTS	US ¾"		578534	232,00
RADIANT	US ½"		578536	232,00
Watts	US ¾"		578538	232,00
RadiantPEX	US 1"		578540	232,00
WATTS	U 16 (½")		578374	191,00
RADIANT	U 20 (¾")		578378	191,00
Watts	U 25 (¾")		578380	191,00
RadiantPEX-AL	U 32 (1")		578382	224,00
Wavin	B 16		578468	223,00
Tigris K5/M5	B 20		578472	223,00
	B 32		578476	245,00
	H 16		578400	184,00
	H 20		578406	184,00
	H 25		578408	184,00
	H 32		578412	184,00
	TH 16		578352 R	204,00
	TH 20		578358 R	204,00
	TH 25		578360	204,00
	TH 32		578364	204,00
	TH 40		578624	270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	144,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00
	U 16		578374	191,00
	U 20		578378	191,00
	U 25		578380	191,00
	U 32		578382	224,00
	U 40		578386	273,00
	UP 16		578578	191,00
	UP 20		578582	191,00
	UP 25		578584	191,00
	UP 32		578586	224,00
WEECON	M 15		578312	170,00
PRESS-C-Stahl	M 18		578314	170,00
	M 22		578316	170,00
	M 28		578318	170,00
	M 35		578390	205,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00
WEECON	M 15		578312	170,00
PRESS-Edelstahl	M 18		578314	170,00
	M 22		578316	170,00
	M 28		578318	170,00
	M 35		578390	205,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	144,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	144,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	144,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	144,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	158,00
WEECON	V 15		578328	170,00
PRESS-Kupfer	V 18		578332	170,00
	V 22		578334	170,00
	V 28		578336	170,00
	V 35		578604	205,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	144,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	144,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	144,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	144,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	158,00

Sistem	Pres pensi Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€
WEM	U 16		578374	191,00
WIELAND-WERKE cuprotherm CTX	TH 14		578348	204,00
	TH 16		578352 R	204,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	144,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
WKS-Press	TH 14		578348	204,00
	TH 16		578352 R	204,00
	TH 17		578354	204,00
	TH 20		578358 R	204,00
	TH 26		578362 R	204,00
	TH 32		578364	204,00
	TH 40		578624	270,00
WÜRTH	TH 16		578352 R	204,00
Würth	TH 20		578358 R	204,00
	TH 26		578362 R	204,00
	HE 32		578370 R	244,00
<b>X</b>				
XtraConnect	F 16		578456	194,00
	F 20		578460	194,00
	F 26		578462	210,00
	F 32		578464	210,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	144,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	144,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	144,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	158,00
	H 16		578400	184,00
	H 20		578406	184,00
	H 26		578410	184,00
	H 32		578412	184,00
	TH 16		578352 R	204,00
	TH 20		578358 R	204,00
	TH 26		578362 R	204,00
	TH 32		578364	204,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00
	U 16		578374	191,00
	U 20		578378	191,00
(DN 26)	U 25		578380	191,00
	U 32		578382	224,00
	VP 16		578482	204,00
	VP 20		578484	204,00
	VP 32		578488	225,00
<b>Y</b>				
YX COPPER	Yz 16 UNI		578740	213,00
UNIPEX Water & Gas	Yz 20 UNI		578742	213,00
(AUS)	Yz 25 UNI		578744	213,00
	Yz 32 UNI		578746	213,00

Sistem	Pres pensi Mini / pres halkası	Ara pensler ile tahrik	Art.-No.	€
<b>Z</b>				
ZEWOTHERM	TH 12		578346	204,00
Zewo Press Premium	TH 16		578352 R	204,00
	TH 17		578354	204,00
	TH 18		578356	204,00
	TH 20		578358 R	204,00
	TH 26		578362 R	204,00
	TH 32		578364	204,00
	TH 40		578624	270,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	144,00
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	144,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	144,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	144,00
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	144,00
	TH 26 S (PR-2B)**		574794 R	144,00
	TH 32 S (PR-2B)		574798 R	158,00
ZEWOTHERM	TH 16		578352 R	204,00
Zewo Press PPSU	TH 20		578358 R	204,00
	TH 26		578362 R	204,00
	TH 32		578364	204,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	144,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	144,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	144,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,00
ZURN	US ¾"		578534	232,00
INDUSTRIES	US ½"		578536	232,00
ZURN PEX	US ¾"		578538	232,00
	US 1"		578540	232,00

Pressfitting sistemleriyle yapılan Gaz Dönüşüm işlemlerinde, sadece sarı tabelada olan pres pensleri ve pres halkaları kullanılmalıdır.

Ulusal düzenlemeleri dikkate alın. Sistem sunucularının/üreticilerinin kullanım uyarıları ve montaj kılavuzlarını okuyun ve dikkate alın.

\*\* REMS Eco-Press radyal presi Z8 ara kelepçesi ile elle de tahrik edilebilir, bkz. sayfa 185. Ulusal düzenlemeleri dikkate alın.

- Sadece „108“ (2008 yılı 1. dönemi), „208“ (2008 yılı 2. dönemi) vs. üzeri işarete sahip pres penseleri kullanılabilir. İşaretleme her Pres çenelerinde damga ile belirtilmiştir.
- Uygun pres geçişlerinin girişi için.
- Sadece „117“ (2017 yılı 1. dönemi), „217“ (2008 yılı 2. dönemi) vs. üzeri işarete sahip pres penseleri kullanılabilir. İşaretleme her Pres çenelerinde damga ile belirtilmiştir.
- EN teknik standardına göre borular için. Sistem sağlayıcısının/üreticinin kullanım talimatlarına uyun.
- ASTM teknik standardına göre borular için. Sistem sağlayıcısının/üreticinin kullanım talimatlarına uyun.
- Gaz tesisatları için sadece sıkma çenelerinde "VMP ½" G" yazan Mini sıkma penselerini kullanın.
- Önceki atama: Sıkma pensesi Mini C 26

REMS Press makinalarının Press fitting sistemlerine uygunluğu: Güncelleme 27.10.2023 Press fitting sistemlerine uygun REMS Press makinaları hakkında en güncel bilgiye ulaşmak için [www.rems.de](http://www.rems.de) sayfasına bakınız > Downloads > Ürün Kataloğu > REMS kataloğu.

Ara pensler için bkz. sayfa 183. Diğer Pressfitting-Sistemleri için pres penseleri Mini için lütfen bize müracaat ediniz.

**Aksesuar**

Adlandırma	Art.-No.	€
<b>Ara pens Mini Z8</b> , REMS pres halkalarının S (PR-2B) tahriği için	574700R	<b>166,00</b>
<b>Bölmeli çelik kutu</b> , Mini Z8 ara pens ile Z8 ara pens ve 6 adet REMS pres halkaları S (PR-2B) için bölmeye sahiptir	574516R	<b>112,00</b>
<b>Sistem çantası L-Boxx</b> , Mini Z8 ara pens ile Z8 ara pens ve 14 adet REMS pres halkaları S (PR-2B) için bölmeye sahiptir	574704R	<b>169,00</b>
8 Mini pres pensesi / Mini kerpeten için kullanılan <b>çelik sac kutu</b> ve 42 mm'ye kadar boru kesici için kullanılan çekmece	578295R	<b>112,00</b>
11 pres pensi Mini ve 6 pres halkası S (PR-2B) için bölmeli <b>sistem çantası L-Boxx</b>	578659R	<b>169,00</b>

