Akumulátorový radiální lis A2-22 kN s nuceným chodem

REMS MINI-PRESS S 12 V A2-22 kN

REMS
for Professionals

Novinka



A2
22 kN

300
pressing
tools

> 450
systems

REMS 12V
LI-ION TECHNOLOGY
4,0 Ah

5 LET
ZÁRUKY[E)]

MADE IN GERMANY

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN

Univerzální do Ø 40 mm. Super lehký, super malý, super praktický, super kompaktní.
Lisování pod 4 s. Akumulátor Li-Ion 12 V pro až 190 zalisování na jedno nabití akumulátoru.



300 REMS lisovacích nástrojů pro více než 450 systémů s lisovanými tvarovkami

> 360° otočné uchycení lisovacích kleští

Automatické zajištění lisovacích kleští

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Ovládání jednou rukou díky kompaktní tyčové konstrukci a optimálnímu rozložení hmotnosti

LED pracovní světla, kontrola stavu stroje s indikací stavu nabití

A2 22 kN

5 LET ZÁRUKY[E)]

Made in Germany

[E)] Záruční podmínky a registrace prodloužení záruky výrobce na 5 let najdete pod www.rems.de/service.



Obr. ve skutečné velikosti
jen 34 cm dlouhý (s lisovacími kleštěmi V 15 jen 38 cm)

jen 1,8 kg
(s akumulátorem 2,2 kg)

NOVÝ REMS produktový design
ergonomický, kompaktní, intuitivní

automatické vypnutí a automatický zpětný chod po dokončení procesu lisování

výkonný elektrohydraulický pohon,
posuvná síla 22 kN

Lisování pod 4 s

NOVÝ Vysokoproudý akumulátorový systém 12 V

Akumulátor v souladu s IP54 chráněn
proti prachu a stříkající vodě



Pohonný stroj s nasazenými lisovacími kleštěmi může být odložen tak, aby byl připravený a po ruce.



S lisovacími kleštěmi V 15 A2-22 kN jen 38 cm dlouhý, použitelný všude, také na obzvláště úzkých místech.



REMS lisovací kroužek (PR-2B S), plynule otočný, pro těžko přístupná místa.[1)]



Kruhově uspořádaná LED pracovní světla pro rovnoměrné osvětlení pracoviště.



Chráněný proti prachu a stříkající vodě – ideální pro náročné použití na staveništi.



REMS akumulátor Li-Ion 12 V – perfektně přizpůsobený výkonovým parametrům akumulátorového nářadí REMS 12 V.

Konstrukce

- Super lehký, super malý, super padnoucí do ruky. Pohonná jednotka s akumulátorem váží jen 2,2 kg.
- Super kompaktní, pohonný stroj s lisovacími kleštěmi V 15 A2-22 kN jen 38 cm dlouhý, jen 14 cm vysoký. Díky tomu použitelný kdekoli, volně z ruky, nad hlavou, také v obzvláště úzkých místech.
- Optimální rozložení hmotnosti pro ovládání jednou rukou. Pohonný stroj s nasazenými lisovacími kleštěmi může být připravený k uchopení odložen.
- Ergonomicky tvarovaný kryt se stabilním závěsným okem pro ramenní popruh. Plochy pro uchopení s měkkou gumovou vložkou.
- Kruhově uspořádaná LED pracovní světla přímo za lisovacími kleštěmi zajišťují rovnoměrné a podle potřeby přizpůsobené osvětlení pracovního prostoru.
- Elektronická kontrola stavu stroje s ochranou pohonné jednotky proti přetížení příliš vysokými proudy a s kontrolou stavu nabití a indikací stavu nabití pomocí dvoubarevné zelené/červené LED diody (akumulátor nabitý, vybitý nebo vadný).
- Otočné uchycení lisovacích nástrojů A2-22 kN, úhel otáčení > 360 °.
- Bezpečné usazení lisovacích kleští/mezikleští díky automatickému zajištění.

Lisovací proces v dotykovém provozu s ACC

- Pro pracovní, funkční a provozní bezpečnost.
- Automatické vypnutí a automatický zpětný chod po ukončeném lisovacím cyklu (nucený chod).
- Super rychlý. Lisování pod 4 s.

Pohon

- Tunová posuvná a lisovací síla pro v sekundě hotové, bezvadné lisované spojení. Posuvná síla 22 kN.
- Výkonný elektrohydraulický pohon s akumulátorovým motorem s vysokou tažnou silou 12 V, 230 W výkonu, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem. Bezpečnostní spínač.

Lisovací nástroje pro všechny běžné systémy

- Kompletní sortiment lisovacích kleští REMS Mini A2-22 kN/lisovacích kroužků/lisovacích vložek pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami. REMS PressFinder – Inovativní online vyhledávací systém k rychlému a jednoduchému výběru vhodného lisovacího nářadí pro Váš systém s lisovanými tvarovkami, viz www.rems.de.
- Obzláště kompaktní konstrukce a nepatrná hmotnost lisovacích kleští REMS Mini A2-22 kN díky speciálnímu umístění připojení lisovacích kleští **(Patent EP 1 952 948)**. Do lisovacích čelistí zapuštěná zahloubení k jistému a bezpečnému vedení spojovacích příložek pro lisování bez přesazení **(Patent EP 2 347 862)**.

NOVÝ! **Vysokoproudý akumulátorový systém 12 V**


- Chráněný proti prachu a stříkající vodě – ideální pro náročné nasazení na stavbách.
- Výkonný vysokoproudý akumulátorový systém 12 V pro náročná použití, pro spolehlivě vysoké trvalé proudy při nízkém výdeji tepla a velké výkonové rezervy pro krátkodobé špičkové proudy. Pro vysokou účinnost a obzvláště dlouhou životnost, např. REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN s akumulátorem Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh pro 190 zalisování Viega Profipress DN 15. [3)]
- Rychlonabíječka C 12/22 V, 100 – 240 V, 100 W nebo FC 12/22 V, 100 – 240 V, 120 W, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství.

[1)] Nutno použít mezikleště.
[3)] Teplota okolí ca. 20 °C.

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN

Univerzální, super praktický akumulátorový radiální lis A2-22 kN s nuceným chodem, k výrobě lisovaných spojení Ø 6 – 40 mm, Ø ¼ – 1 ¼". S uchycením lisovacích nástrojů A2 pro posuvovou sílu 22 kN. K pohonu REMS lisovacích kleští Mini A2-22 kN/lisovacích kroužků/lisovacích vložek.





REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack\P Softcase
Pohonný stroj 12 V, bez akumulátoru, bez rychlonabíječky,
v pevném látkovém pouzdru. Obj.č. 401020 R12 Kč 27 210,–

Kč 20 190,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack Softcase
Pohonný stroj 12 V, s akumulátorem Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh,
rychlonabíječkou C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W,
v pevném látkovém pouzdru. Obj.č. 401022 R220 Kč 33 100,–

Kč 24 990,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Set PE +B1 Softcase
Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack Softcase
+ REMS lisovací kleště Mini Basic B1 A2-22 kN
+ 4 kusy REMS lisovacích vložek (PE), balení po 2 ks.

Set PE M 15 + 18 + 22 + 28	Obj.č. 401086 R220	Kč 50 970,–
Set PE TH 16 + 20 + 26 + 32	Obj.č. 401089 R220	Kč 55 490,–
Set PE U 16 + 20 + 25 + 32	Obj.č. 401083 R220	Kč 53 160,–
Set PE V 15 + 18 + 22 + 28	Obj.č. 401087 R220	Kč 50 970,–



Kč 33 590,– je

K dispozici je mnoho dalších sad.



Látkové pouzdro s vložkou pro pohonný stroj, 2 ks akumulátorů, rychlonabíječku, lisovací kleště Mini Basic B1 A2-22 kN, 5 kusů lisovacích vložek (PE), v 2 ks balení.




REMS lisovací vložky (PE), rychle vyměnitelné, odpovídající požadované kontuře a velikosti.[2)]

[2)] Pohon prostřednictvím REMS lisovacích kleští Mini Basic B1 A2-22kN.

Doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH. Akce platí do 31.12.2026. Vyhrazujeme si právo na zvýšení cen.





REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack\P L-Boxx
Pohonný stroj 12 V, bez akumulátoru, bez rychlonabíječky,
v kufru systému L-Boxx. Obj.č. 401021 R12 Kč 29 180,–

Kč 20 190,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx
Pohonný stroj 12 V, s akumulátorem Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh,
rychlonabíječkou C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W,
v kufru systému L-Boxx. Obj.č. 401023 R220 Kč 35 070,–

Kč 24 990,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Set L-Boxx
Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx
+ 3 kusy REMS lisovacích kleští Mini A2-22 kN

Set M 15 + 18 + 22	Obj.č. 401072 R220	Kč 47 860,–
Set TH 16 + 20 + 26	Obj.č. 401075 R220	Kč 50 490,–
Set U 16 + 20 + 25	Obj.č. 401076 R220	Kč 49 520,–
Set V 15 + 18 + 22	Obj.č. 401081 R220	Kč 47 860,–

+



je

Kč 33 590,–

K dispozici je mnoho dalších sad.



Kufr systému L-Boxx s vložkou pro pohonný stroj, 2 ks akumulátorů, rychlonabíječku, 4 kusy lisovacích kleští Mini A2-22 kN (PZ-2B) popř. lisovací kleště Mini Basic B1 A2-22 kN, 6 kusů lisovacích vložek (PE), v 2 ks balení.



REMS lisovací kleště Mini A2-22 kN – s obzvláště kompaktní stavbou a nízkou hmotností.

Příslušenství



Info

REMS lisovací kleště Mini A2-22 kN/lisovací kroužky/lisovací vložky
Kompletní sortiment lisovacích kleští REMS Mini A2-22 kN/lisovacích kroužků/lisovacích vložek pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami. REMS PressFinder – Inovativní online vyhledávací systém k rychlému a jednoduchému výběru vhodného lisovacího nářadí pro Váš systém s lisovanými tvarovkami, viz www.rems.de.



Info

REMS dělicí kleště Mini A2-22 kN
Vysoce zatížitelné dělicí kleště Mini A2-22 kN z kované a zvlášť kalené speciální oceli pro dělení závitových tyčí. Ocel, nerezavějící ocel, do třídy pevnosti 4.8 (400 N/mm²) M 6 – M 10, UNC ⅜", viz www.rems.de



Označení	Obj.č.	Kč
Mezikleště Mini Z8 A2-22 kN k pohonu REMS lisovacích kroužků (PR-2B S)	574700 R	**4 300,00**
Lisovací kleště Mini Basic B1 A2-22 kN pro REMS lisovací vložky (PE)	461001 R	**6 990,00**
Lisovací kleště Mini Basic E 01 A2-22 kN k lisování spojovacího materiálu pro elektrická vedení	578618	**9 010,00**
Mini-Press S 12 V A2-22 kN pohonný stroj, bez akumulátoru	401000 R12	**25 250,00**
Látkové pouzdro s vložkami	401175 R	**2 110,00**
Kufr systému L-Boxx s vložkami	401170 R	**4 180,00**
Akumulátor Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh	500100 R12	**3 620,00**
Rychlonabíječka C 12/22 V 100 – 240 V, **50 – 60 Hz, 100 W**	500120 R220	**5 190,00**
Rychlonabíječka FC 12/22 V 100 – 240 V, **50 – 60 Hz, 120 W**	500140 R220	**5 760,00**
Power-Pack 12 V 4,0 Ah + 4,0 Ah + C 100 W, 96 Wh, složený z 2 kusů akumulátoru Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh, rychlonabíječky C 12/22 V, 100 – 240 V, 100 W	Obj.č. 571597 R220	**Kč 11 980,–**

Kč **7590,–**

REMS PressFinder

Inovativní online vyhledávací systém
pro lisovací nástroje



REMS Česká republika s.r.o.
Nádražní 271 · 253 01 Hostivice · Tel. +420 220 982 880 · E-Mail: CZE@rems.de

www.rems.de @remstools

MA092026094189CZE00 · Změny a omyly vyhrazeny. © Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH. Akce platí do 31.12.2026. Vyhrazujeme si právo na zvýšení cen. Prodej pouze přes odborné prodejce.

4 039976 366649