Sundprotsessiga aku-radiaalpress A2-22 kN

REMS MINI-PRESS S 12 V A2-22 kN

REMS
for Professionals

UUS



A2
22 kN

300
pressing
tools

> 450
systems

REMS 12V
LI-ION TECHNOLOGY
4,0 Ah

5 AASTANE
GARANTII[E]

MADE IN GERMANY

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN

Universaalsed kuni Ø 40 mm. Ülikerge, eriti väike, väga käepärane, ülikompaktne. Pressimine alla 4 sekundi. Liitium-ioonaku 12 V, ühe laadimisega kuni 190 pressimist.



300 REMSi pressimistööriista rohkem kui 450 pressliitmikusüsteemi jaoks.

> 360° pööratav Presstangide alus

presstangide automaatne lukustus

Parent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Lihtne kasutamine tänu kompaktsele, vardakujulisele konstruktsioonile ja optimaalsele kaalujaotusele

LED-töötuled, masina seisukorra jälgimine laetuse taseme indikaatoriga

A2 22 kN

5 AASTANE GARANTII[E)]

Made in Germany

[E)] Garantiitingimused ja 5-aastase tootja garantii registreerimine veebilehel www.rems.de/service.



Joonis originaalsuuruses
kõigest 34 cm pikk (koos presstangi-dega V 15 kõigest 38 cm)

kõigest 1,8 kg (koos akuga 2,2 kg)

UUS REMSi tootedisain – ergo-noomiline, kompaktne, intuitiivne

automaatne väljalülitus ja automaatne tagastus pärast pressimise lõpetamist

võimas elektrohüdrauliline ajam, survejõud 22 kN

pressimine alla 4 s

UUS tugevvooluga akusüsteem 12 V

Aku on IP54 tasemel kaitstud tolmu ja veepritsmete eest



Ajamimasina koos rakendatud presstangidega saab käest asetada, nii et see on haaramiseks valmis.



Koos presstangidega V 15 A2-22 kN ainult 38 cm pikk, kasutatav kõikjal, ka eriti kitsastes kohtades.



REMSi pressrõngas (PR-2B S), lõpmatult reguleeritav, raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks.[1)]



Ringikujuliselt paigutatud LED-töötuled töökoha ühtlaseks valgustamiseks.



Kaitstud tolmu ja veepritsmete eest – ideaalne ehitusplatsi keeruliste olude jaoks.



REMSi 12 V liitium-ioonaku – ideaalselt sobitatud REMSi 12 V akutööriistadega.

Konstruktsioon

- Ülikerge, üliväike, väga käepärane. Ajamimasin koos akuga vaid 2,2 kg.
- Ülikompaktne, ajamimasin koos presstangidega V 15 A2-22 kN kõigest 38 cm pikk ja 14 cm kõrge. Seetõttu kasutatav kõikjal, nt pea küljes, jättes käed vabaks, ja eriti kitsastes kohtades.
- Optimaalne kaalujaotus ühe käega käsitsemiseks. Ajamimasina koos rakendatud presstangidega saab käest asetada, nii et see on haaramiseks valmis.
- Ergonoomiliselt kujundatud korpus tugeva kandeaasaga õlarihma jaoks. Pehme käepidemega haardepinnad.
- Otse presstangide taga ringikujuliselt paiknead LED-töötuled tagavad töökoha ühtlase ja piisava valgustamise.
- Elektrooniline masinaseisundi kontrollimine koos liigse voolutugevuse eest kaitsva ülekoormuskaitsega ja 2-värviliste roheliste/punaste LEDidega laadimisoleku näitamiseks (aku laetud, tühi või defektne).
- Pööratav pressimistööriista hoidik A2-22 kN, pöördenurk > 360 °.
- Press-/vahetangide kindel asetus tänu automaatsele lukustusele.

Pressimine sammliikumise ja ACC

- Tööohutuse, funktsionaalse ohutuse ja tööohutuse tagamiseks.
- Automaatne väljalülitus ja automaatne tagastus pärast pressimise lõpetamist (sundprotsess).
- Ülikiire. Pressimine alla 4 sekundi.

Ajam

- Tohutu surve ja pressimisjõud veatuks pressimiseks sekunditega. Survejõud 22 kN.
- Elektrohüdrauliline ajam, võimas akumootor 12 V, võimsus 230 W, vastupidav planetaarülekanne, ekstsentrikkolbpump ja kompaktne suure tootlikkusega hüdraulikasüsteem. Turvaklahvlüliti.

Presstööriistad kõigi levinud süsteemide jaoks.

- REMSi pressimistööriistade täielik valik: presstangid Mini A2-22 kN / pressrõngad / presstarvikud kõikidele levinud pressliitmikusüsteemidele. REMS PressFinder – innovatiivne veebipõhine otsingusüsteem õige pressimistööriista kiireks ja lihtsaks valimiseks teie pressliitmikusüsteemile, vt www.rems.de.
- REMSi presstangidel Mini A2-22 kN on spetsiaalne presstangide ühendus (**patent EP 1 952 948**), seepärast on presspihid kerged ja kompaktse konstruktsiooniga. Pressmokkadesse süvistatud sooned ühenduslülide kindlaks juhtimiseks ja nihkevabaks pressimiseks **(patent EP 2 347 862).**

UUS! **Tugevvooluga akusüsteem 12 V**


- Kaitstud tolmu ja veepritsmete eest – ideaalne ehitusplatsi keeruliste olude jaoks.
- Võimas tugevvooluga 12 V akusüsteem nõudlikule kasutajale tagab usaldusväärselt kõrge pidevvoolu, tekitade seejuures vähe soojust ning pakkudes suurt võimsusvaru lühiajaliste tippvoolude jaoks. Kõrge kasuteguri ja eriti pika töötamisajaga, nt REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN, millel on 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh liitium-ioonaku, millega saab ühe akulaadimisega teha 190 pressimist pressiga Viega Profipress DN 15.[3)]
- Kiirlaadimisseade C 12/22 V, 100–240 V, 100 W või FC 12/22 V, 100–240 V, 120 W, lühikese laadimiajaga, lisavarustusena.

[1)] Vajalikud on vahetangid.
[3)] Ümbritseva õhu temperatuur u 20 °C.

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN

Universaalne, väga käepärane sundprotsessiga aku-radiaalpress A2-22 kN pressliideste Ø 6–40 mm, Ø ¼ – 1 ¼" valmistamiseks. Pressimistööriista ühendusega A2, survejõud 22 kN. REMSi presstangide Mini A2-22 kN / pressrõngaste / presstarvikute käitamiseks.





REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack\P Softcase
12 V ajamimasin, akuta, kiirlaadimisseadmeta, stabiilses pehmes kohvris. Art nr 401020 R12 € 970,–

€ 719,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack Softcase
12 V ajamimasin, 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh liitium-ioonakuga, Kiirlaadimisseade C 12/22 V, 220–240 V, 50–60 Hz, 100 W, stabiilses pehmes kohvris. Art nr 401022 R220 € 1 180,–

€ 899,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Set PE +B1 Softcase
Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack Softcase
+ REMSi presstangid Mini Basic B1 A2-22 kN
+ 4 tk REMSi presstarvikuid (PE), kahene pakk.

Set PE M 15 + 18 + 22 + 28	Art nr 401086 R220	€ 1 817,–	
Set PE TH 16 + 20 + 26 + 32	Art nr 401089 R220	€ 1 978,–	
Set PE U 16 + 20 + 25 + 32	Art nr 401083 R220	€ 1 895,–	
Set PE V 15 + 18 + 22 + 28	Art nr 401087 R220	€ 1 817,–	iga



€ 1 199,–

Valikus palju teisi komplekte.



Softcase koos sisuga ajamimasinatele, 2 akut, kiirlaadimisseade, presstangid Mini Basic B1 A2-22 kN, 5 presstarvikut (PE), kahene pakk.




REMS presstarvikud (PE), kiiresti vahetatavad, vastavalt vajalikule kontuurile ja suurusele.[2)]

[2)] Käitatakse REMSi presstangidega Mini Basic B1 A2-22kN.

Soovituslik müügihind. Kõik hinnad ilma KM. Eripakkumine kehtib kuni 31.12.2026. Jätame endale õiguse hinda tõsta.





REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack\P L-Boxx
12 V ajamimasin, akuta, kiirlaadimisseadmeta,
süsteemikohvris L-Boxx. Art nr 401021 R12 € 1 040,–

€ 719,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx
12 V ajamimasin, 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh liitium-ioonakuga,
Kiirlaadimisseade C 12/22 V, 220–240 V, 50–60 Hz, 100 W,
süsteemikohvris L-Boxx. Art nr 401023 R220 € 1 250,–

€ 899,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Set L-Boxx
Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx
+ 3 tk REMSi presstange Mini A2-22 kN

Set M 15 + 18 + 22	Art nr 401072 R220	€ 1 706,–
Set TH 16 + 20 + 26	Art nr 401075 R220	€ 1 799,90
Set U 16 + 20 + 25	Art nr 401076 R220	€ 1 765,10
Set V 15 + 18 + 22	Art nr 401081 R220	€ 1 706,–

+



iga € 1 199,–

Valikus palju teisi komplekte.



Süsteemikohver L-Boxx koos sisuga ajamimasinatele, 2 akut, kiirlaadimisseade, 4 presstangid Mini A2-22 kN (PZ-2B) või presstangid Mini Basic B1 A2-22 kN, 6 presstarvikut (PE), kahene pakk.



REMSi presstangid Mini A2-22 kN – eriti kompaktse disaini ja väikese kaaluga.

Lisatarvikud



Info

REMSi presstangid Mini A2-22 kN / REMSi pressrõngas / REMSi presstarvikud
Täielik valik: REMSi presstangid Mini A2-22 kN/ pressrõngad / presstarvikud kõikidele levinud pressliitmikusüsteemidel. REMS PressFinder – innovatiivne veebipõhine otsingusüsteem õige pressimistööriista kiireks ja lihtsaks valimiseks teie pressliitmikusüsteemile, vt www.rems.de.



Info

Lõiketangid Mini A2-22 kN
Võimsad vastupidavad lõiketangid Mini A2-22 kN on sepistatud ja eriliselt karastatud eriterasest, sobides keermesvarraste lõikamiseks. Teras, roostevaba teras kuni tugevusklassini 4,8 (400 N/mm^2) M 6 – M 10, UNC ⅜", vt www.rems.de



Kirjeldus	Art nr	€
Vahetangid Mini Z8 A2-22 kN REMSi pressrõngaste (PR-2B S) käitamiseks	574700 R	**153,00**
Presstangid Mini Basic B1 A2-22 kN REMSi presstarvikutele (PE)	461001 R	**249,00**
Presstangid Mini Basic E 01 A2-22 kN elektrikaablite ühendusmaterjali pressimiseks	578618	**321,00**
Mini-Press S 12 V A2-22 kN ajamimasin, akuta	401000 R12	**900,00**
Softcase koos sisuga	401175 R	**75,00**
Süsteemikohver L-Boxx koos sisuga	401170 R	**149,00**
12 V, 4,0 Ah, 48 Wh liitium-ioonaku	500100 R12	**129,00**
Kiirlaadimisseade C 12/22 V 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W	500120 R220	**185,00**
Kiirlaadimisseade FC 12/22 V 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W	500140 R220	**205,00**
Power-Pack 12 V 4,0 Ah + 4,0 Ah + C 100 W, 96 Wh, komplektis 2 liitium-ioonakut 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh, kiirlaadimisseade C 12/22 V, 100–240 V, 100 W	Art nr 571597 R220	**€ 427,–**

€ 269,–



REMS GmbH & Co KG · Torutöötlemismasinad ja tarvikud
Stuttgarter Strasse 83 · 71332 Waiblingen · Deutschland · Tel. +49 (0)7151 1707-0
www.rems.de @remstools

MA092026094189EST00 · Võimalikud muudatused ja täiendused. © Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Soovituslik müügihind. Kõik hinnad ilma KM. Eripakkumine kehtib kuni 31.12.2026. Jätame endale õiguse hinda tõsta. Müük toimub ainult spetsialiseerunud kaubandusvõrgu vahendusel.

4 039976 366670