


Akkukäyttöinen radiaalipuristin A2-22 kN pakotetulla paluuliikkeellä

REMS MINI-PRESS S 12 V A2-22 kN

REMS

for Professionals

UUSI



MADE IN GERMANY

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN

Yleiskäyttöinen Ø 40 mm:iin asti. Erittäin kevyt, pieni, kätevä ja kompakti. Puristuksen kesto alle 4 sekuntia. 12 V:n litiumioniakku jopa 190 puristukseen yhdellä akun latauksella.

300 REMS-puristustyökalua yli
450 puristusliitosjärjestelmälle

Puristuspihtiteline
käännettävissä > 360°

Puristuspihtien automaattinen
lukitus

Patentti EP 1 952 948
Patentti EP 2 347 862

Käytettävissä yhdellä kädellä
kompaktin, sauvamaisen raken-
teen sekä optimaalisen painon
jakaantumisen ansiosta

LED-työvalot, koneen tilan
valvonta ja akun varaustilan
näyttö



Laite on kuvassa todellisessa koossa

Pituus vain 34 cm (V 15 -puristuspihdeillä vain 38 cm)

Paino vain 1,8 kg (akun kanssa 2,2 kg)

UUTTA Ergonominen, kompakti ja intuitiivinen REMS:n oman tuotesuunnittelun ansiosta

Automaattinen sammutus ja automaattinen paluuliike loppuunviedyn puristuksen jälkeen

REMS
Mini-Press S 12V

A2-22 kN

Tehokas sähköhydraulinen käyttökone, työntövoima 22 kN

Puristuksen kesto alle 4 sekuntia

REMS 12V ⚡ **4,0 Ah**
LI-ION TECHNOLOGY

UUTTA 12 V:n suurvirta-akkujärjestelmä

Akku suojattu pölyltä ja roiskevedeltä
IP54-luokituksen mukaisesti



Puristuspihdeillä varustettu käyttökone voidaan asettaa valmiiksi käden ulottuville.



Pituus V 15 A2-22 kN -puristuspihtien kanssa vain 38 cm, voidaan käyttää kaikkialla, myös erityisen vaikeapääsyisissä paikoissa.



REMS-puristusrenkas (PR-2B S), käännettävissä portaattomasti, vaikeapääsyisiin paikkoihin.¹⁾



Ympyrän muotoon sijoitetut LED-työvalot valaisevat työskentelyalueen tasaisesti.



Suojattu pölyltä ja roiskevedeltä – sopii vaativaan käyttöön rakennustyömailla.



12 V:n REMS-litiumioniakku – suunniteltu sopimaan yhteen 12 V:n REMS-akkutyökalujen kanssa.

Rakenne

- Erittäin kevyt, pieni ja näppärä. Käyttökoneen paino akun kanssa vain 2,2 kg.
- Erittäin kompakti, pituus V 15 A2-22 kN -puristuspihtien kanssa vain 38 cm, korkeus vain 14 cm. Voidaan käyttää tämän vuoksi kaikkialla niin käsivaraisesti, päään yläpuolella kuin ahtaissakin paikoissa.
- Optimaalinen painon jakaantuminen yhden käden käyttöä varten. Puristuspihdeillä varustettu käyttökone voidaan asettaa valmiiksi käden ulottuville.
- Ergonomisesti muotoiltu kotelo, jossa on vankka kiinnityssilmukka olkahihnalle. Pehmeät tartuntaosat.
- Heti puristuspihtien takana on ympyrän muotoon sijoitetut LED-työvalot, jotka valaisevat työskentely-alueen tasaisesti ja tarkasti.
- Elektroninen koneen tilanvalvonta ja ylivirralla suojaava ylikuormitussuoja sekä lataustilan näyttö, jossa 2-väriset vihreät/punaiset LED-merkkivalot (akku ladattu, tyhjä tai viallinen).
- Käännettävä puristuspihtiteline A2-22 kN, kääntökulma > 360°.
- Puristuspihdit/välipihdit istuvat lujasti automaattisen lukituksen ansiosta.

Puristus nykykäytöllä ja ACC-järjestelmällä

- Takaa työ-, toiminta- ja käyttöturvallisuuden.
- Automaattinen sammutus ja automaattinen paluuliike loppuunviedyn puristuksen jälkeen (pakotettu paluuliike).
- Huippunopea. Puristuksen kesto alle 4 sekuntia.

Käyttö

- Useiden tonnin työntö- ja puristusvoima huippunopeaan ja virheettömään puristukseen. Työntövoima 22 kN.
- Tehokas sähköhydraulinen käyttökone, jossa on voimakas 12 V:n akkumoottori, 230 W:n antoteho, vankka planeettavaihe, säätöyhtälävuoksinen mäntäpumppu ja kompakti suurtehohydrauliikkajärjestelmä. Turvakäyttökytkin.

Puristustyökalut kaikkiin tavallisiin järjestelmiin

- Kattava valikoima REMS Mini A2-22 kN -puristuspihtejä / puristusrenkaita / puristuspakkoja kaikkiin tavallisiin puristusliitosjärjestelmiin. REMS PressFinder – Innovatiivinen hakutoiminto, jolla puristusliitosjärjestelmän kanssa yhteensopivien puristustyökalujen löytäminen käy helposti ja nopeasti. Katso lisää osoitteesta www.rems.de.
- REMS Mini A2-22 kN -puristuspihdit ovat rakenteeltaan erittäin kompaktit ja kevyet puristuspihtiliitännän erityisen sijainnin ansiosta (**patentti EP 1 952 948**). Puristusleukoihin upotetut syvennykset mahdollistavat liitoslaattojen varman ohjauksen ilman säätöpoikkeamia (**patentti EP 2 347 862**).

UUTTA! 12 V:n suurvirta-akkujärjestelmä


- Suojattu pölyltä ja roiskevedeltä – sopii vaativaan käyttöön rakennustyömailla.
- Tehokas 12 V:n suurvirta-akkujärjestelmä vaativiin käyttöolosuhteisiin, joka takaa luotettavan, jatkuvan nimellisvirran vähäisellä lämmönmuodostuksella ja suuret varatehot hetkellisille huippuvirroille. Korkea hyötysuhde ja erityisen pitkät käyttöajat, esim. REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN, jossa litiumioniakku 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh, 190 puristusta yhdellä akun latauksella, kun käytössä Viega Profipress DN 15.³⁾
- Pikalaturi C 12/22 V, 100–240 V, 100 W tai FC 12/22 V, 100–240 V, 120 W lyhentää latausaikoja, saatavana lisävarusteena.

¹⁾ Käyttöön tarvitaan välipihdit.

³⁾ Ympäristön lämpötila n. 20 °C.

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN

Yleiskäyttöinen, erittäin kätevä pakotetulla paluuliikkeellä varustettu akkukäyttöinen radiaalipuristin A2-22 kN puristusliitosten Ø 6–40 mm, Ø ¼ – 1 ¼" valmistukseen. Puristuspihtiteline A2, työntövoima 22 kN. REMS Mini A2-22 kN -puristuspihtien / puristusrenkaiden / puristuspakkojen käyttöä varten.



REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack\ P Softcase

Käyttökone 12 V, ei akkua tai pikalaturia, tukevassa, pehmeässä kotelossa. Tuote-nro 401020 R12 € 1 030,-

€ **763,-**

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack Softcase

Käyttökone 12 V, litiumioniakku 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh, pikalaturi C 12/22 V, 220–240 V, 50–60 Hz, 100 W, tukevassa, pehmeässä kotelossa. Tuote-nro 401022 R220 € 1 260,-

€ **953,-**

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Set PE +B1 Softcase

Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack Softcase
+ REMS-puristuspihdit Mini Basic B1 A2-22 kN
+ 4 REMS-puristuspakkaa (PE), 2 kpl/pakkaus.



Set PE M 15 + 18 + 22 + 28	Tuote-nro 401086 R220	€ 1 930,-
Set PE TH 16 + 20 + 26 + 32	Tuote-nro 401089 R220	€ 2 100,-
Set PE U 16 + 20 + 25 + 32	Tuote-nro 401083 R220	€ 2 010,-
Set PE V 15 + 18 + 22 + 28	Tuote-nro 401087 R220	€ 1 930,-

hintaa per setti

€ **1 280,-**

Saatavilla myös monia muita settejä.




Pehmeä kotelo sis. lokeroston, käyttökoneelle, 2 akkua, pikalaturi, puristuspihdit Mini Basic B1 A2-22 kN, 5 puristuspakkaa (PE), 2 kpl/pakkaus.



REMS-puristuspakat (PE), nopeasti vaihdettavissa, tarvittavan muodon ja koon mukaan.²⁾

²⁾ Käyttölaitteena REMS-puristuspihdit Mini Basic B1 A2-22kN.

Ei-sitova hintasuositus. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Tarjous voimassa 31.12.2026 saakka. Pidätämme oikeuden hinnankorotuksiin.



REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack\P L-Boxx

Käyttökone 12 V, ei akkua tai pikalaturia,
L-Boxx-järjestelmäsalkussa. Tuote-nro 401021 R12 € 1 110,-

€ **763,-**

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx

Käyttökone 12 V, litiumioniakku 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh,
pikalaturi C 12/22 V, 220–240 V, 50–60 Hz, 100 W,
L-Boxx-järjestelmäsalkussa. Tuote-nro 401023 R220 € 1 330,-

€ **953,-**

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Set L-Boxx

Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx
+ 3 kpl REMS-puristuspihtejä Mini A2-22 kN



Set M 15 + 18 + 22	Tuote-nro 401072 R220	€ 1 810,-
Set TH 16 + 20 + 26	Tuote-nro 401075 R220	€ 1 910,-
Set U 16 + 20 + 25	Tuote-nro 401076 R220	€ 1 880,-
Set V 15 + 18 + 22	Tuote-nro 401081 R220	€ 1 810,-

hinta per setti

€ **1 280,-**

Saatavilla myös monia muita settejä.



L-Boxx-järjestelmäsalkku sis. lokeroston, käyttöko-
neelle, 2 akkua, pikalaturi, 4 kpl puristuspihtejä Mini
A2-22 kN (PZ-2B) tai puristuspihdit Mini Basic B1
A2-22 kN, 6 puristuspakkaa (PE), 2 kpl/pakkaus.

REMS-puristuspihdit Mini A2-22 kN – erittäin
kompakti ja kevyt rakenne.

Lisävarusteet



Info



Info

REMS-puristuspihdit Mini A2-22 kN / REMS-puristusrenkaat / REMS-puristuspakat

Kattava valikoima REMS Mini A2-22 kN -puristuspihtejä / puristusrenkaita / puristuspakkoja kaikkiin tavallisiin puristusliitosjärjestelmiin. REMS PressFinder – Innovatiivinen hakutoiminto, jolla puristusliitosjärjestelmän kanssa yhteensopivien puristustyökalujen löytäminen käy helposti ja nopeasti. Katso lisää osoitteesta www.rems.de.

Katkaisupihdit Mini A2-22 kN

Suurta kuormitusta kestävät katkaisupihdit Mini A2-22 kN taotusta ja erikoiskarkaistusta erikoisteräksestä kierretankojen katkaisuun. Teräs, ruostumaton teräs lujuusluokkaan 4.8 (400 N/mm²) asti, M 6–M 10, UNC 3/8", lisätietoja www.rems.de

Kuvaus	Tuote-nro	€
Välipihdit Mini Z8 A2-22 kN REMS-puristusrenkaiden (PR-2B S) käyttöön	574700 R	163,00
Puristuspihdit Mini Basic B1 A2-22 kN REMS-puristuspakkojen (PE) käyttöön	461001 R	264,00
Puristuspihdit Mini Basic E01 A2-22 kN Sähköjohtojen liitosmateriaalien puristamiseen	578618	341,00
Mini-Press S 12 V A2-22 kN -käyttökone, ei akkua	401000 R12	960,00
Pehmeä kotelo sis. lokeroston	401175 R	79,50
L-Boxx-järjestelmäsalkku, sis. lokeroston	401170 R	158,00
Litiumioniakku 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh	500100 R12	137,00
Pikalaturi C 12/22 V 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W	500120 R220	197,00
Pikalaturi FC 12/22 V 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W	500140 R220	218,00

Power-Pack 12 V 4,0 Ah + 4,0 Ah + C 100 W, 96 Wh,
sisältää 2 litiumioniakkua 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh ja
pikalaturin C 12/22 V, 100–240 V, 100 W

Tuote-nro 571597 R220 € 453,–

€ **286,–**



Innovatiivinen puristustyökalujen
hakutoiminto

