Sertisseuse à batterie A2-22 kN pour sertissage radial avec retour automatique

REMS MINI-PRESS S 12 V A2-22 kN

REMS
for Professionals

NOUVEAU



A2
22 kN

300
pressing
tools

> 450
systems

REMS 12V
LI-ION TECHNOLOGY
4,0 Ah

5 ANS DE
GARANTIE[E)]

MADE IN GERMANY

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN

Universelle jusqu'au Ø 40 mm. Ultra-légère, ultra-compacte et très maniable. Sertissage en moins de 4 secondes. Batterie Li-Ion 12 V pour jusqu'à 190 sertissages avec une seule charge.



300 outils à sertir REMS disponibles pour plus de 450 systèmes à sertir

Porte-pince pivotant > 360°

Verrouillage rapide de la pince par encliquetage

Brevet EP 1 952 948
Brevet EP 2 347 862

Compacte et équilibrée pour utilisation à une main

Éclairage de travail LED, contrôle de l'état de la machine avec témoin de charge

A2 22 kN

5 ANS DE GARANTIE[E)]

Made in Germany

[E)] Conditions de garantie et enregistrement pour prolonger la garantie fabricant à 5 ans sur www.rems.de/service.



Illustration de la taille réelle
Seulement 34 cm de long
(38 cm avec pince à sertir V 15)

1,8 kg seulement (2,2 kg avec batterie)

NOUVEAUTÉ
Design REMS ergonomique, compact et utilisation intuitive

Arrêt automatique et retour automatique du piston à la fin du sertissage

Entraînement électrohydraulique puissant, force de poussé 22 kN

Cycle complet avec retour du piston en moins de 4 s

NOUVEAUTÉ Système de batteries à haute intensité 12 V

Batterie protégée IP54
Protection contre la poussière et les projections d'eau



La machine d'entraînement avec pince à sertir posée en sécurité et prête à être prise en main.



Longueur 38 cm seulement avec pince à sertir V 15 A2-22 kN, utilisable partout, même dans les endroits particulièrement étroits.



Boucle de sertissage REMS (PR-2B S), pivotante librement jusqu'à 180° pour sertir les endroits difficilement accessibles.[1)]



Lampes de travail à LED en anneau pour un éclairage uniforme de la zone de travail.



Protection contre la poussière et les projections d'eau – idéale pour une utilisation intensive sur les chantiers.



REMS Batterie Li-Ion 12 V – parfaitement adaptée aux exigences des outils sans fil REMS 12 V.

Conception

- Ultra-légère, ultra-compacte et très maniable. Machine d'entraînement avec batterie seulement 2,2 kg.
- Super compacte, machine d'entraînement avec pince à sertir V 15 A5-19 kN seulement 38 cm de long, et 14 cm de haut. Donc utilisable partout, à main levée, au dessus de la tête ou dans des endroits étroits.
- Répartition optimale du poids pour utilisation à une main. La machine d'entraînement avec pince à sertir montée se pose debout pour une prise en main rapide.
- Conception ergonomique du boîtier avec anneau solide pour sangle de transport. Poignées softgrip.
- LED de travail disposées en couronne derrière la pince à sertir pour un éclairage homogène et ciblé de la zone de sertissage.
- Surveillance électronique de l'état de fonctionnement avec protection contre les surcharges et affichage du niveau de charge de la batterie par LED bicolores vertes/rouges indiquant l'état de charge ou un défaut de la batterie.
- Porte-pince A2-22 kN pivotant > 360 °.
- Logement sûr des pinces à sertir/pince-mère grâce au verrouillage rapide par encliquetage.

Opération de sertissage par impulsions avec ACC

- Pour sécurité de travail, sécurité du fonctionnement et fiabilité.
- Arrêt automatique et retour automatique du piston après l'opération de sertissage (ACC).
- Très rapide. Cycle complet avec retour du piston en moins de 4 s.

Entraînement

- Forces de poussée et de compression élevées pour sertissage ultra-rapide et parfait. Force de poussée 22 kN.
- Entraînement électrohydraulique performant avec moteur à batterie puissant 12 V, débit 230 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique performant. Interrupteur à gâchette de sécurité.

Outils de sertissage pour tous les systèmes courants

- Gamme complète de pinces à sertir Mini A2-22 kN/boucles de sertissage/inserts de sertissage REMS pour tous les systèmes à sertir courant. REMS PressFinder – Système de recherche en ligne innovant permettant de déterminer rapidement et facilement l'outil de sertissage adapté pour chaque système de raccords à sertir. Voir www.rems.de
- Forme particulièrement compacte et faible poids des pinces à sertir REMS Mini A2-22 kN grâce au positionnement spécial du dispositif de verrouillage de la pince à sertir **(brevet EP 1 952 948)**. Logements intégrés dans les mâchoires pour le guidage fiable des plaques de jonction et le sertissage sans désalignement **(brevet EP 2 347 862)**.

NOUVEAUTÉ! **Système de batteries haute puissance 12 V**


- Protection contre la poussière et les projections d'eau pour une utilisation intensive sur chantier.
- Grâce à sa technologie haute intensité, le système de batterie 12 V fournit des courants élevés en continu avec un échauffement réduit et offre d'importantes réserves de puissance pour les pics d'intensité. Il assure ainsi un rendement optimal et des autonomies particulièrement élevées. Par ex. : REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN avec batterie Li-Ion 12 V, 4,0 Ah (48 Wh) jusqu'à 190 sertissages raccords Viega Profipress DN 15 avec une seule charge.[3)]
- Chargeur rapide C 12/22 V, 100 – 240 V, 100 W ou FC 12/22 V, 100 – 240 V, 120 W, pour réduire le temps de charge, en accessoire.

[1)] Une pince-mère est requise.
[3)] Température ambiante d'environ 20 °C.

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN

Sertisseuse radiale à batterie A2-22 kN, universelle et extrêmement maniable, avec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir Ø 6 – 40 mm, Ø ¼ – 1 ¼". Avec porte-pince A2 pour force de poussée 22 kN. Pour l'entraînement de pinces à sertir Mini A2-22 kN/boucles de sertissage/inserts de sertissage REMS.





REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack\P Softcase
Machine d'entraînement 12 V, sans batterie, sans chargeur, en softcase robuste. Code 401020 R12 € 970,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack Softcase
Machine d'entraînement 12 V, avec batterie Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh, chargeur rapide C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W, en softcase robuste. Code 401022 R220 € 1.180,–

€ 719,–

€ 899,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Set PE +B1 Softcase
Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack Softcase
+ REMS pince à sertir Mini Basic B1 A2-22 kN
+ 4 paires d'inserts de sertissage (PE).

Set PE M 15 + 18 + 22 + 28	Code 401086 R220	€ 1.817,–
Set PE TH 16 + 20 + 26 + 32	Code 401089 R220	€ 1.978,–
Set PE U 16 + 20 + 25 + 32	Code 401083 R220	€ 1.895,–
Set PE V 15 + 18 + 22 + 28	Code 401087 R220	€ 1.817,–
		Prix unitaire



€ 1.199,–

Nombreux autres sets disponibles.



Softcase avec insertion pour machine d'entraînement, 2 batteries, chargeur rapide, pince à sertir Mini Basic B1 A2-22 kN, 5 paires d'inserts de sertissage (PE).




Inserts de sertissage REMS (PE), changement rapide, selon le profil et la dimension du raccord.[2)]

[2)] Entraînement par pince à sertir REMS Mini Basic B1 A2-22kN.

Prix public HT conseillés indicatifs. Les revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente. Action valable jusqu'au 31.12.2026. Nous nous réservons le droit de modifier les prix.





REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack\P L-Boxx
Machine d'entraînement 12 V, sans batterie, sans chargeur rapide, en coffret plastique L-Boxx. Code 401021 R12 € 1.040,–

€ 719,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx
Machine d'entraînement 12 V, avec batterie Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh, chargeur rapide C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W, en coffret plastique L-Boxx. Code 401023 R220 € 1.250,–

€ 899,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Set L-Boxx
Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx
+ 3 pinces à sertir Mini A2-22 kN

Set M 15 + 22 + 28	Code 401073 R220	€ 1.706,–
Set TH 16 + 20 + 26	Code 401075 R220	€ 1.799,90
Set U 16 + 20 + 25	Code 401076 R220	€ 1.765,10
Set V 15 + 22 + 28	Code 401082 R220	€ 1.706,–
		Prix unitaire



€ 1.199,–

Nombreux autres sets disponibles.



Coffret plastique L-Boxx avec insertion pour machine d'entraînement, 2 batteries, chargeur rapide, 4 pinces à sertir Mini A2-22 kN (PZ-2B) ou pince à sertir Mini Basic B1 A2-22 kN, 6 paires d'inserts de sertissage (PE).



Pinces à sertir REMS Mini A2-22 kN, conception particulièrement compacte et légère.

Accessoires



Info

REMS Pinces à sertir Mini A2-22 kN/boucles de sertissage/inserts de sertissage
Gamme complète de pinces à sertir Mini A2-22 kN/boucles de sertissage/inserts de sertissage REMS pour tous les systèmes de raccords à sertir courant. REMS PressFinder – Système de recherche en ligne innovant permettant de déterminer rapidement et facilement l'outil de sertissage adapté pour chaque système de raccords à sertir. Voir www.rems.de



Info

REMS pince à couper Mini A2-22 kN
Pinces à couper Mini A2-22 kN à haute capacité de charge en acier spécial forgé et spécialement trempé pour couper les tiges filetées. Acier, acier inoxydable résistant, à la traction 4.8 (400 N/mm²), M 6 – M 10, UNC ¾". Voir www.rems.de



Désignation	Code	€
Pince-mère Mini Z8 A2-22 kN pour l'entraînement de boucles de sertissage REMS (PR-2B S).	574700 R	**153,00**
Pinces à sertir Mini Basic B1 A2-22 kN pour inserts de sertissage REMS (PE)	461001 R	**249,00**
Pince à sertir Mini Basic E 01 A2-22 kN pour le sertissage de cosses électriques	578618	**321,00**
Mini-Press S 12 V A2-22 kN Machine d'entraînement, sans batterie	401000 R12	**900,00**
Softcase avec insertion	401175 R	**75,00**
Coffret plastique L-Boxx avec insertion	401170 R	**149,00**
Batterie Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh	500100 R12	**129,00**
Chargeur rapide C 12/22 V 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W	500120 R220	**185,00**
Chargeur rapide FC 12/22 V 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W	500140 R220	**205,00**
Power-Pack 12 V 4,0 Ah + 4,0 Ah + C 100 W, 96 Wh, composé de 2 batterie Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh, chargeur rapide C 12/22 V, 100 – 240 V, 100 W	Code 571597 R220	**€ 427,–**

€ 269,–



Le système de recherche en ligne innovant pour outils à sertir

REMS GmbH & Co KG · Usine de fabrication de machines et d'outils
B.P. 1631 · 71306 Waiblingen · Deutschland · Tél +49 (0)7151 1707-0 · BEL@rems.de

www.rems.de @remstools

Votre REMS Technico-commercial:

Patrice Lasemillante
Codes postaux 1000 – 1999, 4000 – 4999
GSM 0471 23 15 43

Thomas Nuyts
Codes postaux 2000 – 3999
GSM 0498 50 88 25

Christian Kabamba
Codes postaux 5000 – 6999
GSM 0472 45 35 10

Bruno Van Oosthuyze
Codes postaux 7000 – 9999
GSM 0471 67 01 69

MA0920260941 89BELFR · Sauf modifications et erreurs. © Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Prix sans TVA. Prix public HT conseillés indicatifs. Action valable jusqu'au 31.12.2026. Nous nous réservons le droit de modifier les prix. Vente par revendeurs spécialisés!

4 039976 366571