Akkumulátoros radiális présszerszám A2-22 kN-os, kényszervezérléssel

# REMS MINI-PRESS S 12 V A2-22 kN

REMS
for Professionals

Újdonság




A2
22 kN

300
pressing
tools

> 450
systems

REMS 12V
LI-ION TECHNOLOGY
4,0 Ah

5 ÉV
GARANCIA[E]

MADE IN GERMANY

# REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN

Univerzális Ø 40 mm-ig. Szuperkönnyű, szuperkicsi, szuperpraktikus, szuperkompakt. Préselés 4 másodperc alatt. 12 V-os Li-Ion akkumulátor akár 190 préseléshez egy akkumulátor feltöltéssel.



300 REMS présszerszám több, mint 450 présfitting rendszerhez

> 360°-ban elforgatható préspofa befogás

A préspofák automatikus reteszelése

Szabadalom EP 1 952 948
Szabadalom EP 2 347 862

Egykezes kezelés a kompakt rúdkialakításnak és az optimális súlyelosztásnak köszönhetően

LED munkalámpa, gép állapotának ellenőrzése töltési állapot kijelzővel

A2 22 kN

5 ÉV GARANCIA[E]

Made in Germany

[E] A garancia feltételeket és a regisztrációt az 5 éves gyártói garanciához megtalálják a www.rems.de/service oldalon.




***Kép. Valós méretében***
csak 34 cm hosszú
(V 15 préspofával mindössze 38 cm)

csak 1,8 kg
(akkumulátorral 2,2 kg)

***ÚJ*** REMS termékdizájn,
ergonomikus, kompakt, intuitív

automatikus kikapcsolás és automatikus visszafutás a préselési folyamat befejezése után

nagy teljesítményű elektro-hidraulikus meghajtás, előtolási erő 22 kN

Préselés 4 s alatt

***ÚJ*** Nagyáramú 12 V-os akkumulátorrendszer

Az akkumulátor IP54 szabványnak megfelelően por és fröccsenő víz ellen védett




A meghajtógép a csatlakoztatott préspofával félretehető úgy, hogy készen álljon és kéznél legyen.



A V 15 A2-22 kN préspofákkal mindössze 38 cm hosszú, mindenhol használható, még a különösen szűk helyeken is.



REMS présgyűrű (PR-2B S), teljesen elforgatható, nehezen hozzáférhető helyekhez.[1)]



Körben elhelyezett LED munkalámpák a munkaterület egyenletes megvilágításához.




Por és fröccsenő víz ellen védett – ideális igényes használatra az építkezésen.




REMS Li-Ion 12 V akkumulátor – tökéletesen illeszkedik a REMS 12 V-os akkumulátoros szerszám teljesítményparamétereihez.

**Felépítés**

- Nagyon könnyű, nagyon kicsi, nagyon kézre álló. Meghajtógép akkuval csupán 2,2 kg.
- Szuperkompakt, meghajtógép préspofával V 15 A2-22 kN mindössze 38 cm hosszú és 14 cm magas. Ezért bárhol szabad kézzel, fej felett, különösen szűk helyeken is használható.
- Optimális súlyeloszlás az egykezes kezeléshez. A meghajtógép a csatlakoztatott présfogókkal együtt használatra készen félretehető.
- Ergonomikus kialakítású ház stabil függesztőszemmel a vállöv számára. Lágymarkolatos fogantyúfelületek.
- A présfogók mögött található kör alakú LED-es munkalámpák biztosítják a munkaterület egyenletes és testreszabott megvilágítását.
- Elektronikus gépállapot-felügyelet a meghajtóegység túlterhelés elleni védelmével túlzottan nagy áramerősség esetén, valamint töltési állapotfelügyelettel és -kijelzéssel kétszínű zöld/piros LED segítségével (akkumulátor feltöltve, lemerült vagy hibás).
- Forgatható présszerszám befogó A2-22 kN, elfordulási szög > 360°.
- Az automatikus reteszelés biztosítja a présfogók/préspofák biztos felfekvését.

**Préselési folyamat érintéses üzemmódban az ACC-vel**

- A munkavégzési biztonságért, a működési biztonságért, és az üzemelési biztonságért.
- Automatikus kikapcsolás és automatikus visszafutás a préselési folyamat befejezése után (kényszerített működés).
- Szupergyors. Préselés 4 mp alatt.

**Meghajtás**

- Nagy előtoló- és préselési erő a másodperceken belüli, kifogástalan préseléshez. Nyíróerő 22 kN.
- Nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros 12 V, 230 W leadott teljesítmény, excenteres dugattyús szivattyú robusztus bolygókerekes hajtóművel, és nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtással. Biztonsági érintőkapcsoló.

**Présszerszámok minden elterjedt rendszerhez**

- REMS Mini A2-22 kN présfogók/présgyűrűk/présbetétek teljes választéka minden járatos présfitting rendszerhez. REMS PressFinder – Innovatív online keresőrendszer a présfitting rendszeréhez megfelelő présszerszám gyors és egyszerű kiválasztásához, lásd: www.rems.de.
- A REMS Mini A2-22 kN préspofák különösen kompakt kialakítása és könnyű súlya a préspofa csatlakozás speciális elhelyezkedésének köszönhetően **(Szabadalom EP 1 952 948)**. A préspofákba mélyedés került, a két befogópofa biztonságosabb összekapcsolódásához, hogy a préselés közben ne csúszhasson szét a kötés **(Szabadalom EP 2 347 862)**.

***ÚJ!*** **Nagyáramú akkumulátorrendszer 12 V**


- Por és fröccsenő víz ellen védett – ideális igényes építési területeken való használatra.
- Nagy teljesítményű, nagyáramú 12 V-os akkumulátorrendszer igényes alkalmazásokhoz, megbízhatóan magas folyamatos áramerősséghez alacsony hőteljesítmény mellett és nagy teljesítménytartalékkal rövid távú csúcsáramokhoz. A nagy hatásfok és a különösen hosszú élettartam érdekében, pl. REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN akkumulátorral Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh 390 Viega Profipress DN 15 préseléséhez.[3)]
- Gyorstöltő C 12/22 V, 100 – 240 V, 100 W vagy FC 12/22 V, 100 – 240 V, 120 W, a rövidebb töltési időért, mint tartozék.

[1)] Köztes fogó használata szükséges.
[3)] Környezeti hőmérséklet kb. 20°C.

# REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN

Univerzális, szuperpraktikus akkumulátoros radiálprés A2-22 kN visszafutással, préskötések létrehozásához Ø 6 – 40 mm, Ø ¼ – 1 ¼". A2 présszerszám befogóval 22 kN előtolási erőhöz. A REMS préspofák Mini A2-22 kN/présgyűrűk/présbetétek meghajtásához.






**REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack\P Softcase**
Meghajtó motor 12 V, Akkumulátor nélkül, gyorstöltő nélkül, masszív puha tokban. Cikkszám 401020 R12 Ft 426 800,–

Ft 315 600,–

**REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack Softcase**
Meghajtó motor 12 V, Akkumulátorral Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh, gyorstöltővel C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W, masszív puha tokban. Cikkszám 401022 R220 Ft 519 200,–

Ft 395 600,–

**REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Set PE +B1 Softcase**
Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack Softcase
+ REMS présfogók Mini Basic B1 A2-22 kN
+ 4 darab REMS présbetétek (PE), 2 darabos csomag.



| | | |
|---|---|---|
| **Set PE M 15 + 18 + 22 + 28** | Cikkszám 401086 R220 | Ft 799 500,– |
| **Set PE TH 16 + 20 + 26 + 32** | Cikkszám 401089 R220 | Ft 870 400,– |
| **Set PE U 16 + 20 + 25 + 32** | Cikkszám 401083 R220 | Ft 833 800,– |
| **Set PE V 15 + 18 + 22 + 28** | Cikkszám 401087 R220 | Ft 799 500,– |

ez

Ft 527 600,–

Sok más készlet is elérhető.



Puha tok betéttel a meghajtógéphez, 2 db akkumulátor, gyorstöltő, préspofák Mini Basic B1 A2-22 kN, 5 db présbetét (PE), 2db a csomagban.




REMS présbetétek (PE), gyorsan cserélhetők, a kívánt kontúrnak és méretnek megfelelően.[2)]

[2)] Meghajtás a REMS Mini Basic B1 A2-22kN préspofán keresztül.



Kötetlen árajánlat. Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Az akció 2026.12.31-ig tart. Az árak emelésének jogát fenntartjuk.




**REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack\P L-Boxx**
Meghajtó motor 12 V, Akkumulátor nélkül, gyorstöltő nélkül,
L-Boxx Koffer-rendszerben. Cikkszám 401021 R12 Ft 457 600,–

Ft 315 600,–

**REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx**
Meghajtó motor 12 V, Akkumulátorral Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh,
gyorstöltővel C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W,
L-Boxx Koffer-rendszerben. Cikkszám 401023 R220 Ft 550 000,–

Ft 395 600,–

**REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Set L-Boxx**
Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx
+ 3 darab REMS présfogók Mini A2-22 kN

+ 

| | | |
|---|---|---|
| **Set M 15 + 18 + 22** | Cikkszám 401072 R220 | Ft 750 700,– |
| **Set TH 16 + 20 + 26** | Cikkszám 401075 R220 | Ft 792 000,– |
| **Set U 16 + 20 + 25** | Cikkszám 401076 R220 | Ft 776 700,– |
| **Set V 15 + 18 + 22** | Cikkszám 401081 R220 | Ft 750 700,– |

ez

Ft 527 600,–

Sok más készlet is elérhető.



L-Boxx Koffer-rendszer betéttel a meghajtógéphez, 2 db akkumulátor, gyorstöltő, 4 db présfogó Mini A2-22 kN (PZ-2B), ill. préspofák Mini Basic B1 A2-22 kN, 6 db présbetét (PE), 2db a csomagban.



REMS Mini A2-22 kN préspofa – különösen kompakt kialakítással és alacsony súllyal.

# Tartozékok



Info

**REMS Préspofák Mini A2-22 kN/présgyűrűk/présbetétek**
REMS Mini A2-22 kN présfogók/présgyűrűk/présbetétek teljes választéka minden járatos présfitting rendszerhez. REMS PressFinder – Innovatív online keresőrendszer a présfitting rendszeréhez megfelelő présszerszám gyors és egyszerű kiválasztásához, lásd: www.rems.de.

Info

**REMS daraboló fogó Mini A2-22 kN**
Nagy teherbírású Mini A2-22 kN darabolófogó kovácsolt és rendkívül edzett speciális acélból menetes szárak vágására. Acél, rozsdamentes acél 4.8 (400 N/mm²), szilárdsági osztályig., M 6 – M 10, UNC ⅜", lásd: www.rems.de

| Megnevezés | Cikkszám | Ft |
|---|---|---|
| **Köztes fogó Mini Z8 A2-22 kN**<br>REMS présgyűrűk (PR-2B S) meghajtásához | 574700 R | **67 320,00** |
| **Préspofák Mini Basic B1 A2-22 kN**<br>a REMS présbetétekhez (PE) | 461001 R | **109 600,00** |
| **Présfogók Mini Basic E 01 A2-22 kN**<br>elektromos vezetékek összekötő anyagának préseléséhez | 578618 | **141 300,00** |
| **Mini-Press S 12 V A2-22 kN Meghajtó motor,**<br>akku nélkül | 401000 R12 | **396 000,00** |
| **Puha tok** betétekkel | 401175 R | **33 000,00** |
| **L-Boxx Koffer-rendszer** betétekkel | 401170 R | **65 560,00** |
| **Akkumulátor Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh** | 500100 R12 | **56 760,00** |
| **Gyorstöltő C 12/22 V 100 – 240 V,**<br>**50 – 60 Hz, 100 W** | 500120 R220 | **81 400,00** |
| **Gyorstöltő FC 12/22 V 100 – 240 V,**<br>**50 – 60 Hz, 120 W** | 500140 R220 | **90 200,00** |
| **Power-Pack 12 V 4,0 Ah + 4,0 Ah + C 100 W, 96 Wh,**<br>összeáll 2db akkumulátorból 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh,<br>gyorstöltő C 12/22 V, 100 – 240 V, 100 W | Cikkszám 571597 R220 | **Ft 187 900,–** |

Ft 119 600,–

REMS PressFinder

Innovatív online keresőrendszer
présszerszámokhoz



**REMS Česká republika s.r.o.**
Nádražní 271 · 253 01 Hostivice · Tel. +420 220 982 880 · E-Mail: HUN@rems.de

www.rems.de @remstools

MA092026094189HUN00 · Változtatások és a tévedések joga fenntartva. © Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Kötetlen árajánlat. Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Az akció 2026.12.31-ig tart. Az árak emelésének jogát fenntartjuk. Árusítás csak a szakkereskedelmen keresztül.

4 039976 366731