Pressatrice radiale a batteria A2-22 kN con ritorno automatico

REMS MINI-PRESS S 12 V A2-22 kN

REMS
for Professionals

Novità



A2
22 kN

300
pressing
tools

> 450
systems

REMS 12V
LI-ION TECHNOLOGY
4,0 Ah

5 ANNI DI
GARANZIA[E]

MADE IN GERMANY

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN

Universale fino a Ø 40 mm. Superleggera, superpiccola, supermaneggevole, supercompatta. Pressatura in meno di 4 s. Batteria Li-Ion 12 V per fino a 190 pressature senza dover ricaricare la batteria.



300 utensili a pressare REMS disponibili per oltre 450 sistemi pressfitting

Alloggiamento della pinza a pressare girevole di un angolo > 360°

Bloccaggio automatico della pinza a pressare

Brevetto EP 1 952 948
Brevetto EP 2 347 862

Uso con una sola mano grazie alla struttura compatta a forma di bacchetta e all'ottimale distribuzione del peso

Lampade di lavoro a LED, controllo dello stato della macchina con indicatore dello stato di carica

A2 22 kN

5 ANNI DI GARANZIA[E)]

Made in Germany

[E)] Per le condizioni di garanzia e la registrazione per l'estensione della garanzia del produttore a un periodo di 5 anni vedere www.rems.de/service.



Figura in scala 1:1
Lunghezza di soli 34 cm (di soli 38 cm con pinza a pressare V 15)

Solo 1,8 kg (2.2 kg con batteria)

NUOVO design del prodotto REMS ergonomico, compatto, intuitivo

Spegnimento automatico e ritorno automatico dopo la completa esecuzione della pressatura

Potente azionamento elettroidraulico, forza di spinta 22 kN

Pressatura in meno di 4 s

NUOVO sistema batteria 12 V ad elevata intensità di corrente

Batteria protetta dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua, grado di protezione IP54



La macchina motore con pinza a pressare montata può essere appoggiata, rimanendo così a portata di mano.



Con pinza a pressare V 15 A2-22 kN lunga solo 38 cm, utilizzabile ovunque, anche in punti difficilmente accessibili.



Anello a pressare REMS (PR-2B S), orientabile su qualsiasi angolo, per punti difficilmente raggiungibili.[1)]



Lampade di lavoro a LED disposte in cerchio per un'illuminazione uniforme del punto di lavoro.



Protezione dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua – ideale per l'utilizzo in cantiere in condizioni difficili.



Batteria Li-Ion 12 V REMS – perfettamente coordinata con le specifiche prestazionali degli utensili a batteria 12 V REMS.

Costruzione

- Leggerissima, piccolissima, maneggevole. Macchina motore con batteria solo 2,2 kg.
- Supercompatta, macchina motore con pinza a pressare V 15 A2-22 kN lunga solo 38 cm e alta solo 14 cm. Quindi utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, anche in angoli particolarmente stretti.
- Distribuzione ottimale del peso per l'uso ad una mano sola. La macchina motore con pinza a pressare montata può essere appoggiata, rimanendo così a portata di mano.
- Corpo di forma ergonomica con robusto occhiello per tracolla. Superficie delle impugnature con Softgrip.
- Lampade di lavoro a LED disposte in cerchio direttamente dietro la pinza a pressare per un'illuminazione uniforme e mirata del punto di lavoro.
- Controllo elettronico dello stato della macchina con protezione dal sovraccarico contro intensità di corrente eccessive e con indicatore dello stato di carica tramite LED a 2 colori verde/rosso (batteria carica, scarica o guasta).
- Portautensile di pressatura girevole A2-22 kN, angolo di rotazione > 360°.
- Alloggiamento sicuro della pinza a pressare/pinza intermedia grazie al serraggio automatico.

Pressatura con comando a impulsi con ACC

- Per la sicurezza del lavoro, di funzionamento e di affidabilità.
- Spegnimento automatico e ritorno automatico dopo l'esecuzione completa della pressatura.
- Superveloce. Pressatura in meno di 4 s.

Azionamento

- Forza di spinta e di pressione enorme per una pressatura velocissima e perfetta. Forza di spinta 22 kN.
- Azionamento potente elettroidraulico con potente motore a batteria 12 V, 230 W emissione, ingranaggio epicicloidale, pompa a pistone eccentrico, sistema idraulico ad alte prestazioni. Interruttore di sicurezza a pressione.

Utensili a pressare per tutti i sistemi più diffusi

- Assortimento completo di pinze a pressare Mini A2-22 kN/anelli a pressare/inserti a pressare REMS per tutti i sistemi pressfitting più diffusi. REMS PressFinder – Innovativo sistema di ricerca online per selezionare in modo rapido e semplice l'utensile a pressare adatto al proprio sistema pressfitting; vedere www.rems.de.
- Forma particolarmente compatta e basso peso delle pinze a pressare REMS Mini A2-22 kN grazie alla particolare disposizione del loro attacco **(brevetto EP 1 952 948)**. Le piastrine di fissaggio delle pinze si trovano all'interno di incavi ricavati sulle ganasce che garantiscono una pressatura della pinza perfettamente in asse **(brevetto EP 2 347 862)**.

NUOVO! **Sistema batteria ad elevata intensità di corrente 12 V**


- Protezione dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua – ideale per l'utilizzo in cantiere in condizioni difficili.
- Potente sistema batteria a 12 V per applicazioni complesse, per correnti permanenti elevate e affidabili con basso sviluppo di calore e grandi riserve di potenza per correnti di picco di breve durata. Per un elevato rendimento e autonomie particolarmente lunghe, ad esempio REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN con batteria Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh per 190 pressature Viega Profipress DN 15.[3)]
- Caricabatteria veloce C 12/22 V, 100 – 240 V, 100 W o FC 12/22 V, 100 – 240 V, 120 W, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio.

[1)] È necessaria la pinza intermedia.
[3)] Temperatura ambiente circa 20 °C.

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN

Supermaneggevole pressatrice radiale universale a batteria 22 kN con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 6 – 40 mm, Ø ¼ – 1 ¼". Con portautensili di pressatura A2 per forza di spinta 22 kN. Per l'azionamento di pinze a pressare Mini A2-22 kN/anelli a pressare/inserti a pressare REMS.





REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack\P Softcase
Macchina motore 12 V, senza batteria e caricabatteria veloce, in stabile softcase. Cod. art. 401020 R12 Fr. 1'060.–

Fr. 688.–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack Softcase
Macchina motore 12 V, con batteria Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh, caricabatteria veloce C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 , in stabile softcase. Cod. art. 401022 R220 Fr. 1'290.–

Fr. 879.–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Set PE +B1 Softcase
Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack Softcase
+ REMS Pinza a pressare Mini Basic B1 A2-22 kN
+ 4 Pezzi REMS Inserti a pressare (PE), confezione da 2.

Set PE M 15 + 18 + 22 + 28	Cod. art. 401086 R220	Fr. 1'990.–
Set PE TH 16 + 20 + 26 + 32	Cod. art. 401089 R220	Fr. 2'160.–
Set PE U 16 + 20 + 25 + 32	Cod. art. 401083 R220	Fr. 2'070.–
Set PE V 15 + 18 + 22 + 28	Cod. art. 401087 R220	Fr. 1'990.–
		ognuna



Fr. 1'059.–

Molti altri set disponibili.



Softcase con inserto per macchina motore, 2 batterie, caricabatteria veloce, pinza a pressare Mini Basic B1 A2-22 kN, 5 inserti a pressare (PE), confezione da 2 pezzi.




Inserti a pressare (PE) REMS, a cambio rapido, in base al profilo e alle dimensioni necessari.[2)]

[2)] Azionamento tramite pinza a pressare REMS Mini Basic B1 A2-22kN.

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa. Promozione fino al 31.12.2026. Ci riserviamo il diritto di aumentare i prezzi.





REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack\P L-Boxx
Macchina motore 12 V, senza batteria e caricabatteria veloce,
in valigetta L-Boxx. Cod. art. 401021 R12 Fr. 1'140.–

Fr. 762.–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx
Macchina motore 12 V, con batteria Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh,
caricabatteria veloce C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100,
in valigetta L-Boxx. Cod. art. 401023 R220 Fr. 1'370.–

Fr. 953.–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Set L-Boxx
Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx
+ 3 Pezzi REMS Pinza a pressare Mini A2-22 kN

Set M 15 + 18 + 22	Cod. art. 401072 R220	Fr. 1'860.–
Set TH 16 + 20 + 26	Cod. art. 401075 R220	Fr. 1'970.–
Set U 16 + 20 + 25	Cod. art. 401076 R220	Fr. 1'930.–
Set V 15 + 18 + 22	Cod. art. 401081 R220	Fr. 1'860.–



ognuna

Fr. 1'271.–

Molti altri set disponibili.



Valigetta L-Boxx con inserto per macchina motore, 2 batterie, caricabatteria veloce, 4 pinze a pressare Mini A2-22 kN (PZ-2B) risp. pinza a pressare Mini Basic B1 A2-22 kN, 6 inserti a pressare (PE), confezione da 2 pezzi.



Pinze a pressare REMS Mini A2-22 kN - forma particolarmente compatta e basso peso.

Accessori



Info

REMS Pinze a pressare Mini A2-22 kN/anelli a pressare/inserti a pressare
Assortimento completo di pinze a pressare Mini A2-22 kN/anelli a pressare/inserti a pressare REMS per tutti i sistemi pressfitting più diffusi. REMS PressFinder – Innovativo sistema di ricerca online per selezionare in modo rapido e semplice l'utensile a pressare adatto al proprio sistema pressfitting; vedere www.rems.de.

Info

REMS Pinza troncatrice Mini A2-22 kN
Pinza troncatrice Mini A2-22 kN di resistenza molto elevata in acciaio speciale forgiato ed a tempra speciale per tagliare staffe filettate. Acciaio, acciaio inossidabile fino a classe, di resistenza 4.8 (400 N/mm^2), M 6 – M 10, UNC ⅜"; vedere www.rems.de.

Articolo	Cod. art.	Fr.
Pinza intermedia Mini Z8 A2-22 kN per l'azionamento degli anelli a pressare REMS (PR-2B S)	574700 R	**167.00**
Pinza a pressare Mini Basic B1 A2-22 kN per inserti a pressare REMS (PE)	461001 R	**272.00**
Pinza a pressare Mini Basic E 01 A2-22 kN per pressare materiale di connessione di linee elettriche	578618	**350.00**
Mini-Press S 12 V A2-22 kN macchina motore, senza batteria	401000 R12	**981.00**
Softcase con inserti	401175 R	**81.80**
Valigetta L-Boxx con inserti	401170 R	**163.00**
Batteria Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh	500100 R12	**141.00**
Caricabatteria veloce C 12/22 V 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W	500120 R220	**202.00**
Caricabatteria veloce FC 12/22 V 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W	500140 R220	**224.00**
Power-Pack 12 V 4,0 Ah + 4,0 Ah + C 100 W, 96 Wh, composto da 2 batterie Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh, caricabatteria veloce C 12/22 V, 100 – 240 V, 100 W	Cod. art. 571597 R220	**Fr. 466.–**

Fr. 285.–

REMS PressFinder

L'innovativo sistema di ricerca online
di utensili a pressare



REMS GmbH & Co KG · Fabbrica di macchine ed utensili
Stuttgarter Straße 83 · 71332 Waiblingen · Deutschland · Telefono +49 7151 1707-0 · CHE@rems.de

www.rems.de @remstools

MA092026094189CHEI0 · Salvo modifiche ed errori. © Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG Waiblingen. Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa. Promozione fino al 31.12.2026. Ci riserviamo il diritto di aumentare i prezzi. Vendita solo attraverso i rivenditori specializzati.

4 039976 366632