


Akumuliatorinis radialusis presas A2-22 kN su automatine grįžtamąja eiga

REMS MINI-PRESS S 12 V A2-22 kN

REMS

for Professionals

Naujovė



MADE IN GERMANY

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN

Universalūs iki Ø 40 mm. Itin lengvi, maži, patogūs, kompaktiški. 12 V ličio jonų akumuliatoriumi greičiau nei per 4 sek. atliekama iki 190 spaudimų vienu akumuliatoriaus įkrovimu.

300 REMS užspaudimo įrankių,
skirtų daugiau nei 450 užspaudžia-
mųjų jungčių sistemų.

>360° pasukamas
užspaudimo replių griebtuvas

automatinis užspaudimo
replių fiksavimas

Patentas EP 1 952 948
Patentas EP 2 347 862

Valdymas viena ranka dėl
kompaktiškos, strypo formos
konstrukcijos ir optimalaus
svorio pasiskirstymo

Šviesos diodų darbinės lempučių,
įrenginio būklės patikrinimas su
įkrovimo lygio indikatoriumi



Made in Germany

Pav. originalus dydis

tik 34 cm ilgio (su užspaudimo replėmis V 15 tik 38 cm)

tik 1,8 kg (su akumuliatoriumi 2,2 kg)

NAUJA REMS produkto dizainas – ergonomiškas, kompaktiškas, aiškus

automatinis išjungimas ir automatinė atbulinė eiga po užbaigto užspaudimo proceso

REMS
Mini-Press S 12V

A2-22 kN

galinga elektrohidraulinė pavara,
22 kN stūmimo jėga

Užspaudžia greičiau nei per 4 sek.

REMS 12V ⚡ **4,0 Ah**
LI-ION TECHNOLOGY

NAUJA 12 V didelės srovės akumuliatorių sistema

Akumulatorius pagal IP54
apsaugotas nuo dulkių ir vandens pusrų



Parengtą naudoti pavarą su įdėtomis užspaudimo replėmis galima pastatyti.



Su užspaudimo replėmis V 15 A2-22 kN tik 38 cm ilgio, pritaikomas visur, net ir itin siaurose vietose.



REMS užspaudžiamasis žiedas (PR-2B S), tolygiai pasukamas, sunkiai pasiekiamoms vietoms.¹⁾



Ratu išdėstytos šviesos diodų darbinės lemputės tolygiai apšviečia darbo vietą.



Apsaugota nuo dulkių ir vandens pusrų – idealiai tinka naudoti sudėtingomis sąlygomis statybvietėse.



REMS 12 V ličio jonų akumuliatorius – puikiai pritaikytas REMS akumuliatorinių įrankių 12 V galios parametrams.

Konstrukcija

- Ypatingai lengvas, ypatingai mažas, ypatingai patogus. Pavara su akumuliatoriumi sveria tik 2,2 kg.
- Labai kompaktiška pavara su užspaudimo replėmis V 15 A2-22 kN, tik 38 cm ilgio, tik 14 cm aukščio. Todėl pritaikomas visur, viena ranka laisva, galima atlikti darbus virš galvos, taip pat ir ypač ankštose vietose.
- Optimalus svorio paskirstymas darbui viena ranka. Parengtą naudoti pavarą su įdėtomis užspaudimo replėmis galima pastatyti.
- Ergonomiškai suprojektuotas korpusas su tvirta diržo per petį kėlimo kilpa. Rankenų Softgrip paviršiai.
- Apskritimu išdėstytos šviesos diodų darbinės lempučių iš karto už užspaudimo replių tolygiai ir pagal poreikį apšviečia darbo vietą.
- Elektroninė mašinos būsenos kontrolės sistema su apsauga nuo perkrovos dėl per didelės srovės ir įkrovos lygio kontrolės sistema su dviejų – žalios / raudonos – spalvų šviesos diodu (akumuliatorius įkrautas, tuščias ar sugedęs).
- Sukamasis užspaudimo įrankio tvirtinimo lizdas A2-22 kN, sukimo kampas > 360 °.
- Automatinis fiksatorius užspaudimo replės/tarpinės replės užfiksuoja patikimai.

Užspaudimo procesas impulsiniu režimu su ACC

- Saugiam darbui, veikimui, eksploatacijai.
- Automatinis išjungimas ir automatinė atgalinė eiga baigus presuoti (automatinė grįžtamoji eiga).
- Nepaprastai greitai. Užspaudžia greičiau nei per 4 s.

Pavara

- Labai didelė stūmimo ir presavimo jėga greitai ir nepriekaištingam presavimui. 22 kN stūmimo jėga.
- Galinga, elektrohidraulinė pavara su galingu akumuliatoriniu varikliu 12 V, 230 W naudingąja galia, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentrinio stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Užspaudimo įrankiai visoms populiarioms sistemoms

- Pilnas REMS užspaudimo replių Mini A2-22 kN/užspaudimo žiedų/užspaudimo įdėklų asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms. REMS PressFinder – Inovatyvi internetinė paieškos sistema, skirta greitai ir paprastai surasti tinkamą užspaudimo įrankį jūsų presuojamųjų jungčių sistemai, žr. www.rems.de.
- Unikalus presavimo galvų fiksatorius ir įpatinga kompaktiška REMS Mini presavimo replių A2-22 kN konstrukcija bei mažas svoris (**patentas EP 1 952 948**). Presavimo žiaunose padaryti įgilinimai jungiamiesiems antdėklams saugiai kreipti, užspaudžiant be nuokrypių (**patentas EP 2 347 862**).

NAUJA! 12 V aukštos įtampos akumuliatorių sistema


- Apsaugota nuo dulkių ir vandens pusrų – idealiai tinka naudoti sudėtingomis sąlygomis statybos aikštelėse.
- Galinga 12 V aukštos įtampos akumuliatorių sistema sudėtingiems darbams atlikti, aukštai nepertraukiamai srovei patikimai tiekti, kai išskiriama nedaug šilumos ir sunaudojami dideli galios rezervai trumpalaikėms pikinėms srovėms. Aukštam naudingumo koeficientui ir ypač ilgai eksploataavimo trukmei pasiekti, pvz., REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN su ličio jonų akumuliatoriumi, 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh, atliekantis 190 presavimų Viega Profipress DN 15.³⁾
- Spartusis akumuliatorių įkroviklis C 12/22 V, 100–240 V, 100 W arba FC 12/22 V, 100–240 V, 120 W, skirtas trumpesniam įkrovimui, kaip priedas.

¹⁾ Reikalingos tarpinės replės.

³⁾ Aplinkos temperatūra apie 20 °C.

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN

Universalūs, patogūs naudoti akumuliatoriniai radialieji presai A2-22 kN su automatine grįžtamąja eiga, naudojamas užspaudžiamosioms Ø 6–40 mm, Ø ¼ – 1 ¼" skersmens jungtims formuoti. Su užspaudimo įrankio tvirtinimo lizdu A2, pritaikytu 22 kN stūmimo jėgai. Darbui su REMS užspaudimo replėmis Mini A2-22 kN/užspaudimo žiedais/užspaudimo įdėklų.



REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack\IP Softcase

Pavara 12 V, be akumuliatoriaus, be sparčiojo akumuliatorių įkroviklio, tvirtame minkštame dėkle. Gam. Nr. 401020 R12 € 970,-

€ **719,-**

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack Softcase

Pavara 12 V, su įkraunamu Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh, Spartusis akumuliatorių įkroviklis C 12/22 V, 220–240 V, 50–60 Hz, 100 W, tvirtame minkštame dėkle. Gam. Nr. 401022 R220 € 1 180,-

€ **899,-**

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Set PE +B1 Softcase

Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack Softcase
+ REMS užspaudimo replės Mini Basic B1 A2-22 kN
+ 4 Vienetai REMS užspaudimo įdėklai (PE), 2 vnt..



Set PE M 15 + 18 + 22 + 28 Gam. Nr. 401086 R220 € 1 817,-

Set PE TH 16 + 20 + 26 + 32 Gam. Nr. 401089 R220 € 1 978,-

Set PE U 16 + 20 + 25 + 32 Gam. Nr. 401083 R220 € 1 895,-

Set PE V 15 + 18 + 22 + 28 Gam. Nr. 401087 R220 € 1 817,-

po

€ **1 199,-**

Siūloma ir daug kitokių rinkinių.




Minkštas dėklas su įdėklų, pavara, 2 vnt. akumuliatorių, greito krovimo prietaisas, užspaudimo replės Mini Basic B1 A2-22 kN, 5 vnt. užspaudimo įdėklų (PE), pakuotėje – 2 vnt.

REMS užspaudimo įdėklai (PE), greitai pakeičiami, pagal reikiamą kontūrą ir dydį.²⁾

²⁾ Pavara su REMS užspaudimo replėmis Mini Basic B1 A2-22 kN.

Visos kainos be PVM. Akcijos kainos galioja iki 31.12.2026. Pasilikame teisę didinti kainas.



REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack\P L-Boxx

Pavara 12V, be akumuliatoriaus, be sparčiojo akumuliatorių įkroviklio, lagamino sistemoje „L-Boxx“. Gam. Nr. 401021 R12 € 1 040,-

€ **719,-**

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx

Pavara 12V, su įkraunamu Li-Ion 12V, 4,0 Ah, 48 Wh, Spartusis akumuliatorių įkroviklis C 12/22V, 220–240V, 50–60 Hz, 100 W, lagamino sistemoje „L-Boxx“. Gam. Nr. 401023 R220 € 1 250,-

€ **899,-**

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Set L-Boxx

Mini-Press S 12V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx
+ 3 Vienetai REMS užspaudimo replės Mini A2-22 kN

Set M 15 + 18 + 22	Gam. Nr. 401072 R220	€ 1 706,-
Set TH 16 + 20 + 26	Gam. Nr. 401075 R220	€ 1 799,90
Set U 16 + 20 + 25	Gam. Nr. 401076 R220	€ 1 765,10
Set V 15 + 18 + 22	Gam. Nr. 401081 R220	€ 1 706,-



po

€ **1 199,-**

Siūloma ir daug kitokių rinkinių.



Sistemos lagaminas „L-Boxx“ su įdėklų, pavara, 2 vnt. akumuliatorių, greito krovimo prietaisas, 4 vnt. užspaudimo replių Mini A2-22 kN (PZ-2B) arba užspaudimo replės Mini Basic B1 A2-22 kN, 6 vnt. užspaudimo įdėklų (PE), pakuotėje – 2 vnt.

REMS užspaudimo replės Mini A2-22 kN – itin kompaktiška konstrukcija ir nedidelis svoris.

Priedai



Info



Info

REMS Užspaudimo replės Mini A2-22 kN/užspaudimo žiedai/užspaudimo įdėklai

Pilnas REMS užspaudimo replių Mini A2-22 kN/užspaudimo žiedų/užspaudimo įdėklų asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms. REMS PressFinder – Inovatyvi internetinė paieškos sistema, skirta greitai ir paprastai surasti tinkamą užspaudimo įrankį jūsų presuojamųjų jungčių sistemai, žr. www.rems.de

REMS kirpimo replės Mini A2-22 kN

Dideles apkrovas atlaikančios kirpimo replės Mini A2-22 kN iš kaldinto ir ypatingai grūdinto specialaus plieno srieginių strypų kirpimui. Plienas, nerūdijantis plienas iki 4.8 stiprumo, klasės (400 N/mm²), M 6–M 10, UNC 3/8", žr. www.rems.de

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Tarpinės replės Mini Z8 A2-22 kN naudoti REMS užspaudimo žiedams (PR-2B S)	574700 R	153,00
Užspaudimo replės Mini Basic B1 A2-22 kN REMS užspaudimo įdėklams (PE)	461001 R	249,00
Užspaudimo replės Mini Basic E01 A2-22 kN naudojamos užspausti elektros laidų sujungimo medžiagoms	578618	321,00
Mini-Press S 12 V A2-22 kN Pavara, be akumuliatoriaus	401000 R12	900,00
Softcase, su įdėklų	401175 R	75,00
Sistemos dėklas L-Boxx su įdėklų	401170 R	149,00
Ličio jonų akumulatorius 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh	500100 R12	129,00
Spartusis akumuliatorių įkroviklis C 12/22 V 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W	500120 R220	185,00
Spartusis akumuliatorių įkroviklis FC 12/22 V 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W	500140 R220	205,00
Power-Pack 12 V 4,0 Ah + 4,0 Ah + C 100 W, 96 Wh, kurį sudaro 2 ličio jonų akumuliatoriai 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh, Spartusis akumuliatorių įkroviklis C 12/22 V, 100–240 V, 100 W		

Gam. Nr. 571597 R220 € 427,–

€ **269,–**

REMS



PressFinder



Inovatyvi internetinė užspaudimo įrankių paieškos sistema



REMS GmbH & Co KG · Mašinų ir įrankių gamykla
Stuttgarter Strasse 83 · 71332 Waiblingen · Deutschland · Telefon +49 (0)7151 1707-0

www.rems.de @remstools

MA092026094189LTU00 · Pasilikame teisę daryti pakeitimus, gali būti klaidų. © Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Visos kainos be PVM.
Akcijos kainos galioja iki 31.12.2026. Pasilikame teisę didinti kainas. Parduodama tik per specializuotas parduotuves.

4 039976 366762

