Accuradiaalpersmachine A2-22 kN met gedwongen afloop

REMS MINI-PRESS S 12 V A2-22 kN

REMS
for Professionals

NOVITEIT



A2
22 kN

300
pressing
tools

> 450
systems

REMS 12V
LI-ION TECHNOLOGY
4,0 Ah

5 JAAR
GARANTIE[E]

MADE IN GERMANY

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN

Universeel tot Ø 40 mm. Superlicht, superklein, superhandig, supercompact. Persen in minder dan 4 s. Accu Li-ion 12 V voor tot 190 persingen met één acculading.



300 REMS persgereedschappen voor meer dan 450 persfittingsystemen

> 360° draaibare perstangenopname

Automatische vergendeling van de perstang

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Bediening met één hand dankzij de compacte, staafvormige constructie en optimale gewichtsverdeling

Ledwerklampen, machinetoe-standscontrole met indicatie van de laadstatus

A2 22 kN

5 JAAR GARANTIE[E)]

Made in Germany

[E)] Garantievoorwaarden en registratie voor verlenging van de fabrieksgarantie tot 5 jaar onder www.rems.de/service.



Afb. originele grootte
Slechts 34 cm lang (met perstang V 15 slechts 38 cm)

Slechts 1,8 kg (met accu 2,2 kg)

NIEUW REMS productdesign: ergonomisch, compact, intuïtief

Automatische uitschakeling en automatische terugloop na voltooide persbewerking

Krachtige elektrohydraulische aandrijving, stuwkracht 22 kN

Persen in minder dan 4 s

NIEUW hogestroom-accusysteem 12 V

Accu conform IP54 stof- en spatwaterdicht



De aandrijfmachine met ingezette perstang kan grijpklaar worden neergezet.



Met de perstang V 15 A2-22 kN, slechts 38 cm lang, overal inzetbaar, ook op bijzonder krappe plekken.



REMS persring (PR-2B S), traploos zwenkbaar, voor moeilijk bereikbare plaatsen.[1)]



Cirkelvormig geplaatste ledwerklampen voor een gelijkmatige verlichting van de werkplek.



Stof- en spatwaterdicht – ideaal voor gebruik in ruwe bouwomstandigheden.



REMS Akku Li-Ion 12 V – perfect afgestemd op het prestatievermogen van de REMS accugereed-schappen 12 V.

Constructie

- Superlicht, superklein, superhandig. Aandrijfmachine met accu slechts 2,2 kg.
- Supercompact, aandrijfmachine met perstang V 15 A2-22 kN, slechts 38 cm lang, slechts 14 cm hoog. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, ook op bijzonder moeilijke plaatsen.
- Optimale gewichtsverdeling voor éénhandsbediening. De aandrijfmachine met ingezette perstang kan grijpklaar worden neergezet.
- Ergonomisch ontworpen behuizing met stevig ophangoog voor schouderriem. Handgrepen met softgrip.
- Cirkelvormig geplaatste ledwerklampen direct achter de perstang voor een gelijkmatige verlichting van de werkplek naar behoefte.
- Elektronische machinetoestandscontrole met overbelastingsbeveiliging tegen te hoge stroom en met indicatie van de laadtoestand door 2-kleurige, groenrode leds (accu geladen, leeg of defect).
- Draaibare persgereedschapopname A2-22 kN, draaihoek > 360°.
- Veilige borging van de perstang/tussentang door automatische vergrendeling.

Persbewerking in tipbedrijf met ACC

- Voor arbeidsveiligheid, functieveiligheid en bedrijfszekerheid.
- Automatische uitschakeling en automatische terugloop na volledige persbeweging (gedwongen afloop).
- Supersnel. Persen in minder dan 4 s.

Aandrijving

- Tonnenzware stuw- en perskracht voor secondensnel, perfect persen. Stuwkracht 22 kN.
- Krachtige elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 12 V, 230 W afgifte. Robuust planetendrijfwerk, exctenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem. Veiligheidstipschakelaar.

Persgereedschappen voor alle gangbare systemen

- Compleet assortiment REMS perstangen Mini A2-22 kN/persringen/persinzetstukken voor alle gangbare persfittingsystemen. REMS PressFinder – Innovatief online zoeksysteem waarmee u snel en eenvoudig het juiste persgereedschap voor uw persfittingsysteem kunt vinden, zie www.rems.de.
- Bijzonder compacte constructie en gering gewicht van de REMS perstangen Mini A2-22 kN door speciale plaatsing van de perstangaansluiting **(patent EP 1 952 948)**. In de persbekken ingewerkte uitsparingen voor de veilige geleiding van de verbindingsstukken voor persen zonder verschuiving **(patent EP 2 347 862)**.

NIEUW! **Hogestroom-accusysteem 12 V**


- Stof- en spatwaterdicht – ideaal voor gebruik in ruwe bouwomstandigheden.
- Krachtig hogestroom-accusysteem 12 V voor zware toepassingen, voor een betrouwbare hoge continustroom bij geringe warmteontwikkeling en grote vermogensreserves voor kortstondige piekstromen. Voor een hoog rendement en bijzonder lange looptijden, bijv. REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN met accu Li-ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh voor 190 persingen Viega Profipress DN 15.[3)]
- Snellaadapparaat C 12/22 V, 100 – 240 V, 100 W of FC 12/22 V, 100 – 240 V, 120 W, voor kortere laadtijden, als toebehoren.

[1)] Tussentang benodigd.
[3)] Omgevingstemperatuur ca. 20 °C.

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN

Universele, superhandige accuradiaalpersmachine A2-22 kN met gedwongen afloop voor het maken van persverbindingen Ø 6 – 40 mm, Ø ¼ – 1 ¼". Met persgereedschapopname A2 voor stuwkracht 22 kN. Voor de aandrijving van REMS perstangen Mini A2-22 kN/persringe/persinzetstukken.





REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack\P Softcase
Aandrijfmachine 12 V, zonder accu, zonder snellaadapparaat, in stevige softcase. Art.nr. 401020 R12 € 970,–

€ 719,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack Softcase
Aandrijfmachine 12 V, met accu Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh, snellaadapparaat C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W, in stevige softcase. Art.nr. 401022 R220 € 1.180,–

€ 899,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Set PE +B1 Softcase
Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack Softcase
+ REMS perstang Mini Basic B1 A2-22 kN
+ 4 stuk REMS Persinzetstukken, set van 2.



Set PE M 15 + 18 + 22 + 28	Art.nr. 401086 R220	€ 1.817,–	
Set PE TH 16 + 20 + 26 + 32	Art.nr. 401089 R220	€ 1.978,–	
Set PE U 16 + 20 + 25 + 32	Art.nr. 401083 R220	€ 1.895,–	
Set PE V 15 + 18 + 22 + 28	Art.nr. 401087 R220	€ 1.817,–	elk

€ 1.199,–

Er zijn nog veel meer sets verkrijgbaar.



Softcase met inlage voor aandrijfmachine, 2 stuks accu, snellaadapparaat, perstang Mini Basic B1 A2-22 kN, 5 stuks persinzetstuk (PE), set van 2.




REMS persinzetstukken (PE), snel verwisselbaar, afhankelijk van de benodigde contour en maat.[2)]

[2)] Aangedreven door REMS perstang Mini Basic B1 A2-22kN.

Alle prijzen excl. BTW. Actie geldig t/m 31.12.2026. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen te verhogen.





REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack\P L-Boxx
Aandrijfmachine 12 V, zonder accu, zonder snellaadapparaat,
in systeemkoffer L-Boxx. Art.nr. 401021 R12 € 1.040,–

€ 719,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx
Aandrijfmachine 12 V, met accu Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh,
snellaadapparaat C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W,
in systeemkoffer L-Boxx. Art.nr. 401023 R220 € 1.250,–

€ 899,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Set L-Boxx
Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx
+ 3 stuk REMS perstangen Mini A2-22 kN

Set M 15 + 22 + 28	Art.nr. 401073 R220	€ 1.706,–
Set TH 16 + 20 + 26	Art.nr. 401075 R220	€ 1.799,90
Set U 16 + 20 + 25	Art.nr. 401076 R220	€ 1.765,10
Set V 15 + 22 + 28	Art.nr. 401082 R220	€ 1.706,–

+



elk € 1.199,–

Er zijn nog veel meer sets verkrijgbaar.



Systeemkoffer L-Boxx met inlage voor aandrijfmachine, 2 stuks accu, snellaadapparaat, 4 stuks perstang Mini A2-22 kN (PZ-2B) resp. perstang Mini Basic B1 A2-22 kN, 6 stuks persinzetstuk (PE), set van 2.



REMS perstangen Mini A2-22 kN – met een bijzonder compacte constructie en laag gewicht.

Accessoires



Info

REMS Perstangen Mini A2-22 kN/persringen/persinzetstukken
Compleet assortiment REMS perstangen Mini A2-22 kN/persringen/persinzetstukken voor alle gangbare persfittingsystemen. REMS PressFinder – Innovatief online zoeksysteem waarmee u snel en eenvoudig het juiste persgereedschap voor uw persfittingsysteem kunt vinden, zie www.rems.de



Info

REMS afkorttangen Mini A2-22 kN
Zwaarbelastbare afkorttangen Mini A2-22 kN van gesmeed en bijzonder gehard speciaalstaal voor afkorten van draadeinden. Staal, roestvaststaal t/m vastheidsklasse 4.8 (400 N/mm²), M 6 – M 10, UNC ⅜, zie www.rems.de



Omschrijving	Art.nr.	€
Tussentang Mini Z8 A2-22 kN voor aandrijving van de REMS persringen (PR-2B S)	574700 R	**153,00**
Perstang Mini Basic B1 A2-22 kN voor REMS persinzetstukken (PE)	461001 R	**249,00**
Perstang Mini Basic E 01 A2-22 kN voor het persen van verbindingsmateriaal voor elektrische leidingen	578618	**321,00**
Mini-Press S 12 V A2-22 kN Aandrijfmachine, zonder accu	401000 R12	**900,00**
Softcase met inlage	401175 R	**75,00**
Systeemkoffer L-Boxx met inlage	401170 R	**149,00**
Accu Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh	500100 R12	**129,00**
Snellaadapparaat C 12/22 V 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W	500120 R220	**185,00**
Snellaadapparaat FC 12/22 V 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W	500140 R220	**205,00**
Power-Pack 12 V 4,0 Ah + 4,0 Ah + C 100 W, 96 Wh, bestaande uit 2 stuks acc Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh, Snellaadapparaat C 12/22 V, 100 – 240 V, 100 W	Art.nr. 571597 R220	**€ 427,–**

€ 269,–

REMS PressFinder



Het innovatieve online zoeksysteem voor persgereedschappen

REMS GmbH & Co KG · Machine- en gereedschapsfabriek
Postfach 1631 · 71306 Waiblingen · Deutschland · Telefon +49 (0)7151 1707-0 · BEL@rems.de

www.rems.de @remstools

Uw REMS vertegenwoordiger:

Patrice Lasemillante
Postcode 1000 – 1999, 4000 – 4999
GSM 0471.23.15.43

Thomas Nuyts
Postcode 2000 – 3999
GSM 0498.50.88.25

Christian Kabamba
Postcode 5000 – 6999
GSM 0472.45.35.10

Bruno Van Oosthuyze
Postcode 7000 – 9999
GSM 0471.67.01.69

MA0920260941 89BELNL · Wijzigingen en vergissingen voorbehouden. © Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.
Alle prijzen excl. BTW. Actie geldig t/m 31.12.2026. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen te verhogen. Verkoop uitsluitend via de vakhandel.

4 039976 366588