Akumulatorowa prasa promieniowa A2-22 kN z wymuszonym powrotem

# REMS MINI-PRESS S 12 V A2-22 kN

REMS
for Professionals

Nowość




A2
22 kN

300
pressing
tools

> 450
systems

REMS 12V
LI-ION TECHNOLOGY
4,0 Ah

5 LAT
GWARANCJI®

MADE IN GERMANY

# REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN

Uniwersalna do Ø 40 mm. Niezwykle lekka, niezwykle mała, niezwykle poręczna, niezwykle kompaktowa. Zaciskanie w czasie poniżej 4 sekund. Akumulator Li-Ion 12 V wystarcza nawet na 190 zaciśnięć na jednym pełnym ładowaniu.



300 narzędzi zaciskowych do ponad 450 systemów zaciskowych

> Obrotowe o 360° mocowanie cęgów zaciskowych

Automatyczna blokada cęgów zaciskowych

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Obsługa jedną ręką dzięki kompaktowej, prętowej konstrukcji i optymalnemu rozłożeniu ciężaru

Lampki robocze LED, kontrola stanu naładowania ze wskaźnikiem stanu naładowania

A2 22 kN

5 LAT GWARANCJI[E)]

Made in Germany

[E)] Warunki gwarancji i rejestracja w celu przedłużenia gwarancji producenta do 5 lat pod adesem www.rems.de/service.




***Rys. Rozmiar oryginalny***
długość tylko 34 cm
(z cęgą zaciskową V 15 tylko 38 cm)

tylko 1,8 kg (z akumulatorem 2,2 kg)

***NOWOŚĆ*** ergonomiczny, kompaktowy
i intuicyjny design produktów REMS

automatyczne wyłączenie i automatyczny
powrót po zakończeniu procesu zaciskania

mocny elektrohydrauliczny napęd
o sile posuwu 22 kN

zaciskanie w czasie poniżej 4 sekund

***NOWOŚĆ*** wydajny system akumulatorowy 12 V

akumulator IP 54
pyłoszczelny i bryzgoszczelny




Możliwość odłożenie gotowej do użycia jednostki napędowej z włożonymi cęgami zaciskowymi.



Z cęgami zaciskowymi V 15 A2-22 kN długość tylko 38 cm, uniwersalna w zastosowaniu, również w bardzo ciasnych miejscach.



Pierścień zaciskowy REMS (PR-2B S), z bezstopniową regulacją nachylenia, do trudno dostępnych miejsc.[1)]



Lampki robocze LED rozmieszczone w kształcie koła do równomiernego oświetlenia miejsca pracy.




Pyło- i bryzgoszczelny – idealny do intensywnego użytkowania na budowie.




Akumulator REMS Li-Ion 12 V – perfekcyjnie dopasowany do parametrów narzędzi akumulatorowych REMS 12 V.

**Konstrukcja**

- Super lekka, super mała, super poręczna. Urządzenie napędowe z akumulatorem Li-Ion tylko 2,2 kg.
- Niezwykle kompaktowa, jednostka napędowa z cęgą zaciskową V 15 A2-22 kN o długości zaledwie 38 cm i wysokości 14 cm. Ma zastosowanie wszędzie, również ponad głową oraz w wyjątkowo ciasnych miejscach.
- Optymalny rozkład masy umożliwia wygodną obsługę jedną ręką. Jednostkę napędową z założoną cęgą zaciskową można odstawić gotową do użycia.
- Ergonomiczna obudowa z solidnym uchem do paska na ramię. Powierzchnie chwytne pokryte powłoką Softgrip.
- Rozmieszczone okrężnie, bezpośrednio za cęgami zaciskowymi, robocze lampki LED zapewniają równomierne i dostosowane do potrzeb oświetlenie miejsca pracy.
- Elektroniczna kontrolą stanu maszyny z zabezpieczeniem przeciążeniowym przed zbyt dużym prądem ze wskaźnikiem naładowania w postaci 2-kolorowej zielonej/czerwonej diody LED (akumulator naładowany, rozładowany lub uszkodzony).
- Obrotowy uchwyt narzędzia zaciskowego A2-22 kN, kąt obrotu > 360°.
- Pewne mocowanie cęgów/pierścieni zaciskowych dzięki automatycznemu ryglowaniu.

**Zaciskanie przy użyciu ACC**

- Bezpieczeństwo pracy, funkcji i działania.
- Automatyczne wyłączenie i automatyczny ruch powrotny po całkowitym przebiegu procesu zaciskania (wymuszony powrót).
- Niezwykła szybkość. Zaciskanie w czasie poniżej 4 sekund.

**Napęd**

- Wielotonowy posuw i siła nacisku to błyskawiczny i nienaganny zacisk. Siła wzdłużna 22 kN.
- Wysokowydajny elektrohydrauliczny napęd, ze sprawnym silnikiem akumulatorowym 12 V, wydatek 230 W, odporną przekładnią planetarną, mimośrodową pompą tłokową i wysokowydajnym systemem hydraulicznym. Bezpieczny włącznik impulsowy.

**Narzędzia zaciskowe do wszystkich powszechnie stosowanych systemów**

- Kompletny asortyment cęgów zaciskowych REMS Mini A2-22 kN/pierścieni zaciskowych/wkładek zaciskowych do wszystkich powszechnie stosowanych systemów złączek zaciskowych. REMS PressFinder – Innowacyjna internetowa wyszukiwarka umożliwiająca szybki i łatwy dobór odpowiedniego narzędzia zaciskowego do danego systemu złączek zaciskowych, patrz www.rems.de.
- Wyjątkowo kompaktowe i lekkie cęgi zaciskowe REMS Mini A2-22 kN dzięki specjalnemu umiejscowieniu przyłącza cęgów zaciskowych **(patent EP 1 952 948)**. Wpuszczone w cęgi zaciskowe zagłębienia do pewnego prowadzenia łączników zapewniające zaciskanie bez przesunięć **(patent EP 2 347 862)**.

***NOWOŚĆ!*** **Wysokoprądowy system akumulatorowy 12 V**


- Pyłoszczelny i bryzgoszczelny – idealny do trudnych warunków na budowie.
- Wydajny wysokoprądowy system akumulatorowy 12 V do wymagających zastosowań, zapewniający niezawodnie duże natężenie prądu przy niewielkiej emisji ciepła oraz duże rezerwy mocy na krótkotrwałe wartości szczytowe prądu. Charakteryzuje się on dużą sprawnością i niezwykle długim czasem pracy, np. REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN z akumulatorem Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh na 190 cięć Viega Profipress DN 15.[3)]
- Urządzenie szybkoładujące C 12/22 V, 100 – 240 V, 100 W lub FC 12/22 V, 100 – 240 V, 120 W, zapewniające krótkie czasy ładowania, dostępny jako akcesoria.

[1)] Wymagana cęga pośrednia.
[3)] Temperatura otoczenia ok. 20°C.

# REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN

Uniwersalna, super poręczna akumulatorowa prasa promieniowa A2-22 kN z wymuszonym powrotem do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 6 – 40 mm, Ø ¼ – 1 ¼". Z uchwytem narzędzia zaciskowego A2 do siły posuwu 22 kN. Do napędu cęgów zaciskowych REMS Mini A2-22 kN/pierścieni zaciskowych/wkładek zaciskowych.






**REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack\P Softcase**
Napęd 12 V, bez akumulatora, bez urządzenia,
w solidnej walizce typu softcase.
Nr art. 401020 R12 zł 4 720,–

**REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack Softcase**
Napęd 12 V, z akumulatorem Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh,
z urządzeniem szybkoładującym C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W,
w solidnej walizce typu softcase.
Nr art. 401022 R220 zł 5 740,–

**REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Set PE +B1 Softcase**
Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack Softcase
+ Cęga zaciskowa REMS Mini Basic B1 A2-22 kN
+ 4 szt. Wkładki zaciskowe REMS (PE), opakowanie 2-pak.



| | | |
|---|---|---|
| **Set PE M 15 + 18 + 22 + 28** | Nr art. 401086 R220 | zł 8 840,– |
| **Set PE TH 16 + 20 + 26 + 32** | Nr art. 401089 R220 | zł 9 620,– |
| **Set PE U 16 + 20 + 25 + 32** | Nr art. 401083 R220 | zł 9 210,– |
| **Set PE V 15 + 18 + 22 + 28** | Nr art. 401087 R220 | zł 8 840,– |
| | | w cenie |

Dostępnych jest wiele innych zestawów.



Softcase z wkładką na jednostkę napędową, 2 akumulatory, urządzenie szybkoładujące, cęgi zaciskowe Mini Basic B1 A2-22 kN, 5 wkładek zaciskowych (PE), opakowanie 2-pak.




Wkładki zaciskowe REMS (PE), szybka wymiana, zgodnie z wymaganym konturem i rozmiarem.[2)]

[2)] Napęd przez cęgę zaciskową REMS Mini Basic B1 A2-22kN.



Niezobowiązująca oferta cenowa. Wszystkie ceny bez Vat. Akcja jest ważna do 31.12.2026. Zastrzegamy sobie prawo do podwyższenia cen.




**REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack\P L-Boxx**
Napęd 12 V, bez akumulatora, bez urządzenia,
w skrzynce systemowej L-Boxx.
Nr art. 401021 R12 zł 5 060,–

**REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx**
Napęd 12 V, z akumulatorem Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh,
z urządzeniem szybkoładującym C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W,
w skrzynce systemowej L-Boxx.
Nr art. 401023 R220 zł 6 080,–

**REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Set L-Boxx**
Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx
+ 3 szt. Cęgi zaciskowe REMS Mini A2-22 kN



| | | |
|---|---|---|
| **Set M 15 + 18 + 22** | Nr art. 401072 R220 | zł 8 300,– |
| **Set TH 16 + 20 + 26** | Nr art. 401075 R220 | zł 8 750,– |
| **Set U 16 + 20 + 25** | Nr art. 401076 R220 | zł 8 580,– |
| **Set V 15 + 18 + 22** | Nr art. 401081 R220 | zł 8 300,– |

w cenie

Dostępnych jest wiele innych zestawów.



Skrzynka systemowa L-Boxx z wkładką na jednostkę napędową, 2 akumulatory, urządzenie szybkoładujące, 4 cęgi zaciskowe Mini A2-22 kN (PZ-2B) lub cęgi zaciskowe Mini Basic B1 A2-22 kN, 6 wkładek zaciskowych (PE), opakowanie 2-pak.



Cęgi zaciskowe REMS Mini A2-22 kN o wyjątkowo kompaktowej konstrukcji i niewielkim ciężarze.

# Osprzęt



Info

**REMS Cęgi zaciskowe Mini A2-22 kN/pierścienie zaciskowe/wkładki zaciskowe**
Kompletny asortyment cęgów zaciskowych REMS Mini A2-22 kN/pierścieni zaciskowych/ wkładek zaciskowych do wszystkich powszechnie stosowanych systemów złączek zaciskowych. REMS PressFinder – Innowacyjna internetowa wyszukiwarka umożliwiająca szybki i łatwy dobór odpowiedniego narzędzia zaciskowego do danego systemu złączek zaciskowych, patrz www.rems.de



Info

**REMS Cęgi do cięcia Mini A2-22 kN**
Wydajne cęgi do cięcia Mini A2-22 kN ze specjalnie hartowanej stali kutej do cięcia sworzni gwintowanych. Stal, stal nierdzewna do klasy wytrzymałości, 4.8 (400 N/mm²), M 6 – M 10, UNC ⅜", patrz www.rems.de



| Wyszczególnienie | Nr art. | zł |
|---|---|---|
| **Cęga pośrednia Mini Z8 A2-22 kN**<br>do napędu pierścieni zaciskowych REMS (PR-2B S) | 574700 R | **744,00** |
| **Cęga zaciskowa Mini Basic B1 A2-22 kN**<br>do wkładek zaciskowych REMS (PE) | 461001 R | **1 220,00** |
| **Cęga zaciskowa Mini Basic E 01 A2-22 kN**<br>do zaciskania materiałów połączeniowych do przewodów elektrycznych | 578618 | **1 570,00** |
| **Mini-Press S 12 V A2-22 kN Napęd,**<br>bez akumulatora | 401000 R12 | **4 380,00** |
| **Softcase** z wkładką | 401175 R | **365,00** |
| **Skrzynka systemowa L-Boxx** z wkładką | 401170 R | **725,00** |
| **Akumulator Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh** | 500100 R12 | **627,00** |
| **Urządzenie szybkoładujące C 12/22 V 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W** | 500120 R220 | **900,00** |
| **Urządzenie szybkoładujące FC 12/22 V 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W** | 500140 R220 | **997,00** |
| **Power-Pack 12 V 4,0 Ah + 4,0 Ah + C 100 W, 96 Wh,**<br>składający się z 2 sztuk akumulatora 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh, urządzenia szybkoładującego C 12/22 V, 100 – 240 V, 100 W | Nr art. 571597 R220 | **zł 2 080,–** |

zł **1 260,–**

REMS PressFinder

Innowacyjna internetowa wyszukiwarka narzędzi do zaprasowywania



**REMS POLSKA Sp. z o.o.**
Dąbrowa · Ulica Piaskowa 19 · PL 62-070 Dopiewo · Telefon +48 61 654 09 00 · E-Mail: POL@rems.de

www.rems.de @remstools

MA092026094189POL00 · Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian. © Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Niezobowiązująca oferta cenowa. Wszystkie ceny bez Vat. Akcja jest ważna do 31.12.2026. Zastrzegamy sobie prawo do podwyższenia cen. Sprzedaż tylko poprzez handel specjalistyczny.

4 039976 366816