Аккумуляторное радиальное опрессовочное устройство A2-22 кН с принудительным выполнением

REMS MINI-PRESS S 12 V A2-22 kN

REMS
for Professionals

НОВИНКА!



A2
22 kN

300
pressing
tools

> 450
systems

REMS 12V
LI-ION TECHNOLOGY
4,0 Ah

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ[E]

MADE IN GERMANY

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN

Универсальная система до Ø 40 мм. Сверхлегкий, очень маленький, чрезвычайно удобный, сверхкомпактный. Обжим занимает меньше 4 с. Литий-ионный аккумулятор 12 В для обжимов в количестве до 190 обжимов от одного заряда аккумулятора.



300 пресс-инструментов
REMS для более чем
450 пресс-фитинговых систем

Поворотные > 360°
Держатель пресс-клещей

Автоматическое блокирование
пресс-клещей

Патент EP 1 952 948
Патент EP 2 347 862

Работа одной рукой благодаря
компактной вытянутой форме
и оптимальному балансу веса

Рабочие светодиодные лампы,
система контроля состояния
инструмента и индикатор
уровня заряда аккумулятора

A2 22 kN

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ[E)]

Made in Germany

[E)] Гарантийные условия и регистрацию для продления гарантии производителя см. по адресу www.rems.de/service.



Рис. Оригинальный размер
всего 34 см длиной (с пресс-клещами V 15 всего 38 см)

Всего 1,8 кг (с аккумулятором 2,2 кг)

НОВИНКА Дизайн REMS – эргономичный, компактный, интуитивно понятный

Автоматическое отключение и автоматический обратный ход после завершения процесса обжима

Мощный электрогидравлический привод, тангенциальное усилие 22 кН

Обжим быстрее 4 с

НОВИНКА Сильноточная аккумуляторная система 12 В

Аккумулятор согласно IP54
С защитой от пыли и брызг воды



Приводная машина со вставленными пресс-клещами может размещаться в удобном положении.



Длина с пресс-клещами V 15 A2-22 kN всего 38 см, может использоваться везде, даже в труднодоступных местах.



Пресс-кольцо REMS (PR-2B S), плавно поворачиваемое, для труднодоступных мест.[1)]



Рабочие светодиодные лампы, расположенные по кругу, для равномерного освещения рабочего места.



С защитой от пыли и брызг воды – идеально для тяжелых условий эксплуатации на строительной площадке.



REMS Akku Li-Ion 22 V – идеально адаптирован к параметрам мощности аккумуляторных инструментов REMS 12 В.

Конструкция

- Сверхлегкое, сверхкомпактное, сверхудобное. Приводная машина с аккумулятором, всего 2,2 кг.
- Сверхкомпактная конструкция, приводная машина с пресс-клещами V 15 A2-22 kN, длина всего 38 см, высота всего 14 см. Это позволяет применять его везде - с рук, над головой, в том числе и в особо узких местах.
- Оптимальное распределение веса для работы одной рукой. Приводная машина со вставленными пресс-клещами может размещаться в удобном положении.
- Корпус эргономичной формы с прочным рым-болтом для плечевого ремня. Поверхности рукояток с Softgrip.
- Кольцеобразно расположенные светодиодные рабочие лампы непосредственно за пресс-клещами для равномерного и оптимального освещения рабочей зоны.
- Электронный контроль состояния машины с защитой от перегрузки (от слишком высоких токов) и индикацией уровня заряда с помощью двухцветных зелено-красных светодиодов (аккумулятор заряжен, разряжен или неисправный).
- Поворотное крепление для запрессовочных инструментов A2-22 kN, угол поворота > 360 °.
- Надежная посадка обжимных шипцов/промежуточного зажима благодаря автоматическому фиксированию.

Процесс прессования в толчковом режиме с ACC

- Для безопасности труда, надежности функционирования и надежной эксплуатации.
- Автоматическое отключение и автоматический обратный ход после завершения процесса прессования (принудительное выполнение).
- Очень быстро. Прессование меньше 4 с.

привод

- Большая сила прижима для моментального безупречного обжима Тяговое усилие 22 кН.
- Мощный электрогидравлический привод с мощным аккумуляторным двигателем 12 В, 230 Вт, надежным планетарным редуктором, эксцентриковым насосом с двумя поршнями и мощной компактной гидравлической системой. Предохранительный переключатель импульсного режима

Запрессовочные инструменты для всех распространенных систем

- Полный ассортимент REMS: пресс-клещи Mini A2-22 kN / пресс-кольца / пресс-вставки для всех распространенных пресс-фитинговых систем. REMS Pressfinder – инновационная онлайн-система поиска для быстрого и простого выбора подходящего пресс-инструмента для системы запрессовки, см. www.rems.de.
- Очень компактная конструкция и небольшой вес пресс-клещей REMS Mini A2-22 kN благодаря специальному расположению крепления для пресс-клещей (**патент EP 1 952 948**). Углубления в пресс-щечках для надежного направления соединительных планок для прессования без смещения (**патент EP 2 347 862**).

НОВИНКА! **Сильноточная аккумуляторная система 12 В**

- С защитой от пыли и брызг воды – идеально для тяжелых условий эксплуатации на строительной площадке.
- Мощная сильноточная аккумуляторная система 12 В для сложных применений, обеспечивающая надежные высокие длительные токи при низком тепловыделении и большие резервы мощности для кратковременных пиковых токов. Для высокой эффективности и особенно длительного времени работы, напр., REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN с литий-ионным аккумулятором 12 В, 4,0 А-ч, 48 Вт-ч для обжимов в количестве до 190 Viega Profipress DN 15 от одного заряда аккумулятора.[3)]
- Устройство ускоренной зарядки C 12/22 В, 100 – 240 В, 100 Вт или FC 12/22 В, 100 – 240 В, 120 Вт, для более короткого времени заряжания, в качестве принадлежности.

[1)] Необходимы промежуточные клещи.
[3)] Температура окружающей среды ок. 20°C.

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN

Универсальное, сверхудобное аккумуляторное радиальное опрессовочное устройство A2-22 kN с принудительным выполнением для создания пресс-соединений Ø 6 – 40 мм, Ø ¼ – 1 ¼". С креплением для запрессовочных инструментов A2, тангенциальное усилие 22 kN. Для привода пресс-клещей REMS Mini A2-22 kN/ пресс-колец / пресс-вставок





REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack\P Softcase
приводная машина 12 В, без аккумулятора, без устройства ускоренной зарядки, в прочном софткейсе. Арт.-№ 401020 R12 € 970,–

€ 719,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack Softcase
приводная машина 12 В, с литий-ионным аккумулятором 12 В, 4,0 А-ч, 48 Вт-ч, устройство ускоренной зарядки C 12/22 В, 220 – 240 В, 50 – 60 Гц, 100 Вт, в прочном софткейсе. Арт.-№ 401022 R220 € 1 180,–

€ 899,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Комплект PE +B1 Softcase
Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack Softcase
+ пресс-клещи REMS Mini Basic B1 A2-22 kN
+ 4 шт. пресс-вставок REMS (PE), комплепкт из 2 шт.



Комплект PE M 15 + 18 + 22 + 28	Арт.-№ 401086 R220	€ 1 817,–
Комплект PE TH 16 + 20 + 26 + 32	Арт.-№ 401089 R220	€ 1 978,–
Комплект PE U 16 + 20 + 25 + 32	Арт.-№ 401083 R220	€ 1 895,–
Комплект PE V 15 + 18 + 22 + 28	Арт.-№ 401087 R220	€ 1 817,–

за штуку

€ 1 199,–

Доступны многие другие наборы.



Софткейс с вкладышем для приводной машины, 2 аккумулятора, устройство ускоренной зарядки, пресс-клещи Mini Basic B1 A2-22 kN, 5 пресс-вставок (PE), комплект из 2 шт.




Пресс-вставки REMS (PE), быстро заменяются, согласно нужному контуру и размеру.[2)]

[2)] Привод от пресс-клещей REMS Mini Basic B1 A2-22kN.

Рекомендованная цена. Все цены приведены без НДС. Акция действительна до 31.12.2026 г. Мы оставляем за собой право повышать цены.





REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack\P L-Boxx
приводная машина 12 В, без аккумулятора, без устройства ускоренной зарядки, в системном кофре L-Boxx. Арт.-№ 401021 R12 € 1 040,–

€ 719,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx
приводная машина 12 В, с литий-ионным аккумулятором 12 В, 4,0 А-ч, 48 Вт-ч, устройство ускоренной зарядки C 12/22 В, 220 – 240 В, 50 – 60 Гц, 100 Вт, в системном кофре L-Boxx. Арт.-№ 401023 R220 € 1 250,–

€ 899,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Комплект L-Boxx
Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx
+ 3 шт. пресс-клещей REMS Mini A2-22 kN

+



Комплект M 15 + 18 + 22	Арт.-№ 401072 R220	€ 1 706,–
Комплект TH 16 + 20 + 26	Арт.-№ 401075 R220	€ 1 799,90
Комплект U 16 + 20 + 25	Арт.-№ 401076 R220	€ 1 765,10
Комплект V 15 + 18 + 22	Арт.-№ 401081 R220	€ 1 706,–

за штуку

€ 1 199,–

Доступны многие другие наборы.



Системный кофр L-Boxx с вкладышем для приводной машины, 2 аккумулятора, устройство ускоренной зарядки, 4 пресс-клещи Mini A2-22 kN (PZ-2B) или пресс-клещи Mini Basic B1 A2-22 kN, 6 пресс-вставок (PE), комплект из 2 шт.



Пресс-клещи REMS Mini A2-22 kN – с особо компактной конструкцией и малым весом.

Принадлежности



Info

Пресс-клещи REMS Mini A2-22 kN / пресс-кольца REMS / пресс-вставки REMS
Полный ассортимент REMS: пресс-клещи Mini A2-22 kN / пресс-кольца / пресс-вставки для всех распространенных пресс-фитинговых систем. REMS Pressfinder – инновационная онлайн-система поиска для быстрого и простого выбора подходящего пресс-инструмента для системы запрессовки, см. www.rems.de.



Info

Отрезные клещи Mini A2-22 kN
Выдерживающие самые высокие нагрузки отрезные клещи Mini A2-22 kN из кованой особо закаленной специальной стали для резки резьбовых шпилек. Сталь, нержавеющая сталь до класса прочности 4.8 (400 N/мм^2) M 6 – M 10, UNC ⅜", см. www.rems.de







Описание	Арт.-№	€
Промежуточный зажим Mini Z8 A2-22 kN для приведения в действие пресс-колец REMS (PR-2B S)	574700 R	**153,00**
Пресс-клещи Mini Basic B1 A2-22 kN для пресс-вставок REMS (PE)	461001 R	**249,00**
Пресс-клещи Mini Basic E 01 A2-22 kN для обжима соединительных материалов для электрических кабелей	578618	**321,00**
Mini-Press S 12 V A2-22 kN приводная машина, без аккумулятора	401000 R12	**900,00**
Софткейс с вкладышем	401175 R	**75,00**
Системный кофр L-Boxx с вкладышем	401170 R	**149,00**
Литий-ионный аккумулятор 12 В, 4,0 А-ч, 48 Вт-ч	500100 R12	**129,00**
Устройство ускоренной зарядки C 12/22 В 100 – 240 В, 50 – 60 Гц, 100 Вт	500120 R220	**185,00**
Устройство ускоренной зарядки FC 12/22 В 100 – 240 В, 50 – 60 Гц, 120 Вт	500140 R220	**205,00**

Power-Pack 12 В 4,0 А-ч + 4,0 А-ч + C 100 Вт, 96 Вт-ч,
состоит из 2 литий-ионных аккумуляторов 12 В, 4,0 А-ч, 48 Вт-ч, устройство ускоренной зарядки C 12/22 В, 100 – 240 В, 100 Вт

Арт.-№ 571597 R220 **€ 427,–**

€ 269,–

REMS PressFinder

Инновационная онлайн-система поиска пресс-инструментов



REMS GmbH & Co KG · Maschinen- und Werkzeugfabrik
Stuttgarter Straße 83 · 71332 Waiblingen · Deutschland · Тел. +49 71 51 1707-0
www.rems.de @remstools

MA092026094189RUS00 · Мы сохраняем за собой право на изменения и ошибки. © Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Рекомендованная цена. Все цены приведены без НДС. Акция действительна до 31.12.2026 г. Мы оставляем за собой право повышать цены. Продажа только через торговую сеть.

4 039976 366847