


Akumulátorový radiálny lis A2-22 kN s núteným chodom

REMS MINI-PRESS S 12 V A2-22 kN

REMS

for Professionals

Novinka



MADE IN GERMANY

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN

Univerzálny do Ø 40 mm. Super ľahký, super malý, super praktický, super kompaktný.
Lisovanie pod 4 s. Akumulátor Li-Ion 12 V pre až 190 zalisovaní na jedno nabitie akumulátora.

300 REMS lisovacích nástrojov pre viac ako 450 systémov s lisovanými tvarovkami


> 360° otočné uchytanie lisovacích klieští

Automatické zaistenie lisovacích klieští

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Ovládanie jednou rukou vďaka compactnej tyčovej konštrukcii a optimálnemu rozloženiu hmotnosti

LED pracovné svetlá, kontrola stavu stroja s indikáciou stavu nabitia



Obr. v skutočnej veľkosti

len 34 cm dlhý (s lisovacími
kliešťami V 15 len 38 cm)

len 1,8 kg
(s akumulátorom 2,2 kg)

NOVÝ REMS produktový design
ergonomický, kompaktný, intuitívny

automatické vypnutie a automatický
spätný chod po dokončení procesu
lisovania

REMS
Mini-Press S 12V

A2-22 kN

výkonný elektrohydraulický pohon,
posuvná sila 22 kN

Lisovanie pod 4 s

REMS 12V ⚡ **4,0 Ah**
LI-ION TECHNOLOGY

NOVÝ Vysokoprúdový akumulátorový systém 12V

Akumulátor v súlade s IP54 chránený
proti prachu a striekajúcej vode



Pohonný stroj s nasadenými lisovacími kliešťami môže byť odložený tak, aby bol pripravený a po ruke.



S lisovacími kliešťami V 15 A2-22 kN len 38 cm dlhý, použiteľný všade, tiež na obzvlášť úzkych miestach.



REMS lisovací krúžok (PR-2B S), plynule otočný, pre ťažko prístupné miesta.¹⁾



Kruhovo usporiadané LED pracovné svetlá pre rovnomerné osvetlenie pracoviska.



Chránený proti prachu a striekajúcej vode – ideálny pre náročné použitie na stavenisku.



REMS akumulátor Li-Ion 12V – perfektne prispôbený výkonovým parametrom akumulátorového náradia REMS 12V.

Konštrukcia

- Super ľahký, super malý, super padnúci do ruky. Pohonná jednotka s akumulátorom váži len 2,2 kg.
- Super kompaktný, pohonný stroj s lisovacími kliešťami V 15 A2-22 kN len 38 cm dlhý, len 14 cm vysoký. Vďaka tomu použiteľný kdekoľvek, voľne z ruky, nad hlavou, aj v obzvlášť úzkych miestach.
- Optimálne rozloženie hmotnosti pre ovládanie jednou rukou. Pohonný stroj s nasadenými lisovacími kliešťami môže byť pripravený k uchopeniu odložený.
- Ergonomicky tvarovaný kryt so stabilným závesným okom pre ramenný popruh. Plochy na uchopenie s mäkkou gumovou vložkou.
- Kruhovo usporiadané LED pracovné svetlá priamo za lisovacími kliešťami zaisťujú rovnomerné a podľa potreby prispôsobené osvetlenie pracovného priestoru.
- Elektronická kontrola stavu stroja s ochranou pohonnej jednotky proti preťaženiu príliš vysokými prúdmi a s kontrolou stavu nabitia a indikáciou stavu nabitia pomocou dvojfarebnej zelenej/červenej LED diódy (akumulátor nabitý, vybitý alebo chybný).
- Otočné uchytenie lisovacích nástrojov A2-22 kN, uhol otáčania > 360°.
- Bezpečné usadenie lisovacích klieští/medziklieští vďaka automatickému zaisteniu.

Lisovací proces v dotykovej prevádzke s ACC

- Pre pracovnú, funkčnú a prevádzkovú bezpečnosť.
- Automatické vypnutie a automatický spätný chod po ukončení lisovacieho cyklu (nútený chod).
- Super rýchly. Lisovanie pod 4 s.

Pohon

- Tonová posuvná a lisovacia sila pre v sekunde hotové, bezchybné lisované spojenie. Posuvná sila 22 kN.
- Výkonný elektrohydraulický pohon s akumulátorovým motorom s vysokou ťažnou silou 12 V, 230 W výkonu, robustnú planétovú prevodovku, mimoosým piestovým čerpadlom a kompaktným vysokovýkonným hydraulickým systémom. Bezpečnostný spínač.

Lisovacie nástroje pre všetky bežné systémy

- Kompletný sortiment lisovacích klieští REMS Mini A2-22 kN/lisovacích krúžkov/lisovacích vložiek pre všetkých bežných systémov s lisovanými tvarovkami. REMS PressFinder – Inovatívny online vyhľadávací systém na rýchly a jednoduchý výber vhodného lisovacieho náradia pre Váš systém s lisovanými tvarovkami, pozri www.rems.de.
- Obzvlášť kompaktná konštrukcia a nepatrná hmotnosť lisovacích klieští REMS Mini A2-22 kN vďaka špeciálnemu umiestneniu pripojenia lisovacích klieští (**Patent EP 1 952 948**). Do lisovacích čeľustí zapustené zahĺbenie na isté a bezpečné vedenie spojovacích príložiek na lisovanie bez presadenia (**Patent EP 2 347 862**).

NOVÝ! Vysokoprúdový akumulátorový systém 12 V


- Chránený proti prachu a striekajúcej vode – ideálny pre náročné nasadenie na stavbách.
- Výkonný vysokoprúdový akumulátorový systém 12 V pre náročné použitie, pre spoľahlivo vysoké trvalé prúdy pri nízkom výdaji tepla a veľké výkonové rezervy pre krátkodobé špičkové prúdy. Pre vysokú účinnosť a obzvlášť dlhú životnosť, napr. REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN s akumulátorom Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh pre 190 zalisovaní Viega Profipress DN 15.³⁾
- Rýchlonabíjačka C 12/22 V, 100–240 V, 100 W alebo FC 12/22 V, 100–240 V, 120 W, pre kratšie doby nabíjania, ako príslušenstvo.

¹⁾ Nutné použiť medzikliešte.

³⁾ Teplota okolia ca. 20°C.

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN

Univerzálny, super praktický akumulátorový radiálny lis A2-22 kN s núteným chodom, na výrobu lisovaných spojení Ø 6–40 mm, Ø ¼–1 ¼". S uchytením lisovacích nástrojov A2 pre posuvovú silu 22 kN. Na pohon REMS lisovacích klieští Mini A2-22 kN/lisovacích krúžkov/lisovacích vložiek.



REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack\ P Softcase

Pohonný stroj 12 V, bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky, v pevnom látkovom puzdre. Obj.č. 401020 R12 € 1 070,-

€ **789,-**

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack Softcase

Pohonný stroj 12 V, s akumulátorom Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh, rýchlonabíjačkou C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W, v pevnom látkovom puzdre. Obj.č. 401022 R220 € 1 300,-

€ **989,-**

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Set PE +B1 Softcase

Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack Softcase
+ REMS lisovacie kliešte Mini Basic B1 A2-22 kN
+ 4 kusy REMS lisovacích vložiek (PE), balenie po 2 ks.



Set PE M 15 + 18 + 22 + 28 Obj.č. 401086 R220 € 2 000,-
Set PE TH 16 + 20 + 26 + 32 Obj.č. 401089 R220 € 2 180,-
Set PE U 16 + 20 + 25 + 32 Obj.č. 401083 R220 € 2 090,-
Set PE V 15 + 18 + 22 + 28 Obj.č. 401087 R220 € 2 000,-

je € **1319,-**

K dispozícii je mnoho ďalších sád.




Látkové puzdro s vložkou pre pohonný stroj, 2 ks akumulátorov, rýchlonabíjačku, lisovacie kliešte Mini Basic B1 A2-22 kN, 5 kusov lisovacích vložiek (PE), v 2 ks balení.

REMS lisovacie vložky (PE), rýchlo vymeniteľné, zodpovedajúce požadovanej kontúre a veľkosti.

²⁾ Pohon prostredníctvom REMS lisovacích klieští Mini Basic B1 A2-22kN.

Doporučené predajné ceny. Všetky ceny bez DPH. Akcia platí do 31.12.2026. Vyhradujeme si právo na zvýšenie cien.



REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack\P L-Boxx

Pohonný stroj 12 V, bez akumulátora, bez rýchlonačítačky,
v kufri systému L-Boxx. Obj.č. 401021 R12 € 1 150,-

€ **789,-**

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx


Pohonný stroj 12 V, s akumulátorom Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh,
rýchlonačítačkou C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W,
v kufri systému L-Boxx. Obj.č. 401023 R220 € 1 380,-

€ **989,-**

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Set L-Boxx

Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx
+ 3 kusy REMS lisovacích kleští Mini A2-22 kN

Set M 15 + 18 + 22 Obj.č. 401072 R220 € 1 880,-
Set TH 16 + 20 + 26 Obj.č. 401075 R220 € 1 980,-
Set U 16 + 20 + 25 Obj.č. 401076 R220 € 1 950,-
Set V 15 + 18 + 22 Obj.č. 401081 R220 € 1 880,-



je

€ **1 319,-**

K dispozícii je mnoho ďalších sád.



Kufor systému L-Boxx s vložkou pre pohonný stroj,
2 ks akumulátorov, rýchlonačítačku, 4 kusy
lisovacích kleští Mini A2-22 kN (PZ-2B) popr.
lisovacie klešte Mini Basic B1 A2-22 kN, 6 kusov
lisovacích vložiek (PE), v 2 ks balení.

REMS lisovacie klešte Mini A2-22 kN – s obzvlášť
kompaktnou stavbou a nízkou hmotnosťou.

Príslušenstvo



Info



Info

REMS lisovacie kliešte Mini A2-22 kN/lisovacie krúžky/lisovacie vložky

Kompletný sortiment lisovacích klieští REMS Mini A2-22 kN/lisovacích krúžkov/lisovacích vložiek pre všetky bežné systémy s lisovanými tvarovkami. REMS PressFinder – Inovatívne online vyhľadávací systém k rýchlemu a jednoduchému výberu vhodného lisovacieho náradia pre Váš systém s lisovanými tvarovkami, viď www.rems.de.

REMS deliace kliešte Mini A2-22 kN

Vysoko zaťažiteľné deliace kliešte Mini A2-22 kN z kovanej a zvlášť kalenej špeciálnej ocele na delenie závitových tyčí. Oceľ, nehrdzavejúca oceľ, do triedy pevnosti 4.8 (400 N/mm²) M 6–M 10, UNC 3/8", viď www.rems.de

Označenie	Obj.č.	€
Medzikliešte Mini Z8 A2-22 kN na pohon REMS lisovacích krúžkov (PR-2B S)	574700 R	169,00
Lisovacie kliešte Mini Basic B1 A2-22 kN pre REMS lisovacie vložky (PE)	461001 R	274,00
Lisovacie kliešte Mini Basic E 01 A2-22 kN na lisovanie spojovacieho materiálu pre elektrické vedenia	578618	354,00
Mini-Press S 12 V A2-22 kN pohonný stroj, bez akumulátora	401000 R12	990,00
Látkové puzdro s vložkami	401175 R	82,50
Kufor systému L-Boxx s vložkami	401170 R	164,00
Akumulátor Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh	500100 R12	142,00
Rýchlonabíjačka C 12/22 V 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W	500120 R220	204,00
Rýchlonabíjačka FC 12/22 V 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W	500140 R220	226,00
Power-Pack 12 V 4,0 Ah + 4,0 Ah + C 100 W, 96 Wh, zložený z 2 kusov akumulátora Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh, rýchlonabíjačky C 12/22 V, 100–240 V, 100 W	Obj.č. 571597 R220	€ 470,–

€ **299,–**

REMS



PressFinder



Inovatívny online vyhľadávací systém
pre lisovacie nástroje



REMS Česká republika s.r.o.

Nádražní 271 · 253 01 Hostivice · Tel. +420 220 982 880 · E-Mail: SVK@rems.de

MA092026094189SVK00 · Zmeny a omyly vyhradené. © Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Doporučené predajné ceny. Všetky ceny bez DPH. Akcia platí do 31.12.2026. Vyhradzujeme si právo na zvýšenie cien. Predaj len cez odborných predajcov.

www.rems.de

[YouTube](https://www.youtube.com/rems) [Instagram](https://www.instagram.com/rems) [Facebook](https://www.facebook.com/rems) [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/rems) @remstools

4 039976 366861

