Baterijska radijalna presa A2-22 kN s prinudnim povratnim hodom

REMS MINI-PRESS S 12 V A2-22 kN

REMS
for Professionals

Novitet



A2
22 kN

300
pressing
tools

> 450
systems

REMS 12V
LI-ION TECHNOLOGY
4,0 Ah

MADE IN GERMANY

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN

Univerzalno do Ø 40 mm. Izuzetno laka, izuzetno malih dimenzija, izuzetno jednostavna za rukovanje, izuzetno kompaktna. Izrada stisnutog spoja za manje od 4 s. Punjiva litijum-jonska baterija od 12 V za do 190 stiskanja sa jednim punjenjem baterije.



300 REMS alata za stiskanje za preko 450 sistema za spajanje stiskanjem

> 360° okretni prihvat klešta za stiskanje

Automatska blokada klešta za stiskanje

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Jednoručni rad zahvaljujući kompaktnoj konstrukciji u obliku šipke i optimalnoj raspodeli težine

LED radna svetla, kontrola stanja mašine sa indikatorom napunjenosti

A2
22 kN

Made in Germany



Slika u originalnoj veličini
Dužina samo 34 cm (sa kleštima za stiskanje V 15 samo 38 cm)

Samo 1,8 kg (sa baterijom 2,2 kg)

NOVO Ergonomski, kompaktan i intuitivan dizajn REMS proizvoda

Automatsko isključivanje i automatski povratni hod nakon završenog postupka stiskanja

Jak elektrohidraulički pogon, potisna sila 22 kN

Izrada stisnutog spoja za manje od 4 s

NOVO Baterijski sistem visoke struje od 12 V

Baterija u skladu sa IP54
Sa zaštitom od prašine i prskanja vode



Pogonski uređaj sa umetnutim kleštima za stiskanje može se odložiti tako da bude pri ruci.



Sa kleštima za stiskanje V 15 A2-22 kN dužine samo 38 cm, primenljiv svuda, pa i u izrazito skučenim prostorima.



REMS prsten za stiskanje (PR-2B S), sa mogućnošću proizvoljnog zakretanja, za teško dostupna mesta.[1)]



Kružno raspoređena LED radna svetla za ravnomerno osvetljavanje radnog mesta.



Sa zaštitom od prašine i prskanja vode – idealno za zahtevnu upotrebu na gradilištima.



REMS punjiva litijum-jonska baterija od 12 V – savršeno prilagođena učinku REMS baterijskih alata od 12 V.

Konstrukcija

- Izuzetno lak, izuzetno malih dimenzija, izuzetno jednostavan za rukovanje. Pogonski uređaj sa punjivom baterijom težak je samo 2,2 kg.
- Izuzetno kompaktan pogonski uređaj sa kleštima za stiskanje V 15 A2-22 kN dužine samo 38 cm i visine samo 14 cm. Zbog toga je svuda primenljiv, za rad slobodnom rukom, iznad glave i u izrazito skučenim prostorima.
- Optimalno raspoređena težina za vođenje jednom rukom. Pogonski uređaj sa umetnutim kleštima za stiskanje može se odložiti tako da bude pri ruci.
- Ergonomski oblikovano kućište sa stabilnom ušicom za nošenje za rameni pojas. Nahrapavljeni rukohvati.
- LED radna svetla raspoređena kružno neposredno iza klešta za stiskanje za ravnomerno osvetljavanje radnog mesta u skladu sa potrebama.
- Elektronska kontrola stanja mašine sa preopteretnom zaštitom od prejake struje i dvobojnim zeleno/crvenim LED indikatorom napunjenosti (baterija napunjena, prazna odnosno u kvaru).
- Okretni prihvat alata za stiskanje A2-22 kN, sa uglom zakretanja > 360 °.
- Siguran položaj klešta za stiskanje / međuklešta zahvaljujući automatskoj blokadi.

Postupak stiskanja u impulsnom načinu rada sa baterijom

- Za bezbednost na radu kao i funkcionalnu i operativnu sigurnost.
- Automatsko isključivanje i automatski povratni hod nakon završenog postupka stiskanja (prinudni povratni hod).
- Izuzetno brzo. Izrada stisnutog spoja za manje od 4 s.

Pogon

- Veoma visoka potisna sila i sila stiskanja za izuzetno brzo i besprekorno stiskanje. Potisna sila 22 kN.
- Jak elektrohidraulički pogon sa snažnim baterijskim motorom od 12 V i 230 W, robusnim planetnim prinosnikom, klipnom pumpom sa ekscentrom i kompaktnim hidrauličkim sistemom visokog učinka. Sigurnosni prekidač.

Alati za stiskanje za sve standardne sisteme

- Kompletan asortiman REMS klešta za stiskanje Mini A2-22 kN / prstena i umetaka za stiskanje za sve standardne sisteme spajanja stiskanjem. REMS PressFinder – inovativni online sistem za pretragu koji omogućava brz i jednostavan izbor odgovarajućeg alata za sisteme spajanja stiskanjem; pogledajte www.rems.de.
- Izuzetno kompaktna konstrukcija i mala težina REMS klešta za stiskanje Mini A2-22 kN zahvaljujući posebnom položaju priključaka klešta za stiskanje (**patent EP 1 952 948**). Udubljenja u čeljustima za stiskanje služe za sigurno vođenje spojnih pločica za stiskanje bez pomaka (**patent EP 2 347 862**).

NOVO! **Baterijski sistem visoke struje od 12 V**


- Sa zaštitom od prašine i prskanja vode – idealno za zahtevnu upotrebu na gradilištima.
- Snažan baterijski sistem visoke struje od 12 V za zahtevne primene, za pouzdano visoke trajne struje uz neznatno razvijanje toplote i velike rezerve snage za kratkotrajne vršne struje. Za visok stepen efikasnosti i izrazito dugotrajne radove, npr. REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN sa punjivom litijum-jonskom baterijom od 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh za 190 stiskanja Viega Profipress DN 15 sa jednim punjenjem baterije.[3)]
- Punjač za brzo punjenje C 12/22 V, 100 – 240 V, 100 W ili FC 12/22 V, 100 – 240 V, 120 W, za kratko trajanje punjenja, kao pribor.

[1)] Potrebna međuklešta.
[3)] Okolna temperatura oko 20 °C.

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN

Univerzalna baterijska radijalna presa A2-22 kN sa prinudnim povratnim hodom, izuzetno jednostavna za rukovanje, za izradu stisnutih spojeva Ø 6 – 40 mm, Ø ¼ – 1 ¼". Sa prihvatom alata za stiskanje A2, potisna sila 22 kN. Za pogon REMS klešta za stiskanje Mini A2-22 kN / prstena i umetaka za stiskanje.





REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack\P Softcase
Pogonski uređaj od 12 V, bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje, u stabilnoj postavljenoj torbi. Art. br. 401020 R12 Din. 119 400,–

Din. 88 929,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack Softcase
Pogonski uređaj od 12 V, sa punjivom litijum-jonskom baterijom od 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh, punjač za brzo punjenje C 12/22 V, 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W, u stabilnoj postavljenoj torbi. Art. br. 401022 R220 Din. 145 200,–

Din. 113 529,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Komplet PE +B1 Softcase
Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack postavljena torba
+ REMS klešta za stiskanje Mini Basic B1 A2-22 kN
4 kom. REMS umetaka za stiskanje (PE), 2 kom. u pakovanju.

+ 

Komplet PE M 15 + 18 + 22 + 28	Art. br. 401086 R220	Din. 223 500,–
Komplet PE TH 16 + 20 + 26 + 32	Art. br. 401089 R220	Din. 243 300,–
Komplet PE U 16 + 20 + 25 + 32	Art. br. 401083 R220	Din. 233 100,–
Komplet PE V 15 + 18 + 22 + 28	Art. br. 401087 R220	Din. 223 500,–

po

Din. 136 899,–

U ponudi su i mnogi drugi kompleti.



Postavljena torba sa uloškom za pogonski uređaj, 2 punjive baterije, punjač za brzo punjenje, klešta za stiskanje Mini Basic B1 A2-22 kN, 5 umetaka za stiskanje (PE), 2 kom. u pakovanju.




REMS umeci za stiskanje (PE), brzo zamenljivi, u skladu sa potrebnom konturom i veličinom.[2)]

[2)] Pogon pomoću REMS klešta za stiskanje Mini Basic B1 A2-22kN.

Neobavezujuća preporuka cene. Sve cene bez PDV-a. Akcija traje do 31.12.2026. Zadržavamo pravo povećanja cena.





REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack\P L-Boxx
Pogonski uređaj od 12 V, bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje,
u sistemskom koferu L-Boxx. Art. br. 401021 R12 Din. 128 000,–

Din. 98 523,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx
Pogonski uređaj od 12 V, sa punjivom litijum-jonskom baterijom od 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh,
punjač za brzo punjenje C 12/22 V, 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W,
u sistemskom koferu L-Boxx. Art. br. 401023 R220 Din. 153 800,–

Din. 123 123,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Komplet L-Boxx
Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx
+ 3 kom. REMS klešta za stiskanje Mini

+



Komplet M 15 + 18 + 22	Art. br. 401072 R220	Din. 209 900,–
Komplet TH 16 + 20 + 26	Art. br. 401075 R220	Din. 221 400,–
Komplet U 16 + 20 + 25	Art. br. 401076 R220	Din. 217 200,–
Komplet V 15 + 18 + 22	Art. br. 401081 R220	Din. 209 900,–

po

Din. 164 328,–

U ponudi su i mnogi drugi kompleti.



Sistemski kofer L-Boxx sa uloškom za pogonski uređaj, 2 punjive baterije, punjač za brzo punjenje, 4 kom. klešta za stiskanje Mini A2-22 kN (PZ-2B) ili klešta za stiskanje Mini Basic B1 A2-22 kN, 6 umetaka za stiskanje (PE), 2 kom. u pakovanju.



REMS klešta za stiskanje Mini A2-22 kN - izuzetno kompaktne konstrukcije i male težine.

Pribor



Info

REMS klešta za stiskanje Mini A2-22 kN / REMS prsteni za stiskanje / REMS umeci za stiskanje
Kompletan asortiman REMS klešta za stiskanje Mini A2-22 kN / prstena i umetaka za stiskanje za sve standardne sisteme spajanja stiskanjem. REMS PressFinder – inovativni online sistem za pretragu koji omogućava brz i jednostavan izbor odgovarajućeg alata za sisteme spajanja stiskanjem; pogledajte www.rems.de.



Info

Klešta za rezanje Mini A2-22 kN
Izuzetno izdržljiva klešta za rezanje Mini A2-22 kN od kovanog i posebno kaljenog specijalnog čelika za rezanje navojnih šipki. Čelik, nerđajući čelik do klase čvrstine 4.8 (400 N/mm²) M 6 – M 10, UNC ⅜"; pogledajte www.rems.de



Opis	Art. br.	Din.
Međuklešta Mini Z8 A2-22 kN za pogon REMS prstena za stiskanje (PR-2B S)	574700 R	**18 820,00**
Klešta za stiskanje Mini Basic B1 A2-22 kN za REMS umetke za stiskanje (PE)	461001 R	**30 630,00**
Klešta za stiskanje Mini Basic E01 A2-22 kN za izradu stisnutih spojeva materijala za spajanje električnih kablova	578618	**39 490,00**
Pogonski uređaj Mini-Press S 12 V A2-22 kN, bez punjive baterije	401000 R12	**110 700,00**
Postavljena torba sa uloškom	401175 R	**9 230,00**
Sistemski kofer L-Boxx sa uloškom	401170 R	**18 330,00**
Punjiva litijum-jonska baterija 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh	500100 R12	**15 870,00**
Punjač za brzo punjenje C 12/22 V 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W	500120 R220	**22 760,00**
Punjač za brzo punjenje FC 12/22 V 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W	500140 R220	**25 220,00**
Power-Pack 12 V 4,0 Ah + 4,0 Ah + C 100 W, 96 Wh, sadrži 2 punjive litijum-jonske baterije od 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh, punjač za brzo punjenje C 12/22 V, 100 – 240 V, 100 W	Art. br. 571597 R220	**Din. 52 530,–**

Din. 34317,–

REMS PressFinder

Inovativni online sistem za pretragu alata za stiskanje



Obaveštenja trgovcima i prezentacija preko zastupnika firme REMS:
Bošković Marketing · Mob: +381(0)65 / 5555-163 · E-mail: Uros.Boskovic@rems.de

www.rems.de @remstools

MA092026094189SRB00 · Zadržavamo pravo izmena i ispravaka grešaka. © Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Neobavezujuća preporuka cene. Sve cene bez PDV-a. Akcija traje do 31.12.2026. Zadržavamo pravo povećanja cena.

4 039976 366854