

Kamera-Endoszkop  
kábel nélküli techni-  
kával hangrögzítéssel.

REMS CamScope S



**REMS**

for Professionals

Leválasztató meghajtó egységgel.  
Vezeték nélküli jelátvitel technológia.  
Hangrögzítéssel.  
3-szoros digitális nagyobbtítás.  
MicroSD kártya nyílással.  
Kamerafej Ø 4,5 mm,  
9 mm vagy 16 mm.



# REMS CamScope S – kiváló felvételek az aknákról, az üregekről és a csövekről.

A REMS CamScope S mobilis kézi kamera-endoszkóp kábel nélküli technikával a költségkímélő vizsgálatokhoz és analízisekhez a sérült, nehezen hozzáférhető helyeken, mint az üregek, csatornák, csövek stb. A hangfelvétel lehetővé teszi a videófelvétel közbeni kommentálást. 3x digitális zoom. Az extrém könnyű súlyának és a leválasztható meghajtóegységnek köszönhetően bárhol fel lehet használni, egy kézzel, fej felett, az igazán szűk helyeken is.

- 1** Szuperkönnyű és könnyen kezelhető. Kéziszerszám, kamera és kábelszettel, csak 0,2 kg.
- 2** Stabil műanyag védőburok, az ütéseknek ellenáll, ergonómiailag formázott, pisztoly-formájú fogantyúval.
- 3** Ki/be- kapcsolóval, vezérlőgombbal a kamera-fejben található LED fényerejének állítására.
- 4** Power-LED üzemiállapot kijelző.
- 5** Praktikus cserélhető akkumulátor tartó 4 általános elemre 1,5 V, AA, LR6.
- 6** Csavarmenetek a kamerakábel egyszerűbb meghosszabbítása érdekében szerszám használata nélkül.
- 7** **Vezérlő egység színes TFT-LCD kijelzővel**  
A vezérlő egység színes kijelzővel 3,5" a legmodernebb TFT-LCD a tökéletes felvételekért a videófelvételek és a képernyőátló 89 mm, 320 × 240 pixel, leválasztható a jeladás kábel nélküli technikával vagy a kézi szerszámra kapcsolható ezzel is biztosítva az egyenes jelátadást.
- 8** Stabil műanyag burkolat, véd a vízcseppektől gumi felülettel az ütések ellen, méretei: 105 × 92 × 42 mm.
- 9** MicroSDkártya aljzat. Képek és videófelvételek a kártya memóriájába menthetők el A vizsgálat eredményének egyszerű dokumentációja a MicroSD-re.
- 10** A dátumot és az időt választás szerint el lehet menteni a felvételhez Az elmentett felvételek azonnali lejátszása, vagy a MicroSD kárca áthelyezése más készülékbe. A hangfelvételek lejátszása különálló eszközön keresztül Mint pl. PC vagy notebook.
- 11** USB port a PC-vel vagy a notebookal való egyenes csatlakozáshoz.
- 12** Composite-Video PAL/NTSC kimenet a különálló képernyő összekapcsolásához.
- 13** A tápfeszültség/ töltőhöz tartozó kimenet Li-Ion 100–240 V.
- 14** **Li-Ion Technológia**  
A meghajtó egység integrált akkumulátorral Li-Ion 3,7 V, 1,2 Ah. Nagyteljesítményű, könnyű. Nagy energiasűrűség kb 2 órányi folyamatos munkához. Tápegység 100–240 V, 50–60 Hz, 9 W, hálózati használathoz. Az akkumulátor helyett integrált elektronikus Li-Ion töltővel. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért.
- 15** **Color kamera kábel szet kicserélhető**  
Kicserélhető Color kamera kábel szett tolokábel hosszabbító, lásd a tartozékokat.

# REMS CamScope S + +



**REMS CamScope S Szet.** Mobilis kézi kamera-endoszkóp kábelnélküli technikával a költségkímélő vizsgálatokhoz és analízisekhez a megsérült, nehezen hozzáférhető helyeken, mint az üregek, csatornák, csövek stb. A képek, videofelvételek és hangfelvétel dokumentációja a MicroSD-kártyára. Kéziszerszám 4 általános elem, 1,5 V, AA, LR6. Leválasztható vezérlő egység, kábeltelen technikával, színes kijelzővel 3,5" TFT-LCD, 3x digitáliszoom, MicroSD kártya hely, USB porttal, videó kimenettel PAL/NTSC, integrál akkumulátorral Li-Ion 3,7 V, 1,2 Ah. MicroSD 2 GB. Tápfeszültség/Li-Ion 100–240 V, 50–60 Hz, 9 W, USB kábel, videokábel. Stabil fémkofferben. Választható kamera kábel szettel 4,5-1, kamera kábel szet 9-1 vagy kamera kábel szet 16-1.

<b>Szet 16-1</b>	Cikk-sz. 175130 R220
<b>Szet 9-1</b>	Cikk-sz. 175130 R220
<b>Szet 4,5-1</b>	Cikk-sz. 175132 R220

## Tartozékok


Color kamera kábel szet, mely áll: színes kamera Ø 4,5 mm, Ø 9 mm nebo Ø 16 mm, CMOS-érzékelő a fehér LED fényének mérésére, az optimális fény beállításához nem változik a fókuszálás (Fixed-Focus) az élesség azonnali beállításához. Az ideiglenes vízbeni elmerüléstől is védett (IP 67).



**Color kamera kábel szet 16-1,**  
Színes kamera Ø 16 mm, 704 × 576 Pixel, s 1 m formázható tolokábel.  
Rákapcsolható tükörrel, kampóval és mágnessel.  
Cikk-sz. 175103 R



**Color kamera kábel szet Color 16-1 90°,**  
90° oldalra fordítható kamerafej Ø 16 mm, 640 × 480 Pixel,  
1 m formázható tolokábel.  
Cikk-sz. 175106 R



**Color kamera kábel szet Color 9-1,**  
Színes kamera Ø 9 mm, 640 × 480 Pixel, s 1 m formázható tolokábel.  
Rákapcsolható tükörrel, kampóval és mágnessel.  
Cikk-sz. 175104 R



**Color kamera kábel szet Color 4,5-1,**  
Színes kamera Ø 4,5 mm, 320 × 240 Pixel, s 1 m hajlékony tolokábel.  
Ideális a kisebb hajlatok, kis csövek, szűk helyek vizsgálatára  
mint pl. szagelszívók, furatok, törések  
Cikk-sz. 175102 R

**Tolókábel hosszabbító 900 mm,** formázható,  
4,5 m-es munkahosszig toldható.  
Cikk-sz. 175105 R

Árusítás csak a szakkereskedelmen keresztül.

**REMS Česká republika s.r.o.**  
Nádražní 271  
253 01 Hostivice  
Tel. +420 220 982 880  
Fax +420 220 982 883  
E-Mail: HUN@rems.de  
www.rems.de

 [www.rems.de](http://www.rems.de)  
 [www.youtube.com/remstools](http://www.youtube.com/remstools)  
 [www.facebook.com/remstools](http://www.facebook.com/remstools)  
 [www.twitter.com/remstools](http://www.twitter.com/remstools)